

葯性三字經



清 袁 鳳 鳴 · 原 著
河北省中醫研究院編校

葯性三字經

河北人民出版社

509.

药性三字经

清 袁凤鸣原著

河北省中医研究院编校

河北人民出版社出版(天津市河西区尖山二号路)河北省书刊出版业营业许可证第三号

河北人民出版社 开厂印刷 河北省新华书店发行

787×1092 1/32 • 5 $\frac{1}{8}$ 印张 • 81,000字 印数: 1—32,000册 1960年8月第一版

1960年8月第一次印刷 统一书号: T14086·63

定价: (8)0.45元

編校者的話

药性三字經系清朝举人袁凤鳴遺著，为磁县卫生工作者协会馬全局同志所秘藏，于一九五九年献出。原书分上下二卷，上卷系青囊药性賦中二百四十八种，下卷增入常用药品二百五十一種，共四百九十九种。书中对所有药品性味、功能、主治的闡述，是汇集历代各家的精华，結合个人的治疗經驗，而編成的三字韵語。书后并补续了药性賦。

本书經本院詳加編校，将上下二卷合編一册，分为寒性、热性、温性、平性四类。每味药品联句下的“注”，系根据原书的批語，經本院編校增补的，以弥补三字韵語对每种药品性味、功能、主治闡述之不足；或附以方剂，力求实用。除了对于袁凤鳴补续的药性賦原文，未加增刪，并增录了青囊药性賦，以便讀者参考。本书的特点是：辞簡意明，易讀易懂，易記易用，便于初学者学习。

我們对于整理祖国医学遺著，缺乏經驗，同时学术理論水平也很有限，不妥之处，尚希讀者批評指正。

河北省中医研究院

一九六〇年二月

目 录

一、寒性类

1. 天門冬.....	1	21. 朴硝.....	7
2. 麦門冬.....	1	22. 石膏.....	7
3. 地骨皮.....	1	23. 薄荷叶.....	7
4. 白蘚皮.....	2	24. 升麻.....	8
5. 牡丹皮.....	2	25. 菊花.....	8
6. 石韦.....	2	26. 旋复花.....	8
7. 竹茹.....	2	27. 槐花.....	9
8. 柴胡.....	3	28. 大黃.....	9
9. 前胡.....	3	29. 生地黄.....	9
10. 地榆.....	3	30. 熟地黄.....	10
11. 薏苡仁.....	4	31. 馬兜鈴.....	10
12. 茵陈.....	4	32. 栝蒌仁.....	10
13. 葛根.....	4	33. 黑白牽牛.....	10
14. 白茅根.....	5	34. 玄参.....	11
15. 山豆根.....	5	35. 黄芩.....	11
16. 栝蒌根.....	5	36. 梔子.....	11
17. 射干.....	5	37. 金鈴子.....	12
18. 常山.....	6	38. 地肤子.....	12
19. 車前子.....	6	39. 百部.....	12
20. 黃連.....	6	40. 輕粉.....	13

41.海藻	13	68.五谷虫	21
42.萱草	13	69.螻蛄	21
43.桔梗	13	70.虻虫	21
44.川貝母	14	71.地龙	22
45.知母	14	72.猪脂	22
46.貫众	14	73.秦皮	22
47.香附	15	74.白薇	22
48.昆布	15	75.藜芦	23
49.牡蠣	15	76.漏芦	23
50.荆芥	16	77.眞珠	23
51.澤泻	16	78.猪蹄	24
52.犀角	16	79.水銀	24
53.羚羊角	16	80.白矾	24
54.枳壳	17	81.皂矾	25
55.枳实	17	82.胆矾	25
56.藕节	17	83.芦根	25
57.白芍	17	84.板蓝根	25
58.金箔	18	85.苧根	26
59.淫羊藿	18	86.薔薇根	26
60.赤芍	18	87.雷丸	26
61.黄柏	19	88.紫檀	27
62.瞿麦	19	89.青羊肝	27
63.滑石	19	90.黑鉛	27
64.葶藶子	19	91.白前	27
65.側柏叶	20	92.芒硝	28
66.淡竹叶	20	93.斑蝥	28
67.白头翁	20	94.青蒿	28

95.田螺.....	29	122.菴蘭子.....	36
96.王瓜.....	29	123.蔓荊子.....	36
97.金銀花.....	29	124.猥鼠矢.....	37
98.夜明砂.....	29	125.蔓青子.....	37
99.海金砂.....	30	126.牛乳.....	37
100.茶.....	30	127.葶藶.....	37
101.凌霄花.....	30	128.蟹.....	38
102.天竹黃.....	31	129.元明粉.....	38
103.人中黃.....	31	130.胡粉.....	38
104.地漿.....	31	131.蛤粉.....	38
105.柿霜.....	31	132.木槿.....	39
106.螻蛄.....	32	133.龍胆草.....	39
107.白砂糖.....	32	134.燈心草.....	39
108.紫花地丁.....	32	135.夏枯草.....	39
109.空青.....	32	136.穉莖草.....	40
110.大青.....	33	137.旱蓮草.....	40
111.薄荷冰.....	33	138.益母草.....	40
112.卫茅.....	33	139.馬鞭草.....	41
113.蚤休.....	33	140.通草.....	41
114.蝸牛.....	34	141.浙貝母.....	41
115.苦參.....	34	142.土貝母.....	41
116.沙參.....	34	143.猪胆.....	42
117.郁金.....	35	144.熊胆.....	42
118.白金.....	35	145.青魚胆.....	42
119.食盐.....	35	146.羯羊胆.....	42
120.青葙子.....	35	147.甘遂.....	43
121.枸杞子.....	36	148.胡桐泪.....	43

149. 瓜蒂	43	159. 楮实	46
150. 芦荟	43	160. 蜂蜜	46
151. 海带	44	161. 蝉蜕	47
152. 青黛	44	162. 玄精石	47
153. 童便	44	163. 寒水石	47
154. 白馬溺	45	164. 海浮石	47
155. 綠豆	45	165. 大戟	48
156. 米壳	45	166. 藕汁	43
157. 牛角	45	167. 穿山甲	48
158. 槐实	45		

二、热性类

1. 川芎	49	16. 砂仁	53
2. 天雄	49	17. 川椒	53
3. 肉蓯蓉	49	18. 胡椒	54
4. 鹿茸	50	19. 花椒	54
5. 麋茸	50	20. 海螵蛸	54
6. 五灵脂	50	21. 鹿角胶	54
7. 陈皮	51	22. 胡芦巴	55
8. 当归	51	23. 灵砂	55
9. 鯽魚	51	24. 白花蛇	55
10. 川烏	52	25. 烏梢蛇	56
11. 菖蒲	52	26. 蕁澄茄	56
12. 紫苏	52	27. 生姜	56
13. 吳茱萸	52	28. 干姜	56
14. 山茱萸	53	29. 良姜	57
15. 腥肭臍	53	30. 麻黄	57

31. 石硫黃.....	57	57. 烏藥.....	66
32. 丁香.....	58	58. 卷柏.....	66
33. 乳香.....	58	59. 赭石.....	66
34. 白檀香.....	59	60. 莪朮.....	66
35. 麝香.....	59	61. 橘紅.....	67
36. 沉香.....	59	62. 蜈蚣.....	67
37. 禹余糧.....	60	63. 桂枝.....	67
38. 白石英.....	60	64. 鱧魚.....	68
39. 五味子.....	60	65. 蟾酥.....	68
40. 附子.....	61	66. 石灰.....	68
41. 韭子.....	61	67. 原蚕蛾.....	68
42. 續斷.....	61	68. 山查.....	69
43. 醋.....	61	69. 蝦.....	69
44. 肉桂.....	62	70. 百草霜.....	69
45. 白豆蔻.....	62	71. 草烏頭.....	69
46. 紅豆蔻.....	62	72. 桂心.....	70
47. 白扁豆.....	63	73. 續隨子.....	70
48. 巴豆.....	63	74. 大楓子.....	70
49. 厚朴.....	63	75. 白芥子.....	71
50. 鹿角.....	63	76. 樟腦.....	71
51. 白朮.....	64	77. 石礮.....	71
52. 干漆.....	64	78. 皂角刺.....	71
53. 虎骨.....	64	79. 羊肉.....	72
54. 蕞蛄.....	65	80. 礬石.....	72
55. 獨活.....	65	81. 姜汁.....	72
56. 血竭.....	65	82. 韭菜汁.....	72

三、温性类

1. 防风.....	73	26. 金樱子.....	80
2. 撫芎.....	73	27. 紫苏子.....	80
3. 赤石脂.....	73	28. 益智子.....	81
4. 黄芪.....	74	29. 菟絲子.....	81
5. 何首烏.....	74	30. 馬蘭子.....	81
6. 刘寄奴.....	74	31. 萊菔子.....	82
7. 茵芋.....	75	32. 蒼耳子.....	82
8. 細辛.....	75	33. 白芷.....	82
9. 杏仁.....	75	34. 防己.....	82
10. 火麻仁.....	76	35. 破故紙.....	83
11. 草果仁.....	76	36. 呵子.....	83
12. 威灵仙.....	76	37. 骨碎补.....	83
13. 巴戟天.....	76	38. 紫苑.....	84
14. 阿胶.....	77	39. 藁本.....	84
15. 仙茅.....	77	40. 杜仲.....	84
16. 木瓜.....	77	41. 淡豆豉.....	85
17. 紅花.....	78	42. 大小薊.....	85
18. 款冬花.....	78	43. 半夏.....	85
19. 姜黄.....	78	44. 肉豆蔻.....	86
20. 木香.....	79	45. 蒼朮.....	86
21. 藿香.....	79	46. 橘核.....	86
22. 茴香.....	79	47. 羌活.....	87
23. 檳榔.....	79	48. 山药.....	87
24. 紫石英.....	80	49. 元胡索.....	87
25. 青盐.....	80	50. 阳起石.....	88

51. 狗脊·····	88	74. 香薷·····	95
52. 钟乳石·····	88	75. 苘蓉子·····	95
53. 艾叶·····	88	76. 使君子·····	95
54. 秦艽·····	89	77. 海松子·····	96
55. 石榴皮·····	89	78. 皂角子·····	96
56. 松脂·····	90	79. 糯米·····	96
57. 辛夷·····	90	80. 粳米·····	96
58. 胡荽·····	90	81. 谷精草·····	97
59. 胭脂·····	91	82. 鹅不食草·····	97
60. 芸苔·····	91	83. 酒·····	97
61. 薏仁·····	91	84. 无灰酒·····	97
62. 猪肝·····	91	85. 鼠妇·····	98
63. 獾肝·····	92	86. 大蒜·····	98
64. 伏龙肝·····	92	87. 龙眼肉·····	98
65. 黄丹·····	92	88. 红曲·····	98
66. 泽兰·····	92	89. 山漆·····	99
67. 原蚕砂·····	93	90. 荔枝核·····	99
68. 芫花·····	93	91. 猫头骨·····	99
69. 降真香·····	93	92. 炉甘石·····	100
70. 雄黄·····	94	93. 薤白·····	100
71. 鸡子黄·····	94	94. 蜂蜡·····	100
72. 飴糖·····	94	95. 檉柳叶·····	100
73. 天仙藤·····	94		

四、平性类

1. 木通·····	101	3. 椿白皮·····	101
2. 青陈皮·····	101	4. 桑白皮·····	102

5. 五加皮	102	32. 人參	110
6. 紫河車	102	33. 僵蚕	110
7. 白蒺藜	103	34. 龙齿	110
8. 烏梅	103	35. 复盆子	111
9. 酸枣仁	103	36. 沒石子	111
10. 柏子仁	103	37. 牛蒡子	111
11. 茯神	104	38. 大腹子	112
12. 郁李仁	104	39. 白附子	112
13. 桃仁	104	40. 龟板	112
14. 冬瓜仁	105	41. 甘草	112
15. 桑螵蛸	105	42. 小草	113
16. 連翹	105	43. 大枣	113
17. 磁砂	105	44. 远志	113
18. 天麻	105	45. 阿魏	114
19. 朱砂	105	46. 赤小豆	114
20. 大麦芽	105	47. 商陆	114
21. 谷芽	107	48. 蓮肉	115
22. 安息香	107	49. 神曲	115
23. 甘松香	107	50. 石斛	115
24. 蒲黃	107	51. 皂角	116
25. 石决明	108	52. 芡实	116
26. 桑寄生	108	53. 牛膝	116
27. 猪苓	108	54. 龙骨	117
28. 天南星	108	55. 全蝎	117
29. 白茯苓	109	56. 鴨头血	117
30. 赤茯苓	109	57. 沒药	117
31. 京三棱	109	58. 花蕊石	118

59.琥珀.....	118	86.茄根.....	125
60.小麦.....	118	87.胡黃連.....	126
61.竹瀝.....	118	88.石蓮.....	126
62.木賊.....	119	89.百药煎.....	126
63.百合.....	119	90.黃明胶.....	127
64.枇杷叶.....	119	91.胡桃.....	127
65.石南叶.....	120	92.双蒂茄.....	127
66.鱉甲.....	120	93.山茶.....	127
67.蛤蚧.....	120	94.蜜蒙花.....	128
68.大腹皮.....	120	95.明月砂.....	128
69.葱.....	121	96.硼砂.....	128
70.自然銅.....	121	97.孩兒茶.....	128
71.芙蓉.....	121	98.葛花.....	129
72.海桐皮.....	122	99.胡麻.....	129
73.萎蕤.....	122	100.象牙.....	129
74.楓脂.....	122	101.牛黃.....	129
75.檉白皮.....	122	102.蜂房.....	130
76.榆白皮.....	123	103.黃精.....	130
77.姜皮.....	123	104.蒲公英.....	130
78.象皮.....	123	105.銅青.....	130
79.狢皮.....	123	106.王不留行.....	131
80.石首魚.....	124	107.密陀僧.....	131
81.鯉魚.....	124	108.鈎藤鈎.....	131
82.櫻櫚.....	124	109.白水牛.....	131
83.血余.....	124	110.石榴.....	132
84.烏骨鸡.....	125	111.丹參.....	132
85.蕪荑.....	125	112.党參.....	132

113. 黄金	132	135. 驴溺	138
114. 烧盐	133	136. 黑豆	138
115. 萆薢	133	137. 牛肉	139
116. 蛇床子	133	138. 椒目	139
117. 女贞子	133	139. 苏木	139
118. 五倍子	134	140. 啄木	139
119. 蓖麻子	134	141. 篇蓄	140
120. 枳椇子	134	142. 狼毒	140
121. 红娘子	135	143. 鹤虱	140
122. 瓦楞子	135	144. 榧实	141
123. 阴阳水	135	145. 兔头骨	141
124. 虎肚	135	146. 马勃	141
125. 人乳	136	147. 蛇蛻	141
126. 猪肾	136	148. 黄药	142
127. 人乳粉	136	149. 磁石	142
128. 茜草	136	150. 砒石	142
129. 天精草	137	151. 人中白	142
130. 白果	137	152. 白芨	142
131. 鱧鱼胆	137	153. 海蛤	143
132. 白薇	137	154. 荷叶	143
133. 无名异	138	155. 冰片	143
134. 柿蒂	138		
附录: 药性赋	144		

一、寒性类

1. 天門冬

治陰虛 天門冬 清肺火 水自生

注：本品用根去心。性味甘、寒。入肺經氣分。

功能清金降火、保肺氣、祛寒熱、養肌膚、益氣力。

“奇效方”有天門冬湯，治吐血、咳血、胸痛。

2. 麥門冬

麥門冬 是寒味 既清心 且潤肺

注：本品用根去心。性味甘、寒。功能潤肺、生津、解渴。治心、肺虛熱等症。

“傷寒論方”有麥門冬湯，治咳喘欲嘔、咽喉不利；“醫錄方”有生脈散，治熱傷元氣、肢體倦怠、口干作渴、汗出不止、津液涸枯。

3. 地骨皮

地骨皮 能涼血 除骨蒸 善退熱

注：本品是枸杞的根皮。性味甘、苦、寒。功能除肺中伏火、瀉肺腎虛熱、涼血而補正氣。

“沈氏尊生書方”有地骨皮湯，治口瘡、身熱；

“錢乙方”有泻白散，治肺热喘嗽。

4. 白 藓 皮

除湿热 白藓皮 行水道 去风痹

注：本品用根皮。性味苦、寒，无毒。入脾经除湿热，入膀胱行水道，祛风湿热毒，为诸黄风痹的要药。

“沈氏尊生书方”有白藓皮汤，治痢症发黄。

5. 牡 丹 皮

血中火 丹皮攻 止吐衄 退骨蒸

注：本品用牡丹根皮。性味辛、苦、微寒。入心、肾、心包、肝四经。功能泻血中伏火，为吐衄必用的药物。地骨皮治有汗的发热，牡丹皮治无汗的发热。

6. 石 韦

通淋药 石韦传 清肺金 滋化源

注：本品性味苦、平、微寒。功能利水、通淋、化湿热。同滑石为末，治小便淋痛。

“証治准绳方”有石韦汤，治妊妇小便不利。

7. 竹 茹

除嘔呕 竹茹妙 开胃郁 清肺燥

注：本品性味甘、微寒。入肺、胃二經。功能涼血、清熱、利痰、止嘔，及上焦溫氣寒熱、噎膈嘔吐。

“金匱要略方”有橘皮竹茹湯，治胃火上沖之症。

8. 柴 胡

肝胆熱 柴胡攻 引清氣 能上升

注：本品用根，銀州出產的最好。性味微苦。主陽氣下陷，平肝、胆、三焦、包絡相火，頭痛眩暈，宣通氣血。治寒熱往來、胸脇苦滿、口苦、耳聾。

“傷寒論方”有大小柴胡湯，用本藥為主。

9. 前 胡

前胡藥 解風寒 能下氣 除嗽痰

注：本品用根。性味甘、苦、微寒、辛。辛以暢肺解風寒，甘以悅脾理胸腹，苦以瀉肝熱，寒以散膀胱之邪；性陰而降，專能下氣，氣下則火降而痰消。柴胡性升，前胡性降，功不相同。

“太平聖惠方”有前胡湯，治咳嗽痰多、小便不利。

10. 地 榆

除血熱 地榆劑 治吐衄 止血痢

注：本品用根。性味苦、酸、微寒，性沉而濕。