

湖南省中醫藥方驗方第二輯

湖南人民出版社出版
湖南省中醫藥研究所編

湖南省中医單方驗方

第 二 輯

湖南省中医葯研究所編

湖南人民出版社

1958年·长沙

編号：(湘)1252

湖南省中医单方驗方(第二輯)

編者：湖南省中医藥研究所

出版者：湖南人民出版社

(湖南省书刊出版业营业許可証出字第—号)

长沙市新村路

印刷者：湖南印刷厂

长沙市蔡锷中路

发行者：湖南省新华书店

开本：787×1092 1/32

印张：4 3/4

字数：104,000

1958年12月第 一 版

1958年12月第1次印刷

印 数：1——30,000

统一书号：14109·15

定价：(6)三角八分

前言

湖南省中医单方、驗方第一輯，在一九五六年經湖南省卫生厅編輯內部刊行后，各地中医受到极大鼓舞。他們感激党和政府对中医事业与祖国医药文化遗产的深切关怀，繼續不断地献出自己所掌握的单方和驗方。湖南省中医葯研究所成立后，湖南省卫生厅将这些献出的单方、驗方轉来，委托編輯成「湖南省中医单方、驗方第二輯」。

这些献出来的单方、驗方，或者是献方者本人多年积累的医疗經驗，或者是学有师承的从未公开的秘方，都是极可宝贵的劳动成果。但是，由于我們限于条件，不可能对各个处方一一肯定其疗效，因此对方剂的选录，我們的要求是：一、有治驗病例，二、在学理上有根据，三、有文献可征。对于那些葯物毒性太大，淺尝者試用可能发生流弊的单方，或已見于第一輯的单方，一般早就为众所知的单方，都沒有輯入。遺珠之憾，是所难免的。

我們鉴于中医的特点是辨証論治，对原送材料适应症不詳的，根据葯效作了必要的补入，同时也尽量保存了原来的使用經驗，每个处方所开用量，大部分是一般常用量，用者可以根据患者年齡等实际情况斟酌决定。

这一輯单方、驗方的出版，希望能和第一輯一样，在交流中医經驗方面起到一定的作用，同时也要求讀者对这一輯在編輯方面的若干缺点提出批評和指正，并請將使用后的經效实例供給我們参考。

湖南省中医葯研究所

一九五八年九月

目 录

一 內科

瘧疾(二十方).....	(一)	鶴膝風(二方).....	(五)
痢疾(十九方).....	(五)	癱瘓(二方).....	(六)
狂犬病(四方).....	(一〇)	手足拘攣(一方).....	(七)
傳染性肝炎(一方).....	(二)	癰疹(五方).....	(七)
腦炎(一方).....	(三)	癰瘤(三方).....	(元)
大头瘟(一方).....	(三)	高血压(一方).....	(元)
血吸虫病(六方).....	(三)	失眠(三方).....	(元)
麻瘋(四方).....	(五)	咳嗽(三方).....	(三)
肺結核(九方).....	(七)	哮喘(三方).....	(三)
头痛(八方).....	(八)	气喘(五方).....	(三)
腰痛(五方).....	(三)	肺痛(腐敗性支氣管炎)(三方).....	(三)
风湿痛(九方).....	(三)	胃痛(一方).....	(三)
		嘔吐(四方).....	(元)
		嘔吐腹瀉(二方).....	(元)

嘔逆(二方)……………(三)

噎膈(二方)……………(四〇)

黃疸(二方)……………(四〇)

腸痛(蘭尾炎)(三方)……………(四二)

腫脹(一一方)……………(四二)

便秘(一方)……………(四六)

癰閉(二方)……………(四六)

小便秘(三方)……………(四七)

脫肛(四方)……………(四七)

衄血(三方)……………(四九)

咯血(三方)……………(四九)

吐血(七方)……………(五〇)

便血(一〇方)……………(五一)

淋濁(三方)……………(五三)

血淋(尿血)(五方)……………(五四)

砂淋(四方)……………(五五)

黃腫(鉤虫病)(九方)……………(五五)

瘰癧(甲狀腺腫)(四方)……………(五五)

睪丸炎(五方)……………(五六)

食砒霜中毒(一方)……………(五七)

食水莽草中毒(三方)……………(五七)

二 外科

腫瘍(九方)……………(五八)

潰瘍(四方)……………(五九)

疔瘡(一一方)……………(六〇)

疳腮(二方)……………(六〇)

梅毒(五方)……………(六一)

癬(三方)……………(六二)

禿瘡(一〇方)……………(六三)

蛇頭疔(三方)……………(六四)

鵝掌風(一方)……………(六五)

蜘蛛丹(一方)……………(六五)

黃泡瘡(一方)……………(六六)

臙瘡（三方）……………（共）

腎囊風（一方）……………（七）

痔瘡（四方）……………（七）

瘰癧（一〇方）……………（六）

膿癰（五方）……………（八）

腋臭（一方）……………（八）

痧痢（一方）……………（八）

雀斑（一方）……………（八）

漆瘡（三方）……………（八）

湯火傷（四方）……………（六）

凍瘡（四方）……………（六）

蜈蚣咬傷（四方）……………（七）

蛇咬傷（五方）……………（六）

蜂蟻傷（一方）……………（六）

壁虎咬傷（一方）……………（六）

人咬傷（一方）……………（六）

跌打損傷（四方）……………（六）

骨折（一方）……………（一）

外傷出血（六方）……………（一）

鳥銃傷（一方）……………（一）

竹木刺傷（三方）……………（一）

針刺肉內（一方）……………（一）

三 婦科

調經（五方）……………（五）

倒經（二方）……………（六）

白帶（五方）……………（六）

崩漏（一方）……………（七）

習慣性流產（一方）……………（一）

妊娠胎動不安（一方）……………（一）

妊娠惡阻（三方）……………（一）

妊娠小便難（一方）……………（一）

子嗽（一方）……………（一）

產後血暈（三方）……………（一）

胎盤不下(一方)……………(一〇二)
 产后腹痛(二方)……………(一〇三)
 产后便秘(一方)……………(一〇三)
 产后胞損(一方)……………(一〇三)
 子宮脫落(一方)……………(一〇三)
 乳痛(七方)……………(一〇四)
 乳头破裂(一方)……………(一〇五)
 乳汁缺乏(一方)……………(一〇五)
 阴痒(五方)……………(一〇六)

四 儿科

嬰兒臍气(三方)……………(一〇七)
 嬰兒夜啼(一方)……………(一〇七)
 赤游风(一方)……………(一〇八)
 鵝口疮(三方)……………(一〇八)
 吐乳(二方)……………(一〇八)
 嘔吐(三方)……………(一〇九)

腹瀉(三方)……………(一〇九)
 高热不退(六方)……………(一一〇)
 发热抽搐(四方)……………(一一一)
 肺脹(一方)……………(一一二)
 百日咳(一二方)……………(一一三)
 麻疹(一方)……………(一一六)
 暑渴尿多(八方)……………(一二〇)
 疳积(一五方)……………(一二三)
 蛔虫病(二方)……………(一二七)
 蟯虫病(一方)……………(一二七)
 阴囊肿(三方)……………(一二七)
 脱肛(一方)……………(一二八)
 尿床(三方)……………(一二八)
 龟胸(一方)……………(一二九)
 誤吞銅鉄(一方)……………(一二九)

五 五官科

赤眼（二方）……………（一三〇）
 烂眼瞼（三方）……………（一三〇）
 眼睛撞伤（一方）……………（一三一）
 夜盲（一方）……………（一三一）
 角膜软化症（一方）……………（一三一）
 视力减退（一方）……………（一三一）
 翳膜（二方）……………（一三二）
 瞳孔散大（一方）……………（一三二）
 倒睫（一方）……………（一三四）
 耳痛（三方）……………（一三四）
 聾耳（四方）……………（一三四）

耳聾（一方）……………（一三五）
 鼻渊（三方）……………（一三六）
 鼻虫蝕（二方）……………（一三六）
 白喉（二方）……………（一三七）
 喉蛾（九方）……………（一三八）
 諸骨梗喉（四方）……………（一四〇）
 牙痛（六方）……………（一四一）
 牙齿动摇（三方）……………（一四二）
 齿衄（一方）……………（一四三）
 牙疳（五方）……………（一四三）

一 內 科

瘧疾

(一)

适应症 各型瘧疾。

处方 生香附一錢 鵝不食草二錢

用法 二味為末，于瘧發前分兩次以甜酒兌服。

来源 龙山县中医陈本英介紹。

(二)

适应症 瘧疾熱多寒少。

处方 路边金四兩 生薑三片

用法 煎成，于瘧發前三小時服。

来源 宁乡县迴龙鋪中医張石麒介紹。

(三)

适应症 瘧疾但發熱不寒者。

处方 鮮金紐草几莖

用法 摘去結子的并根叶，洗淨，切極細，和鷄鴨蛋各一個打攪極勻加鹽，置鍋內放油如炒蛋樣炒熟，加冷水五兩淬滾數沸，鏟起，在未發作前三小時服之。

来源 浏阳县中医刘蒲仙介紹。

編者按 金紐草即「植物名實圖考」中之水蜈蚣。

(四)

适应症 各型瘧疾熱多寒少者。

处方 青蒿八兩 川貝八錢

用法 共研細末，冷飯為丸如梧子大，百草

霜為衣。瘡發前四、五小時服二十

粒，開水送下，連服三日至五日。

來源 東安縣花橋中心診所文煌介紹。

(五)

适应症 瘡疾日久不愈。

处方 大鼈甲一個 烏梅肉五錢

用法 將鼈甲用醋炙枯，研細末，以烏梅

肉搗爛和成小丸。隔夜一服，清晨

一服，姜湯送下。

來源 湘潭縣中醫劉述明介紹。

(六)

适应症 各種瘡疾。

处方 青蒿三錢 馬鞭草三錢 路边金三

錢 老虎刺三錢 蛇蛻三寸

用法 煎兌姜汁紅糖，瘡發前服。

來源 長沙市草中醫陳鵬舉介紹。

編者按 老虎刺即「本草綱目」中的伏牛

花。

(七)

适应症 患瘡拖延日久不愈，身體衰弱者。

处方 當歸四兩 鼈甲（醋炒）一兩 白

朮一兩

用法 煎成，片糖四兩兌服。

經驗簡 此系獻方人的父親傳下來的秘方，

治療慢性瘡疾，百發百中。

來源 城步中醫孟炳吉介紹。

(八)

适应症 寒熱往來，定時發熱，各類型之瘡

疾。

处方 黃荊葉（采其葉洗淨，蒸過晒干，

仿茶葉制法）

用法 煎服或開水泡當茶服。

来源 慈利县长谷鋪联合診所中医李一新

介紹。

(九)

适应症 久瘡，迁延不愈，結成瘡母。

处方 山鯉魚（即穿山甲）肉三斤

用法 炖吃，分三、五日吃，一日三次，

亦可以其血兌酒吃。

来源 隆回县中医肖石堂介紹

(十)

适应症 瘡疾，不論間日瘡，三日瘡。

处方 三月泡樹根（这樹不論山野或田壩

边都有，莖有密刺，三月間結果实，

象牛奶样，色紅）

用法 挖取樹根搥碎，每次用三錢，燒酒

泡服，小兒可用甜酒泡服。

来源 湖南省行政学院第九十五班彭翹文

同志介紹。

(十一)

适应症 各种瘡疾。

处方 青蒿五錢 肉桂一錢

用法 共研細末，用米飯为丸，硃砂为衣，

于瘡发前三小时用生姜湯吞服。

来源 湘乡县中医罗行之介紹。

(十二)

适应症 瘡疾，日久未愈者。

处方 西党五錢 明雄黃一錢半

用法 煎好，在未发前四小时服。

来源 瀘溪县浦市中医联合診所欧东璧介

紹。

(十三)

适应症 瘡疾，不論間日瘡，三日瘡。

处方 生香附子二十粒

用法 煎服。連服四日，如重染复发者，

每次加鼈甲三錢。

来源 新化县中医曾立岷介绍。

(十四)

适应症 瘡疾，但热不寒者。

处方 茵陈一两（小儿量三、五钱）

用法 煎服。

来源 桃源县深水港乡中医罗济林介绍。

编者按 「本草綱目」卷十五，茵陈蒿主治，

引大明：「治天行时疾，狂头痛

……瘡瘡。」此方对湿热瘡，理应

有效。

(十五)

适应症 各型瘡疾，无论間日瘡，三日瘡。

处方 肉桂三钱 青蒿四两 铁马鞭（草

药）二两

用法 上药共研细末，米飯为丸晒干。每

次三钱，于发作前二小时，姜湯送

下。每日瘡，一次愈，間日瘡，三

日瘡，二至三次愈。

来源 宁乡县白馬桥中医潘宪章介绍。

(十六)

适应症 久瘡不愈，用以断瘡。

处方 蛇蛻一条。

用法 ①燒化存性研末納素面中（即不放

烹調和油的面）拌服，小儿減半。

②用蛇蛻折作数曲，安放患者衬衣

袋中，使药性与汗孔相吸，即断。

③于瘡发前二小时，用蛇蛻搓成小

团，納患者鼻內。

来源 湘潭县中医赵志壮介绍。

(十七)

适应症 无论間日瘡、三日瘡、恶性瘡。

处方 砒石

用法 研细末，每用七厘放于膏药的中心，

于瘡发前二时貼于背脊上（当心窩

正中的背脊处），即不发瘡，或发亦輕微。

来源

益阳县中医陈一中，湘潭县中医刘述明介绍。

编者按

根据經驗，用膏药貼脊椎第三椎治瘡，疗效可靠，也不必一定要用砒石，就是胡椒、生姜泥、肉桂末、芥末、大蒜泥都同样有效。

(十八)

适应症

瘡疾（寒湿重者尤效）。

处方

胡椒 雄精

用法

二味共研細末，和飯搗成丸，如梧子大，硃砂为衣，取一丸放臍中，以膏药貼之。

来源

湖南省中医藥研究所医师錢岫东介绍。

(十九)

适应症

瘡疾。

处方

大紅棗一斤 密它僧半斤

用法

將紅棗煮熟去核，与密它僧共搗如泥，制丸，如黃豆大。瘡发前一小时用白开水吞服七粒。

来源

省立中医医院医师彭泽南介绍。

(二十)

适应症

牝瘡（打过一、二次）

处方

細辛一錢 蔓攪一錢

用法

二味共研成細末，填入臍眼，以膏药貼之，或用布带裹腹一周日（二十四小时），二、三次即愈。

来源

省立中医医院医师龔庆祥介绍。

痢疾

(一)

适应症

各型痢疾。

處方 馬齒莧。

用法 取適量抖爛扎手寸口。

來源 慈利縣長谷鋪聯合診所中醫李一新

介紹。

(二)

適應症 初期紅白痢疾，惡寒發熱（或無寒

熱），腹痛里急后重，或小便不利，

或口渴，或五色兼見，均適應。

處方 川連錢半 條芩三錢 白芍三錢

杏仁三錢 枳殼二錢 桔梗二錢

川朴二錢 檳榔二錢 广木香一錢

荆芥炭一錢半 北柴胡三錢 甘草

一錢（熱甚加葛根一錢，白痢加銀

花三錢，赤痢加白头翁一錢，口渴

加花粉三錢，小便利加桑葉二

錢、滑石四錢。）

用法 以水三杯煎八分，空腹溫服。

經驗簡

此方曾由長沙市中華藥局依法配

制為丸，年來在臨床觀察，療效極

佳。

來源 長沙市中醫周執中介紹

(三)

適應症 紅白痢疾，腹痛里急后重。

處方 路邊金薊七錢 野南瓜薊四錢 青

木香莖四錢 石菖蒲四錢

用法 用片糖二兩蒸溶拌葯，放鍋內炒干，

水二碗，煎成一碗，食前服。

來源 長沙市中醫周繼馨介紹。

編者按 野南瓜即「植物名實圖考」中之算

盤子。

(四)

適應症 痢疾及急性腸炎，直腸下血。

處方 蒼耳草連根葉（在八月中旬採取）

用法 洗淨切碎，放大鍋中加水慢火熬，

約六小時榨取汁，去渣，再熬成膏狀，熬時須將沫去淨，否則易壞。

每日服三次，每次一調羹，連服三天，輕者即愈，重者服至病愈為度。

无其他副作用。

来源 省第二屆中醫代表會議鍾化生同志

介紹。

(五)

适应症 赤白痢疾。

处方 馬鞭草五錢 陳茶葉一撮

用法 煎服。

来源 慈利縣中醫李一新介紹。

(六)

适应症 五色痢為時稍久。

处方 大瓜蒌四錢

用法 煎分三次服，四小時一次。

来源 隆回縣中醫羅續光介紹。

(七)

适应症 久痢陰虛，時欲便，竟不得便。

处方 熟地炭四錢 當歸三錢 白芍三錢

廣皮二錢 炙甘草錢半

用法 煎分三次服，每四小時一次。

来源 隆回縣中醫羅續光介紹。

(八)

适应症 赤白痢疾，腹痛后重，口渴脈數。

处方 白头翁四錢 白芍三錢 黃連一錢

檳榔三錢 廣木香一錢 紅花一錢

用法 煎服。

来源 隆回縣中醫陽瑞龍介紹。

(九)

适应症 痢疾，里急后重，下赤白冻。

处方 隔年陳廣皮二錢 柚子皮二錢 鋪

地錦（又名血見愁）三錢

用法 煎水，兌紅白糖服。

来源 瀘溪中医康石甫介绍。

(十)

适应症 赤白痢疾，里急后重。

处方 柴胡三钱 川朴二钱 只壳三钱

粉草一钱 桔梗三钱 白芍五钱

六麴三钱 槟榔三钱(有热加黄连)

用法 煎服，每日服一剂。

经验简介 此方是献方人得自师傅，用治痢疾三十年，获得相当高的疗效。

来源 浏阳县中医鍾仲鏞介绍。

(十一)

适应症 痢疾初起，发热、气坠、白冻。

处方 金银花五钱 土茵陈五钱

用法 煎兑白蜜服。

来源 新田县中医谢望初介绍。

(十二)

适应症 红白痢疾。

处方 生牛皮冻一斤

用法 磨开水，兑温烧酒服，每次二两，

每四小时一次。

来源 隆回县中医肖石堂。

编者按 牛皮冻经考证即女萎。

(十三)

适应症 休息痢及久痢不止。

处方 海参一两切片

用法 煎服。

来源 邵阳市中医湯金城介绍。

(十四)

适应症 痢下红少白多，里急后重，口不渴，

有汗或无汗，厥冷。

处方 桂枝三钱 白芍六钱 甘草一钱 广

香一钱 川连二钱 姜三片 棗三枚

用法 煎服，一日服一、二剂。

来源 省立中医医院医师言庚孚介绍。