

萬 有 文 庫

第 二 集 七 百 種


王 雲 五 主 編

經 脈

(下)

王 叔 和 撰

商 務 印 書 館 發 行



經 脈

(下)

撰 和 叔 王

書 叢 本 基 學 國

萬育文庫

第一冊

總編 景 著

王 雲 五

商務印書館發行

編主五雲王
庫文有萬
種百七集二第

經 脈
冊 二

中華民國二十四年三月初版

撰 者 王 叔 和

發 行人 王 雲 五

印 刷 所 商 務 印 書 館

發 行 所 商 務 印 書 館

上海及各埠

上海河南路

上海河南路

(本書校對者徐仲盤)

*C四五九

新刊王氏脈經卷第六

朝散大夫守光祿卿直祕閣判登聞檢院上護軍臣林億等類次

肝病證第一

膽病證第二

心病證第三

小腸病證第四

脾病證第五

胃病證第六

肺病證第七

大腸病證第八

腎病證第九

膀胱病證第十

三焦病證第十一

新刊王氏脈經 卷第六

肝足厥陰經病證第一

肝氣虛則恐。實則怒。肝氣虛則夢見園苑。生草得其時。則夢伏樹下。不敢起。肝氣盛則夢怒。厥氣客於肝。則夢山林樹木。

病在肝。平旦慧。下晡盛。夜半靜。

病先發於肝者。頭目眩。脇痛。支滿。一日之脾閉塞不通。身痛體重。二日之胃而腹脹。三日之腎少腹腰脊痛。脛痠。十日不已。死。冬日入。夏早食。肝脈搏堅而長。色不青。當病墜墮若搏。因血在脇下。令人喘逆。若奕而散。其色澤者。當病溢飲。溢飲者。濕暴多飲而溢。一作易入肌皮腸胃之外也。

肝脈沈之而急。浮之亦然。苦脇下痛。有氣支滿。引少腹而痛。時小便難。苦目眩。頭痛。腰背痛。足爲逆寒。時癢。女人月使不來。時亡時有。得之少時。有所墜墮。

青脈之至也。長而左右彈。診曰。有積氣在心下支胛。名曰肝痹。得之寒濕。與疝同法。腰痛。足清。頭痛。肝中風者。頭目暈。兩脇痛。行常偃。令人嗜甘。如阻歸狀。

肝中寒者。其人洗洗惡寒。翕翕發熱。面翕然赤。熨熨有汗。胸中煩熱。肝中寒者。其人兩臂不舉。舌本又作大燥。善太息。胸中痛。不得轉側。時盜汗。欬食已吐其汁。肝主胸中喘。怒罵。其脈沈。胸中又窒。欲令人推按之。有熱。鼻窒。

凡有所墜。惡血留內。苦有所大。怒氣上而不能下。積於左脇下。則傷肝。肝傷者。其人脫肉。又臥口欲得張。時時手足青。目瞑。瞳人痛。此爲肝藏傷所致也。

肝脹者。脇下滿而痛。引少腹。

肝水者。其人腹大。不能自轉側。而脇下腹中痛。時時津液微生。小便續通。

肺乘肝。卽爲癰腫。心乘肝。必吐利。

肝著者。其病人常欲蹈其胸上。先未苦時。但欲飲熱。肝之積名曰肥氣。在左脇下。如覆杯。有頭足。如龜鼈狀。久久不愈。發欬逆。痰連歲月不已。以季夏戊己日得之。何也。肺病傳肝。肝當傳脾。脾適以季夏王王者不受邪。肝復欲還肺。肺不肯受。因留結爲積。故知肥氣。以季夏得之。

肝病其色青。手足拘急。脇下苦滿。或時眩冒。其脈弦長。此爲可治。宜服防風竹瀝湯。秦芄散。春當刺大敦。夏刺行間。冬刺曲泉。皆補之。季夏刺太衝。秋刺中郄。皆瀉之。又當灸期門百壯。背第九椎五十壯。肝病者。必兩脇下痛。引少腹。令人善怒。虛則目眈眈無所見。耳無所聞。善恐。如人將捕之。若欲治之。當取其經。

足厥陰與少陽氣逆。則頭目痛。耳聾不聰。頰腫取血者。邪在肝。則兩脇中痛。寒中惡血在內。胎善瘕。節時腫取之行間。以引脅下補三里。以溫胃中。取血脈以散惡血。取耳間青脈。已去其瘕。足厥陰之脈起。

於大指聚毛之際。上循足趺。上廉去內踝一寸。上踝八寸。交出太陰之後。上臑內廉。循股入陰毛中。環陰器。抵少腹。俠胃屬肝絡膽。上貫膈。布脅肋。循喉嚨之後。上入頰額。連目系。上出額。與督脈會於顛。其支者。從目系下頰裏。環唇內。其支者。復從肝別貫膈上。注肺中。是動則病。腰痛不可以俛仰。丈夫頰疝。婦人少腹腫。甚則噎乾。面塵。脫色。是主肝所生病者。胸滿。嘔逆。洞泄。狐疝。遺溺。閉瘞。盛者則寸口大一倍於人迎。虛者則寸口反小於人迎。

足厥陰之別名曰蠡溝。去內踝上五寸。別走少陰。其別者。循經上臑。結於莖。其病氣逆。則臑腫卒疝。實則挺長。熱虛則暴癢。取之所別。肝病胸滿。脅脹。善悲。怒叫呼。身體有熱。而復惡寒。四肢不舉。面目白。身體滑。其脈當弦長而急。今反短濇。其色當青而反白者。此是金之刻木。爲大逆。十死不治。

膽足少陽經病證第二

膽病者善太息。口苦。嘔宿汁。心澹澹恐。如人將捕之。噎中介介然。數唾。候在足少陽之本末亦見。其脈之陷下者。灸之。其寒熱刺陽陵泉。善嘔有苦汁。長太息。心中澹澹。善悲恐。如人將捕之。邪在膽。逆在胃。膽液則口苦。胃氣逆則嘔苦汁。故曰嘔膽。刺三里以下。胃氣逆。刺足少陽經絡以閉膽。卻調其虛實。以去其邪也。

膽脹者。脅下痛脹。口苦太息。

厥氣客於膽則夢鬪訟。

足少陽之脈起於目兌眦上抵頭角下耳後循頸行。

手少陽之脈前至肩上卻交手少陽之後入缺盆其支者從耳後入耳中出走耳前至兌眦後其支者

別兌眦下大迎合手少陽於頤。

一本云別兌眦上迎手少陽於頤。

下加頰車下頸合缺盆以下胸中貫膈絡肝屬膽循

脅裏出氣街遶毛際橫入髀厭中其直者從缺盆下腋循胸中過季脅下合髀厭中以下循髀陽出膝外廉下外輔骨之前直下抵絕骨之端下出外踝之前循足趺上出小指次指之端其支者趺上入大指之間循大指歧內出其端還貫入爪甲出三毛是動則病口苦善太息心脅痛不能反側甚則面微塵體無膏澤足外反熱是爲陽厥是主骨所生病者頭痛角頷痛目兌眦痛缺盆中腫痛腋下腫馬刀挾瘰汗出振寒瘧胸中脅肋髀膝外至脗絕骨外踝前及諸節皆痛小指次指不用盛者則人迎大一倍於寸口虛者則人迎反小於寸口也。

心手少陰經病證第三

心氣虛則悲不已實則笑不休心氣虛則夢救火陽物得其時則夢燔灼心氣盛則夢喜笑及恐畏厥氣客於心則夢丘山煙火。

病在心日中慧夜半甚平旦靜。

病先發於心者。心痛。一日之肺喘欬。三日之肝脅痛支滿。五日之脾閉塞不通。身痛體重。三日不已。死。冬夜半。夏日中。

心脈搏堅而長。當病舌卷不能言。其栗而散者。當病消渴而已。心脈沈之小而緊。浮之不喘。苦心下聚氣而痛。食不下。喜咽唾。時手足熱煩滿。時忘不樂。喜太息。得之憂思。赤脈之至也。喘而堅。診曰。有積氣在中。時害於食。名曰心痹。得之外疾。思慮而心虛。故邪從之。

心脈急名曰心疝。少腹當有形。其以心爲牡藏。小腸爲之使。故少腹。

邪哭使魂魄不安者。血氣少也。血氣少者。屬於心。心氣虛者。其人卽畏。一作衰合目欲眠。夢遠行。而精神

離散。魂魄妄行。陰氣衰者。卽爲癡。陽氣衰者。卽爲狂。五藏者。魂魄之宅舍。精神之所依託也。魂魄飛揚者。其五藏空虛也。卽邪神居之。神靈所使。鬼而下之。脈短而微。其藏不足。則魂魄不安。魂屬於肝。魄屬於肺。肺主津液。卽爲涕泣。肺氣衰者。卽爲泣出。肝氣衰者。魂則不安。肝主善怒。其聲呼。

心中風者。拿拿發熱不能起。心中飢而欲食。食則嘔。

心中寒者。其人病心如噉蒜狀。劇者心痛徹背。背痛徹心。如蠱注。其脈浮者。自吐乃愈。

愁憂思慮則傷心。心傷則苦驚。喜忘。善怒。心傷者。其人勞倦。卽頭面赤而下重。心中痛徹背。自發煩熱。當臍挑手。其脈弦。此爲心藏傷所致也。

心脹者。煩心短氣。臥不安。

心水者。其人身體重。一作腫。而少氣不得臥。煩而躁。其陰大腫。腎乘心必瘞。

真心痛。手足清至節。心痛甚。旦發夕死。夕發旦死。

心腹痛。懊憹發作。腫聚往來。上下行痛有休。作心腹中熱。苦渴涎出者。是虻咬也。以手聚而堅持之。毋

令得移。以大針刺之。久持之。蟲不動。乃出針。腸中有蟲。虻咬。皆不可取。以小針。

心之積名曰伏梁。起於臍上。上至心。大如臂。久久不愈。病煩心。心痛以秋庚辛日得之。何也。腎病傳心。

心當傳肺。肺適以秋。王者不受邪。心復欲還腎。腎不肯受。因留結爲積。故知伏梁。以秋得之。

心病其色赤。心痛氣短。手掌煩熱。或啼笑罵詈。悲思愁慮。面赤身熱。其脈實大而數。此爲可治。春當刺

中衝。夏刺勞宮。季夏刺太陵。皆補之。秋刺間使。冬刺曲澤。皆瀉之。此是手厥陰心包絡經。又當灸巨闕五十壯。背第

五椎百壯。

心病者。胸內痛。脅支滿。兩脅下痛。膺背肩甲間痛。兩臂內痛。虛則胸腹大脅下與腰背相引而痛。取其

經。手少陰太陽舌下血者。其變病刺郄中血者。

邪在心。則病心痛。善悲。時眩仆。視有餘不足。而調之。其輸。

黃帝曰。手少陰之脈。獨無輸。何也。歧伯曰。少陰者。心脈也。心者。五臟六腑之大主也。心爲帝王。精神之

所舍其藏堅固邪不能客客之則傷心心傷則神去神去則身死矣故諸邪在於心者皆在心之包絡包絡者心主之脈也故少陰无輸焉少陰无輸心不病乎

對曰其外經肺病藏不病故獨取其經於掌后兌骨之端也

手心主之脈起於胸中出屬心包下膈歷絡三焦其支者循胸出脅下腋三寸上抵腋下循臍內行太陰少陰之間入肘中下臂行兩筋之間入掌中循中指出其端其支者別掌中循小指次指出其端是動則病手心熱肘臂攣急腋腫甚則胸脅支滿心中澹澹大動面赤目黃善笑不休是主脈所生病者煩心心痛掌中熱甚者則寸口大一倍於人迎虛者則寸口反小於人迎也

手心主之別名曰內關去腕二寸出於兩筋間循經以上繫於心包絡心系氣實則心痛虛則爲煩心取之兩筋間

心病煩悶少氣大熱熱上邊心嘔吐欬逆狂語汗出如珠身體厥冷其脈當浮今反沈滯而滑其色當赤而反黑者此是水之刻火爲大逆十死不治

小腸手太陽經病證第四

小腸病者少腹痛腰脊控舉而痛時窘之復耳前熱若寒甚獨肩上熱及手小指次指之間熱若脈陷者此其候也

少腹控舉引腰脊上衝心邪在小腸者連舉系屬於脊貫肝肺絡心系氣盛則厥逆上衝腸胃動肝肺散於胃結於厥一作齊故取之胃原以散之刺太陰以與之取厥陰以下之取巨虛下廉以去之按其所過之經以調之

小腸有寒其人下重便膿血有熱必痔

小腸有宿食常暮發熱明日復止

小腸脹者少腹臌脹引腹而痛

厥氣客於小腸則夢聚邑街衢

手太陽之脈起之於小指之端循手外側上腕出踝中直上循臂骨下廉出肘內側兩骨之間上循臑外後廉出肩解繞肩甲交肩入缺盆向腋絡心循咽下膈抵胃屬小腸其支者從缺盆循頸上頰至目兌皆卻入耳中其支者別頰上頰抵鼻至目內眦斜絡於頰是動則病噎痛頰腫不可以顧肩似拔臑似折是主液所生病者耳聾目黃頰頰腫頸肩臑肘臂外後廉痛盛者則人迎大再倍於寸口虛者則人迎反小於寸口也

脾足太陰經病證第五

脾氣虛則四肢不用五藏不安實則腹脹溼洩不利

脾氣虛則夢飲食不足。得其時則夢築垣蓋屋。脾氣盛則夢歌樂。體重手足不舉。厥氣客於脾則夢丘陵大澤。壞屋風雨。

病在脾。日昃慧。平旦甚。日中持。下晡靜。

病先發於脾。閉塞不通。身痛體重。一日之胃而腹脹。二日之腎。少腹腰痛。脛痠。三日之膀胱。背脇筋痛。小便閉。十日不已。死人定。夏晏食。

脾脈搏堅而長。其色黃。當病少氣。其奕而散。色不澤者。當病足。鼾腫若水狀。

脾脈沈之而濡。浮之而虛。苦腹脹煩滿。胃中有熱。不嗜食。食而不化。大便難。四肢苦痹。時不仁。得之房內。月使不來。來而頻併。

黃脈之至也。大而虛。有積氣在腹中。有厥氣。名曰厥疝。女子同法。得之疾。使四肢汗出。當風。

寸口脈弦而滑。弦則爲痛。滑則爲實。痛卽爲急。實卽爲踊。痛踊相搏。卽胸脇搶急。

跌陽脈浮而澀。浮卽胃氣微。澀卽脾氣衰。微衰相搏。卽呼吸不得。此爲脾家失度。

寸口脈雙緊。卽爲入其氣不出。無表有裏。心下痞堅。

跌陽脈微而澀。微卽無胃氣。澀卽傷脾寒。在於膈而反下之。寒積不消。胃微脾傷。穀氣不行。食已自噎。寒在胸膈。上虛下實。穀氣不通。爲閉塞之病。

寸口脈緩而遲。緩則爲陽。其氣長。遲則爲陰。榮衛俱和。剛柔相得。三焦相承。其氣必強。

跌陽脈滑而緊。滑則胃氣實。緊則脾氣傷。得食而不消者。此脾不治也。能食而腹不滿。此爲胃氣有餘。腹滿而不能食。心下如飢。此爲胃氣不行。心氣虛也。得食而滿者。此爲脾家不治。

脾中風者。翕翕發熱。形如醉人。腹中煩重。皮肉瞶瞶而短氣也。

凡有所擊仆。若醉飽入房。汗出當風。則傷脾。脾傷則中氣陰陽離別。陽不從陰。故以三分候死生。

脾氣弱。病利下白。腸垢大便堅。不能更衣。汗出不止。名曰脾氣弱。或五液注下。青黃赤白黑。病人鼻下

平者。胃病也。微赤者。病發癰。微黑者。有熱。青者。有寒。白者。不治。唇黑者。胃先病。微燥而渴者。可治。不渴

者。不可治。臍反出者。此爲脾先落。一云先終。○脾脹者。善噦。四肢急。體重不能衣。一作枚。

脾水者。其人腹大。四肢苦重。津液不生。但苦少氣。小便難。

跌陽脈浮而澀。浮則胃氣強。澀則小便數。浮澀相搏。大便則堅。其脾爲約。脾約者。其人大便堅。小便利。而反不渴。

凡人病脈以解。而反暮微煩者。人見病者。差安。而強與穀。脾胃氣尙弱。不能消穀。故令微煩。損穀則愈。脾之積名曰痞氣。在胃管。覆大如盤。久久不愈。病四肢不收。黃痺。食飲不爲肌膚。以冬壬癸日得之。何也。肝病傳脾。脾當傳腎。腎適以冬。壬壬者不受邪。脾復欲還肝。肝不肯受。因留結爲積。故知痞氣以冬

得之。

脾病其色黃。飲食不消。腹苦脹滿。體重節痛。大便秘。其脈微緩而長。此爲可治。宜服平胃圓。瀉脾圓。茱萸圓。附子湯。春當刺隱白。冬刺陰陵泉。皆瀉之。夏刺大都。季夏刺公孫。秋刺商丘。皆補之。又當灸章門五十壯。背第十一椎百壯。

脾病者。必身重苦飢。足痿不收。

素問作善肌肉。痿足不收。

行善瘦。腳下痛。虛則腹脹。腸鳴。溏泄。食不化。取其經足

太陰陽明少陰血者。

邪在脾胃。肌肉痛。陽氣有餘。陰氣不足。則熱中。善飢。陽氣不足。陰氣有餘。則寒中。腸鳴。腹痛。陰陽俱有餘。若俱不足。則有寒有熱。皆調其三里。

足太陰之脈。起於大指之端。循指內側。白肉際。過核骨後。上內踝前廉。上膈內。循胛骨後。交出厥陰之前。上循膝股內前廉。入腹屬脾絡胃上膈。俠咽。連舌本。散舌下。其支者。復從胃別上膈。注心中。是動則病。舌本強。食則嘔吐。一作胃管痛。腹脹。善噫。得後與氣。則快然而衰。身體皆重。是主脾所生病者。舌本痛。體不能動搖。食不下。煩心。心下急痛。寒瘧。溏泄。水閉。黃疸。好臥不能食。肉脣青。強立。股膝內痛。厥足大指不用。盛者則寸口大三倍於人迎。虛者則寸口反小於人迎。足太陰之別名曰公孫。去本節後一寸。別走陽明。其別者入絡腸胃。厥氣上逆。則霍亂。實則腹中切痛。虛則鼓脹。取之所別。

脾病其色黃。體青。失渡。直視。脣反張。爪甲青。飲食吐逆。體重節痛。四肢不舉。其脈當浮大而緩。今反弦急。其色當黃。今反青。此是木之刻土。爲大逆。十死不治。

胃足陽明經病證第六

胃病者腹脹。胃管當心而痛。上支兩脅。膈咽不通。飲食不下。取三里。

飲食不下。膈塞不通。邪在胃管。在上管則抑而刺之。在下管則散而去。

胃脈搏堅而長。其色赤。當病折髀。其粟而散者。當病食痹。脾痛。

胃中有癖。食冷物者。痛不能食。食熱即能。

胃脹者腹滿。胃管痛。鼻聞焦臭。妨於食。大便難。

診得胃脈病形何如。曰。胃實則脹。虛則洩。

病先發於胃。脹滿五日之腎。少腹腰痛。脛痠。三日之膀胱。背脇筋痛。小便閉。五日上之脾。閉塞不通。

身痛體重。靈樞云。上之心。六日不已。死。冬夜半後。夏日暎。六日。一作三日。脈浮而芤。浮則爲陽。芤則爲陰。浮芤相搏。胃

氣生熱。其陽則絕。

跌陽脈浮者。胃氣虛也。跌陽脈浮大者。此胃家微虛。煩聞。必日再行。芤而有胃氣者。脈浮之大而粟。微

按之芤。故知芤而有胃氣也。