

卷之四

《續修四庫全書》編纂委員會編

續修四庫全書

上海古籍出版社

九九一・子部・醫家類

本草品彙精要四十二卷

〔明〕劉文泰等撰

續集十卷

脉訣二卷

〔清〕王道純等輯

（本草品彙精要卷十一至脉訣卷下）

本草蒙筌十二卷

〔明〕陳嘉謨撰

本草品彙精要二

〔明〕劉文泰等撰

據故宮博物院藏清康熙四
十年彩繪本影印原書版框
高二〇六毫米寬三〇〇毫米

本草品彙精要卷之十一

草部中品之中

一十三種神農本草經朱字

九種名醫別錄黑字

六種唐本先附注云唐附

六種宋本先附注云宋附

一種今分條

一十種陳藏器餘

已上總四十五種

紫參

藥本實附

石韋石皮瓦韋附

車薺

杜薺

白薇

菝葜蒲八切葉附

大青

女萎唐附

石香薷宋附

艾葉實附

鼠黏子葉附舊名惡實

水萍

王瓜

地榆

大薊

小薊原附大薊下今分條

海藻石帆水松馬藻附

澤蘭

昆布紫菜附

防己木防已附

天麻宋附

高良薑

百部根

茴香子唐附舊名微香子

款冬花

紅藍花紅花也宋附

京三稜宋附雞爪三稜石三稜附

蓼黃唐附連藥附

車撥宋附根附

薊音矩唐附

蘿摩子唐附

鬱金唐附

馬先蒿

延胡索宋附

一十種陳藏器餘

百丈青

斫合子

獨自草

金釵股

博落迴

毛建草

數低

仰盆

離鬲草

盧藥

本草品彙精要卷之十一

草部中品之中

草之草

紫參

植生

紫參 出神農 本經 主心腹積聚寒熱邪氣通九竅利大小

便 神農本經 療腸胃大熱唾血衄血腸中聚血癰腫

諸瘡止渴益精 以上黑字 名 牡蒙 衆戎 苗 圖經曰

二尺莖青而細葉亦青似槐葉亦有似羊蹄者五月

開花白色似蔥花亦有紅紫色似水菰者根皮紫黑

肉紅白色如地黃狀別錄云一種團聚而生根黃

赤有文皮黑中紫五月華紫赤其實黑大如豆

圖經曰生河西及寬甸山谷今河中解齊淮蜀

州郡皆有之道地滁州濠州眉州蒲州晉州

生苗 月取實 收 用 者爲好 質 類人參 色 紫 味 苦

性 寒 微 氣 陰中之陽 臭 香 主 心腹反 製 火炙 治

療藥性論云散瘀血去心 升分三 腹堅脹婦人血閉不通 升內甘草二兩煎取半

服療痢 藥本 無 毒 王婦人疝瘕陰中寒腫痛腹中急除風

頭痛長肌膚悅顏色 神農本經 辟霧露潤澤療風邪

輶曳金瘡可作冰藥面脂 實主風流四肢 以上黑

所 名 鬼卿 地 苗 圖經曰葉似白芷香如芎藭但芎

有白花七八月結子根上苗下似禾葉故以爲名也

陶隱居云俗中皆用芎藭其根鬚形氣乃相類桐君

藥錄言芎藭苗似葉本論說花實皆不同所生處

又異今東山別有葉本形氣甚相似惟長大爾

圖經曰生崇山山谷西川河東州郡兗州杭州

本注云出宕州者爲勝道地并州威勝軍寧化軍

生春生 採 正月二 收 十日 用 者爲好 色 黑 味 苦 性

溫 氣 厚 味 薄 陽 也 丹 臭 香 主 風邪 行 足太 反 畏 青

散 氣 漢云 陽中微陰 臭 香 主 風邪 行 足太 反 畏 青

惡 苗 製 去蘆水浸 治 療 藥性論云治一百六十種惡

茹 通 血 去 頭 風 點 點 日 華 子 云 療 癰 疾 并 皮 膚 疵 疥

酒 釀 粉 刺 湯 液 本 草 云 太 陽 經 風 藥 逐 寒 邪 結 鬱 於

本經治頭痛腦痛大寒犯腦 倉 合木香療霧露之氣

令人腦痛齒亦痛并巔頂痛 倉 合白芷作面脂藥

石韋 無毒附 叢生

石韋 出神農 本經 主勞熱邪氣五癰閉不通利小便水道

以上朱字 神農本經 止煩下氣通膀胱滿補五勞安五臟去惡

風益精氣 以上黑字 名 石韋 苗 圖經曰叢生石上

而斑點如皮故名石韋唐本注云生石傍陰處不蔓

延福建一種三月有花採葉煎湯浴之至風有生於

古瓦屋上者 **地** 圖經曰生華陰山谷及晉絳潞福州謂之瓦葦 **時** 江寧府皆有之陶隱居云建平今處處有之生山谷 **生** 春生採二月取葉以不聞 **收** 陰石上 **道** 地海州 **苗** 水及人聲者良 **乾** 用 **葉** 類柳葉 **色** 綠 **味** 甘 **性** 平 **氣** 味厚於氣 **臭** 朽 **主** 補勞 **助** 絡石杏仁為之 **製** 去黃毛 **治** 療藥性論云除胞囊結熱不通膀胱熱滿 **倉** 炒末合酒調 **禁** 誤用葉日華子云治淋瀝遺弱 **倉** 服療發背 **禁** 上黃毛射人肺令人欬不可療

草薺 無毒

蔓生

草薺 出神農 **主** 腰痛強骨節風寒濕周痺惡瘡不本經

瘰癧氣 以上朱字 **傷** 中悲怒陰瘰癧失溺關節老血老神農本經

人五綏 以上黑字 **名** 白薺 **苗** 圖經曰根黃白色多青作蔓生葉作三叉似山芋又似菜豆葉花有黃紅白數種亦有無花結白子者舊說此藥有二種莖有刺者根白實無刺者根虛輒以輒者為勝今成德軍所產者根亦如山芋體硬其苗引蔓葉似蕎麥子有三稜陶隱居云亦似薺葉而小異 **地** 圖經曰出真定根大不甚有角節其色小淺耳 **時** 生春生採二月荆蜀諸郡陶隱居云今處處有之 **苗** 八月

根 取 **收** 暴 **用** 根 **質** 類薺葉 **色** 黃 **味** 甘 **性** 平 **氣** 味厚於氣 **臭** 香 **主** 諸癰強 **助** 薺葉為 **反** 畏薺根大黃 **製** 細切

臭 香 **主** 諸癰強 **助** 薺葉為 **反** 畏薺根大黃 **製** 細切

治 療藥性論云治冷風癰痺腰脚不遂手足驚掣男婦子腎腰痛久冷是腎間有膀胱宿水日華子云治癰緩輒風頭旋補日華子云壯水臟 **倉** 合杜仲末癰疾中風失音効 **堅** 筋骨益精明目 **溫** 酒調服療丈夫腰脚痺緩急行履不穩 **合** 淨買眾等分 **履** 為末名如聖散空心酒調服二錢治腸風痔漏 **履** 為偽

杜薺 無毒

散生

杜薺 主風寒欬逆香人衣體 **名** 醫 **名** 馬蹄 **苗** 圖經曰

似細辛惟香氣小異而根亦窳黃白色葉似馬蹄故名馬蹄香山海經云天帝之山有草狀如葵其臭如馬得之而健走也今人作浴湯及衣香甚佳衍義曰

杜薺用根似細辛但根色白葉如馬蹄之下市者往往亂細辛須如此別之爾雅以謂似葵而香是也將杜薺與細辛相對便見真偽况細辛惟出華 **地** 圖經

州者良杜薺其色黃白率局而脆乾則作團 **地** 圖經江淮間及水澤下濕 **時** 生春生採三月三 **收** 暴 **用** 根

質 類白薺細 **色** 白 **味** 辛 **性** 溫 **氣** 氣之厚 **臭** 香 **主** 氣奔

消痰 **製** 去蘆梗葉并 **治** 療藥性論云破留 **履** 及已

白薺 無毒 **植** 生

白薺 本經 **主** 暴中風身熱肢滿忽忽不知人狂惑

邪氣寒熱酸疼溫瘧洗洗發作有時 以上朱字 **療** 傷

神 農本經

神 農本經

中淋露下水氣利陰氣益精久服利人以上黑字名醫所錄

白幕薇草苗圖經曰莖葉俱青類柳葉六七月

春草骨美苗開紅花八月結實根黃白色類牛膝

而短小地圖經曰生平原川谷今陝西諸郡及舒潤

者是也地遼州亦有之陶隱居云近道處處有之道

地時生春生採三月三日取根收用根類牛膝色黃

州味苦性平大氣味厚於氣臭香主風狂反黃大戟乾

薑乾漆山製雷公云以糯米泔汁浸一宿至明取出

藥黃大藥治療陶隱居云治驚邪疳病

藥性論云主百邪鬼魅

草之木

拔莢無毒

拔莢無毒

拔莢無毒

拔莢無毒

拔莢無毒

拔莢無毒

拔莢無毒

拔莢無毒

拔莢無毒

拔莢無毒

拔莢無毒

拔莢無毒

拔莢無毒

拔莢無毒

拔莢無毒

拔莢無毒

拔莢無毒

拔莢無毒

拔莢無毒

拔莢無毒

拔莢無毒

拔莢無毒

草之草

大青無毒

叢生

大青主療時氣頭痛大熱口瘡名醫所錄苗圖經曰春生

紫色苗葉似石竹花紅紫色似地圖經曰生江東州

馬蓼亦似芫花而根黃色耳地郡及荆南眉蜀濠

滑諸州皆有時生春生採三月四月收用葉質類

之道地信州時苗取莖葉

藜色青味苦性寒大氣氣薄味臭腥主時行治療陶隱

治傷寒時行熱毒藥性論云去大熱并溫疫寒熱日

華子云療熱風心煩悶渴疾口乾小兒身熱疾風天

行熱疾兼倉人葛根湯服療傷寒

奎醫腫毒倉頭痛身強腰脊痛解金石

草之走

女萎無毒

蔓生

女萎主風寒灑灑霍亂洩痢腸鳴遊氣上下無常驚

痛寒熱百病出汗李氏本草云止下消食名醫所錄蔓

苗唐本注云蔓生葉似白飯花白地唐本注云出

子細刺裏之間名爲蔓楚是也地荆襄之間時

生初春採二月收用苗色青味辛性溫氣氣之厚

臭香主驚癇製雷公云凡使去頭并白藥槐砧上判

草之草

草之草

草之草

草之草

草之草

草之草

草之草

草之草

草之草

草之草

石香菜 無毒

叢生

石香菜主調中溫胃止霍亂吐瀉心腹脹滿臍腹痛

腸鳴名醫所錄石苗圖經曰苗葉類荳草根似石莖蒲

處有之不必山巖石縫中但山中臨地郡陵榮資簡

州及南中今時生春生採二月八月取莖乾用實莖花綠色

味辛性溫氣散者陽也臭香主調中

艾葉 無毒

叢生

艾葉主灸百病可作煎止下痢吐血下部蠱瘡婦人

漏血利陰氣生肌肉辟風寒使人有子名醫水臺

苗圖經曰初春布地生苗莖類蒿而葉背白地圖經

田野今處處有之時生春生採三月三日五收暴乾

道地今處處有之時生春生採三月三日五收暴乾

見風用實葉類菊葉而色青味苦性微溫氣味厚於

陽臭主灸百病製去枝梗採治療圖經曰生搗汁

用場金瘡及中風掣痛不仁不隨陶隱居云止傷血

并殺蛇蟲唐本注云主下血及膿血崩藥性論云止

崩血安胎除腹痛。實主明目并一切鬼氣日華子

溫胃別錄云治傷寒時氣補圖經曰補虛羸日華子

溫病頭痛壯熱脈盛衰服云實壯陽助水臟強腰

膝暖倉合醋煎療癰及赤白痢下并臟痔瀉血。實

鼠黏子 無毒

植生

鼠黏子主明目補中除風傷。根莖療傷寒熱汗

出中風面腫消渴熱中逐水久服輕身耐老名醫

牛旁子惡實根苗圖經曰葉如芋而長實似葡萄

刺鼠過之則綴惹之不可脫故謂鼠黏子亦如羊負

束之義也根有極大者作菜茹益人行義曰惡實是

子也今謂之牛旁子在萼中萼上有細鈎多至百十

未去萼時又謂之鼠黏子根長一二尺麤如拇指謂

之牛菜本為一物而地圖經曰生魯山平澤今

根實之名不同耳處處處有之道地蜀州時生

春生葉採秋後取子收暴用根實質實類柏色黑味

夏結實氣散陽中之陰臭香主瘡瘍痛行通十二製雷

云用子爭揀勿令有雜子凡用以酒拌蒸待上有白

霜拭去焙乾別搗如粉入藥。用根以竹刀或荊刀

刮去皮去治療唐本注云子除諸風癰疽冷氣一

蒸暴之治療唐本注云子除諸風癰疽冷氣一

瘡脚緩弱風毒癰疽咳嗽傷肺肺癰疽癰疽積血藥性

論云根主面目煩悶四肢不健通十二經脈洗五臟

惡氣陳藏器云子消風毒腫諸癰。葉搗傅杖瘡不

膿辟風湯液本草云子利咽潤肺散氣別錄云子

散肢節筋骨煩熱毒。根搗汁療時氣餘熱不退煩

躁發渴四肢無力不能飲食。莖葉取汁夏月多浴

去皮間習習如蟲行風洗了補藥性論云根作倉子
慎風少時并消一切腫毒菜食令人身輕倉末
浸酒任性服多少除諸風明目利腰脚合馬蘭子
療喉痹合荊芥穗等分療瘡疤將出如瘡瘳已出
服之亦妙合浮萍薄荷等分療皮膚風熱遍身生
癢癢合荊芥炙甘草煎服風壅痰涎多唾咽隔不利
○根搗汁合蜜服療中暴風莖葉搗取濃汁合無
灰酒鹽花糖火煎成膏摩療風頭及腦掣痛不可禁
者亦主時禁不用根須蒸暴乾解丹石
行頭痛不爾令人吐

草之走

水萍 無毒

浮生

水萍 出神農 本經 王暴熱身癢下水氣勝酒長鬚髮至消

渴久服輕身 神農本經 以上朱字 下氣以沐浴生毛髮 以上黑字

錄名 水花 水白 苗 圖經曰此是水中大萍葉圓潤

菜爾雅謂之萍其大者曰蘋季春始生可糝蒸以爲

茹也蘇恭云此有三種大者曰蘋中者曰荇菜即下

條之鳧葵小者曰浮萍即溝渠間生者是也高供奉

歌曰不在山今不在岸採我之時七月半選甚癰風

與緩風些小微風都不算豆淋 圖經曰生雷澤池

酒內下三九鐵饅頭上也出汗地 澤今處處溪澗水

有之 時 生春 採三月七 收 乾 葉 質 莖 色 綠 味 酸

性 寒 氣 薄 味 厚 臭 腥 主 消 水 腫 製 爲 末 或 治 瘰 癧 經

日惡疾遍身瘡濃煮汁漬浴之日華子云治毒風熱

疾熱狂癲腫毒湯火瘡風癰陳藏器云小萍子末傳

而默亦可傳熱倉合枯樓人乳爲丸止消渴爲末
瘡又爲膏長髮合酒服除中毒合雞子清貼發
背毒腫癰熱赤爛浮萍草一兩以四月十五日者
合麻黃去節根桂心附子炮裂去脂皮各半兩搗篩
每服二錢以水一中盞入生薑半分煎至六解蛇咬
分不拘時和滓服治時行熱病汗出乃瘥
腹搗絞汁飲之

王瓜 無毒

蔓生

王瓜 出神農 本經 至消渴內痺瘀血月閉寒熱酸疼益氣

愈聾 神農本經 療諸邪氣熱結鼠瘻散癰腫留血婦

人帶下不通下乳汁止小便數不禁逐四肢骨節中

水療馬骨刺人瘡 以上黑字 名 醫所錄 名 土瓜 老鴉瓜 葵

苗 圖經曰月令云四月王瓜生即此也蔓生葉似栝

樓圓無叉缺有刺如毛五月開黃花下結子如

彈丸而長生青熟赤根似葛細而多糝謂之土瓜根

北間者其實紫纒相連大如東皮黃肉白苗葉都相

似但根狀不同耳衍義曰王瓜體如栝樓其殼徑寸

一種長二寸許上微圓下尖長七八月間熟紅赤色

穀中子如螳螂頭者今人又謂之赤雹子其根即土

瓜根也於細根上又生淺黃根三五相連如大指許

根與子 地 圖經曰生魯地平原澤田野及 時 生四月 採

兩用 人家墻垣間今處處有之 三月取根七 收 乾 陰 根 質 實 根 類 栝 樓 實 而 小 長 色

八月取實 性 寒 氣 味 厚 於 臭 腥 製 剉 碎 治 瘰 癧 本 注 云

紅 味 苦 泄 寒 氣 陰 也 臭 腥 製 剉 碎 治 瘰 癧 本 注 云

王瓜除黃

痘破血藥性論云子主蟲毒并小便數遺不禁日華子云子潤心肺除黃病生用肺痿吐血腸風瀉血赤白痢炒用。根主通血脉天行熱疾酒黃病壯熱心煩悶吐痰痰瘧排膿熱勞損消瘀血破癥瘕落胎陳藏器云王瓜主蠱毒小兒閃癖痞滿并瘧。根及葉搗絞汁服當吐下宜少進之有小毒故也別錄云土瓜根主小便不通及關格生搗根。酒服下乳汁取汁以少水解之筒中吹下部取通。酒服下乳汁每服一錢日三服。可服。

草之草

地榆 毒無

植生

地榆 出神農 主婦人乳痼痛七傷帶下病止痛除惡

肉止汗療金瘡 神農本經 止膿血諸瘻惡瘡熱瘡消

酒除消渴補絕傷產後內塞可作金瘡膏 以上黑字 名醫所錄

名 王 圖經曰宿根生苗布地莖直高三四尺對分

歧 苗 出葉似榆少狹細長作鋸齒狀青色七月

開花如樅子紫黑色又如敗故名王或根外 地 圖經

黑裏紅似柳根其葉山人之苦時採之作飲 地 生

相柏寬甸山谷及平原川澤今 時 生三月採二月八

處處有之道地江寧府衛州 生 生苗 月取根

收 乾 根如綿輒 質 類續斷 色 黑 味 苦 性 微寒 氣

味厚於 臭 腥 主 腸風瀉血 助 得 髮 反 惡 麥 製 去 蘆 治

氣陰也 經 止小兒疳痢黃之如飴糖服之便愈唐本

白三日月水不通四日陰蝕五日子臟堅六日子門僻七日合陰陽患痛八日小腹寒痛九日子門閉十日子宮冷十一日夢與鬼交十二日五臟不定藥性論云除產後餘瘀瘀痛七傷愈金瘡止血痢蝕膿日華子云排膿止吐血鼻衄月經不止血崩產 倉 合鼠前後諸血疾及赤白痢水瀉瀉煎止腸風 倉 尾草療下血二十年 禁 虛寒人及水瀉白 解 搗根汁飲之者等分水煎服 禁 痢者不可輕用 解 解毒蛇螫人傷之毒

大薊

植生

大薊 主女子赤白沃安胎止吐血衄鼻令人肥健 名醫所錄

所 刺 薊 苗 衍義曰大小薊皆相似花如薔但大

葉不皺以此為異。謹按本經大小薊混名同條然

大薊生山谷而小薊生平澤二薊莖葉相似比小薊

但肥大耳以功力言之則有殊也二物皆能破血大

薊破血之外亦療癰腫而小薊專主血疾不能消癰

腫 地 圖經曰舊不著所出州土今 時 生二月採四月

也 處 處 有 之 道 地 薊 州 山 谷 生 苗 取 苗

九月 收 乾 陰 根 苗 質 類 紅 色 青 味 苦 性 平 氣 味 厚 氣

取 根 收 乾 用 花 葉 質 藍 花 色 青 味 苦 性 平 氣 味 厚 氣

之 臭 香 諸 腫 血 製 用 碎 治 療 經 日 消 癰 腫 藥 性 論

根 煮 汁 服 治 陰 冷 漸 漸 冷 氣 補 日 華 子 云 倉 葉 汁 合

入 陰 囊 腫 滿 夜 夜 疼 悶 不 得 眠 滋 養 下 氣 倉 酒 并 小

便 療 腸 癰 腹 腹 脹 血 血 暈 撲 忌 犯 鐵

損。合鹽研膏傳惡瘡疥癬 忌 器

小薊 毒無

植生

小薊根 主養精保血 名醫錄 青刺薊 苗高二尺許 葉

多刺心中出花頭如紅藍花而青紫色北人呼為千針草初生二三寸時并根作茹食之甚美然小薊力微只可退熱不似大薊能補養下氣也衍義曰

山野人取為蔬甚適用雖有微芒亦不能害人地經曰舊不著所出州土今處處有之陶隱居云田野甚多唐本注云生平澤別錄云北地者為勝道地冀州

時 生二月生苗採四月取根收陰用根苗質類紅藍五月開花九月取根乾用葉花而短

小色 青味甘性溫氣緩者陽也臭香主血製用治

圖經曰根汁止吐血衄血下血唐本注云破血日華子云根除熱毒風并胸膈煩悶開胃下食退熱。苗生研汁服去煩熱陳藏器云破宿血止新血暴下血血崩金瘡出血等小薊絞取汁溫服別錄云作菜煮

食之除風熱。根主崩中又女子月便傷過。葉主封金瘡血不止取汁服療夏月熱煩悶不止并心熱吐血又鼻補日華子云作煎和糖合金瘡及蜘蛛室塞不通根益虛損蛇蠍毒。搗汁合蜜少許療乳石發動熱心悶吐血。搗汁合忌犯鐵酒服或末以水調服三錢治九竅出血器

海藻 無毒附石帆水松馬藻 水生

海藻 出神農本經 主瘰癧氣頸下核破散結氣癰腫瘕瘕

堅氣腹中上下鳴下十二水腫 以上朱字神農本經 療皮間積

聚暴瘕留氣熱結利小便 以上黑字落首 海薊苗

圖經曰葉似薊生海中根著水底石上黑色如亂髮而寬大類水藻謂之大葉藻一種如短馬尾者生

淺水細而黑色海人以繩繫腰沒水下則得之二種不分功狀總謂之海藻者由其皆生於海其味鹹能

藥堅之義也若詩所謂于以採藻于彼行潦陸機云藻水草也生水底亦有二種一種葉如雞蘇莖似筋長四五尺一種莖如銀股葉如蓬蒿謂之聚藻二藻但能作茹而已非海中所生者其味未必鹹其功未必同也又有石帆平無毒生海嶼石上狀如柏梗高尺許如筋紫色無葉見風漸硬色如漆其華離樓相貫連死則浮水中人於海邊得之稀有見其生者水松其形似松出南海交趾又有馬藻大寒生水上如馬齒相連者是也三物各出登萊諸州海中皆有

性 寒氣薄味臭腥主散癰腫反甘草製雷公云凡使

豆并紫貝天葵同蒸治瘰癧經曰治水瘕藥性論云一伏時候日乾用之辟邪鬼魅除氣疾急滿去疝氣下墜疼痛核腫腹中雷鳴幽幽作聲孟詵云起男子陰氣消男子瘕疾別錄云消宿食療五膈痰壅水氣浮腫脚氣貴狹氣陶隱居云水松療溪毒陳藏器云馬藻大寒搗傳小兒赤白遊癰火焮熱瘡絞汁服去暴熱熱刺止渴。石合酒漬數日稍稍飲

帆主婦人血結月閉石淋之療領下瘰癧如梅李并療頸下卒禁北人不可多食食之倍生諸病妊結囊欲成瘕娠亦不可服。水松食之生水腫

澤蘭 無毒 植生

澤蘭 出神農本經 主乳婦內衄中風餘疾大腹水腫身面

四肢浮腫骨節中水金瘡癰腫瘡膿 以上朱字神農本經 產後

金瘡內塞

以上黑字名醫所錄

虎蒲

龍東

水香

苗

圖經曰根紫

二月生苗高二三尺莖葉青紫色作四稜葉生相對如薄荷微香七月開花帶紫色白色莖通紫色亦似薄

草大抵相類但蘭草生水傍無枝葉光潤根小紫而澤蘭生水澤中及下濕地葉尖微有毛不光滑潤方

莖紫節雷公云使須分別大澤蘭形葉圓根青黃生血調氣與榮

合小者迥別地蜀州河中府皆有之道地徐州梧州

時生春生採三月三日收陰莖質狀如色青味苦

性微溫氣厚味薄臭微去養血氣助防已為製

云凡修事細剉以絹袋盛治瘰癧性論云治產後肚

應於屋南畔角上令乾用腹痛血氣衰冷成勞

瘦羸又除通身面目大腫并婦人血滯腰痛日華子

云通九竅利關脈破宿血消瘀癰產前產後百病通

小腸長肉生肌消撲損瘀血治鼻洪吐血頭風目痛

婦人勞瘵丈夫面黃別錄云小兒瘰癧瘡嚼澤蘭心封

昆布至十二種水腫瘰癧聚結氣瘰瘡名醫所錄苗陶隱

生南海葉如手大似薄葦紫色出高麗絢作繩索如

卷麻而黃黑色柔韌可食海藥云生東海水中其草

順流而生新羅者黃黑色葉細胡人採得搓之為索

又有一種紫菜附石生南海上正青取乾之則紫色

而亦有瘰疾之地陶隱居云出高麗及南海有之

時生

時無採

時收

陰用

葉質

類紫菜

而厚色

赤味

鹹性

寒氣

味厚於臭腥散瘰癧製雷公云凡使先同弊醃單

氣陰也臭腥潰堅腫製黃去鹹味焙細到用每修

事一斤用醃單大小十箇同昆布細到二味各治瘰

一處下東流水從已煮至亥水旋添勿令少藥性論云

利水道去面腫并惡瘡鼠瘻陳藏器云陰瘡含之咽汁

紫菜味甘寒主下熱煩多食令人腹

痛發氣吐白沫倉瘰癧氣結枝癰癰腫硬禁人妊娠

飲少熱醋消之治瘰癧氣結枝癰癰腫硬禁人妊娠

亦可服

草之走

防已無毒附木防已

蔓生

防已本經出神農主風寒溫瘧熱氣諸痛除邪利大小便

以上朱字神農本經療水腫風腫去勝熱傷寒熱邪氣中

風手脚攣急止洩散癰腫惡結諸蝮疥癬蟲瘡通腠

理利九竅名醫所錄名苗圖經曰漢中出者苗葉

其莖一頭吹之氣從中貫如木通類截斷有紋如車

輻色黃堅實而香它處者青白虛軟及有腥氣皮皺

上有丁子名木地建平華州道地漢中為勝時

生春生採二月八地建平華州道地漢中為勝時

葉春生採二月八地建平華州道地漢中為勝時

黃辛平溫氣陰中之陽臭香主利數行助

殷孽爲反。漢防已畏革解惡細辛製。雷公云凡用與之使反。木防已畏女苑齒鹹藥。車前根相對同。燕半日後出縣去治。療陶隱居云療風水氣藥性論車前草根細到之治。云祛濕風口面喎斜手足痿散留痰主肺氣嗽喘。木防已治男子肢節倉。合葶中風毒風不語及散結氣壅腫溫瘧風水腫倉。蘆等分爲末糯米飲調服忌。生殺雄腹。木通治肺痿咯血多痰忌。生殺雄腹。木通爲偽。

草之草

天麻無毒

植生

天麻主諸風濕痺四肢拘攣小兒風癇驚氣利腰膝強筋力久服益氣輕身長年名醫。所錄名。皮定風草龍。苗赤箭脂苗。

圖經曰春生苗初出若芍藥獨抽一莖直上高三二尺如箭筈狀青赤色故名赤箭脂莖中空依半以上貼莖微有尖小葉稍頭生成穗開花結子如豆粒大其子至夏不落却透虛入莖中潛生土內其根形如黃瓜連生一二十枚大者有重半斤或五六兩其皮黃白色陶隱居云莖端結實狀若續隨子至葉枯時子黃熟其根連一二十枚如天門冬之類亦如蘆薈大小不定彼人多生噉或蜜漬爲果或蒸煮食之。
地圖經曰出鄆州利州泰山嶗山諸山今京東京西湖南淮南州郡亦有之道地鄆州鄆州者佳時。
生春生採二月三月五收。暴用。根白而明質。類黃瓜苗苗。月八月取根乾。淨者爲好質。而微小色。黃味。辛性。平氣。陽中之陰臭。香主。眩暈製。去蘆乘潤刮去皮蒸治。療藥性論云治冷氣痺癱緩不遂之暴乾用治。語多恍惚多驚失志日華子云殺

鬼疰蠱毒通血脉開竅陳藏器云療熱毒癰腫別錄云主諸毒惡氣支滿寒疝下血。子去熱氣補。日華子云助陽禁。御風草綠與天麻相似只是根莖氣五勞七傷禁。有斑葉皆白有青點使御風草根若與天麻同用即今人有腸結之患。

高良薑無毒

叢生

高良薑主暴冷胃中冷逆霍亂腹痛名醫。所錄苗。圖經曰葉如薑苗而大高一二尺許花紅紫色如山薑陶隱居云形氣與杜若相似生嶺南者形大虛軟江左者細緊亦不甚地。陶隱居云出高良郡今嶺南諸州辛其實一也及黔蜀皆有之。道地色。赤味。辛性。生春生採二月三收。暴用。根質。類薑色。赤味。辛性。苗月取根收。乾用。根質。類薑色。赤味。辛性。

大氣。氣之厚臭。香主。心腹製。剉治。療藥性論云治溫者。陽也臭。香主。心腹製。剉治。療藥性論云治逆嘔吐祛風破氣腹冷氣痛及風冷痺弱并下氣冷逆衝心腹痛吐瀉日華子云治轉筋瀉痢反胃嘔食消食陳藏器云倉。爲末合米飲調服治心解。酒益聲好顏色倉。脾痛以一錢匕立止解。酒

百部根唐本云有小毒

叢生

百部根主欬嗽上氣名醫。所錄名。草苗。圖經曰春生苗尖長頗似竹葉面青色而光根下作撮如芋子一撮十五六枚黃白色陶隱居云其根數十相連似天門冬而苦強博物志云九真有一種草似百部但長大耳懸火上令乾夜取四五寸短切含咽汁勿令人知主暴嗽甚良名爲嗽藥恐其土肥潤處是以長大爲雷公云忽有一葉自有一八十三條者號曰地仙苗

若修事餌之地圖經曰舊不著所出州土今江湖淮
壽可千歲時生春生採苗八月取根收根肥潤用者佳質冬而細
州色白味甘性微寒氣氣厚味薄臭腥主益肺製雷公
小用竹刀劈破去心酒浸一宿治藥性論云治肺熱
漉出焙乾用之或生用亦可治上氣致逆日華子
云療疳虻傳尸骨蒸勞殺蛇蟲補藥性論云汁合生
寸白蟻蟲并治一切樹木蛀蟬倉薑汁煎
服二合療卒嗽炙合酒浸壓今房山以萱草根蒸
空腹飲去蟲蠶咬兼疥癬瘡壓令區市之亂真然
百部根細潤肥膩而色黃白草根虛軟而色微紫為異耳

茴香子

無毒

叢生

茴香子主諸瘕霍亂及蛇傷名醫錄名香子苗三月生
葉似老胡荽極細作叢至五月高三四尺七月生
花頭如傘蓋黃色結實如麥而小青色北人呼為土
茴香者是今人家園圃種之甚多衍義曰茴香葉似
老胡荽此誤矣胡荽葉如蛇床苗香徒有葉之名但
散如絲髮特異諸草其枝上時有地圖經曰本經不
大青蟲形如蠶亦治小腸氣甚良載所出今交廣
諸蕃及近郡皆生春生採八月九收陰用實色青
有之道地簡州時葉取實乾用實色青
味辛性平氣氣厚臭香主腎勞行經足太陽經少陰
經助得酒製微炒搗治陰解間疼痛急攣牽入小
腹不可忍一宿則殺人者用茴香苗葉搗取汁服之
其滓以貼腫上冬間根亦可用唐本注云茴香子主

勝膀胱腎間冷氣及育腸氣調中止痛嘔吐藥性論云
破一切臭氣又卒惡心腹中不安取葉煮食之即
瘥日華子云茴香子除乾濕脚氣開胃下食及膀胱
痛陰疼衍義曰茴香子療膀胱腫痛調和胃氣并小
腸倉苗香子合生薑同搗令勻淨器內濕紙蓋一宿
氣次以銀石器中炙火炒令黃焦為末酒九桐
子大服十九茶酒下理脾胃進食生搗莖葉汁合
熱酒等分服之療卒腎氣衝脇如刀刺痛喘息不得
亦理小腸氣

款冬花

無毒

叢生

款冬花出神農本經主欬逆上氣善喘喉痹諸驚癇寒熱

邪氣神農本經消渴喘息呼吸名醫錄名類藥性論云

虎鬚莖黃苗二月開黃花青紫莖去土一二寸初
出如菊花莖通直而肥實無子即陶隱居所謂出高
麗百濟者近此類也又有紅花者葉如荷而斗直大
者客一升小者客數合俗呼為蜂斗葉又名水斗葉
即唐注所謂大如葵而叢生者是也衍義曰百草中
惟此不顧冰雪最先春也世又謂之鑽凍雖在水雪
之下至時亦生芽春時人或採以代蔬入藥須微見
花者良如巴芬芳則都無力也今地圖經曰出常山
人又多使如箭頭者恐未有花耳山谷及上黨水
傍今關中亦有之唐本注云雍州南山谿水
華州山谷潤間道地苗採十一月收陰用花質類枇杷花色赤味辛性溫
苗取花乾陰用花質類枇杷花色赤味辛性溫
氣者陽也臭香主溫肺助杏仁為之使反畏貝母辛
氣者陽也臭香主溫肺助杏仁為之使反畏貝母辛

者黃芩黃連青葙雷公云凡採得須去向裏裏花
惡皂莢消石玄參藥殼并向裏實如粟零殼者并
枝葉用以甘草水浸一宿却取款冬花葉治
相拌裏一夜臨用時去兩件拌者論云
清肺氣心促急熱之勞欬連連不絕涕唾稠粘肺癰
吐膿日華子云潤心肺除煩消痰肺痿吐血心虛驚
悸洗肝明目及中風等疾衍義曰有人病嗽多日或
教以燃款冬花三兩枚於無風處以筆管吸其烟滿
口則嗽之補日華子云益
數日効五臟補勞劣

紅藍花無毒 植生

紅藍花主產後血暈口噤腹內惡血不盡絞痛胎死
腹中並酒煮服亦主蠱毒下血堪作臘脂○苗生擣

碎傳遊腫○子吞數顆主天行瘡子不出○臘脂主

小兒聾耳滴耳中名醫錄紅藍花苗圖經曰此即紅花

冬月布子於熟地至春生苗狀如大薊莖端作株葉
多刺五六月花葉出株上圃人乘露採之採已復出
至盡而罷株中結實白願如小豆大其花可以染真
紅但葉頗似藍故有藍名耳博物志云此種乃張騫
使西域圖經曰出梁漢及西域今時生春生採五
所得也倉魏亦種之道地鎮江苗六

月取收乾用實質類色紅味辛性溫氣厚於
花臭香主血破治療圖經曰花絞汁服主婦人產暈欲
陰臭香主血破治療圖經曰花絞汁服主婦人產暈欲
通白子主女子中風血熱煩渴唐本注云花主口噤
不語血結產後諸疾別錄云花療一切腫○子療產

後中風含以二錢半合酒一大升煎強半頓服療六
類渴含十二種風兼腹內血氣刺痛○五錢為末
合酒二升煮煎取一盞併服如口噤幹開灌之治產
後血暈心悶氣絕○新者三兩合無灰酒童便各半
升煮一大盞冷服療血
暈絕不識人煩悶者

京三稜無毒附雞爪 植生

京三稜主老癰癥瘰結塊俗傳昔人患癥瘰死遺言
令開腹取之得病塊乾硬如石文理有五色人謂異
物竊取削成刀柄後因以刀刈三稜柄消成水乃知
此可療癥瘰也名醫錄苗圖經曰春生苗高三四尺似

似莎草黃紫色霜降後採根削去皮鬚黃色形扁長
如小鯽魚狀體重者佳多生淺水傍或陂澤中其根
初生成塊如附子大或有扁者傍生一根又成塊亦
出苗其不出苗只生細根鈎屈如爪者謂之雞爪二
稜又不生細根者謂之黑三稜大小不常其色黑狀
似烏梅而稍大有鬚相連蔓延體輕去皮即白三者
本一物但力有剛柔各適其用因其形為名如烏頭
烏喙雲母雲華之類本非兩物也河中府又有石三
稜根黃白色形如釵股葉綠色如蒲苗高及尺葉上
亦有三稜四月開花白色如紅蓼花五月採根亦消
積氣一說三稜生於荆楚字當作荆以著其地本經
作京非也今世都不復有三稜所用皆淮南紅蒲根
耳秦州尤多舉世皆用之雖世醫不以為謬蓋流習
既久用根者不識其苗採藥者莫究其用因緣差失
不復更辨今紅蒲根至堅重刻削而成莫知形體又
葉扁莖圓不復有三稜處不知何緣名三稜也今三