

医宗金鑑  
外科心法要诀白话解

浙江中医学院 編

人民卫生出版社



# 医宗金鉴

## 外科心法要訣白話解

浙江中医学院 编

人民卫生出版社

一九六五年·北京

## 內 容 提 要

本书是《医宗金鉴·外科心法要诀》的语译本。

《医宗金鉴》是清·吴谦等所编。一向为初学中医的主要读物之一。特别是其中的各科心法要诀(包括《外科心法要诀》),简明扼要,便于诵记,更为一般读者所欢迎。现为使原书更能符合现代的要求,特在原书的基础上加以语译,以利阅读。

本书保留原有歌诀,另编“译注”。“译注”的内容,主要是逐节语译歌诀和原注。对于其中比较难解的内容,作了适当的解释;对于某些不符合现代要求的内容,有的予以删节,有的则加必要的说明。由于本书较原书更为通俗易懂,因此,可供中医带徒弟及一般初学中医者学习中医外科参考之用。

### 医宗金鉴外科心法要诀白话解

开本: 787×1092/32 印张: 15 字数: 329 千字

浙江中医学院 编

人 民 卫 生 出 版 社 出 版

(北京书刊出版业营业登记证出字第〇四六号)

· 北京崇文区铁子胡同三十六号 ·

北 京 新 华 印 刷 厂 印 刷

新华书店北京发行所发行·各地新华书店经售

统一书号: 14048·3113  
定 价:(科四)0.95元

1965年6月第1版—第1次印刷  
印 数: 1—24,100

## 前　　言

《外科心法要訣》是清·吳謙等所編《医宗金鑑》的一部分。这本书的內容比較丰富，分四部分：第一部分先述十二經絡，次叙痈疽的診斷及各外科疾病的治療原則；第二部分專論各外科处方；第三部分根据人体部位分述各外科疾病；第四部分为杂症。全书叙述簡要，又以歌訣的体裁写成，便于誦記。所以，对于初学中医外科者來說，可起到易学易用的作用；对于外科临床來說，也是一本較好的参考书。但是原书的注解，尚不够通俗，有些地方的文义也有失之过簡的，因而使一般讀者在閱讀时尚有一定的困难。为使原书更能符合現代要求，我們在原书的基础上，保留原有歌訣，另編了“譯注”，除尽可能地闡述歌訣內容外，并对在当前外科临幊上現實意义不大的个别內容，作了必要的增刪，以利閱讀和使用。

本书在編寫中，我們虽尽了一定的努力，但是由于水平有限，仍存在不少缺点，希讀者們予以指正，以便修訂提高。

浙江中医学院

1965年1月

# 目 录

(原书卷次六十一)

十二經循行部位歌	1	浮、沉脉歌	12
头前正面歌	3	濡、弱、芤、伏、牢、革	
头后項頸歌	3	諸脉歌	12
胸腹脊背歌	4	虛、实、微、散諸脉歌	12
手膊臂外內歌	4	迟、数、緩、疾、結、促、 代諸脉歌	13
足膝外內歌	4	滑、濇、弦、緊、洪、細、 大、长、短、动諸脉歌	13
肺經歌	5	痛見疽脉、疽見痈脉歌	14
大腸經歌	5	痈疽伏脉歌	14
胃經歌	6	肿瘍、潰瘍浮脉歌	15
脾經歌	6	肿瘍、潰瘍沉迟脉歌	15
心經歌	7	肿瘍、潰瘍数脉歌	15
小腸經歌	7	肿瘍、潰瘍滑脉歌	16
膀胱經歌	8	肿瘍、潰瘍濇脉歌	16
腎經歌	8	肿瘍、潰瘍虛实脉歌	16
心包絡經歌	8	肿瘍、潰瘍长脉歌	17
三焦經歌	9	肿瘍、潰瘍短脉歌	17
胆經歌	9	肿瘍、潰瘍洪脉歌	17
肝經歌	9	肿瘍、潰瘍微脉歌	18
任脉歌	10	肿瘍、潰瘍动紧脉歌	18
督脉歌	10	肿瘍、潰瘍緩脉歌	18
脉訣	10	肿瘍、潰瘍芤弦脉歌	18
脉部位歌	10		
脉分主歌	11		

肿瘍、潰瘍牢脉歌	19	痛疽辨痛歌	31
肿瘍、潰瘍濡弱脉歌	19	痛疽辨膿歌	32
肿瘍、潰瘍散脉歌	19	痛疽辨痒歌	34
肿瘍、潰瘍大細脉歌	20	痛疽辨暈歌	35
肿瘍、潰瘍促脉歌	20	痛疽总論治法歌	35
肿瘍、潰瘍結代脉歌	20	內消治法歌	37
十二經气血多少歌	21	內托治法歌	38
痛疽总論歌	21	虛实治法歌	39
痛疽阳证歌	24	痛疽針法歌	40
痛疽阴证歌	25	痛疽砭法歌	42
痛疽半阴半阳歌	25	痛疽灸法歌	43
痛疽五善歌	26	痛疽烙法歌	46
痛疽七恶歌	27	神灯照法歌	48
痛疽順证歌	28	桑柴火烘法歌	48
痛疽逆证歌	29	牛胶蒸法歌	49
痛疽辨肿歌	30	药筒拔法歌	50

(原书卷次六十二)

肿瘍主治类方	52	膏药类方	80
肿瘍敷貼类方	62	麻药类方	88
潰瘍主治类方	70	去腐类方	89
洗滌类方	78	生肌类方	92

(原书卷次六十三)

头部	98	額疽	101
百会疽	98	勇疽	102
透脑疽	99	鬚疽	102
侵脑疽	100	夭疽 銳毒	103
佛頂疽	101	耳后疽	104

耳发	105	面游风	119
耳根毒	106	痄腮	119
玉枕疽	106	頰瘍	121
脑后发	107	骨槽风	122
脑鑠	107	发颐	124
油风	108	时毒	124
白屑风	109	凤眉疽	125
秃疮	110	眉心疽	125
蝼蛄疖	112	龙泉疽	126
发际疮	114	虎鬚毒	126
头风伤目	115	燕窩疮	127
面部	116	雀斑	128
顫瘍 顫疽	116	黑痣	129
顫疔	117	黧黑酐黯	130
面发毒	118		

(原书卷次六十四)

項部	132	上、中、下发背	154
腦疽 偏腦疽	132	上搭手	155
天柱疽	134	中搭手	156
魚尾毒	134	下搭手	157
百脉疽	135	蓮子发	158
結喉痛	135	蜂窩发	158
夹喉痛	136	阴阳二气疽	159
瘰癧	136	串疽	160
上石疽	150	酒毒发	160
失榮证	151	連珠发	161
鈕扣风	153	丹毒发	161
背部	154	禽疽	162

痰注发	163	腎愈发	164
黃瓜痛	164	中石疽	165
腰部	164	纏腰火丹	165

(原书卷次六十五)

眼部	167	耳齷	184
眼胞菌毒	167	耳痔 耳覃 耳挺	184
眼丹	168	旋耳疮	185
針眼	169	口部	186
眼胞痰核	170	大人口破	186
椒疮 粟疮	170	鵝口疮	187
皮翻症	172	口糜	188
漏眼疮	172	唇部	189
目中胬肉	174	反唇疔 鎮口疔	189
鼻部	175	唇疽	190
鼻疽	175	茧唇	190
鼻疔	175	唇风	191
鼻渊	176	齿部	192
鼻囊疮	177	牙齷	192
鼻疮	178	牙宣	194
鼻痔	179	钻牙疳	196
肺风粉刺	180	牙疔	197
酒鼓鼻	181	牙痛	198
耳部	182	走馬牙疳	199
黑疔	182	齿齷	201
耳疳	183	齿齷	202

(原书卷次六十六)

舌部	203	痰包	203
紫舌脹	203	舌齷	204

重舌	痰核	重腮	舌疔	205
舌疳	附：瘰疬风			206
喉部				208
紧喉风	附：缠喉风			208
慢喉风				210
喉闭	附：酒毒喉闭			211
哑瘴喉风				212
弄舌喉风				213
喉疳				214
喉癰				215
上腭痛				216
鎖喉毒				217
乳蛾				218
喉瘤				219
胸部				
胸乳部				220
甘疽				220
膿中疽				220
脾发疽				221
井疽				223
蜂窩疽				224
蠶疽				225
瘻瘍痛				225
內外吹乳				226
乳疽	乳痈			228
乳发	乳漏			229
乳中結核				229
乳劳				231
乳岩				232

(原书卷次六十七)

腹部				234
幽痛				234
中脘疽				235
吓痛				236
冲疽				237
臍痛	附：臍中出水			237
少腹疽				239
腹皮疽				239
緩疽				240
腋部				241
腋痈				241
腋疽				241
黯疔				242
肋部				242
肋疽				242
內痛部				
胁疽				242
淵疽				243
內发丹毒				244
胁痛	附：疽			245
肺痛				245
大小腸痛				249
胃痛				251
脾痛				252
肝痛				252
心痛				253
腎痛				254
三焦痛				254
內痛總論				255

(原书卷次六十八)

<b>肩部</b>	256	<b>手部</b>	264
<b>肩中疽</b> 千疽 过肩疽	256	<b>手发背</b>	264
<b>鬱疽</b> 肩风毒	257	<b>掌心毒</b>	265
<b>乐疽</b>	258	<b>虎口疽</b> 附：合谷疗	265
<b>臑部</b>	258	<b>病蝦</b>	266
<b>臑痛</b> 附：藕包毒	258	<b>手丫发</b>	266
<b>魚肚发</b>	259	<b>調疽</b>	267
<b>石榴疽</b>	259	<b>蛇头疗</b> 天蛇毒	267
<b>肘痛</b>	260	<b>蛇眼疗</b> 蛇背疗 蛇节疗	
<b>臂部</b>	261	<b>蛇腹疗</b> 泥鳅疽	269
<b>臂痈</b> 附：疽	261	<b>代指</b>	270
<b>腕痈</b>	262	<b>蜣螂蛀</b>	270
<b>兑疽</b>	262	<b>癧疮</b>	271
<b>穿骨疽</b>	263	<b>狐尿刺</b>	272
<b>骨蠅疽</b>	263	<b>鵝掌风</b>	272
<b>蠅蛄串</b>	263		

(原书卷次六十九)

<b>下部</b>	275	<b>臀部</b>	289
<b>悬痛</b>	275	<b>鸕口疽</b>	289
<b>穿裆发</b>	277	<b>坐馬痛</b>	291
<b>跨馬痛</b>	277	<b>臀痛</b>	291
<b>便毒</b>	278	<b>上馬痛</b> 下馬痛	292
<b>疳疮</b>	279	<b>涌泉疽</b>	293
<b>阴虱疮</b>	283	<b>臓毒</b>	293
<b>腎囊痛</b>	284	<b>痔疮</b>	295
<b>腎囊风</b>	286	<b>坐板疮</b>	301
<b>妇人阴疮</b>	287		

(原书卷次七十)

股部	302	膝部	313
附骨疽 咬骨疽	302	膝痛 疮疽	313
股阴疽	306	膝眼风	314
横痃疽 阴疽	306	鹤膝风	315
伏兔疽	307	下石疽	316
股阳疽 环跳疽	307	缓疽	317
肚門痈 肛門痈	309	委中毒	317
腿遊风	310	上水魚	318
青腿牙疳	310		

(原书卷次七十一)

脛部	319	足部	331
三里发	319	足发背	331
腓腨发	319	涌泉疽	331
黃鍼痈	320	脫疽	332
青蛇毒	321	敦疽	336
接骨发	321	甲疽	337
附阴疽	322	足跟疽	337
內踝疽 外踝疽	322	厉痛 四淫	338
穿踝疽	323	臭田螺	339
湿毒流注 附：瓜藤癰	323	牛程癰	340
腎气游风	324	土粟	341
膿疮	325	冷疔	341
鱗漏	329	脚气疮	342
四弯风	329	田螺皰	343
风疽	330	肉刺	344

(原书卷次七十二)

发无定处(上) .....	345	結核 .....	363
疔疮 .....	345	癩发 .....	364
流注 .....	355	瘰疬 .....	364
癰瘤 .....	357	烏白癩 .....	365
多骨疽 .....	362		

(原书卷次七十三)

发无定处(中) .....	368	白駁风 .....	384
大麻风 .....	368	癧瘍风 .....	385
楊梅疮 .....	373	丹毒 .....	385
楊梅結毒 .....	377	粟疮 .....	387
赤白遊风 .....	382	枯筋箭 .....	388
紫白癩风 .....	383		

(原书卷次七十四)

发无定处(下) .....	389	猫眼疮 .....	402
疥疮 .....	389	魚脊疮 .....	403
癬 .....	392	骨癓疮 .....	404
黃水疮 .....	394	风疳 .....	404
暑令瘧毒小疖 .....	395	血疳 .....	405
瘴疽 .....	396	白疮 .....	405
产后痈疽 .....	397	漆疮 .....	406
翻花疮 .....	398	血箭 .....	406
血风疮 .....	399	血痣 .....	407
疔瘡 .....	400	腋痛 .....	408
浸淫疮 .....	401	疮口誤入毒水 .....	408
火赤疮 .....	401	諸疮生蠅疽 .....	409

(原书卷次七十五)

杂证部 .....	410	人咬伤.....	428
跌扑.....	410	熊虎狼伤人.....	429
金疮.....	411	馬咬伤.....	429
铁針入內.....	414	疯犬咬伤.....	430
铁針誤入咽喉.....	414	馬汗驴涎入疮.....	431
誤吞銅錢.....	415	蛇咬伤.....	432
骨髓咽喉.....	415	蜈蚣咬伤.....	432
杖疮.....	416	蝎蟹蚕咬.....	432
夹伤.....	417	射工伤.....	433
竹木刺入肉.....	419	蚯蚓伤.....	433
破伤风.....	419	天蛇疮.....	434
发痙.....	426	蠅螋伤.....	434
湯火伤.....	426	百虫入耳.....	434
冻疮.....	427		

(原书卷次七十六)

嬰儿部 .....	436	臍疮.....	446
赤游丹毒.....	436	臍突.....	447
胎瘤.....	438	阴肿.....	447
紅絲瘤.....	438	脫肛.....	450
胎癩疮.....	438	肛門作痒.....	450
痘痈.....	440	遺毒.....	451
葡萄疫.....	441	痘里夹癩.....	452
胎惊丹毒.....	442	痘疔.....	453
滞热丹毒.....	443	痘里发丹.....	456
婴儿疮瘍.....	445	痘烂.....	456
垂痈.....	445	痘风疮.....	457
胎风.....	446		

# 医宗金鉴外科心法要訣

(原书卷次六十一)

## 十二經循行部位歌

手之三阳手外头      手之三阴胸內手  
足之三阳头外足      足之三阴足內走

〔譯注〕十二經脈的循行部位，每經都有內行線和外行線二个部分。內行線是經脈行于体内深部，联系臟腑器官；外行線是經脈行于体表皮肤肌肉浅在部分。本歌是讲手、足三阴三阳經，即十二經脈“外行線”的起止循行部位的基本情况。

手之三阳手外头：是指手阳明大腸經、手少阳三焦經、手太阳小腸經等三条行于手部的阳經，都是从手指端开始，經過上肢外面（即手臂外侧面）行向头部。

手阳明大腸經，从食指指端內側（拇指側或称橈側）开始，向上行，經過手臂外側，上肩，至面部鼻孔两旁。

手少阳三焦經：从手无名指（四指）外側（小指側或称尺側）端开始，向上行，經手背至腕部过肘沿上臂外側上肩，行面側耳上角，止于眼外角。

手太阳小腸經：从手小指外側尖端开始，向上行，經手背外側至腕，沿上臂外后側上肩，經肩胛，行面至耳前，止于眼內角。

手之三阴胸內手：是指手太阴肺經、手厥阴心包經、手少阴心經等三条行于手部的阴經，都是从胸部开始，經過腋部，

行上肢內而止于手指端。

**手太阴肺經**: 从胸部乳头上第三肋間开始，行腋前，經上臂內側向下至肘关节，經過前臂內側，到达腕后寸口动脉处，止于拇指掌面內側端。

**手厥阴心包經**: 从胸部乳头外側开始，通过腋窩，經过上臂內側至肘关节，下行掌中，止于中指頂端。

**手少阴心經**: 从腋窩两筋間开始，經上臂后內側，向下至肘关节，然后經過前臂，行手掌的小指側，止于小指端的內側。

**足之三阳头外足**: 是指足阳明胃經、足少阳胆經、足太阳膀胱經等三条行于足部的阳經，都是从头部开始，經过下肢外面，止于足趾端。

**足阳明胃經**: 从头面鼻部开始，經过面頰、頸前、胸乳部，向下至腹部外側以至大腿、膝、小腿外側，过足背，止于第二趾(次趾)端的外側。

**足少阳胆經**: 从头面眼外角部开始，繞行于侧面头部、耳部，經頸側、腋下、側胸腹部，下行大腿、膝、小腿外側，从外踝前止于第四趾端的外側。

**足太阳膀胱經**: 从头面眼內角部开始，向上經过額、巔，后行項背腰骶(dǐ)臀部，直下行大腿、膕(guó，膝部后面)窩、小腿外側，从外踝后下止于小趾端的外側。

**足之三阴足內走**: 是指足太阴脾經、足厥阴肝經、足少阴腎經等三条行于足部的阴經，都是从足趾端开始，經过下肢內側上行至胸部。

**足太阴脾經**: 从足大趾內側端开始，經內踝前上行小腿內側的中間，行小腿、膝、大腿的內側，上行腹部，至腋下肋部。

**足厥阴肝經**: 从足大趾外側端开始，經內踝之前，行小腿內側、膝、大腿的內側中間，向上过生殖器(阴器)，行腹外側胁

部，抵乳下而止。

足少阴腎經：从足底心开始，斜行过內踝之后，行小腿、膝、大腿的內側，直上行于腹部內側抵胸部鎖骨之下。

### 头前正面歌

头督唇任五中行(hāng) 脾(zì)傍足太顴(guān)手阳  
側上足少繞耳手 鼻傍手明唇足方

〔譯注〕 循行于头前正面之經脈，共有五行：行上嘴唇鼻額以上中綫的，属于督脈；行下嘴唇以下中綫的属于任脈，以上是正中綫（或称第一綫）。第二行是由眼內角傍向額上行至頭頂，屬足太陽膀胱經；从鼻傍下行頸肩的属手阳明大腸經，此为第二綫。行于口唇两傍的足阳明胃經为第三綫。行面顴骨外側之手太阳小腸經和行于眉上額部之足少阳胆經合为第四綫。行耳前之手少阳三焦經为第五綫。

### 头后项颈歌

头后七行督中行 惟二足太足少阳  
頸前任中二足明 三手四行手太阳  
五足少阳六是手 七足太阳督中行

〔譯注〕 分布在后头部和頸項部的經脈：中行的（第一綫）为督脈，督脈傍开第二綫为足太阳膀胱經，再向外側第三、四、五綫都是属于足少阳胆經。所以在后头部除中行之督脈外，其他都属于足太阳經、足少阳經。頸項部分布之經脈有七行：頸前中行（第一綫）为任脈，傍开第二綫为足阳明胃經，第三綫为手阳明大腸經，第四綫为手太阳小腸經，第五綫为足少阳胆經，第六綫为手少阳三焦經，第七綫为足太阳膀胱經。行

于項后正中綫者為督脈。

### 胸腹脊背歌

胸腹二行足少陰      三足陽明四太陰

五足厥陰六少陽      脊背二三足太陽

〔譯注〕 分布在胸腹背脊部的經脈：循行于胸腹正中綫（第一綫）的為任脈，傍开任脈為第二綫屬足少陰腎經，向外側為第三綫（即乳中綫）屬足陽明胃經，再外側為第四綫屬足太陰脾經，行足太陰脾經之外的是足厥陰肝經為第五綫，行于兩側肋部的是足少陽膽經為第六綫。行于脊背正中綫的是督脈為第一綫，行督脈經傍开一寸半為第二綫，傍开三寸為第三綫，第二綫和第三綫均屬於足太陽膀胱經。

### 手髀臂外內歌

手髀(bó)臂外上手明      中手少阳下太阳

手髀臂內上中下      手太厥少分三行

〔譯注〕 分布在手臂膊（臂上稱為髀）內外側的經脈。循行于髀臂外側的屬手三陽經：手陽明大腸經循行于臂膊外側之上緣，手少陽三焦經循行于臂膊外側的中綫，手太陽小腸經循行于臂膊外側之下緣。循行髀臂內側的是手三陰經：手太陰肺經循行于臂膊內側之上緣，手厥陰心包經循行于臂膊內側之中綫，手少陰經循行于臂膊內側之后緣。

### 足膝外內歌

足膝外前足阳明      中行少阳后太阳

足膝之內前中后      足厥太少分三行