

中医验方

(鈎虫病、血吸虫病專輯)

四川人民出版社

中 医 驗 方

(鈎虫病、血吸虫病專輯)

四川省衛生廳編

四川人民出版社

四一九五七年·成都

中 医 驗 方

(鈎虫病、血吸虫病專輯)

四川省衛生廳編

☆

四川人民出版社出版

成都狀元街20号

四川省書刊出版業營業許可証出字第1号


新華書店四川分店發行 四川人民印刷厂印刷

開本 787×1092 耗 1/32 · 52頁 · 3 1/4 印張 · 73,000 字

1957年3月第1版 1957年3月第1次印刷

印數 1—35,099 定价: (7) 3角

統一書号: 14118 · 11



前 言

最近几年來，我省各級衛生部門在党和政府的領導下，逐步深入地貫徹了党的“團結中西医”的政策，廣大中医師的思想覺悟不斷地提高，積極地參加了我省的衛生建設工作，在衛生防疫和醫療、預防工作中，作出了巨大的貢獻，許多人獻出了自己的驗方。這對繼承和發揚祖國醫學遺產，保障人民健康和社会主義建設事業起了很大的作用。

目前，為了配合我省消滅鉤虫病、血吸虫病的任務，和進一步研究、整理祖國醫藥遺產，交流中醫治療經驗，做好醫療保健工作，因此，我們特將本年我省各地中醫和出席全省中醫代表會議的中醫公開的有關治療鉤虫病和血吸虫病的驗方，選擇 238 個編成“中醫驗方（鉤虫病、血吸虫病專輯）”一書，交四川人民出版社出版，供中西醫務人員和祖國醫學遺產愛好者研究和臨症參考。

本書所介紹的方劑，都是由我們根據供方人的原方，加以初步整理後編入的。一般說來，這些方劑是有一定療效的。但是，由於藥方種類較多，編審時間倉卒，我們還不能一一進行臨床實驗；再就藥方本身來說，還有些處方服法不詳、劑量不明，甚至有個別藥物還含有毒素。因此，希望各地醫療部門和衛生工作人員，在試用這些方劑時，必須穩慎斟酌，並希望通過更多的病例，作進一步的研究和証實，使這些方劑在臨床應用上發揮更好的作用。

由於本書是專門介紹治病藥方，一般病理和治療原則，就沒有在書中闡述。這些方劑在應用上必須由中醫臨症掌握，隨着病情的變化和某一階段病情的發展，可能服一劑後還要加

減，或另处他方。因此，一般不熟悉中医的讀者，切不要按方自行使用，以免發生意外。

最后，希望大家將研究試用的結果和对本書的意見，随时告訴我們，以便今后更廣泛地交流方剂运用經驗，做好和改進中医科学的研究整理工作，使祖國医学更好地为廣大人民的健康和社会主义建設服务。

四川省衛生廳

1956年12月

目 錄

治療鈎虫病驗方

第一方	隆昌縣易志超、肖 尙之……………1
第二方	簡陽縣傅湍如……………1
第三方	(同上)……………2
第四方	隆昌縣戴扶生……………2
第五方	(同上)……………3
第六方	涪陵縣何茂源……………3
第七方	涪陵縣彭文欽……………4
第八方	仁壽縣何永泉……………4
第九方	威遠縣曾紹卿……………4
第十方	富順縣劉聖崇……………5
第一一方	富順縣林執中……………5
第一二方	富順縣周明高……………5
第一三方	富順縣衛協會……………6
第一四方	(同上)……………6
第一五方	(同上)……………7
第一六方	富順縣鍾見明……………7
第一七方	富順縣衛協會……………8
第一八方	潼南縣楊何清、聶 廷林……………8
第一九方	潼南縣陳沛之……………8
第二〇方	潼南縣黃清修……………9
第二一方	潼南縣李治安……………9
第二二方	潼南縣衛協會……………9

第二三方	仁壽縣陳仲明……………9
第二四方	(同上)……………10
第二五方	簡陽縣徐敬誠……………10
第二六方	(同上)……………11
第二七方	鄧都縣劉玉生、曾 濟和、王宗和、張 既維……………11
第二八方	(同上)……………11
第二九方	(同上)……………12
第三〇方	(同上)……………12
第三一方	鄧都縣陸逸仙、傅 照普……………13
第三二方	鄧都縣秦紹安、李 良材……………13
第三三方	鄧都縣譚茂生……………13
第三四方	彭縣潘履臣……………14
第三五方	潼縣戴習之……………14
第三六方	金堂縣李全生……………15
第三七方	郫縣藍禹珊……………15
第三八方	崇慶縣楊恤民……………16
第三九方	江油縣陳鈞方……………16
第四〇方	梓潼縣陳新三……………17
第四一方	(同上)……………17
第四二方	羅江縣楊德旺……………17
第四三方	羅江縣袁濟民……………18
第四四方	綦江縣王俊卿……………18

第四五方	(同上) ……18
第四六方	合江縣白玉如……19
第四七方	瀘州市范仲儒……19
第四八方	合江縣尹成章……20
第四九方	洪雅縣張義全……20
第五〇方	資陽縣文春華……20
第五一方	資陽縣吳禹九……21
第五二方	內江市劉齊國……21
第五三方	(同上) ……21
第五四方	內江市張文修……22
第五五方	(同上) ……22
第五六方	威遠縣徐銀章……23
第五七方	威遠縣二區衛協會……23
第五八方	威遠縣聯合診所……24
第五九方	威遠縣李級武……24
第六〇方	威遠縣唐伯卿……24
第六一方	威遠縣曹長卿……25
第六二方	威遠縣周俊岐……25
第六三方	威遠縣蔣志明……26
第六四方	威遠縣胡定欽……26
第六五方	(同上) ……26
第六六方	威遠縣林南浦……27
第六七方	三台縣劉容光……27
第六八方	安岳縣黃炳一……28
第六九方	安岳縣唐炳一……28
第七〇方	遂寧縣衛協會……29
第七一方	閬中縣敖松軒……30
第七二方	武勝縣袁誠齋……30

第七三方	蒼溪縣衛協會……31
第七四方	宜賓縣楊身述……31
第七五方	筠連縣徐義成……32
第七六方	筠連縣李庶民……32
第七七方	奉節縣劉玉麟……32
第七八方	巫山縣馮維周……32
第七九方	奉節縣鄭惠伯……33
第八〇方	巫溪縣李伯川……33
第八一方	馬邊縣牛文光……33
第八二方	馬邊縣歐蘭亭……34
第八三方	……34
第八四方	……35
第八五方	廣漢縣黃吉裳……35
第八六方	廣漢縣唐學深……35
第八七方	華陽縣崔烈光……36
第八八方	華陽縣羅澤光……36
第八九方	華陽縣陳志斌……36
第九〇方	溫江縣戴明五……37
第九一方	新都縣溫玉芝……37
第九二方	邛崃縣李紹文……38
第九三方	羅江縣王澤賓……38
第九四方	北川縣李殿成……39
第九五方	北川縣蔣云生……39
第九六方	德陽縣謝經宇……39
第九七方	(同上) ……40
第九八方	(同上) ……40
第九九方	(同上) ……41
第一〇〇方	昭化縣徐濟川……41
第一〇一方	江油縣龍卓夫……42

第一〇二方 江油縣楊必潤…42
第一〇三方 (同上) ……42
第一〇四方 江油縣王紹先…43
第一〇五方 江油縣楊森慶…43
第一〇六方 合川市吳炳生…44
第一〇七方 合川市龍榮安…44
第一〇八方 合川市張明星…44
第一〇九方 江津縣諸建安…45
第一一〇方 江津縣魏春林…45
第一一一方 (同上) ……46
第一一二方 (同上) ……46
第一一三方 江津縣劉國衡…46
第一一四方 江津縣張意誠…47
第一一五方 (同上) ……47
第一一六方 綦江縣王俊卿…48
第一一七方 納溪縣劉泰和…48
第一一八方 資陽縣徐治材…48
第一一九方 沐川縣焦嘉興…49
第一二〇方 青神縣丘繼奎…49
第一二一方 樂山縣羅繼方…50
第一二二方 井研縣張碧川…50
第一二三方 南充市肖鳳山…51
第一二四方 ……51
第一二五方 石碛縣徐榮先…52
第一二六方 秀山縣孫竹軒…52
第一二七方 鹽亭縣苟沛然…53
第一二八方 (同上) ……53
第一二九方 鹽亭縣李露華…53
第一三〇方 鹽亭縣鄒桂芳…54

第一三一方 鹽亭縣李浩東…54
第一三二方 (同上) ……54
第一三三方 華陽縣李濟生…55
第一三四方 樂至縣陳良玉…55
第一三五方 蓬溪縣衛協
會……………56
第一三六方 宜賓市李自榮…56
第一三七方 通江縣李達生…57
第一三八方 巴中縣劉海星…57
第一三九方 通江縣戚世發…58
第一四〇方 萬縣廖清全…58
第一四一方 開縣李俊伯…58
第一四二方 綿陽縣陳濟安…59
第一四三方 宜賓市陳潮祖…59
第一四四方 仁壽縣叶子永…60
第一四五方 仁壽縣陳仲明…60
第一四六方 仁壽縣石磐安…60
第一四七方 仁壽縣易靜之…61
第一四八方 仁壽縣馮治安…61
第一四九方 羅江縣米長壽…61
第一五〇方 南溪縣向戎臣…62
第一五一方 綿竹縣劉永明…62
第一五二方 榮縣周宗順…63
第一五三方 綿竹縣周春德…63
第一五四方 綿竹縣劉華陸…63
第一五五方 綿竹縣江利生…64
第一五六方 綿竹縣李万雄…64
第一五七方 綿竹縣高敬之…64
第一五八方 綿竹縣謝修讀…65

- 第一五九方 綿竹縣田文星…65
 第一六〇方 綿竹縣唐正均…65
 第一六一方 綿竹縣韓雨如…66
 第一六二方 綿竹縣洪玄齊…66
 第一六三方 綿竹縣張海如…67
 第一六四方 (同上) ……67
 第一六五方 綿竹縣李靜臣…67
 第一六六方 綿竹縣張伯昭…68
 第一六七方 綿竹縣任仲麟…68
 第一六八方 (同上) ……68
 第一六九方 綿竹縣張燕如…69
 第一七〇方 綿竹縣李揚揚…69
 第一七一方 綿竹縣杜俊三…70
 第一七二方 綿竹縣蒲定一…70
 第一七三方 綿竹縣羅庚元…70
 第一七四方 綿竹縣趙仁超…71
 第一七五方 綿竹縣胡域生…71
 第一七六方 綿竹縣蒲定一…71
 第一七七方 綿竹縣謝修讀…71
 第一七八方 綿竹縣任元伯…72
 第一七九方 綿竹縣蒲定一…72

治血吸虫病驗方

- 第一方 江油縣龍卓夫…73
 第二方 金堂縣李全生…73
 第三方 北川縣李殿成…74
 第四方 江津縣劉國衡…74
 第五方 內江市張文修…75
 第六方 內江市白篤生…75

- 第七方 簡陽縣傅淵如…76
 第八方 樂山縣羅繼安…76
 第九方 五通橋市梁樹森…77
 第一〇方 (同上) ……77
 第一一方 (同上) ……77
 第一二方 (同上) ……78
 第一三方 (同上) ……78
 第一四方 西昌縣劉伯昆…79
 第一五方 綿竹縣李敬臣、
 楊開平…79
 第一六方 綿竹縣陳白栽…80
 第一七方 綿竹縣黃潤生…80
 第一八方 綿竹縣陳佐卿…80
 第一九方 綿竹縣姚治安…81
 第二〇方 (同上) ……81
 第二一方 綿竹縣丘立志…82
 第二二方 綿竹縣張彥如…82
 第二三方 (同上) ……83
 第二四方 綿竹縣高敬之…83
 第二五方 (同上) ……83
 第二六方 綿竹縣衛生訓練班
 第三組…83
 第二七方 綿竹縣王方成…84
 第二八方 綿竹縣柳開三…84
 第二九方 綿竹縣任仲林…84
 第三〇方 綿竹縣張典五…85
 第三一方 綿竹縣衛生訓練班
 第三組…85
 第三二方 綿竹縣彭耀卿…86

第三三方	綿竹縣鍾沛然……	86
第三四方	綿竹縣張伯昭……	87
第三五方	綿竹縣夏德生……	87
第三六方	綿竹縣呂仲輔……	87
第三七方	綿竹縣王珍甫……	88
第三八方	(同上) ……	88
第三九方	綿竹縣王茂春……	88
第四〇方	綿竹縣陳西平……	89
第四一方	綿竹縣林開廷……	89
第四二方	綿竹縣黃璧成……	89
第四三方	綿竹縣尹顯道……	90
第四四方	(同上) ……	90
第四五方	(同上) ……	91
第四六方	綿竹縣李明一……	91

第四七方	綿竹縣羅庚元……	92
第四八方	(同上) ……	92
第四九方	綿竹縣唐遠乾……	92
第五〇方	綿竹縣胡域森……	93
第五一方	(同上) ……	93
第五二方	綿竹縣羅庚元……	93
第五三方	(同上) ……	94
第五四方	綿竹縣蒲定一……	94
第五五方	綿竹縣廖忠旭……	94
第五六方	(同上) ……	95
第五七方	綿竹縣李次均……	95
第五八方	綿竹縣楊輔仁……	95
第五九方	綿竹縣賴貴三……	96

治療鈎虫病驗方

第一方 隆昌縣易志超、肖尙之

方名：治鈎虫病方。

主治：适用于感染鈎虫的病人。初期手脚皮膚發生丘疹（俗名疥瘡）；随后心累气喘，咳嗽，肚痛，肚脹，肚瀉，間有便秘；久之就發黃，浮腫，沒有氣力。一般叫做“懶黃病”，又称“黃腫病”。

处方：榧子肉三兩 使君子肉一兩

苦楝子一兩 紅棗肉一兩

制法：將前三味藥研成細粉，再加棗肉同搗如泥，做成豆大的丸子，用低溫干燥，密藏瓶內。

用法：每次服一錢，一日服三次，飯前用溫開水吞服。如果服后各病已除，惟黃腫還未消盡，即可服補血丸（青礬一兩（煨），紅棗肉三兩，共搗如泥，做成豆大的丸子），一日服三次，每次服一錢，飯后用溫開水吞服。

第二方 簡陽縣傅淵如

主治：适用于初得鈎虫病不十分嚴重的病人。

处方：陳皮六錢 當歸四錢 針砂二錢

茯苓三錢 肉桂三錢 青礬一錢

神曲一兩 鷄內金三錢 麥芽六錢

百草霜八錢 萊菔子八錢（炒）

制法：共研成細粉，再加黃糖和飯，做成如豌豆大的丸子。

用法：每日服三次，每次服三丸，用開水吞服。

第 三 方 簡陽縣傅淵如

主治：鉤虫病、面浮、足腫。

處方：水皂角一兩 茯苓八錢（連皮）
木通五錢 大腹皮六錢 木瓜三錢
海桐皮三錢 真沉香五分（沖服）
鐵綫草一兩

用法：將藥滲水三碗煮成兩碗，每日空腹服小半盅。

第 四 方 隆昌縣戴扶生

方名：針砂丸。

主治：黃腫病。

處方：針砂四兩 青礬四兩（煨） 當歸一兩
熟地二兩 枸杞一兩 茯苓一兩
肉桂一兩 朱砂四錢 半夏一兩
杜仲一兩 牛膝一兩 灰面（即麥粉）
四兩（炒）

制法：將藥研成細粉，再加黃糖，做成如梧桐子大的丸子。

用法：每日服三次，每次服二十至三十丸，用白開水送服。

第五方 隆昌縣戴扶生

方名：礬砂丸。

主治：貧血萎黃，面部浮腫，四肢無力，容易疲勞，頭昏眼花，想吃生米、泥巴、炭花等物。

处方： 皂礬二兩（煨成綠色） 朱砂六錢
針砂一兩 茯苓一兩 澤瀉一兩
蒼朮一兩 棗肉二兩 麥粉四兩

加味法：（一）如果病久中氣虛弱，可加黨參一兩。（二）如果胃腹痞滿，可加厚朴、陳皮各八錢。（三）如果大便暗黑不暢，可加檳榔一兩；夾有蛔蟲，可加使君子肉八錢、檳榔一兩。（四）如果身黃腫甚，可加茵陳一兩。（五）如果面色蒼白，可加肉桂五錢、秦歸一兩。

制法：將藥研成細粉，加入面糊，做成丸子。

用法：每日早晚各服三錢，用開水送服。

第六方 涪陵縣何茂源

主治：黃腫病、貧血。

处方： 皂礬一斤 針砂一兩 大棗四兩
黨參一兩 黃芪一兩

制法：用一小口瓦罐，先將皂礬放入罐中，用酒醋淹透，再用文火煨好，取出后再下其余的藥焙干。最后將藥共研成細粉，加些水打為丸，如豌豆大。

用法：每次服五丸，每日服二次（病重的可服三次），用米湯吞服。

禁忌：忌葱蒜。

第七方 涪陵縣彭文欽

主治：懶黃病、胸滿。

处方：蟬退一兩 山查二兩 神麴二兩
皂礬一斤 大棗八兩

制法：用瓦罐一個，將藥盛入罐中，再用醋淹透，煨干取出，水打為丸，如豌豆大。

用法：每次服五丸，每日服三次，用酒吞服。

第八方 仁壽縣何永泉

主治：面黃浮腫，四肢疲倦，心累心跳。

处方：蒼朮 茵陳 青礬 針砂 （各藥同量）

制法：將每味藥分別研成細粉，用相當全部藥量的三分之二的糯米，炒糊過心，和藥同置臼內舂細。

用法：每日服三次，每次服二錢，連服四十日。服藥粉時，用白酒送服更好；如不喝酒，可用白開水吞服。

第九方 威遠縣曾紹卿

主治：鉤虫病、貧血，心力衰弱，大便秘等症。

处方：青礬一兩 針砂一兩 潮腦三錢
芒硝五錢

制法：把前面四味藥，共研成細粉，加煮熟的灰面，做成丸子。

用法：早晚用開水吞服十丸；小人減半。

第十方 富順縣劉聖崇

主治：鈎虫病、胃滿脹。

处方： 草果二錢 茵陳四錢 梔子三錢
蒼朮三錢 厚朴三錢 陳皮三錢
枯礬四錢 甘草一錢 檳榔三錢
蟬退三錢

加減法：（一）有蛔虫，可加金鈴子三錢，苦薤十二枚。
（二）大便不通，可加酒軍三錢。（三）腹脹，可加腹皮和木瓜各三錢。（四）胃氣不強，可加白叩一錢。（五）濕重咳嗽，可加苡仁和杏仁各四錢。（六）胃弱作嘔，可去梔子，加白蔻、藿香。隨症加減。

用法：用水煎服。

第一一方 富順縣林執中

主治：黃腫病，胃滿脹。

处方： 青礬四錢（煨） 針砂四錢 砂仁二錢
蒼朮三錢 建耬三錢

制法：將藥研細，加入黃糖為丸。

用法：每次服二錢，用溫開水吞服。

第一二方 富順縣周明高

主治：鈎虫病，胃腹滿脹。

处方： 蒼朮一兩 厚朴五錢 陳皮二兩
茯苓一兩 法夏一兩 青礬一兩（煨）
甘草五錢

制法： 將藥研成細粉，用大棗半斤，去核煮濫，和藥粉做成丸子。

用法： 每次服三錢，每日服三次，飯後吞服。

第一三方 富順縣衛協會

主治： 黃腫病，食不消化，腹脹等。

处方： 酒麴子四兩（用麻油炒干） 青礬四兩（煨）
鷄內金一兩 烏賊骨四錢 糯米五錢
（炒） 檳榔三錢 茯苓三錢 母丁香三錢
厚朴五錢（炒） 薏仁五錢

制法： 將藥研成細粉，用酒為丸，朱砂為衣。

用法： 每次服二錢，每日服三次，用開水吞服。

第一四方 富順縣衛協會

主治： 黃腫病，氣血兩虛，食少腹脹。

处方： 泡參五錢 茯苓四錢 白朮三錢
茅朮三錢 甘草一錢 建麴三錢
麥芽四錢 茵陳一兩 苡仁一兩
針砂一兩（醋炒） 蘇梗四錢 檳榔三錢
腹毛三錢 澤瀉五錢 丑牛二錢（炒）
陳皮五錢 青皮三錢 青礬二錢（煨）

枳壳四錢 木香三錢 前仁三錢
鷄內金二个

制法：將藥共研成細粉。

用法：每次服二錢，每天服一次，飯后用糖開水吞服。

第一五方 富順縣衛協會

主治：黃腫病，胸腹滿脹，大便秘等症。

處方：白茵陳一兩 茯苓五錢 枳壳五錢
厚朴五錢 檳榔四錢 腹毛四錢
丑牛一兩 針砂一兩 青礬一兩（煨）
苧麻五錢 生大黃一兩 蒼朮五錢
木香四錢 半夏四錢 陳皮四錢
澤瀉四錢 梔子四錢 木通五錢

制法：將藥研成細粉。

用法：每次服三錢，每日服三次，用黃糖水送服。

第一六方 富順縣鍾見明

主治：黃腫病腹脹有熱。

處方：枳實三錢 赤芍藥三錢 檳榔三錢
黃連一錢半 半夏四錢 瓜蒌一錢
黃芩三錢 柴胡三錢

用法：用水煎，每天服三次，飯后服。體弱者份量酌減。