

外 科 证 治 全 书

清·许克昌 毕 法 同辑

人 民 卫 生 出 版 社

内 容 提 要

本书共五卷，为清代许克昌、毕法同辑，是一本外科专书，内容比较系统、全面。

前四卷为证治，分别阴阳、脏腑、经络，辨证论治，内容广泛，有论有方，便于实用。更有内景证治、外因杂伤证治等，对于临床都很有参考价值。最后一卷为常用外治法、验方、中毒等项，均可为临症应用。书末选附王洪绪医案十五则，曹畸庵《疡医雅言丹药集方》二十五方，虽系他人所加，但使全书内容益臻完善，有助于学习研究。

本书是研习中医外科和临床医生的必要参考书。

外科证治全书

清·许克昌 毕 法 同辑

人民卫生出版社出版
(北京市崇文区天坛西里10号)

人民卫生出版社印刷厂印刷
新华书店北京发行所发行

787×1092毫米32开本 7 1/4印张 158千字
1961年9月第1版 1983年2月第1版第4次印刷
印数：22,701—50,800
统一书号：14048·2284 定价：0.77元
〔科技新书目40—69〕

目 录

卷 一

| | |
|----------|----|
| 痈疽证治统论 | 1 |
| 痈疽部位名记 | 2 |
| 胃气论 | 7 |
| 论肺 | 8 |
| 论溃 | 8 |
| 论敛 | 9 |
| 论痛 | 9 |
| 论痒 | 10 |
| 五善歌 | 10 |
| 七恶歌 | 10 |
| 饮食宜忌论 | 10 |
| 阳痈证治则例 | 11 |
| 阴疽证治则例 | 12 |
| 烂溃不敛治法 | 14 |
| 翻花起肛治法 | 14 |
| 患孔毒根治法 | 15 |
| 漏管治法 | 15 |
| 多骨治法 | 15 |
| 毒气攻心治法 | 16 |
| 破伤风治法 | 16 |
| 发瘻治法 | 16 |
| 疮口误入毒水治法 | 17 |
| 疮中生蛆虫治法 | 17 |

| | | | | | |
|----------|----------|---------|----------|----------|----------|
| 头部证治 | 计十证 | | 17 | | |
| 大头毒(18) | 罐疖头(18) | 囊毛疮(19) | 秃疮(19) | 蛀发癣(19) | 肥疮(20) |
| 白屑风(20) | 油风(20) | 脑蚀(21) | 头响(22) | | |
| 面部证治 | 计十六证 | | 22 | | |
| 时毒(23) | 面肿(24) | 面疮(25) | 痄腮发颐(25) | 肝疮(25) | 面游风(26) |
| 面尘(26) | 雀斑(27) | 黑痣(27) | 眉核(27) | 眉疮(27) | 眉棱骨痛(28) |
| 眉跳(28) | 落下颏(28) | 燕窝疮(28) | 面皮破(29) | | |
| 眼部证治 | 计二十三证 | | 29 | | |
| 目赤肿(30) | 内障(32) | 外障(32) | 迎风流泪(34) | 目痒(34) | 暴盲(34) |
| 鸡盲(35) | 赤眼淹缠(35) | 烂眼(35) | 攀毛倒睫(36) | 偷针眼(36) | 眼丹(37) |
| 椒疮粟疮(38) | 漏睛疮(38) | 肝胀(39) | 皮翻证 | 痘风眼翻(38) | 眼胞瘀核(38) |
| 小儿目疾(39) | | 血渍(39) | | 眼衄(39) | |
| | 眯目(40) | | | | |

卷 二

| | | | | | |
|---------|----------|----------|----------|----------|---------|
| 鼻部证治 | 计十一证 | | 41 | | |
| 鼻柱痈(41) | 鼻痔(41) | 鼻懿(42) | 肺风粉刺(43) | 鼻疔(43) | 鼻疮(43) |
| 鼻囊疮(43) | 鼻渊(44) | 鼻衄(44) | 鼈鼻(45) | 鼻毛痈(45) | |
| 耳部证治 | 计十四证 | | 45 | | |
| 锐毒(45) | 脓耳(45) | 停耳(45) | 耵耳(45) | 耳痔(46) | 耳菌(46) |
| 耳梃(46) | 耳疔(46) | 内伤耳痛(46) | 耳鸣(47) | 暴聋(47) | 旋耳疮(48) |
| 耳衄(48) | 百虫入耳(48) | | | | |
| 口部证治 | 计八证 | | 49 | | |
| 口糜(49) | 口疮(50) | 口菌(50) | 连系疳(51) | 口瘻(51) | 蠅蝶子(51) |
| 口球(51) | 悬痈(51) | | | | |
| 唇部证治 | 计八证 | | 52 | | |
| 唇痈(52) | 唇疔(52) | 茧唇(52) | 唇风(53) | 唇沈(53) | 唇裂(53) |
| 唇疮(53) | 缺唇(54) | | | | |
| 齿部证治 | 计十六证 | | 54 | | |
| 牙痈(54) | 齿痛(54) | 齿龋齿齾(55) | 骨槽风(55) | 牙疔(56) | 牙宣(56) |
| 牙衄(56) | 牙咬(57) | 牙漏(57) | 牙疳(57) | 走马牙疳(58) | 齿齾(58) |

| | |
|---|----|
| 牙龈胀(58) 齿龈(59) 马牙(59) 取齿牙(59) | |
| 舌部证治 计九证 | 59 |
| 紫舌胀(59) 重舌(60) 痰包(60) 舌疔(60) 舌蕈(60) 舌核(61) | |
| 舌衄(61) 舌吐不收(61) 舌尖咬去(62) | |
| 喉部证治 计十五证 | 62 |
| 喉痹(63) 喉痛(64) 乳蛾(65) 饱喉(66) 喉闭(66) 缠喉风(66) | |
| 喉菌(66) 喉珠(66) 喉瘤(66) 喉癌(67) 喉瘻(67) 喉中腥臭(67) | |
| 咽喉痛(68) 梅核气(68) 骨梗类(68) | |
| 误吞类 八条 | 69 |
| 误吞铜钱(69) 误吞铁、骨等物(69) 误吞黄金(69) 误吞铁钉(70) 误 | |
| 吞银(70) 误吞钩钩(70) 误吞水蛭(70) 误吞蜈蚣(71) | |

卷 三

| | |
|---|----|
| 项部证治 计五证 | 72 |
| 脑后发(72) 失荣(73) 瘰疬(73) 钮扣风(76) 项强(77) | |
| 胸部证治 计四证 | 77 |
| 井泉疽(77) 心漏(78) 龟胸(78) 龟背(79) | |
| 乳部证治 计五证 | 79 |
| 乳痈(79) 乳疽(80) 吹乳(80) 乳岩(80) 乳悬(81) | |
| 腋胁肋三部证治 计三证 | 82 |
| 黯疔(82) 狐臭(83) 虾蟆气(83) | |
| 肩部证治 | 83 |
| 膊臂手三部证治 计十九证 | 84 |
| 病虾(86) 调痈(86) 蛇头疔(86) 天蛇毒(86) 蛇眼疔(86) 蛇背 | |
| 疔(86) 蛇节疔(86) 蛇腹疔(86) 泥鳅疔(86) 代指(87) 脱疽(87) | |
| 痈(87) 狐尿刺(88) 鹅掌风(88) 鹅爪风(88) 倒甲(88) 丫指(89) | |
| 血余(89) 蜷蟹毒(89) | |
| 背部证治 计一证 | 89 |
| 发背(89) | |
| 腰部证治 计三证 | 90 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|------------|-----------|----------|-----------|----------|---------|-----------|---------|----------|----------|---------|---------|---------|-----------|----------|---------|--------------|--------------|
| 肾俞发(90) | 红痈毒(90) | 缠腰火丹(91) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 腹部证治 计四证 | | 91 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 横痃(92) | 脐中出水(92) | 小儿脐湿脐疮(92) | 小儿脐突(93) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前阴证治 计二十二证 | | 93 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 跨马痈(93) | 便毒(94) | 悬痈(94) | 囊痈(95) | 子痈(95) | 囊脱(96) | | | | | | | | | | | | | | |
| 肾囊风(96) | 膀胱气(97) | 阴头痈(97) | 下疳疮(97) | 猴子疳(99) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 小儿茎肿(100) | 膀胱气痛(100) | 阴虱疮(100) | 强中(100) | 阴挺(100) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 阴肿(100) | 阴痒(101) | 阴脱(101) | 阴冷(101) | 阴癰(101) | 阴疝(102) | | | | | | | | | | | | | | |
| 后阴证治 计六证 | | 102 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 脏毒(102) | 痔疮(附痔漏)(103) | 坐板疮(107) | 肛门作痒(108) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 脱肛(108) | 截肠(108) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 股部证治 计四证 | | 108 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 贴骨疽(109) | 腿游风(109) | 青腿牙疳(109) | 驿马打破(111) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 膝部证治 计四证 | | 111 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 鹤膝风(111) | 膝眼风(112) | 上水鱼(113) | 人面疮(113) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 胫部证治 计十一证 | | 113 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 鱼肚痈(114) | 臁疮(114) | 烂腿(116) | 流火(116) | 肾脏风(117) | 热毒流注(117) | 瓜藤缠(117) | 脚气(118) | 脚漏怪疾(119) | 鳞漏(119) | | | | | | | | | | |
| 腿疮不愈(119) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 足部证治 计十八证 | | 119 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 足发(121) | 涌泉疽(121) | 脱疽(122) | 敷痈(122) | 四淫(122) | 房痈(122) | 足跟疽(122) | 土粟(122) | 田螺泡(122) | 冷疔(213) | 牛程瞳(123) | 臭田螺(123) | 甲疽(124) | 嵌甲(124) | 肉刺(124) | 足钉怪疾(125) | 无名毒(125) | 脚泡(125) | 附：远行脚肿方(125) | 冬月手足坼裂方(125) |

卷 四

| | | | | | |
|---------|----------|-----------|-----------|---------|--------|
| 发无定处证 | | 126 | | | |
| 疔疮(126) | 杨梅疮(127) | 杨梅结毒(130) | 小儿遗毒(132) | 房风(132) | |
| 石疽(133) | 流注(134) | 瘤发(135) | 恶核(136) | 囊痈(136) | 疣(138) |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|--------------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|------------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|---------|---------|----------|----------|
| 痈疽(139) | 瘰疬(139) | 痘毒(附痘风疮、痘癧。丹瘤、痘后发斑)(139) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 火赤疮(附天泡疮)(141) | 猫眼疮(141) | 鱼脊疮(142) | 漆疮(142) | 冻疮(142) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 血风疮(143) | 癰(143) | 疥疮(145) | 疮疖(146) | 微冬疮(147) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 疖(147) | 痈疽(148) | 葡萄疖(148) | 赤白游风(148) | 痈疹(149) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 疡(149) | 疬疡风(149) | 紫白瘰风(150) | 白疮(150) | 血箭(150) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 五窍出血(151) | 血汗(151) | 痛风(151) | 小儿胎风(151) | 痒风(152) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 内景证治..... | 152 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 肺痈(153) | 息贲(154) | 伏梁(154) | 痞气(154) | 肥气(155) | 奔豚(155) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 胃脘痛(156) | 肠痈(156) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 奇疾证治..... | 156 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 血拥(156) | 棠梨泡(157) | 肉入(157) | 肢瘀(157) | 肉蝶(157) | 肉线(157) | 气旋(157) | 气奔(157) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 怪虫证治..... | 158 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 号虫(158) | 厉虱(158) | 红线虫(158) | 续命虫(158) | 湿虫(158) | 腐虫(158) | 肉蛆(158) | 信虫(159) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 外因杂伤证治..... | 159 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 金疮(159) | 刎伤(161) | 跌扑损伤(164) | 杖伤(167) | 夹伤(168) | 挫伤(170) | 踢伤(170) | 汤火伤(170) | 嵌木刺入肉(171) | 入咬伤(172) | 熊虎狼咬伤(172) | 马咬伤(172) | 犬咬伤(173) | 猪咬伤(173) | 猫咬伤(173) | 鼠咬伤(173) | 蛇咬伤(174) | 蚯蚓伤(175) | 蜈蚣咬伤(175) | 蝎螫伤(175) | 射工伤(175) | 蠼螋虫伤(175) | 蜘蛛咬伤(175) | 天蛇咬伤(176) | 羊棘子螫伤(176) | 蜂螫伤(176) | 蚕咬伤(176) | 壁虎咬伤(176) | 蝼蛄咬伤(176) | 蚂蟥咬伤(176) | 蚁螯伤(176) | 沙虱伤(176) | 石蛭伤(177) | 辟蚊(177) | 辟虱(177) | 辟虼蚤(177) | 辟臭虫(177) |
| 通用法..... | 178 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 针法(178) | 砭法(178) | 灸法(178) | 熨法(180) | 拔毒法(180) | 绷缚法(180) | 洗涤法(181) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 备用法 | 181 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|----------------|-----------------|----------------|------------------|
| 神灯照法(181) | 骑竹马灸法(182) | 麻油藏法(182) | 洪丞相蜞针法(183) |
| 桑枝火烘法(183) | 牛胶蒸法(183) | | |
| 通用方 | 183 | | |
| 一、仙方活命饮(183) | 二、败毒汤(184) | 三、人参败毒散(184) | 四、荆防败毒散(184) |
| 五、阳和汤(184) | 六、阳和丸(184) | 七、防风通圣散(184) | 八、四物消风饮(185) |
| 九、龙胆泻肝汤(185) | 十、导赤汤(185) | 十一、散消饮(185) | 十二、托邪饮(185) |
| 十三、润肠煎(185) | 十四、小柴胡汤(186) | 十五、逍遥散(186) | 十六、加味逍遥散(186) |
| 十七、二陈汤(186) | 十八、加味二陈汤(186) | 十九、独参汤(186) | 二十、四君子汤(186) |
| 二十一、六君子汤(187) | 二十二、香砂六君子汤(187) | 二十三、四物汤(187) | 二十四、加减四物汤(187) |
| 二十五、八珍汤(187) | 二十六、十全大补汤(187) | 二十七、四物养荣汤(187) | 二十八、保元汤(187) |
| 二十九、加味保元汤(187) | 三十、补中益气汤(187) | 三十一、归脾汤(188) | 三十二、加味归脾汤(188) |
| 三十三、当归补血汤(188) | 三十四、当归黄耆汤(188) | 三十五、大防风汤(188) | 三十六、和表八珍汤(188) |
| 三十七、归芍地黄汤(189) | 三十八、千金内托散(189) | 三十九、代刀散(189) | 四十、玉真散(189) |
| 四十一、护心散(189) | 四十二、槐花蕊(190) | 四十三、六味地黄丸(190) | 四十四、加减六味丸(190) |
| 四十五、八味地黄丸(190) | 四十六、加减八味丸(190) | 四十七、醒消丸(190) | 四十八、犀黄丸(191) |
| 四十九、三黄丸(191) | 五十、五通丸(191) | 五十一、紫元丹(191) | 五十二、小金丹(192) |
| 五十三、洞天敷苦丹(192) | 五十四、保安万灵丹(192) | 五十五、大枣丸(193) | 五十六、子龙丸(193) |
| 五十七、抑阳散(193) | 五十九、冲和散(194) | 六十、乌龙膏(194) | 六十一、咬头膏附肘后方(194) |
| 六十二、海浮散(194) | 六十三、平安饼(195) | 六十四、消管锭(195) | 六十五、针头散(195) |
| 六十六、推车散(195) | 六十七、五美散(195) | 六十八、螺蛸散(196) | 六十九、二昧拔毒散(196) |
| 七十、金银散(196) | 七十一、金霜散(196) | 七十二、五宝散(196) | 七十三、山莲散(197) |
| 七十四、象皮散(197) | 七十五、六和散(197) | 七十六、洞天膏(197) | 七十七、阳和解凝膏(197) |
| 备用要方 | 198 | | |
| 一、紫金锭(198) | 二、蜡矾丸(199) | 三、千金化毒丸(199) | 四、目祖 |

| | | | | |
|---------------------|-------------|------------------------|------------|----------------|
| 一枝梅(199) | 五、琼酥散(200) | 六、整骨麻药(200) | 七、敷麻药(200) | |
| 八、冲和汤(200) | 九、完疮散(200) | | | |
| 附中毒类 | | | 201 | |
| 饮食中毒(201) | 中酒毒(201) | 中面毒(201) | 中瓜毒(201) | 中果毒(201) |
| 中桐油毒(201) | 中牛马肉毒(201) | 中内脯毒(201) | 中狗肉毒(202) | 中鱼毒(202) |
| 中河豚毒(202) | 中蟹毒(202) | 中鳌毒(202) | 中斑鳋毒(202) | 中鸡毒(202) |
| 中雀毒(202) | 中鸭毒(202) | 中鸟雀毒(202) | 中斑鳴毒(202) | 中诸菜毒(203) |
| 中菌毒(203) | 中钩吻毒(203) | 中砒毒(203) | 中巴豆毒(203) | 中附子毒(203) |
| 中乌头草乌毒(203) | 中硫黄毒(204) | 中礞砂毒(204) | 中雄黄毒(204) | 中钟乳石毒(204) |
| 中藜芦毒(204) | 中藤黄毒(204) | 中木鳖毒(204) | 中巴豆毒(204) | 中苍耳子毒(204) |
| 中皂矾毒(204) | 中狼毒(205) | 中断肠草毒(一名水莽草,又名莽草)(204) | 中半夏毒(204) | 中狼毒(205) |
| 中花椒毒(205) | 中蝎毒(205) | 中斑蝥毒(205) | 中蜈蚣毒(205) | 中地龙毒(205) |
| 中蛇青、娘子、亭长、地胆虫毒(205) | 中狼烟毒(205) | 中轻粉毒(205) | 中铅粉毒(205) | 中银粉毒(205) |
| 中杏仁毒(206) | 中煤炭毒(206) | 中烟毒(206) | 中银粉毒(206) | 中乌梅毒(206) |
| 中紫荳及闷香毒(206) | 中诸药相反毒(206) | 中盐卤毒(206) | 中丹石毒(206) | 中挑生毒(即蛊毒)(206) |
| 附刻全生集医案 王洪绪 | | | | 207 |
| 喉证医案(207) | 发痘医案(208) | 瘰疬医案(208) | 痰核医案(209) | 恶核医案(210) |
| 乳岩医案(210) | 发背医案(211) | 腰疽医案(211) | 流注医案(211) | 横痃及杨梅疮医案(212) |
| 囊脱医案(213) | 起肛医案(212) | 痘毒医案(213) | 阴肿医案(214) | 汤伤医案(214) |
| 附刻疡医雅言丹药集方 曹崎庵 | | | | 214 |
| 一气丹(214) | 三仙丹(214) | 大升丹(214) | 小升丹(215) | 白升丹(215) |
| 紫升丹(215) | 红升丹(215) | 大五毒丹(215) | 小五毒丹(215) | 大五气丹(215) |
| 降龙丹(215) | 六白丹(216) | 伏龙丹(216) | 五虎丹(216) | 五黄丹(216) |
| 升龙丹(216) | 四绿丹(216) | 大降丹(216) | 小降丹(216) | 白降丹(216) |
| 紫降丹(217) | 升法(217) | 降法(217) | | |

卷一

痈疽证治统论

问曰：痈疽何为而发也。答曰：人之一身，气血而已，非气不生，非血不行。气血者，阴阳之属也。阴阳调和，百骸畅适，苟六淫外伤，七情内贼，饮食不节，起居不慎，以致脏腑乖变，经络滞隔，气血凝结，随其阴阳之所属，而攻发于肌肤筋脉之间，此痈疽之所以发也。曰：然则痈疽有别乎？曰：痈者，壅也，邪热壅聚，气血不宣；其为证也为阳，属六腑，高肿色红，焮热疼痛，而其发也必暴，故所患浮浅而易治。疽者，沮也，气血虚寒，阴邪沮逆；其为证也为阴，属五脏，漫肿色白，坚硬木痛，而其发也必缓，故所患深沉而难疗，此痈疽之所以别者然也。曰：然则其治之也当若何？曰：初起者，审其证而消之；成脓者，因其势而逐之；毒尽者，益其所不足而敛之，此治痈之大旨也。于是乎未出脓前，痈则宣其阳毒之滞，疽则解其阴寒之凝；已出脓后，痈则毒滞未尽宜托，疽有寒凝未解宜温。既患阴疽，虽在盛暑之时必用辛热之剂，以助阳气；如生阳痈，虽在严寒之时必用寒凉之剂，以泻火邪，不拘盛暑严寒，但当舍时而从证也。曰：然则视其外即可知其内欤。曰：吾闻之，医者意也，有诸内则形诸外，故四诊为医家辨证之筌蹄，而望居其一。是以外科之证，形色可凭，善恶可准；一定而不移，显然而易见，非若伤寒证有传经之变也。盖色红焮痛者，实热壅聚也；色白阴痛者，虚寒沮逆也；憎寒发热者，表邪未解也；口渴便秘者，里邪未通也；红活高肿者，气血拘毒于外也；白塌漫

肿者，气血冰结于内也；根红散漫者，气虚不能摄血紧附也；不痛坚硬者，血凝不能附气流行也；外红里黑者，毒滞不化也；紫暗不明者，胃气大伤而肌肉死败也；按之陷而不即高，顶虽温而不甚热者，脓尚未未成也；按之随指而起，顶已软而热甚者，脓已灌足也；脓色浓厚者，气血强旺也；脓色清淡者，气血衰弱也。诸如此类，审其外，悉其内，按其委，溯其源，此所谓望而知之者也。曰：然则疮疖之与痈疽同乎否？有不发为痈疽而发为疮疖者何也。曰：人之躯壳，计有五层，皮脉肉筋骨也；发于筋骨间者，疽是也；发于脉肉间者，痈是也；发于皮腠间者，疮疖之属是也。大抵营卫不足，湿热邪风、肥甘浊气，淫于肌肤留滞不散，则疮疖所由生。或痒或痛或脓或水，名类颇多，治法不一。热则凉之，湿则利之，虫则杀之，风则散之，燥则润之滋之。更宜戒沐浴，以避湿气，忌厚味以清营卫，而疮瘥矣。此所以较痈疽之证治，有大同而小异者焉。噫，人能慎养，气畅血盈，不使形体有衰，则痈疽疮疖从何而发？苟或不然，百病丛生，又岂惟痈疽疮疖而已哉。古人不治已病治未病，非虚语也。安得人人及乎其未病而治之欤。

痈疽部位名记

红肿曰痈，白塌曰疽，部位既殊，称名亦异。在头为大头毒，于头顶中为玉顶发、百会疽。前囟门际为透脑疽，侧下为侵脑疽，囟门前为佛顶疽。于额为额疽，额角为旁额疽。脑后为玉枕疽，下为脑后发，为对口脑疽；偏为偏脑疽，为燕尾、鱼尾毒，为脑铄。于发内为油风，为蛀发癣、白秃疮、发际疮，为蜡梨疮。其于婴孩也：为鳞拱头，为蝼蛄疖。在面为面游风，为肺风粉刺，为白屑风，为雀斑，为黧酐，

为黑痣。于眉为凤眉疽，为眉心疽；眉尾为瘰疽。于眼为时火眼，为淹缠赤眼，为眼丹，为偷针，为皮翻证，为眼胞痰核，为眼胞菌毒，为睛目中胬肉，为椒疮，为漏睛疮。于鼻为鼻痈、鼻疔，为鼻渊、脑漏、控脑砂，为鼻蠧，为鼻疖，为酒鼓鼻，为鼻衄；其下为马刀疮。于唇以上为唇疽，为龙泉疽。于唇为唇风，为茧唇，为反唇疔，为锁口疔。唇以下为虎须毒。于颤为颤疡、颤疔，为羊胡子、燕窝疮，为落下颏。在鬓为鬓疽，为勇疽，为颤疔。在耳为耳病，耳窍内为黑疔、耳疳、耳挺、耳疖、耳蕈；耳上梢后折间为耳后疽；耳折间连耳轮通肿为耳发；耳垂后为耳根毒；耳后缝间为旋耳疮；耳后一寸三分高骨后：左为天疽，右为锐毒。于腮为痄腮，为发颐，为颊疡，为颊疔，为面发毒，为冻风。其口内于大人为口破、口糜，为牙痛，为牙宣，为牙疔，为齿蠧，为风火虫牙，为齿衄，为齿龋，为骨槽风，为舌肿，为紫血胀，为舌衄，为重腭，为痰核，为舌疔，为舌疳、舌蕈、瘰疬风，为舌硬生衣，为痰包，为重舌，为喉痹，为喉闭、哑瘴喉风，为弄舌，为乳蛾、蛾子喉风，为缠喉风，为锁喉，为喉癣，为喉疳，为喉珠，为喉蕈、喉瘤，为上腭痈，为骨梗。其于婴孩也：为锁牙疳，为走马牙疳，为垂痈，为白口疮，为鹅口疮。在项为结喉痈，为双发喉；侧为夹疽、夹喉痈，为落头疮，为失荣，为瘰疬，为气瘿，为气痈，为百脉疽。

项下锁骨陷中为蠧疽、缺盆疽、锁骨疽。项后为天柱疽，稍下为脾肚痈。其于妇人也：为纽扣风，在肩正中为肩中疽，肩穴中为肩担，肩前廉为干疽，肩后廉为过肩疽，肩后腋外为胶疽，肩梢尖为肩风毒，肩前腋上骨缝开合坳陷中为乐疽。于臑为臑痈，为藕包毒，臑后垂肉处为鱼肚发，肘尖上寸余为石榴疽，当时为肘痈。于臂为臂痈、臂疽，臂外廉为骨蝼

疽，掌后横纹上三寸为穿骨疽，掌后横纹上二寸为蝼蛄串腕，背面为腕痈，腕里面横纹前梢动脉间为兑疽。于手为手发背、为病虾，为掌心毒，为疖疮，为鹅掌风，为虎口疽(丫叉毒)，为合谷疔，为红丝疔，为手丫发。于大指为调疽，于指顶坚硬有头为蛇头疔，闷肿无头为天蛇毒，指甲旁为蛇头疔，指甲后为蛇背疔，指骨节为蛇疖疔，指里面如鱼肚为蛇腹疔，一指通肿为泥鳅疽，指甲身内为代指，为甲疽，指骨节粗大为蜣螂蛀，油灰甲为鹅爪风。两手及臂红紫斑烂为狐尿刺。

其于胸也：乳上肉高处为甘疽，两乳中央为膻中疽，心窝中为井前疽，心窝两旁为脾发疽，胸侧乳上疮孔多为蜂窝疽，乳旁为瘰疬痈。其于内也：为肺痈，为胃痈，为脾痈，为肝痈，为肠痈。其于妇也：为内、外吹乳，为乳岩，为乳疽，为乳发乳痈，为乳悬，为乳中结核。于腋为腋痈、腋疽，为暗疔，为鳴蟹毒。于肋为肋疽，腋下三寸为渊疽，肋骨延及腰胯为内发丹毒，肋下软肉为季腋痈疽。

在背上、下为对肺发、对心发、对脐发，为莲子发，为蜂窝发，为酒毒发，为丹毒发，为连珠发，为痰蛀发，为阴阳之气疽，为禽疽，为肉龟黄瓜痈；偏为上、中、下搭手，背胁间为串疽。

其于腹也：脐上七寸为幽疽，上四寸为中腕疽、胃疽，上三寸为吓疽，上二寸为冲疽。于脐为脐痈，为脐中出水，为腹皮痈；偏为箭袋，为少腹疽；旁为缓疽。其于内也：为息贲，为伏梁，为痞气，为肥气，为奔豚。其于孩儿也：为脐突，为脐疮。于腰为肾俞发，为蛇串缠腰火丹。于肾为疳疮，久而偏溃为蜡烛泻，为子痈，为囊痈、囊脱，为肾囊风，为悬痈。肾囊后为穿裆发，大腿根里侧缝夹空中为跨马痈，小腹下阴毛旁结肿为横痃，小腹下腿根上折纹中：左为鱼口，右

为便毒，阴毛际为八脚虫阴虱疮。其于妇人也：为阴挺，为阴肿，为蚌疽，为阴蚀蠧疮，为阴脱，为阴癩，总名阴疮。

在臀为臀痈，为臀疽，为坐板疮，中尾骨尖为鶲口疽，尻骨前肛门后为涌泉疽，肛门两旁为脏毒，肛门内外为痔疮，肛门前阴根后中间为偷粪鼠，溃经走泄为海底漏，尻骨高骨略上为坐马痈，左臀下折纹中为上马痈，右臀下折纹中为下马痈，白为东瓜痈。其于孩儿也：为脱肛，为肛门作痒。在股外侧跨尖后为股阳疽，在跨骨节间为环跳疽，大腿外侧为附骨疽，大腿里侧为咬骨疽，股内合缝下近囊侧为股阴疽，右腿夹阴缝折纹中为阴疽，大腿正面膝盖上六寸高肉处为伏兔疽，大腿肚为肚痈，大腿里侧近膝为箕门痈，绕腿为腿游风，腿起云片茄色肿硬毒攻牙龈为青腿牙疳。于膝为膝痈，为疵疽，为膝眼风，为鹤膝风，膝两旁为缓疽，膝后折纹中为委中毒，腿坳折纹两梢旁为上水鱼，膝肿似人形为人面疮。于腿胫腿肚为肾气游风，膝眼下三寸外为三里发，小腿里侧长数寸为黄鳅痈，小腿肚下长二、三寸为青蛇毒，胫骨下足后根相接处为接骨发，内踝上三寸为附阴疽，在内为走缓鞋带疽，在外踝为脚拐毒，里外踝骨通肿不红为穿踝疽，生胫骨一、二寸为湿毒流注，绕胫而生为瓜藤缠。于小腿为流火，小腿肚中为腓腨发，腿肚为鱼肚痈，孔如钻眼黄水绵绵为蟻漏，腿胫廉骨或里或外为廉疮，两腿坳及两脚湾为四湾风，胫骨曲坳处为风疽。于脚骨为夹棍疽，溃为驴眼。足背为足背发，足心为涌泉疽，脚底为牛程蹇，足掌起如豆粒黄泡为田螺疮，大拇指烂为臭田螺，足指色黑旁有红晕为脱疽，足无名指患色白而痛甚为脱疽，足指甲旁努肉高起突为甲疽，为肉刺鸡眼，足跗两旁小如枣栗为厉疽痈，足跗之前上下大如痈为四淫，足挛跟为足跟疽，足跟旁如枣栗黄肿若琉璃为

土粟，足跟底起紫白泡为冷疔。膝下足上脚气，于脚丫为脚丫疽。其于妇人也：为裙带风疮。

至若发无定处者，为时毒，为黄水疮，为恶核，为石疽，为癰瘤，为流注，为疔疮，为多骨疽，为痼发，为蛇瘴瘰疽，为大麻风，为杨梅疮，为结毒，为血箭，为疖，为血风疮，为白驳风，为血疳，为赤白游风，为汗斑，紫、白癜风，为疠疡风，为破伤风，为发痉，为风疳，为顽癣，为痞瘤，为蛇风虱（白疕），为疥疮，为火赤疮，为猫眼寒疮，为鱼脊疮，为翻花疮，为漆疮，为天泡疮，为粟疮（作痒为微冬疮），为疮鼓，为天火丹毒，为瘴疽，为痛风，为痒风，为毒气攻心，为疮口误入毒水，为诸疮生蝇蛆，为暑令疡毒小疖，为体气，为黑子疮。其于婴孩也：为遗毒烂斑，为胎瘤，为痘痈、痘疽，为痘烂，为痘风，为奶癣、胎嵌疮。

或跌扑，为金疮，为杖疮，为夹伤，为拶伤，为汤火伤，为铁针入肉，为箭头入肉，为竹木刺入肉，为人咬伤，为熊、虎、狼咬伤，为马咬伤，为犬咬伤，为猪咬伤，为猫咬伤，为鼠咬伤，为蛇咬伤，为蜈蚣咬伤，为射工伤，为蝎螫伤，为蠼螋伤，为蚯蚓伤，为蜘蛛咬伤，为羊辣子螫伤，为蜂螫伤，为蚕咬伤，为壁虎咬伤，为蝼蛄咬伤，为蚂蟥咬伤，为蚊螯伤，为砂虱伤，为石蛭伤，为海水伤。

又其恶疮也：为天行疮，为顽疮，为癞疮，为罕疮，为无名疮。

其奇疾也：为血拥，为棠梨疮，为肉人，为肢鼓，为肉蝶，为肉线。产妇腹中痒为气旋，为气奔。

其怪虫也：为号虫，为厉虱，为红线虫，为续命虫，为湿虫，为腐虫，为肉蛆，为信虫，为月望虫。

诸名有辨，治证无讹。初起未溃，当观现在之形；已溃、

溃久，须问初起之色。初起色红，应施痈药；初起色白，当用疽丹。识证惟精，奏效如响。

胃 气 论

胃属土，胃气即土气也。土为万物之源，胃为养生之本。胃强则人强，胃弱则人弱；有胃气则生，无胃气则死。甚矣，胃气之关于人者，不亦巨哉。经脉别论云：“食气入胃，浊气归心，淫精于脉，脉气流经，经气归于肺，肺朝百脉，输精于皮毛，毛脉合精，行气于腑，腑精神明，留于四脏。”此可知脏腑形体，莫不皆有胃气也。凡证之现五善、七恶者，非脏腑胃气存亡之明征乎。胃气一失，便为凶候，故善治外证者，无论大小轻重，必先顾其胃气，察其能食不能食以验之。能食者，胃气强，内顾无忧，固可专治外证。不能食者，胃气弱，中州坐困，祸起萧墙，必须先定内患，令其能食，待血气有所资赖，然后再治外证，所谓本立而道生也。然理脾胃者，人只知参、苓、术、草、楂朴、麦芽之类为脾胃之药，而不知风寒湿热、饮食劳倦，皆能伤脾。如风邪伤者宜散之，寒邪伤者宜温之，湿邪伤者宜燥之，热邪伤者宜清之，饮食伤者宜行之，劳倦伤者宜补之。但去其伤脾胃之病，即是理脾胃之正药也。奈何今之业外科者，漫守一、二成方，开口便云有毒，概用寒凉，漫施攻伐，以致受害而毙命者，不可胜数。岂古方之不宜于今也，抑药证之大相背谬耶？盖不察其胃气之强弱，病因之虚实为何如耳。且夫古人资禀朴质，其从七情干涉者少，而从风寒湿热外感凝滞者多，故证之初起，每每用霸药取效。今之穿凿太过，七情六欲烦扰之甚，而阴阳血气无有不亏损者，亦偏用霸药成方以试之，是投之于井而更加之以石也。吾知其胃气微虚者，犹可出入，而胃气太

虚者，断难假借也。故曰痈疽外证，肌肉之病，所用之药，有病则病受之，于脾胃何涉乎。殊不知肌肉乃脾胃所主，治药乃胃气所关，肌肉不能自病，脾胃病之；诸药不能自行，胃气行之。诸药入口，必先入胃，而后行及诸经，以治其病也。未有药伤其脾胃而能愈病者，亦未有不能运行饮食之脾胃，而反能运行诸药者也。惟明鉴者察之。

论 肿

痈疽之起，总由血气壅滞所致，如河渠淤塞者然，苟使血气流畅，何痈疽之有？故火毒壅滞则红肿焮痛而成痈，寒痰壅滞则白塌木肿而成疽。痈作实热治，疽作虚寒治，一目了然，不俟诊脉可知也。及其壅滞既久，变好血而成脓，创好肌而破口，苦矣哉！当初未作脓之时，亟随痈疽证治消治之，俾其痛止肿平，安然畅适，岂不快欤？每见恃能刀针，不细察病情当用刀针否，漫云泄毒，乃杀人不转瞬之徒也。不但病人负痛已甚，又何能堪此痛苦。更有妄施刀针，以致溃烂难敛，七恶蜂起，仁心仁术者，谅不妄为若此也。

论 溃

痈疽初起失治，致肌肤溃烂。凡痈将溃之时，则先消其未成脓之地，而溃不致于延烂；既溃之后，则补托其未尽之毒，而溃不致于翻花。有脓成而不自溃者，虚人内服代刀散，外用咬头膏，无有不溃。如气血壮盛，皮肉粗厚之人，即以针刺分许亦可。但疽始终总以温补、开腠、消解为治。王洪绪先生云：疽初起即见平塌，安可用托？托则致溃。即流注瘰疬、恶核等证。倘有溃者，仍不敢托，托则溃者纵敛，增出者又如何耶？旨哉言也。