



# 简明本草药用分类

◆ 主编◎徐颂芬 徐颂军  
◆ 审定◎徐祥浩

广东人民出版社

# 简明本草药用分类

|   |   |     |     |
|---|---|-----|-----|
| 主 | 编 | 徐颂芬 | 徐颂军 |
| 编 | 委 | 徐颂芬 | 徐颂军 |
|   |   | 叶富强 | 徐颂生 |
|   |   | 刘立秋 |     |
| 审 | 定 | 徐祥浩 |     |

广东人民出版社

## 简明本草药用分类

主编 徐颂芬 徐颂军

\*

广东人民出版社出版发行

广东省新华书店经销

深圳当纳利旭日印刷有限印刷

(厂址: 深圳市龙岗坂田五和大道)

850×1168 毫米 32 开本 14.5 印张 2 插页 290,000 字

1999 年 10 月第 1 版 1999 年 10 月第 1 次印刷

印数 1—5,000 册

ISBN7-218-03139-0/R·75

定价: 33.00 元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与承印厂联系调换。

售书热线: (020) 83790184 83790667

# 前 言

我国自古以来把药学叫做本草。由于中医用的药物以植物药占绝大多数，所以历来把记载各种药物的形态、性味、功效的书都称之为本草。随着人们的医药知识逐渐增加，药物应用的范围不断扩大，遂从植物药发展到应用部分动物药和矿物药，但仍以植物药为主，且长期沿用本草作为中药学的传统名称。

我国最早的本草专著为《神农本草经》，这本专著成书于东汉末年，即公元二世纪，原书已散佚，现存的各种版本是经后来的学者考订、编辑、整理而成，共三卷，载药 365 种，它是我国汉代以前药学研究和应用的总结。

梁代陶弘景（公元 456～536 年）写成《神农本草经集注》七卷，载药达 730 种。唐显庆四年（公元 659 年），李勣、苏敬等主编的《新修本草》，又称《唐本草》，载有药物 844 种。

唐代开元年间（公元 713～741 年），陈藏器编的《本草拾遗》，增补了大量民间草药，而且按功效把药物分为十类，是以用途分的具有现代中药学分类的开端。唐代、宋代也有很多本草学的专著出现，如唐慎微的《经史证类备急本草》（后世简称为《证类本草》）（公元 1082 年）载药总数多达 1500 余种。

明代的李时珍（公元 1518～1593 年），是我国伟大的医药学家。他毕生致力于药学研究，亲临实地考察，历时 27 载编成《本草纲目》巨著，载药 1892 种，附有药方 11000 多个。李时珍最大的贡献是把药物分为十六部，六十类，其分类系统主要以药物的形态、性状、功能和生态习性等来归类。这是我国划时代的

本草学专著，且具有现代植物分类学和生态学的科学设想。这本巨著从17世纪末传播国外后，先后有多个国家的翻译本，可见其学术价值之高。清代杰出的医药学家赵学敏，在1765年刊行《本草纲目拾遗》，他广泛收集民间草药，并进行研究整理。在该书中共载药物921种，而新增的药物就有716种，补充了李时珍《本草纲目》遗漏的种类，故名为《本草纲目拾遗》。

除了上述列举的主要本草专著外，各个年代尚有很多有关本草的著作，兹不赘列。

新中国成立后，中医药事业得到前所未有的发展。《中药志》、《药材学》、《全国中草药汇编》、《实用中草药彩色图集》等相继出版，高等中医药院校和研究单位不断建立，培养出大量的中医药人才，在继承、发扬中医药优势的基础上，吸收西医、西药之所长，使传统的本草学得到很大发展。在医药界中，中医药已成为人们所信赖的科学。实践证明，中药对人类医疗、保健事业已发挥重大作用，传统的中药的应用范围已逐渐扩大，有效成分的提取和临床应用也不断普及和提高。如传统中药丹参、柴胡、川芎和中草药鱼腥草、板蓝根等已可制成针剂而广泛应用；抗癌药物如三尖杉、喜树等的研究也不断深入。因而近年来中药和中成药在国际市场上逐渐被重视。我国各省的地区中药志，如《广东中药志》、《四川中药志》等也相继出版；高等医药院校教材《中药学》对培养中医药人才发挥重要作用。这是很令人鼓舞的。这些事实充分证明中医、中药已走向辉煌的前景。

但纵观我国历代本草药物的分类，主要以水、土、金、石、草、木、虫、鱼、禽、兽为分类系统，罕见以其功效来分类。例如李时珍《本草纲目》，把药物分为水、火、土、金、石、草、谷、菜、果、木、器、虫、鳞、介、禽、兽、人等十六部，又将各部的药物按照其生态及性质共分为六十类。有以药物的形态而分，有以原植物的生态习性而分，但已经比前人的分类方法前进

了一大步。近代西方的自然科学思想和分类方法传入我国后,植物分类学、动物分类学和生态学等在我国迅速发展,药用植物学、中药学的分类方法有了较大的改进,逐步走向现代化。如《广东中药志》是按各种药材的应用部位,分为全草类药材,根及根茎类药材,茎木树根皮类药材、叶类药材、花类药材、果实种子孢子类药材、树脂及其他内含物类药材、藻菌类药材、动物类药材和矿物类药材等。对每种药材的原植物或原动物等都有形态描述,有成分、药理、医疗用途等的记载。

《中药学》在我国出现了多个版本。如凌一揆主编的高等医药院校统编教材《中药学》,是按药材的功效来分类,分为解表药、清热药、泻下药、祛风湿药、补虚药、补血药等等。这样就把传统的本草分类,发展成按药物功效来区分的具有现代科学知识和水平的学科体系。

本书是把主要中药和中草药按用途来分类,共分为20类。每种药物都写明其性味、功效和医疗作用,并写上原植物、原动物的别名和拉丁学名,尽可能地介绍其所含的化学成分、有效成分和生态地理分布,各类内的中药按中名的笔划多少的次序排列,便于读者查阅。由于中药的种类很多,而且一般是多味药配方,组成合剂来应用,尤其中草药中多为地方药,应用范围较复杂,常有一味药可治多种病的记载,如按药用分类则有偏颇之嫌,故把它们归入中草药类,自成一个分类单位,这样似乎更便于读者查阅。对于有些中药来源于几种植物或动物的,本书亦尽可能一并记载。例如我国各省使用的金钱草、藿香、王不留行等中药,各地习惯使用的种类不同,常出现同名异物或同物异名,甚至隶于不同的科、属。由于是传统的用法,药物的地方名、土名也很多,为了方便读者参考,本书在可能范围内亦有述及和订正。而且,传统的中药常强调要用“地道药材”,即强调某地产的药物,如化州桔红、川贝母、广陈皮、广藿香、北沙参、川杜

仲等。这也是比较正确的。因为不同地区的生态环境不同，土质不一样，植物吸收的营养物质也不完全相同，因此，其药用部分所含的成分也可能不完全一样，各地产的中药可能出自不同的变种、品种或生态型。因此，本书所列举的原植物或原动物都简要地说明它们的生态环境和地理分布，使读者知道该种药物的来源和分布区域。

本书作者主要是高等院校的中青年中药研究工作者和药用植物生态地理的教师，长期从事中医药研究，积累了一些经验。我们认为，编写一本《简明本草药用分类》对普及中药知识，便于广大群众查阅中药的药性、功用和来源有一定意义。我们的想法得到广东人民出版社的领导和编辑部主任陈更新先生的鼓励和支持，经过充分酝酿和搜集有关文献材料，才把本书写成。

本书编者徐颂芬、叶富强均毕业于广州中医药大学，现在该校从事中医药研究工作；徐颂生、刘立秋也毕业于高等医药院校，现从事中药化验和鉴定工作；徐颂军主要研究植物生态和地理分布，曾协助《广东中药志》的编写工作。全稿由徐祥浩教授审定。徐祥浩教授是《广东中药志》主编之一。

由于本书是集体编写而成，药物种类庞杂，功效多种多样，错漏之处在所难免，谨供从事中药学习和爱好中药的广大群众参考，并请惠予指正。

# 目 录

## 1 补益药

|            |    |           |    |
|------------|----|-----------|----|
| 人参 .....   | 3  | 龙眼肉 ..... | 13 |
| 千斤拔 .....  | 3  | 当归 .....  | 14 |
| 大枣 .....   | 4  | 百合 .....  | 14 |
| 女贞子 .....  | 4  | 竹丝鸡 ..... | 15 |
| 山鸡血藤 ..... | 5  | 竹节参 ..... | 15 |
| 山药 .....   | 5  | 红芪 .....  | 16 |
| 天门冬 .....  | 6  | 肉苁蓉 ..... | 16 |
| 太子参 .....  | 6  | 西洋参 ..... | 17 |
| 巴戟 .....   | 7  | 何首乌 ..... | 17 |
| 木耳 .....   | 7  | 杜仲 .....  | 18 |
| 仙茅 .....   | 8  | 沙苑子 ..... | 19 |
| 冬虫草 .....  | 8  | 补骨脂 ..... | 19 |
| 北沙参 .....  | 9  | 阿胶 .....  | 20 |
| 玉竹 .....   | 9  | 麦门冬 ..... | 20 |
| 甘草 .....   | 10 | 龟板 .....  | 21 |
| 生鱼 .....   | 11 | 刺五加 ..... | 21 |
| 白术 .....   | 11 | 狗脊 .....  | 22 |
| 白芍 .....   | 12 | 饴糖 .....  | 22 |
| 白扁豆 .....  | 12 | 南沙参 ..... | 23 |
| 石斛 .....   | 13 | 南烛子 ..... | 23 |
|            |    | 蛤蟆油 ..... | 23 |
|            |    | 枸杞子 ..... | 24 |

|          |    |              |    |
|----------|----|--------------|----|
| 胡芦巴····· | 25 | 鳖甲·····      | 39 |
| 胡桃仁····· | 25 |              |    |
| 韭菜子····· | 25 | <b>2 理气药</b> |    |
| 骨碎补····· | 26 | 九香虫·····     | 41 |
| 党参·····  | 26 | 八月札·····     | 41 |
| 桑椹·····  | 27 | 刀豆·····      | 42 |
| 海马·····  | 27 | 川木香·····     | 42 |
| 海龙·····  | 28 | 川楝子·····     | 42 |
| 海参·····  | 28 | 乌药·····      | 43 |
| 珠子参····· | 29 | 木香·····      | 43 |
| 益智·····  | 29 | 甘松·····      | 44 |
| 淫羊藿····· | 30 | 佛手·····      | 44 |
| 续断·····  | 30 | 沉香·····      | 45 |
| 绵萆薢····· | 31 | 陈皮·····      | 45 |
| 菟丝子····· | 31 | 鸡骨香·····     | 46 |
| 银耳·····  | 32 | 玫瑰花·····     | 46 |
| 雪莲花····· | 32 | 茉莉花·····     | 47 |
| 鹿茸·····  | 33 | 青木香·····     | 47 |
| 黄芪·····  | 34 | 青皮·····      | 48 |
| 黄狗肾····· | 34 | 枳壳·····      | 48 |
| 黄精·····  | 35 | 枳实·····      | 49 |
| 紫河车····· | 35 | 柿饼·····      | 49 |
| 蛤蚧·····  | 36 | 柿蒂·····      | 50 |
| 锁阳·····  | 36 | 荔枝核·····     | 50 |
| 黑大豆····· | 37 | 香附·····      | 51 |
| 黑芝麻····· | 37 | 香橼·····      | 51 |
| 蜂蜜·····  | 38 | 娑罗子·····     | 52 |
| 墨旱莲····· | 38 | 素馨花·····     | 52 |

|          |    |          |    |
|----------|----|----------|----|
| 绿萼梅····· | 53 | 桤柳·····  | 67 |
| 橘络·····  | 53 | 荆芥·····  | 68 |
| 橘核·····  | 53 | 香花菜····· | 68 |
| 薤白·····  | 54 | 香茅·····  | 69 |
| 檀香·····  | 54 | 香薷·····  | 69 |

### 3 解表药

|          |    |           |    |
|----------|----|-----------|----|
| 丁癸草····· | 57 | 柴胡·····   | 70 |
| 山白芷····· | 57 | 桂枝·····   | 71 |
| 广升麻····· | 58 | 桑叶·····   | 72 |
| 广玉兰····· | 58 | 浮萍·····   | 72 |
| 升麻·····  | 58 | 淡豆豉·····  | 73 |
| 木贼·····  | 59 | 菊花·····   | 73 |
| 木患根····· | 59 | 野菊花·····  | 74 |
| 牛蒡子····· | 60 | 麻黄·····   | 74 |
| 生姜·····  | 60 | 紫苏·····   | 75 |
| 白芷·····  | 61 | 葛根·····   | 76 |
| 防风·····  | 62 | 葱白·····   | 76 |
| 灵香草····· | 62 | 鹅不食草····· | 77 |
| 羌活·····  | 63 | 蔓荆子·····  | 77 |
| 芫荽·····  | 63 | 蝉蜕·····   | 78 |
| 苍耳子····· | 64 | 薄荷·····   | 79 |
| 辛夷·····  | 64 | 藁本·····   | 79 |

### 4 清热药

|          |    |           |    |
|----------|----|-----------|----|
| 连翘·····  | 65 | 十大功劳····· | 82 |
| 鸡眼草····· | 65 | 万年青·····  | 82 |
| 狗肝菜····· | 66 | 三叉苦·····  | 83 |
| 细辛·····  | 66 | 三白草·····  | 83 |
| 柚皮·····  | 67 | 土茯苓·····  | 84 |

|            |    |            |     |
|------------|----|------------|-----|
| 大青叶·····   | 84 | 白头翁·····   | 98  |
| 山芝麻·····   | 85 | 白花蛇舌草····· | 98  |
| 山豆根·····   | 85 | 白背叶根·····  | 99  |
| 广东土牛膝····· | 86 | 白药子·····   | 99  |
| 广东狼毒·····  | 86 | 白蕊·····    | 100 |
| 广地丁·····   | 87 | 白薇·····    | 100 |
| 广昆布·····   | 87 | 白藓皮·····   | 101 |
| 马兰·····    | 88 | 石膏·····    | 102 |
| 马齿苋·····   | 88 | 龙胆·····    | 102 |
| 马勃·····    | 89 | 光慈姑·····   | 103 |
| 云芝·····    | 89 | 地骨皮·····   | 103 |
| 天花粉·····   | 90 | 地黄·····    | 104 |
| 天葵子·····   | 90 | 地锦草·····   | 104 |
| 木芙蓉花·····  | 91 | 扛板归·····   | 105 |
| 木棉花·····   | 91 | 朱砂根·····   | 105 |
| 毛诃子·····   | 92 | 灯笼草·····   | 106 |
| 水牛角·····   | 92 | 羊蹄草·····   | 106 |
| 水翁花·····   | 93 | 余甘子·····   | 107 |
| 火炭母·····   | 93 | 岗梅根·····   | 108 |
| 牛黄·····    | 94 | 旱芹·····    | 108 |
| 冬青叶·····   | 94 | 牡丹皮·····   | 109 |
| 冬葵果·····   | 95 | 芦根·····    | 109 |
| 半边莲·····   | 95 | 芩根·····    | 110 |
| 半边旗·····   | 96 | 谷精草·····   | 110 |
| 布渣叶·····   | 96 | 赤芍·····    | 111 |
| 玄参·····    | 97 | 鸡屎藤·····   | 111 |
| 田基黄·····   | 97 | 鸡骨草·····   | 112 |
| 白毛夏枯草····· | 98 | 鸡蛋花·····   | 112 |

|            |     |           |     |
|------------|-----|-----------|-----|
| 垂盆草 .....  | 113 | 绞股蓝 ..... | 127 |
| 委陵菜 .....  | 113 | 胡黄连 ..... | 128 |
| 屈头鸡 .....  | 114 | 蚤休 .....  | 128 |
| 板蓝根 .....  | 114 | 鬼灯笼 ..... | 129 |
| 知母 .....   | 115 | 鬼羽箭 ..... | 129 |
| 苘麻子 .....  | 115 | 鸦胆子 ..... | 130 |
| 苦丁茶 .....  | 115 | 凉粉草 ..... | 130 |
| 苦石莲 .....  | 116 | 夏枯草 ..... | 131 |
| 苦地胆 .....  | 116 | 射干 .....  | 131 |
| 苦参 .....   | 117 | 拳参 .....  | 132 |
| 虎耳草 .....  | 118 | 秦皮 .....  | 132 |
| 败酱草 .....  | 119 | 积雪草 ..... | 133 |
| 金边兔耳 ..... | 119 | 臭草 .....  | 134 |
| 金果榄 .....  | 119 | 荷叶 .....  | 134 |
| 金荞麦 .....  | 120 | 荸荠 .....  | 135 |
| 金盏银盘 ..... | 120 | 鸭跖草 ..... | 135 |
| 金银花 .....  | 121 | 密蒙花 ..... | 136 |
| 青天葵 .....  | 122 | 梔子 .....  | 136 |
| 青叶胆 .....  | 122 | 檾叶 .....  | 137 |
| 青果 .....   | 123 | 淡竹叶 ..... | 137 |
| 青箱子 .....  | 123 | 猕猴桃 ..... | 138 |
| 青蒿 .....   | 123 | 猫须草 ..... | 139 |
| 青黛 .....   | 124 | 野牡丹 ..... | 139 |
| 鱼腥草 .....  | 125 | 银柴胡 ..... | 140 |
| 南刘寄奴 ..... | 125 | 黄芩 .....  | 140 |
| 枸骨叶 .....  | 126 | 黄连 .....  | 141 |
| 珍珠草 .....  | 126 | 黄柏 .....  | 142 |
| 穿心莲 .....  | 127 | 寒水石 ..... | 142 |

|              |     |              |     |
|--------------|-----|--------------|-----|
| 犀角 .....     | 143 | 芫花 .....     | 159 |
| 紫花地丁 .....   | 143 | 京大戟 .....    | 159 |
| 紫草 .....     | 144 | 郁李仁 .....    | 160 |
| 葫芦茶 .....    | 144 | 牵牛子 .....    | 160 |
| 黑面神 .....    | 145 | 商陆 .....     | 161 |
| 塘葛菜 .....    | 145 | 番泻叶 .....    | 162 |
| 槐角 .....     | 146 |              |     |
| 溪黄草 .....    | 146 | <b>6 温里药</b> |     |
| 蒲公英 .....    | 147 | 丁香 .....     | 164 |
| 锦灯笼 .....    | 147 | 八角茴香 .....   | 164 |
| 漏芦 .....     | 148 | 小茴香 .....    | 165 |
| 熊胆 .....     | 148 | 山姜 .....     | 165 |
| 蓼大青叶 .....   | 149 | 山柰 .....     | 166 |
| 蜡梅花 .....    | 149 | 川乌 .....     | 166 |
| 辣蓼草 .....    | 150 | 川椒 .....     | 167 |
| 酸豆 .....     | 150 | 肉桂 .....     | 167 |
| 磨盘草 .....    | 151 | 吴茱萸 .....    | 168 |
| 筋苋菜 .....    | 151 | 花椒 .....     | 168 |
|              |     | 附子 .....     | 169 |
| <b>5 泻下药</b> |     | 胡椒 .....     | 169 |
| 千金子 .....    | 154 | 芫荽 .....     | 170 |
| 大黄 .....     | 154 | 芫澄茄 .....    | 170 |
| 巴豆 .....     | 155 | 高良姜 .....    | 171 |
| 火麻仁 .....    | 156 |              |     |
| 甘遂 .....     | 157 | <b>7 消食药</b> |     |
| 红大戟 .....    | 157 | 山楂 .....     | 173 |
| 芒硝 .....     | 158 | 五谷虫 .....    | 174 |
| 芦荟 .....     | 158 | 红曲米 .....    | 174 |

|           |     |           |     |
|-----------|-----|-----------|-----|
| 红豆蔻 ..... | 174 | 伸筋草 ..... | 189 |
| 杨梅 .....  | 175 | 走马胎 ..... | 189 |
| 谷芽 .....  | 175 | 松节 .....  | 190 |
| 鸡内金 ..... | 176 | 虎骨 .....  | 190 |
| 麦芽 .....  | 176 | 闹羊花 ..... | 191 |
| 玫瑰茄 ..... | 177 | 青风藤 ..... | 191 |
| 独脚金 ..... | 177 | 威灵仙 ..... | 192 |
| 神曲 .....  | 178 | 独活 .....  | 192 |
| 莱菔子 ..... | 178 | 络石藤 ..... | 193 |
| 粟芽 .....  | 179 | 草乌 .....  | 194 |

## 8 祛风湿药

|           |     |             |     |
|-----------|-----|-------------|-----|
| 千年健 ..... | 181 | 香加皮 .....   | 194 |
| 广防己 ..... | 181 | 宽筋藤 .....   | 195 |
| 飞廉 .....  | 182 | 寮刁竹 .....   | 195 |
| 乌梢蛇 ..... | 182 | 桑枝 .....    | 196 |
| 五加皮 ..... | 183 | 桑寄生 .....   | 196 |
| 木瓜 .....  | 183 | 海风藤 .....   | 197 |
| 兰香草 ..... | 184 | 广东海桐皮 ..... | 197 |
| 半枫荷 ..... | 185 | 海蛇 .....    | 198 |
| 白花蛇 ..... | 185 | 秦艽 .....    | 198 |
| 石龙芮 ..... | 185 | 臭梧桐 .....   | 199 |
| 丢了棒 ..... | 186 | 蚕砂 .....    | 199 |
| 买麻藤 ..... | 186 | 蛇蜕 .....    | 200 |
| 关白附 ..... | 187 | 鹿衔草 .....   | 201 |
| 寻骨风 ..... | 187 | 路路通 .....   | 201 |
| 老鹳草 ..... | 188 | 豨莶草 .....   | 202 |
| 两头尖 ..... | 188 | 槲寄生 .....   | 203 |
|           |     | 蕲蛇 .....    | 203 |

## 9 活血祛瘀药

|              |     |           |     |
|--------------|-----|-----------|-----|
| 入地金牛 .....   | 206 | 卷柏 .....  | 219 |
| 三棱 .....     | 206 | 建兰花 ..... | 220 |
| 土鳖虫 .....    | 207 | 泽兰 .....  | 220 |
| 大血藤 .....    | 207 | 虎杖 .....  | 221 |
| 川牛膝 .....    | 208 | 郁金 .....  | 221 |
| 川芎 .....     | 208 | 降香 .....  | 222 |
| 干漆 .....     | 209 | 姜黄 .....  | 222 |
| 广东王不留行 ..... | 209 | 穿山甲 ..... | 223 |
| 广郁金 .....    | 210 | 凌霄花 ..... | 223 |
| 马鞭草 .....    | 210 | 桃仁 .....  | 224 |
| 丹参 .....     | 211 | 益母草 ..... | 224 |
| 五灵脂 .....    | 211 | 莪术 .....  | 225 |
| 月季花 .....    | 212 | 排钱草 ..... | 226 |
| 毛冬青 .....    | 212 | 番红花 ..... | 226 |
| 水红花子 .....   | 213 |           |     |
| 水蛭 .....     | 213 | 10 驱虫药    |     |
| 片姜黄 .....    | 214 | 乌桕木 ..... | 228 |
| 牛膝 .....     | 214 | 茺莢 .....  | 228 |
| 王不留行 .....   | 215 | 使君子 ..... | 228 |
| 刘寄奴 .....    | 215 | 苦楝皮 ..... | 229 |
| 延胡索 .....    | 216 | 贯众 .....  | 230 |
| 红花 .....     | 217 | 南瓜子 ..... | 230 |
| 自然铜 .....    | 217 | 南鹤虱 ..... | 231 |
| 没药 .....     | 217 | 粗榧子 ..... | 231 |
| 鸡血藤 .....    | 218 | 雷丸 .....  | 232 |
| 乳香 .....     | 219 | 榧子 .....  | 232 |
|              |     | 槟榔 .....  | 233 |
|              |     | 鹤虱 .....  | 233 |

|                 |     |           |     |
|-----------------|-----|-----------|-----|
| 鸬鹚菜 .....       | 234 | 急性子 ..... | 250 |
| <b>11 芳香化湿药</b> |     | 美登木 ..... | 250 |
| 广藿香 .....       | 236 | 狼毒 .....  | 251 |
| 白豆蔻 .....       | 236 | 猫爪草 ..... | 251 |
| 苍术 .....        | 237 | 蛇葡萄 ..... | 252 |
| 佩兰 .....        | 237 | 黄药子 ..... | 252 |
| 厚朴 .....        | 238 | 喜树 .....  | 253 |
| 砂仁 .....        | 239 | 斑蝥 .....  | 253 |
| 草豆蔻 .....       | 239 | 鼠妇 .....  | 254 |
| 草果 .....        | 240 | 壁虎 .....  | 254 |
| 藿香 .....        | 240 | 藤梨根 ..... | 255 |
|                 |     | 藤黄 .....  | 255 |

**12 抗肿瘤药****13 利水渗湿药**

|           |     |            |     |
|-----------|-----|------------|-----|
| 九节茶 ..... | 242 | 大腹皮 .....  | 257 |
| 三尖杉 ..... | 242 | 山扁豆 .....  | 257 |
| 山慈菇 ..... | 243 | 川木通 .....  | 257 |
| 马钱子 ..... | 243 | 广金钱草 ..... | 258 |
| 长春花 ..... | 244 | 车前草 .....  | 259 |
| 冬凌草 ..... | 244 | 冬瓜皮 .....  | 260 |
| 半枝莲 ..... | 245 | 玉米须 .....  | 260 |
| 石上柏 ..... | 246 | 石韦 .....   | 261 |
| 石见穿 ..... | 246 | 关木通 .....  | 261 |
| 石蒜 .....  | 247 | 地肤子 .....  | 262 |
| 龙葵 .....  | 247 | 灯心草 .....  | 262 |
| 农吉利 ..... | 248 | 防己 .....   | 263 |
| 灵芝 .....  | 248 | 赤小豆 .....  | 264 |
| 苦豆子 ..... | 249 | 泽泻 .....   | 264 |

|           |     |           |     |
|-----------|-----|-----------|-----|
| 泽漆 .....  | 265 | 浮小麦 ..... | 280 |
| 金钱草 ..... | 265 | 海螵蛸 ..... | 280 |
| 茯苓 .....  | 266 | 莲子 .....  | 281 |
| 茵陈 .....  | 266 | 麻黄根 ..... | 282 |
| 海金沙 ..... | 267 | 椿皮 .....  | 282 |
| 通草 .....  | 268 | 罂粟壳 ..... | 283 |
| 猪苓 .....  | 268 | 蜜陀僧 ..... | 283 |
| 草薢 .....  | 268 | 覆盆子 ..... | 284 |
| 滑石 .....  | 269 | 糯稻根 ..... | 284 |
| 萱草花 ..... | 269 |           |     |
| 篇蓄 .....  | 270 |           |     |
| 薏苡仁 ..... | 270 |           |     |
| 瞿麦 .....  | 271 |           |     |

#### 14 收涩药

|           |     |  |  |
|-----------|-----|--|--|
| 山茱萸 ..... | 273 |  |  |
| 乌梅 .....  | 273 |  |  |
| 五味子 ..... | 274 |  |  |
| 五倍子 ..... | 274 |  |  |
| 石榴皮 ..... | 275 |  |  |
| 肉豆蔻 ..... | 276 |  |  |
| 芡实 .....  | 276 |  |  |
| 诃子 .....  | 277 |  |  |
| 赤石脂 ..... | 277 |  |  |
| 刺猬皮 ..... | 278 |  |  |
| 金樱子 ..... | 278 |  |  |
| 禹余粮 ..... | 279 |  |  |
| 桑螵蛸 ..... | 279 |  |  |

#### 15 镇静安神药

|           |     |
|-----------|-----|
| 大枣 .....  | 287 |
| 白贝齿 ..... | 287 |
| 龙骨 .....  | 288 |
| 合欢皮 ..... | 288 |
| 远志 .....  | 289 |
| 柏子仁 ..... | 289 |
| 珍珠 .....  | 290 |
| 茯神 .....  | 290 |
| 琥珀 .....  | 290 |
| 磁石 .....  | 291 |
| 酸枣仁 ..... | 291 |

#### 16 平肝息风药

|           |     |
|-----------|-----|
| 天麻 .....  | 294 |
| 代赭石 ..... | 294 |
| 石决明 ..... | 294 |
| 全蝎 .....  | 295 |