

# 本草綱目

## 卷十七上

### 草之六 毒草類四十七種

大黃本經 商陸本經 狼毒本經 防葵本經 狼牙本經 藺茹本經 大戟本經 澤漆本

經 甘遂本經 續隨子開寶 萆薢本經 即 雲實本經 薤白本經 天雄本經 常山本經 蜀漆本

經 土紅杜堇山 藜蘆本經 烏頭本經 白附子別錄 虎掌本經 附子本經 天雄後卷下 側子別

錄 漏籃子綱目 烏頭射附 鬼臼本經 射干本經 蔞尾本經 玉簪綱目 鳳仙綱目 葯蕒開寶

附 薩草本經 蚤休本經 鬼臼本經 射干本經 蔞尾本經 玉簪綱目 鳳仙綱目 葯蕒開寶

坐拏草圖經 蔓陀羅花綱目 羊躑躅本經 薤白本經 天雄後卷下 側子別 葯蕒開寶

綱目 莽草本經 茵芋本經 石龍芮本經 毛茛拾遺 芫花本經 薤白本經 葯蕒開寶

格注草唐本 海芋綱目 透 鉤吻本經 毛茛拾遺 芫花本經 薤白本經 葯蕒開寶

左附方舊一百三十四新四百九十五 草之六 毒草類四十七種

草之六 毒草類四十七種

大黃  
下本  
品經

【釋名】黃良本將軍當火參吳普。果曰吳普曰：「安景曰：『大黃其色也。』將軍之號當取其駿快也。」

【集解】月卷生黃赤其葉四相當莖高三尺許三月八月花黃五月實黑八月采根生黃汁切片陰乾

西一葉川  
子陰莖  
乾日  
直以  
勝今  
羊北  
帝部  
且日  
乾乾  
高六  
亦非  
有沒  
七火  
尺乾  
而西  
色皮  
未小  
焦則  
真不  
生如  
河炎  
西西  
藥附  
粗蛙  
長久  
好佳  
厚此  
良藥  
作作  
細至  
者勁  
亦利  
以宿  
者明  
羊便  
蹄不  
大苦  
者中  
乃服  
一茶  
如日  
如日

出宿州涼州西羌蜀地者皆佳幽井以北者漸細氣力不及蜀中者陶言蜀地不及隴西誤矣一藏器

曰凡用當分別之若取和厚深沈能攻病者可用蜀中似牛舌片緊硬者若取瀉洩快推陳去熱者當取河西錦文者一頌曰今蜀川河東陝西州郡皆有之以蜀川錦文者佳其次秦隴來者謂之

土番大黃正月內生青紅似薔薇花者莖青紫色如蠟一尺其細橫如牛蒡小者亦如芋

宋作祁紫益蘇州女牛  
就寧寧也物圖人言蜀  
今圖人言蜀之生山  
文方出中者多有量之  
郎即大長莖赤木  
古葉經根原巨龍若西  
與別以錄大相者合  
合爲二月

【正誤】內抽條曰：鼎州出一種羊蹄大黃，治疥癩甚效。初生苗葉累年長大，卽黃色，呼爲金薺。三月采。

非羊蹄也。見本條。

根凡用有藥有主有熱不尋一既而一承一（脩治）  
至亥如此凡七種曬乾卻酒蜜水再蒸一伏時其大黃必已如烏有蠟乾用一藏之日才

皆以火石煔乾貨賣更無生者用之亦不須更多炮炙蒸煮

【氣味】苦寒無毒。【別錄曰】大寒。【普曰】神農雷公苦有毒。扁鵲若無毒。李當之大寒。【元素曰】酒洗入陽明經。餘經不用。酒。【果曰】大黃苦峻。下走用之。子下必生用。若邪氣在。上非酒。入太陽經。酒浸引上至高之分。驅熱而下。如物在高嶺。必射以取之也。若用生者。則遺至高之邪。熱是以愈後。或用赤或喉痺。能傷元氣。耗陰血。故也。【之才珍曰】黃芩爲之使。無所畏。【權曰】忌冷水惡乾漆。或用其性苦寒。能傷元氣。耗陰血。故也。【之才珍曰】黃芩爲之使。無所畏。【權曰】忌冷水惡乾漆。或用

【主治】下瘀血。血閉寒熱。破癥瘕。積聚。留飲宿食。蕩滌腸胃。推陳致新。通利水穀。調中化食。安和五臟。經本平胃下氣。除痰實。腸間結熱。心腹脹滿。女子寒血閉脹。小腹痛。諸老血留結。【別錄】通女子經候。利水腫。利大小腸。貼熱腫毒。小兒寒熱時疾。煩熱蝕膿。【權】通宣一切氣。調血脈。利關節。泄壅滯。水氣溫瘴熱瘧。大瀉諸實熱不通。除下焦溼熱。消宿食。瀉心下痞滿。【元素】下痢赤白。裏急腹痛。小便淋瀝。實熱燥結。潮熱

譴語。黃疸諸火瘡。【珍時】

【發明】【之才曰】得芍藥黃芩牡蠣細辛茯苓療驚悸。怒心下悸。氣得消。石英桃仁療女子血不用補心。湯更用瀉心。何也。答曰。若心氣獨不足。則當用之。無不效。惟在量其虛實而已。【震亨曰】以苦瀉其熱。以苦補其心。蓋一舉而兩得之。有是證者。用之。無不效。惟在量其虛實而已。【震亨曰】大黃瀉去亢甚之火。使之以平。和則血歸經。而自安。夫心之陰氣不足。非一日矣。肺與肝俱受火而病。作故黃芩救肺。黃連救肝。以明仲景之主肝者。心之陰也。肝肺之火既退。則陰血復足。陽明手足

明瀉。瀉心。實瀉四經血中。病發于陰。而反下之。則作下。瘡滿。按之軟者。用大黃。黃連瀉于上。焦胃之上。腕在脾

胃之瀉。熱非瀉心也。病發于陰。而反下之。則作下。瘡滿。按之軟者。用大黃。黃連瀉于上。焦胃之上。腕在脾

足瀉。瀉心。實瀉四經血中。病發于陰。而反下之。則作下。瘡滿。按之軟者。用大黃。黃連瀉于上。焦胃之上。腕在脾



同炒豆黃去豆不用一分用紅花四兩五升一盤浸一日切曬一分用當歸四兩入淡醋一盤同浸一  
日去歸切曬去豆不用一分用紅花四兩五升一盤浸一日切曬一分用當歸四兩入淡醋一盤同浸一  
醫集方也。心腹諸疾。三物備急。小豆丸。治心腹諸疾。卒暴病。用大黃巴豆乾薑各一兩。急口噤。蜜和。搗  
者折齒。要水。或酒。服之。此乃。仲景。方。司。更。服。三。丸。凡。中。鳴。轉。卒。病。用。大。黃。巴。豆。乾。薑。各。一。兩。急。口。噤。蜜。和。搗  
升。生。薑。兩。匙。和。煎。丸。為。度。大。每。服。三。十。腹。脇。積。塊。熱。風。化。桂。石。心。末。半。斤。瓦。器。炒。極。熱。成。膏。入。大。黃。末。一。兩。又。炒  
方。生。薑。兩。匙。和。煎。丸。為。度。大。每。服。三。十。腹。脇。積。塊。熱。風。化。桂。石。心。末。半。斤。瓦。器。炒。極。熱。成。膏。入。大。黃。末。一。兩。又。炒  
和。貼。之。或。加。阿。膠。一。兩。為。妙。外。丹。秘。要。十。五。久。患。積。聚。兩。為。末。不。利。上。搶。心。下。腹。脹。滿。成。膏。入。大。黃。末。一。兩。又。炒  
千。金。方。脾。癖。疳。積。不。拘。一。兩。再。入。研。小。兒。柏。上。硫。黃。三。兩。形。如。末。琥。珀。一。兩。沙。鍋。一。兩。文。武。火。煎。至。乾。黃。變。或。半。錢。夜  
大。不。愈。半。錢。半。米。後。再。服。忌。生。冷。魚。肉。只。服。白。粥。濟。總。錄。一。小。兒。無。辜。閃。腰。諸。瘰。癧。或。頭。乾。黃。變。或。半。錢。夜  
黃。九。兩。慢。煮。候。至。成。膏。若。微。乾。即。乃。貯。中。用。三。歲。去。皮。搗。篩。為。散。以。好。大。米。醋。三。升。和。置。瓦。盞。中。於。大。鐵。鍋。內。浮。湯  
或。下。少。稍。煎。加。丸。若。下。多。又。須。減。之。病。重。者。七。八。劑。方。盡。根。一。兩。半。可。再。服。之。此。方。藥。小。兒。諸。熱。黃。芩。各。一。兩。煎。四  
惟。下。宿。膿。不。令。兒。利。也。須。禁。食。毒。物。乳。母。亦。禁。之。一。加。水。香。一。兩。半。可。再。服。之。此。方。藥。小。兒。諸。熱。黃。芩。各。一。兩。煎。四  
兩。為。末。煉。蜜。丸。三。大。每。服。五。丸。至。十。九。方。骨。蒸。積。熱。漸。入。藥。相。火。秘。結。服。大。黃。末。一。兩。牽。牛。頭。末。半。兩。煎。四  
蜜。湯。下。加。黃。連。三。大。每。服。五。丸。至。十。九。方。骨。蒸。積。熱。漸。入。藥。相。火。秘。結。服。大。黃。末。一。兩。牽。牛。頭。末。半。兩。煎。四  
方。赤。白。濁。淋。攪。勻。煎。熱。空。心。食。之。不。過。三。服。愈。一。個。破。頂。入。藥。相。火。秘。結。服。大。黃。末。一。兩。牽。牛。頭。末。半。兩。煎。四  
五。河。間。保。嬰。湯。服。諸。痢。初。起。兩。水。煎。服。取。利。或。加。三。錢。壯。人。各。一。兩。熱。痢。裏。急。煎。取。利。兩。甘。草。有。火。也。大。黃。一  
劉。絕。不。能。語。言。涎。涕。吐。逆。牙。齒。動。搖。氣。出。利。或。加。三。錢。壯。人。各。一。兩。熱。痢。裏。急。煎。取。利。兩。甘。草。有。火。也。大。黃。一  
悶。絕。不。能。語。言。涎。涕。吐。逆。牙。齒。動。搖。氣。出。利。或。加。三。錢。壯。人。各。一。兩。熱。痢。裏。急。煎。取。利。兩。甘。草。有。火。也。大。黃。一  
仲。景。金。匱。玉。函。方。婦。人。血。癖。十。沸。頓。服。取。利。酒。二。升。黃。產。後。血。塊。大。黃。末。五。兩。頭。醋。化。半。升。然。久。當。下。梧。子

千金乾血氣痛。錦紋大黃酒浸。乾四兩。爲末。好醋一升。熬成膏。丸。夾子。大。臥。時。酒。化。一。婦。人。嫁。痛。小。  
方。腫。也。大。黃。一。兩。酒。一。升。男。子。偏。墜。之。乾。則。易。大。黃。一。兩。和。醋。塗。濕。熱。眩。運。二。錢。急。則。治。其。標。也。爲。未。茶。清。服。  
煮。一。沸。頓。服。千。金。方。一。分。水。三。合。浸。一。夜。一。歲。兒。服。暴。赤。目。痛。四。物。湯。加。大。黃。煎。爲。丹。溪。藥。要。  
小兒腦熱。常欲閉目。大黃一分。水三合。浸一夜。一歲兒服。暴赤目痛。四物湯。加。大。黃。煎。爲。丹。溪。藥。要。  
冰水一口。以紙燃。藥。大。黃。一。兩。酒。一。升。男。子。偏。墜。之。乾。則。易。大。黃。一。兩。和。醋。塗。濕。熱。眩。運。二。錢。急。則。治。其。標。也。爲。未。茶。清。服。  
左。右。各。一。口。以。紙。燃。藥。大。黃。一。兩。酒。一。升。男。子。偏。墜。之。乾。則。易。大。黃。一。兩。和。醋。塗。濕。熱。眩。運。二。錢。急。則。治。其。標。也。爲。未。茶。清。服。  
市也。數。千。家。藏。方。如。風。蟲。牙。痛。片。合。定。貼。上。一。夜。即。愈。未。愈。再。貼。忌。說。話。恐。引。軟。入。風。○。本。事。方。切。一。口。瘡。  
糜爛。之。吐。涎。等。分。爲。末。鼻。中。生。瘡。連。各。一。大。黃。一。兩。酒。一。升。男。子。偏。墜。之。乾。則。易。大。黃。一。兩。和。醋。塗。濕。熱。眩。運。二。錢。急。則。治。其。標。也。爲。未。茶。清。服。  
下。茅。傷。損。血。致。三。新。大。黃。酒。煮。散。治。從。高。墜。下。皮。三。七。粒。細。研。酒。一。切。傷。損。凝。積。痛。不。可。忍。並。以。此。藥。推。血。  
即。愈。○。和。濟。方。治。跌。壓。瘀。血。在。內。服。滿。大。黃。當。打。撲。傷。痕。瘀。血。凝。注。或。作。潮。熱。者。白。也。顏。湖。集。簡。方。塗。一。  
歸。等。分。炒。研。每。服。四。錢。溫。酒。服。取。下。惡。物。愈。當。打。撲。傷。痕。瘀。血。凝。注。或。作。潮。熱。者。白。也。顏。湖。集。簡。方。塗。一。  
杖。瘡。腫。痛。亦。可。調。錢。溫。酒。服。取。下。惡。物。愈。當。打。撲。傷。痕。瘀。血。凝。注。或。作。潮。熱。者。白。也。顏。湖。集。簡。方。塗。一。  
衛生。湯。火。傷。灼。癰。此。乃。大。黃。生。研。蜜。調。塗。之。不。惟。止。痛。又。且。滅。火。丹。赤。腫。遍。身。者。大。黃。磨。水。腫。毒。初。起。大。黃。五。倍。  
寶。鑑。取。利。即。愈。消。各。半。兩。爲。末。蠟。螻。咬。瘡。之。大。黃。一。兩。酒。一。升。男。子。偏。墜。之。乾。則。易。大。黃。一。兩。和。醋。塗。濕。熱。眩。運。二。錢。急。則。治。其。標。也。爲。未。茶。清。服。  
水。服。取。利。即。愈。消。各。半。兩。爲。末。蠟。螻。咬。瘡。之。大。黃。一。兩。酒。一。升。男。子。偏。墜。之。乾。則。易。大。黃。一。兩。和。醋。塗。濕。熱。眩。運。二。錢。急。則。治。其。標。也。爲。未。茶。清。服。  
分。爲。五。次。新。汲。簡。便。方。癰。腫。焮。熱。數。易。溫。酒。大。風。癩。瘡。溫。酒。下。取。出。惡。毒。物。如。魚。腦。狀。未。下。再。服。即。取。下。心。  
日。四。次。新。汲。簡。便。方。癰。腫。焮。熱。數。易。溫。酒。大。風。癩。瘡。溫。酒。下。取。出。惡。毒。物。如。魚。腦。狀。未。下。再。服。即。取。下。心。  
膏。收。之。以。絹。攤。貼。瘡。上。仰。臥。仍。先。以。溫。酒。大。風。癩。瘡。溫。酒。下。取。出。惡。毒。物。如。魚。腦。狀。未。下。再。服。即。取。下。心。  
服。一。大。匙。明。日。取。毒。乃。服。雄。黃。良。花。蛇。  
藥。名。通。天。之。再。造。散。十。便。良。花。蛇。

葉【氣味】酸寒無毒【主治】置薦下辟蝨蟲相感

商陸本經下品

【釋名】蓬莖音逐當陸開章柳圖白昌寶馬尾黃夜呼訛爲商陸又訛爲當陸北音訛爲章柳或云枝相值葉相當故曰當陸或云多當陸路而生也

【集解】【別錄】有商陸一名保昇曰商陸生於陽山谷如人形者有神【恭曰】此有赤白二種白者入藥用赤者見柔根日乾一頌曰俗名章柳根多生於人家園中春生苗高三四尺青葉如牛舌而長莖青赤至酒也一時珍曰商陸昔人亦種之爲蔬取白根及紫色者擊破作畦栽之亦可種子根苗莖並可流按周憲王救荒本草云章柳幹粗似雞冠花幹微有線楞色微紫赤極易生植

根【脩治】葉一重商陸一取花白者根銅刀刮去皮薄切以東流水浸兩宿漉出架瓶蒸以黑豆

【氣味】辛平有毒【別錄】一酸一權曰一甘有大毒忌犬肉一赤者但可貼腫服之傷人痢血不殺人令入見鬼神【張仲景曰】一商陸以水服殺人一果曰一商陸有毒陽中之陰其味酸辛其形類人其用療水其效如神

【主治】水腫疝瘕痹癰除癰腫殺鬼精物經本療胸中邪氣水腫痿痹腹滿洪直疏五臟散水氣錄瀉十種水病喉痺不通薄切醋炒塗喉外良【甄權】通大小腸瀉蠱毒墮胎癰腫毒傳惡瘡明大

【發明】去戶蟲見鬼神其實子亦入神藥花名嘉花尤良【頌曰】古方術家多用之及煎藥服皆能

五日采根。竹筴盛掛屋東北角陰乾百日。搗篩。并華水調服。云神仙所秘法也。一時珍曰。商陸苦寒。沉也。降也。陰也。其性下行。專於行水。與大戟。甘遂。異性而同功。胃氣虛弱者。不可用。方家治腫滿。苦寒。散不利。文者。以赤根搗爛。入麝香。三分。貼于臍心。以帛束之。得小便。利。即腫消。又治溼水。以指畫肉上。隨。散。不成。文者。亦可用。商陸。香。附子。炒。乾。出。火。毒。以。酒。浸。一。夜。日。乾。為。末。每。服。三。錢。飲。下。水。或。以。大。蒜。同。商。陸。煮。汁。服。亦。可。其。形。類。人。瘰。癧。水。貼。臍。其。效。如。神。新。嘉。謨。曰。一。古。讚。云。其。味。酸。辛。其。形。類。人。瘰。癧。水。貼。臍。其。效。如。神。新。嘉。謨。曰。一。古。讚。

【附方】新舊九溼氣脚軟。飯。每。日。食。之。小。豆。大。煮。熟。更。以。綠。豆。同。煮。為。水。氣。腫。滿。皮。切。如。豆。大。一。商。陸。根。去。取。汁。半。合。和。酒。半。升。看。人。與。服。當。利。下。水。取。效。○。梅。師。方。用。白。商。陸。一。升。雜。食。○。千。金。方。用。白。商。陸。六。兩。取。汁。和。葱。豉。腹。中。暴。癰。以。布。藉。腹。上。安。刺。啼。呼。不。治。百。日。死。多。取。商。陸。根。搗。汁。或。蒸。之。法。癰。如。石。堅。硬。生。作。商。陸。根。一。升。杏。仁。一。兩。酒。浸。去。皮。搗。以。商。陸。汁。較。香。泥。火。產。後。腹。大。堅。滿。喘。不。能。臥。白。聖。散。用。章。煎。商。陸。每。服。一。升。許。空。腹。熱。酒。服。以。下。大。便。宣。五。戶。注。痛。腹。痛。脹。急。不。得。喘。息。熱。以。商。陸。根。一。升。三。兩。大。戟。一。兩。半。甘。遂。利。為。度。此。乃。主。水。聖。藥。也。熱。湯。調。下。惡。物。為。度。聖。方。產。後。腹。大。堅。滿。喘。不。能。臥。白。聖。散。用。章。後。方。小。兒。痘。毒。出。不。得。出。也。以。商。陸。根。和。葱。白。搗。及。膨。脹。氣。乾。霍。亂。出。方。免。無。虞。與。胃。氣。相。搏。欲。耳。卒。熱。腫。生。商。陸。削。尖。納。入。喉。卒。攻。痛。冷。即。易。立。愈。熱。隔。布。熨。之。療。癰。瘰。癧。喉。痹。攻。痛。生。商。陸。根。搗。擦。之。燥。即。易。瘡。傷。水。毒。腫。一。切。毒。腫。再。易。之。孫。真。人。千。金。方。石。癰。如。石。取。堅。硬。不。作。膿。者。生。商。陸。根。搗。文。仲。方。瘡。傷。水。毒。腫。根。搗。炙。布。裏。熨。之。冷。孫。真。人。千。金。方。石。癰。如。石。取。堅。硬。不。作。膿。者。生。商。陸。根。搗。文。仲。方。瘡。傷。水。毒。腫。即。易。之。千。金。方。冷。

葛花【主治】人心昏塞。多忘喜臥。取花陰乾百日。搗末。日暮水服方寸匕。乃臥。思念所欲事。即於眠中醒悟也。蘇頌。

狼毒本經下品

【釋名】其一名時珍曰：一類

【集解】亦出別錄曰：狼毒生秦山山谷及秦山食其根，二月八月采根，陰乾，陳而沉水者，良。一宏景曰：一宕昌

【集解】亦出別錄曰：狼毒生秦山山谷及秦山食其根，二月八月采根，陰乾，陳而沉水者，良。一宏景曰：一宕昌

【集解】亦出別錄曰：狼毒生秦山山谷及秦山食其根，二月八月采根，陰乾，陳而沉水者，良。一宏景曰：一宕昌

【集解】亦出別錄曰：狼毒生秦山山谷及秦山食其根，二月八月采根，陰乾，陳而沉水者，良。一宏景曰：一宕昌

【集解】亦出別錄曰：狼毒生秦山山谷及秦山食其根，二月八月采根，陰乾，陳而沉水者，良。一宏景曰：一宕昌

【集解】亦出別錄曰：狼毒生秦山山谷及秦山食其根，二月八月采根，陰乾，陳而沉水者，良。一宏景曰：一宕昌

【集解】亦出別錄曰：狼毒生秦山山谷及秦山食其根，二月八月采根，陰乾，陳而沉水者，良。一宏景曰：一宕昌

【集解】亦出別錄曰：狼毒生秦山山谷及秦山食其根，二月八月采根，陰乾，陳而沉水者，良。一宏景曰：一宕昌

【集解】亦出別錄曰：狼毒生秦山山谷及秦山食其根，二月八月采根，陰乾，陳而沉水者，良。一宏景曰：一宕昌

【集解】亦出別錄曰：狼毒生秦山山谷及秦山食其根，二月八月采根，陰乾，陳而沉水者，良。一宏景曰：一宕昌

【集解】亦出別錄曰：狼毒生秦山山谷及秦山食其根，二月八月采根，陰乾，陳而沉水者，良。一宏景曰：一宕昌

【集解】亦出別錄曰：狼毒生秦山山谷及秦山食其根，二月八月采根，陰乾，陳而沉水者，良。一宏景曰：一宕昌

用狼毒末每服一錢用錫一卽下沙糖少許以乾溼蟲疥狼毒不拘多少搗爛以豬油馬油調此  
水化開臥時空腹服之次早卽下蟲也○集效方許以乾溼蟲疥狼毒不拘多少搗爛以豬油馬油調此  
維揚潘氏經驗方積年疥癩內以津液擦化爲末同以清油浸藥粉三合水銀三錢以待藥沉油清遇夜不見  
燈火藥油塗瘡上仍以口鼻積年乾癬癢生筋搗之黃水出每逢陰雨卽惡疾風瘡末每服方寸七分爲  
藥盡上吸氣取效永類方積年乾癬癢生筋搗之黃水出每逢陰雨卽惡疾風瘡末每服方寸七分爲  
酒下日二千金方

防葵

本品經

【釋名】房苑別錄蓋本利茹吳萸又名爵離方蓋農果恭曰一莖

【集解】黑黃二月生根大如桔梗根中紅白六月花白七月八月實白三根暴乾一萼曰一莖葉如葵上

稀有莖陽望楚山東及興州西有之興州者乃勝南者爲隣蜀地也一頌曰一今惟出襄陽地他郡

不聞也其葉似葵每莖三葉一本十莖中發一幹其端開花如蔥花景天輩而色白六月開花卽結

實根似防風香味亦如之依時宋成州實之蘇頌所說詳明可據之

極爲謬矣一宏景曰一防葵今用建平者本與狼毒同根猶如三建其形相似但置水中不沉爾而狼毒

正誤陳久者亦不能沉矣一數曰一物中生是上品善惡不同形質又別陶氏以浮沉爲別後人因防葵之

之恐誤人疾其防葵在葵州沙土中一生是上品善惡不同形質又別陶氏以浮沉爲別後人因防葵之

不同類生處亦別一藏器曰一土中一生是上品善惡不同形質又別陶氏以浮沉爲別後人因防葵之

將以防葵破堅積爲下品殊與狼毒同功今古因循遂無甄別殊與狼毒同功今古因循遂無甄別殊與狼毒同功今古因循遂無甄別

根【脩治】乾用黃精自然汁一升拌了土器中炒至汁盡用暴

【氣味】辛寒無毒無毒岐伯雷公黃帝辛苦無毒一權曰一有小毒

【主治】疳瘕腸洩膀胱熱結溺不下欬逆溼痞癰瘤驚邪狂走久服堅骨髓益氣輕身本經療五臟虛氣小腹水滿臃脹口乾除邪強志中火者不可服令人恍惚見鬼別錄久服主邪氣驚狂蘇主疥癬氣塊膀胱宿水血氣瘤大如盤者悉能消散治鬼瘡百邪鬼魅精怪通氣甄

【發明】「時珍曰」防葵乃神農上品藥黃帝岐伯桐君雷公扁鵲吳普皆言其無毒獨別錄言中火脫陽者見鬼是豈上品養性所宜乎是豈寒而無毒者乎不然則本經及蘇恭所列者是防葵功用而別錄所列者乃似防葵之狼毒功用非防葵也狼毒之亂防葵其來亦遠矣不可不辨古方治蛇瘻鼈瘻大方中多用防葵皆是狼毒也

【附方】舊二腫滿洪大服身咽及小不仁爲效○肘後方癰狂邪疾上方同傷寒動氣傷寒汗下後臍左防葵一兩木香黃芩柴胡各半兩每服半兩水一盞半煎八分溫服雲岐子保命集

狼牙本經下品

【釋名】牙子本經狼齒別錄狼子別錄犬牙吳抱牙吳支蘭李當之一安景曰一其牙

【集解】根黃赤六七月華八月實黑正月八月采根一保昇曰一所在有之苗似蛇莓而厚大深綠色根黑若獸之牙三月八月采根一日乾一頌曰一今江東汴東州郡多有之一時珍曰一范子計然云出建康及三輔色白者善

根氣味苦寒有毒雷公扁鵲苦無毒一之一神農黃帝苦有毒桐君辛岐伯

【主治】邪氣熱氣疥癬惡瘍瘡疔去白蟲本經治浮風瘙癢煎汁洗惡瘡甄殺腹臟一切蟲止赤白痢煎

服大

【附方】新舊六金瘡出血。貼之。牙草莖葉熱搗。小便溺血。金粟狼牙草。焙乾。入蚌粉炒。槐花。百藥煎。等分。爲

簡寸白。諸蟲。狼牙五兩。搗末。蜜丸。服。即瘥。大隔宿不食。明蟲瘡。瘡。咀。以木葉裹之。燒。火。炮。熱。於。瘡。上。敷。吸

之。冷。即。止。方。小兒陰瘡。洗之。牙草。瀉。煮。汁。婦人陰瘡。煎水。熱。洗。二。蛇。外。瘡。祕。要。婦人陰蝕。瘡。爛。者。狼。牙。湯。用

楊。炎。南。行。方。小兒陰瘡。洗之。牙草。瀉。煮。汁。婦人陰瘡。煎水。熱。洗。二。蛇。外。瘡。祕。要。婦人陰蝕。瘡。爛。者。狼。牙。湯。用

煎。取。牛。升。以。筋。纏。綿。浸。湯。瀝。洗。千。金。方。婦人陰瘡。煎水。熱。洗。二。蛇。外。瘡。祕。要。婦人陰蝕。瘡。爛。者。狼。牙。湯。用

日。四。五。遍。張。仲。景。金。匱。湯。瀝。洗。千。金。方。婦人陰瘡。煎水。熱。洗。二。蛇。外。瘡。祕。要。婦人陰蝕。瘡。爛。者。狼。牙。湯。用

中人。飲。有。瘡。狼。牙。冬。取。根。夏。取。葉。搗。汁。塞。之。牙。研。末。綿。裹。日。毒。蛇。傷。螫。脂。和。塗。立。瘥。或。葉。搗。方。射。工

蘭茹。下。品。經。【釋名】離婁。別錄。掘。掘。居。音。結。白。者。名。草。蘭。茹。【時珍曰】蘭茹。本。作。蘭。茹。其。根。牽。引。之。狀。也。掘

【集解】【別錄曰】蘭茹。生。代。郡。川。谷。五。月。采。根。陰。乾。黑。頭。者。良。【普曰】一。草。高。四。五。尺。葉。圓。黃。四。高

麗。色。黃。初。斷。時。汁。出。凝。黑。如。漆。故。云。漆。頭。次。出。近。道。名。草。蘭。茹。色。白。皆。燒。鐵。頭。令。黑。以。當。漆。非。真。也

一。頌。曰。今。河。陽。淄。齊。州。亦。有。之。二。月。生。苗。葉。似。大。戟。而。花。黃。色。根。如。薔。薇。皮。赤。黃。肉。白。初。斷。時。汁。出。也

兩。用。之。如。漆。三。月。開。淺。紅。花。亦。有。之。二。月。生。苗。葉。似。大。戟。而。花。黃。色。根。如。薔。薇。皮。赤。黃。肉。白。初。斷。時。汁。出。也

散。惡。肉。仍。不。盡。者。可。以。漆。頭。赤。皮。肉。白。不。著。子。陶。隱。之。看。肉。盡。便。停。止。但。傳。諸。又。有。一。種。草。蘭。茹。色。白。古。方

時。珍。曰。一。范。子。計。然。云。蘆。茹。出。武。都。黃。色。者。善。草。蘭。茹。出。建。康。白。色。破。中。之。亦。傳。諸。有。之。生。山。原。中。春。初。生

苗。高。二。三。尺。根。大。如。蘿。蔔。莖。葉。短。或。有。歧。出。者。皮。黃。赤。肉。白。莖。破。中。之。亦。傳。諸。有。之。生。山。原。中。春。初。生

微。闊。不。甚。大。折。之。長。大。如。蘿。蔔。莖。葉。短。或。有。歧。出。者。皮。黃。赤。肉。白。莖。破。中。之。亦。傳。諸。有。之。生。山。原。中。春。初。生

結。實。如。豆。大。一。顆。三。粒。相。抱。生。青。熟。黑。中。有。白。仁。如。糞。隨。子。之。狀。今。分。二。三。枝。莖。葉。如。大。戟。而。葉。長

人。往。往。皆。呼。其。根。爲。狼。毒。誤。矣。狼。毒。葉。似。商。陸。大。黃。如。糞。隨。子。之。狀。今。分。二。三。枝。莖。葉。如。大。戟。而。葉。長

【別錄曰】酸。【普曰】神農辛。岐伯酸鹹有毒。李當之大寒。【之才曰】甘草爲之使。惡麥門冬。

肌殺疥蟲排膿惡血除大風熱氣善忘不寐經本去熱痺破癥瘕除瘰癧肉錄別

一鯢馬  
窟蘆魚  
以蒸亦  
猪可服  
脂冰食  
合葷方  
合但用  
煎要取  
取斟其  
膏酌散  
三羶惡  
合孟時  
日晡珍  
三必又  
塗效齊  
之方云  
卽治邪  
消甲子  
癰疽婦  
聖生人  
惠年隆  
方脚腫  
治趾十  
限邊身  
風腫體  
旋用骨  
施朝過  
助充徐  
頭箇茹  
嗣二

服二錢匕。聖惠方。溫水傷寒咽痛。毒攻作腫。眞蘭茹。瓜甲大。納口。嚼汁。中焦熱。痞。

以草炙二兩消石爲末每  
以知爲度聖惠方  
疥瘡癢癢調搗末入  
多輕粉鄺事

綱目一時珍曰其根辛苦。載人咽。故云。薺。即大薺也。

戴生常山十二月采根陰乾一保昇曰一頌曰苗似甘逢而有之大葉有紅芽漸長叢

楊柳小園三月至四月開黃紫花團圓似杏花葉又似燕薷根一吋似珍珠大秋生

中折之有藥葉長狹如柳葉而不圓其梢葉密攢之或上吐血不可載  
 大戟色白其根皮柔韌如綿甚峻利能傷人弱服之至大不可載  
 綿

使勿用附生者。覬服令入洩氣。時不珍。卽煎薺。凡薺得湯以解之。水煮得軟。去骨曬乾。上用酒



澤漆

本品

金方

左一

對則

場批

左開

右開

末在

內溼

張紙

潔古

活法

機食

之牙

齒搖

痛良

大生

咬生

於生

痛處

中風

發熱

一斗

資苦

熱洗

之兩

白醃

乃止

漿

錢七

水腫

腹大

無如

時食

之聚

盡決

愈○

又大

斗載

散用

大載

白浸

過牛

木香

等分

苗蓋

為未

每服

一錢

以猪

腰取

子

藥

酒

後

漿

子

藥

酒

後

漿

子

藥

酒

後

漿

子

藥

酒

後

漿

子

藥

酒

後

漿

子

藥

酒

後

漿

子

藥

酒

後

漿

子

藥

酒

後

漿

子

藥

酒

後

漿

子

藥

酒

後

漿

子

藥

酒

後

漿

子

藥

酒

後

漿

子

藥

酒

後

漿

子

藥

酒

後

漿

子

藥

酒

後

漿

子

藥

酒

後

漿

子

藥

酒

後

漿

子

藥

酒

後

漿

子

藥

酒

後

漿

子

藥

酒

後

漿

子

藥

酒

後

漿

子

藥

酒

後

漿

子

藥

酒

後

漿

子

藥

酒

後

漿

子

藥

酒

後

漿

子

藥

酒

後

漿

子

藥

酒

後

漿

子

藥

酒

後

漿

子

藥

酒

後

漿

子

藥

酒

後

漿

子

藥

酒

後

漿

子

藥

酒

後

漿

子

藥

酒

後

漿

子

藥

酒

後

漿

子

藥

酒

後

漿

子

藥

酒

後

漿

子

藥

酒

後

漿

子

藥

酒

後

漿

子

藥

酒

後

漿

子

藥

酒

後

漿

子

藥

酒

後

漿

子

藥

酒

後

漿

子

藥

酒

後

漿

子

藥

酒

後

漿

子

藥

酒

後

漿

子

藥

酒

後

漿

子

藥

酒

後

漿

子

藥

酒

後

漿

子

藥

酒

後

漿

子

藥

酒

後

漿

子

藥

酒

後

漿

子

藥

酒

後

漿

子

藥

酒

後

漿

子

藥

酒

後

漿

子

藥

酒

後

漿

子

藥

酒

後

漿

子

藥

酒

後

漿

子

藥

酒

後

漿

子

藥

酒

葦葉【氣味】苦微寒無毒【別錄曰】辛【大明曰】冷有小毒

【主治】皮膚熱大腹水氣四肢面目浮腫丈夫陰氣不足本利大小腸明目輕身別主蠱毒瘡止瘡疾

消痰退熱大

【發明】【時珍曰】澤漆利水功類大戟故人見其莖有白汁遂誤以爲大戟然大戟根苗皆有毒洩人而澤漆根硬不可用苗無毒可作菜食而利丈夫陰氣盛不相侔也

【附方】【新六】肺欬上氣升紫參白前生薑各五兩甘草三斤以東流水五斗煮取一斗五升去滓入半夏

三服要略方景心下伏瘕大如杏不得食者澤漆四兩大黃葶藶三兩搗十種水氣取蠶屎入水

一斗研汁約二斗於銀鍋內慢火熬如稀糊入瓶內水氣盡病生鮮貓眼草曬乾爲末桑葉丸彈子

收每日空心溫酒調下一匙以愈爲度聖藥方內水氣盡病生鮮貓眼草曬乾爲末桑葉丸彈子

暖小便利爲度脚氣赤腫行步脚痛貓兒眼晴草蠶蜂窠等分每服二丸白湯化下日二服覺腹中

生易簡方男婦瘰癧至一兩瓶收每以椒蔥桃水二桶五月五日午時鍋內熬至一桶去滓澄清再熬

甘遂本經下品

【釋名】甘遂別錄陵藜吳甘澤吳重澤別錄苦澤吳白澤吳主田別錄鬼醜吳甘時珍曰

【集解】【別錄曰】甘遂生中山川谷二月采根陰乾【普曰】八月采【宏景曰】中山在代郡要

爲者也【恭曰】甘遂苗似澤漆其根皮赤肉白作連珠實重者上汴滄吳者次之形似和皮甘草節亦

不同俗名重蕒葉似鬼白蕒麻根皮白色【大明曰】西京者上汴滄吳者次之形似和皮甘草節亦

頌曰「今陝西江東亦有之苗似澤漆莖粗小而葉有汁根皮赤肉白作連珠大如指莖根」  
【脩治】「乃澆出用東流水淘六七次令水清爲度流出于土器中熬熟用之」  
以麵煨熟用  
以去其毒

【氣味】苦寒有毒「別錄曰」甘大寒「普曰」神農桐君苦有毒岐伯雷公甘有

【主治】大腹疝瘕腹滿面目浮腫留飲宿食破癥堅積聚利水穀道經本下水散膀胱留熱皮中痞熱

氣腫滿「別錄」能瀉十二種水疾去痰水權瀉腎經及隧道水溼脚氣陰囊腫墜痰迷癰腫噎膈痞塞時

【發明】「之宗爽曰」此藥專于行水攻決爲用「元素曰」一味苦氣寒苦性泄寒勝熱直達水氣所結

曰「一」腎主水凝則爲痰飲溢則爲腫脹甘遂能泄腎經溼氣治痰之本也凡水腫服藥但未全消則止可也  
張仲景治心下留飲與甘草同用取其相反而立功也劉河間保命集云「凡水腫服藥但未全消則止可也」  
甘遂末水調傳腫處即服甘草汁其腫便去又王季羣百一選方云「脚氣上攻流韓詠腫核及一切腫毒服

病而愈也  
服去七八再

【附方】「舊三」新水腫腹滿甘遂炒二錢二分黑牽牛一兩半膜外水氣餅燒熟食之取利「聖濟總錄」  
身面洪腫甘遂二錢生研爲末以酒服至四五服當覺腹鳴小便便利是末效也「肘後方」腎水流行腫痛急上  
方加水香四錢每用二錢煨熟溫酒服正水脹急研勻每以錢四兩水和作餅子大炙令浮淡  
嚼下當利黃水爲驗「御藥院方」溫酒服正水脹急研勻每以錢四兩水和作餅子大炙令浮淡  
附子每以二錢煎服「普濟方」小兒疳水湯下以利爲度忌酸鹹三五日名水寶散「錢微論」水蠱