

家庭医疗保健丛书

成药选用

肖爽 编

指南



中国纺织出版社

家庭医疗保健

丛书

成藥

Xuanyongzhinan

选用指南

CHENG YAO

肖爽 编



中国纺织出版社



内 容 提 要

本书适应医药卫生事业发展形势的需要, 收录了西药 258 种, 中成药 200 种, 每种药物从实际应用出发, 按照药物组成、功能主治、适应病症、不良反应、注意事项、剂量用法等方面分别作了扼要介绍, 反映了成药应用中的新进展、新观点。

本书紧密结合医疗保健制度改革的需要, 根据卫生部、国家医药管理局及众多医药专家科学评价、严谨遴选出的基本药物名录, 择其常用药物编写而成。本书所编药物, 均属疗效确切, 副作用小, 价格合理, 质量稳定, 使用方便, 是人民大众信得过的、公费医疗能报销的品种。

本书内容新颖, 条目严谨, 品种齐全, 简明实用, 是广大患者和医学爱好者扩大信息来源、增加用药知识的急需读物。

图书在版编目(CIP)数据

成药选用指南/肖爽编. —北京: 中国纺织出版社, 1999.5

(家庭医疗保健丛书)

ISBN 7-5064-1633-6/R·0019

I. 成… II. 肖… III. 中成药 - 汇编 IV. R286

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 08439 号

责任编辑: 詹 琰 特约编辑: 李智玲 责任校对: 陈 红
责任设计: 胡雪萍 责任印制: 初全贵

中国纺织出版社出版发行

地址: 北京东直门南大街 6 号

邮政编码: 100027 电话: 010-64168226

中国纺织出版社印刷厂印刷 各地新华书店经销

1999 年 5 月第一版第一次印刷

开本: 850 × 1168 1/32 印张: 14.5

字数: 272 千字 印数: 1—5000 定价: 21.00 元

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社发行部调换

药到病除——

专家帮你选药，

教你怎样吃药



寻求自身健康,是人们的共同愿望。什么是健康?人们的认识和理解是不一样的。世界卫生组织(WHO)有过一个定义:“健康不仅仅是没有疾病和身体虚弱,而是一种身体上、精神上和社会适应能力的完好状态。”

人们对健康的追求是无限的,而健康的标准却是有阶段性的,它是随着社会发展和科技进步而演绎变化的。世界卫生组织指出,2000年以前,人人要享有卫生保健,要改善卫生水平和健康状态,这是全球战略。我国卫生部门相应提出,要加强自我保健和健康教育。

基于此,我们决定编一套“家庭医疗保健丛书”是适时的,也是符合我国国情的,更是切合大众需要的。

尽管人们重视健康,但往往因社会环境、家庭条件和涉世处事,常给人们带来许多不利甚至危害健康的影响。加之自身对健康认识 and 理解的偏见,以及他人误传,以致只有躺在病床上时,才对健康之真义略知一二,只是为时晚矣。

“以弭病于将然为先”是古人的明鉴。故而,健身延寿于今成

为新潮,医疗保健书刊也成了人们竞相阅读的热点。

中国纺织出版社约我共拟出版“家庭医疗保健丛书”,旨在普及医疗保健知识,力求以内容出新、文字简明、指导自疗、经济实用为特色。

这套丛书包括《病理化验诊断指南》、《医药新知指南》、《成药选用指南》、《偏方巧治指南》、《按摩自疗指南》、《营养食疗指南》、《儿病观治指南》及《求医问药指南》。各单册撰稿人都是专家、教授、名医。立论精辟、命题确切、深入浅出、通俗实用,读者读后自会有所获益。

人的寿命在延长,促进了社会人口老龄化。时值世纪之交,编纂医疗保健系列丛书亦属热点,在于强化人们自我保健意识,传递最新医疗保健信息,教人们一些防病自疗的方法。

本丛书在这样的大潮中和读者见面,仅是沧海一粟,却也不入流俗,恭听众议评说。

汪富树

1999年2月 天津



Mu Lu

西 药

- | | |
|----|-------------|
| 1 | □ 抗感染类药物 |
| 1 | ◆ 抗生素 |
| 1 | ☒ 青霉素 G |
| 3 | ☒ 阿莫西林 |
| 4 | ☒ 头孢氨苄 |
| 5 | ☒ 头孢拉定 |
| 6 | ☒ 庆大霉素 |
| 8 | ☒ 妥布霉素 |
| 8 | ☒ 丁胺卡那霉素 |
| 10 | ☒ 红霉素 |
| 11 | ☒ 去甲万古霉素 |
| 12 | ☒ 磷霉素 |
| 13 | ◆ 合成抗生素 |
| 13 | ☒ 磺胺嘧啶 |
| 15 | ☒ 甲氧苄氨嘧啶 |
| 16 | ☒ 复方磺胺甲基异噁唑 |
| 17 | ☒ 诺氟沙星 |

- 18 ☐ 环丙沙星
- 19 ☐ 氧氟沙星
- 20 ☐ 小檗碱
- 21 **◆ 抗结核病药**
- 21 ☐ 异烟肼
- 22 ☐ 链霉素
- 24 ☐ 利福平
- 25 ☐ 利福喷丁
- 26 ☐ 乙胺丁醇
- 27 ☐ 吡嗪酰胺
- 28 **◆ 抗麻风病药**
- 28 ☐ 氨苯砜
- 29 **◆ 抗真菌药**
- 29 ☐ 酮康唑
- 30 ☐ 咪康唑
- 31 ☐ 氟康唑
- 32 **◆ 抗病毒药**
- 32 ☐ 阿昔洛韦
- 33 ☐ 利巴韦林
- 34 ☐ 阿糖腺苷
- 35 **◆ 抗寄生虫药物**
- 35 **◆ 抗疟疾病药**
- 35 ☐ 氯喹
- 37 ☐ 奎宁
- 38 ☐ 伯氨喹啉
- 39 ☐ 乙胺嘧啶
- 40 **◆ 抗阿米巴虫病药、抗滴虫病药**
- 40 ☐ 依米丁
- 41 ☐ 甲硝唑

42	◆ 抗黑热病药
42	☐ 葡萄糖酸锑钠
43	◆ 抗肠道蠕虫病药
43	☐ 甲苯咪唑
44	☐ 阿苯达唑
46	◆ 解热、镇痛、抗炎、抗风湿药物
46	◆ 解热、镇痛、抗炎药
46	☐ 阿司匹林
48	☐ 扑热息痛
48	☐ 布洛芬
49	☐ 萘普生
50	◆ 慢性抗风湿药
50	☐ 环磷酰胺
51	☐ 甲氨喋呤
52	☐ 硫唑嘌呤
53	◆ 抗痛风药
53	☐ 别嘌呤醇
55	◆ 心血管类药物
55	◆ 抗心绞痛药
55	☐ 硝酸甘油
56	☐ 硝酸异山梨酯
57	☐ 单硝酸异山梨酯
58	☐ 硝苯地平
59	☐ 地尔硫草
60	◆ 抗心律失常药
60	☐ 奎尼丁
61	☐ 普鲁卡因胺
62	☐ 丙吡胺
63	☐ 安搏律定

64	☒ 美西律
65	☒ 乙吗噻嗪
66	☒ 普萘洛尔
67	☒ 阿替洛尔
68	☒ 美托洛尔
69	☒ 胺碘酮
70	☒ 维拉帕米
71	◆ 抗高血压药
71	☒ 可乐定
72	☒ 甲基多巴
72	☒ 哌唑嗪
73	☒ 卡托普利
74	☒ 依那普利
75	☒ 呋达帕胺
76	◆ 抗心力衰竭药
76	☒ 洋地黄毒甙
77	☒ 地高辛
78	☒ 氨利酮
79	◆ 调血脂药
79	☒ 洛伐他丁
80	☒ 阿西莫司、
81	◆ 抗血小板药
81	☒ 阿斯匹林
81	☒ 双嘧达莫
81	◆ 抗凝、溶栓药
81	☒ 华法林钠
82	☒ 新抗凝片
84	◆ 呼吸系统药物
84	◆ 镇咳药

84	☒ 咳必清
85	☒ 咳平
85	☒ 右美沙芬
86	☒ 苯丙哌林
86	☒ 克咳敏
87	☒ 可待因
88	◆ 祛痰药
88	☒ 氯化铵
89	☒ 溴己新
90	☒ 羧甲半胱氨酸
90	☒ 乙酰半胱氨酸
91	◆ 平喘药
91	☒ 沙丁胺醇
92	☒ 特布他林
94	☒ 克仑特罗
95	☒ 氯丙那林
95	☒ 丙卡特罗
96	☒ 氨茶碱
98	☒ 二羟丙基茶碱
98	☒ 复方长效茶碱片
99	☒ 色甘酸钠
100	☒ 酮替芬
101	☒ 曲尼斯特
102	◆ 消化系统药物
102	◆ 抗酸药
102	☒ 碳酸氢钠
103	☒ 氢氧化铝
104	☒ 复方氢氧化铝
105	◆ 胃粘膜保护药

- 105 ☐ 胶体次枸橼酸铋
- 106 ☐ 胶体果胶铋
- 106 ☐ 麦滋林—S 颗粒
- 107 ☒ 兼有抗酸和胃粘膜保护作用的药
- 107 ☐ 复方次硝酸铋
- 108 ☒ **H₂ 一受体阻断药**
- 108 ☐ 西米替丁
- 109 ☐ 雷尼替丁
- 110 ☐ 法莫替丁
- 111 ☒ **酸泵抑制剂**
- 111 ☐ 奥美拉唑
- 112 ☒ **缓解痉挛药**
- 112 ☐ 阿托品
- 114 ☐ 颠茄
- 114 ☐ 山莨菪碱
- 115 ☒ **促动力药**
- 115 ☐ 甲氧氯普胺
- 116 ☐ 多潘立酮
- 117 ☒ **助消化药**
- 117 ☐ 胃蛋白酶
- 118 ☐ 多酶片
- 119 ☒ **催吐药**
- 119 ☐ 阿扑吗啡
- 120 ☒ **泻药**
- 120 ☐ 酚酞
- 120 ☐ 开塞露
- 121 ☒ **止泻药**
- 121 ☐ 地芬诺酯
- 122 ☐ 洛哌丁胺

123	◆ 消泡药
123	☐ 二甲硅油
124	◆ 乳酸菌活菌制剂
124	☐ 乳酸生
125	◆ 治疗溃疡性结肠炎药
125	☐ 柳氮磺胺吡啶
126	◆ 保肝药
126	☐ 葡萄糖醛酸内酯
127	◆ 抗肝性脑病药
127	☐ 乳果糖
128	☐ 谷氨酸
129	☐ 精氨酸
130	◆ 利胆药
130	☐ 苯丙醇
130	☐ 去氢胆酸
131	◆ 胆石溶解药
131	☐ 熊去氧胆酸
133	◆ 神经系统药物
133	◆ 中枢神经兴奋药
133	☐ 胞二磷胆碱
134	◆ 镇痛药
134	☐ 曲马多
135	☐ 布桂嗪
135	☐ 去痛片
136	☐ 苯噻啶
137	☐ 麦角胺咖啡因
138	◆ 抗震颤麻痹药
138	☐ 苯海索
139	☐ 复方左旋多巴

140	◆ 植物神经及神经肌肉接头药
140	☐ 新斯的明
141	◆ 降颅压药
141	☐ 20 %甘露醇
142	◆ 镇静催眠药
142	☐ 苯巴比妥
144	☐ 异戊巴比妥
144	◆ 抗癫痫药
144	☐ 苯妥英钠
146	☐ 扑痫酮
147	☐ 叉癫宁
148	☐ 丙戊酰胺
149	◆ 精神系统药物
149	◆ 抗精神病药
149	☐ 氯丙嗪
150	☐ 奋乃静
151	☐ 舒必利
152	☐ 氯氮平
153	◆ 长效抗精神病药
153	☐ 五氟利多
154	◆ 抗焦虑药
154	☐ 地西洋
155	☐ 硝西洋
156	◆ 抗情感障碍药
156	☐ 多虑平
157	◆ 催眠药
157	☐ 司可巴比妥
158	◆ 血液系统药物
158	◆ 止血药

158	☐ 维生素 K ₁
159	☐ 氨甲环酸
159	☐ 抑肽酶
160	◆ 抗贫血药
160	☐ 硫酸亚铁
161	☐ 叶酸
162	☐ 维生素 B ₁₂
163	◆ 促白细胞生成药
163	☐ 重组人粒细胞—巨噬细胞 集落刺激因子
164	☐ 肌苷
165	◆ 泌尿系统药物
165	◆ 肾小球肾炎肾病综合征的 治疗药
165	☐ 强的松
166	☐ 环磷酰胺
166	☐ 环孢素 A
167	◆ 肾脏病与高血压用药
167	☐ 卡托普利
167	☐ 依那普利
167	◆ 利尿剂
167	☐ 呋喃苯胺酸
169	☐ 氢氯噻嗪
170	☐ 氨苯喋啶
171	◆ 脱水药
171	☐ 甘露醇
171	◆ 前列腺用药
171	☐ 非那甾胺
172	◆ 尿路平滑肌松弛剂

172	☐ 黄酮哌酯
173	☐ 激素及内分泌药物
173	◆ 甲状腺激素及抗甲状腺药
173	☐ 甲状腺片
174	☐ 丙基硫氧嘧啶
175	☐ 甲巯基咪唑
175	◆ 降糖药及胰岛素类药
175	☐ 正规胰岛素
177	☐ 低精蛋白锌胰岛素
178	☐ 精蛋白锌胰岛素
179	☐ 格列本脲
179	☐ 格列吡嗪
180	☐ 格列奇特
181	☐ 格列喆酮
182	☐ 二甲双胍
184	☐ 妇产科、计划生育药物
184	◆ 妇产科用药
184	☐ 己烯雌酚
185	☐ 尼尔雌醇
186	☐ 替勃隆
187	☐ 炔诺酮
188	☐ 达那唑
189	☐ 维生素 E
190	☐ 钙尔奇 D
190	◆ 计划生育用药
190	☐ 短效口服避孕药
192	☐ 探亲口服避孕药
193	☐ 长效口服避孕药
195	☐ 抗肿瘤类药物

195	◆ 烷化剂
195	◇ 氮芥
196	◇ 环磷酰胺
197	◆ 抗代谢药
198	◇ 甲氨喋呤
199	◇ 阿糖胞苷
200	◆ 抗肿瘤抗生素
200	◇ 放线菌素 D
201	◇ 丝裂霉素 C
202	◆ 抗肿瘤植物药
202	◇ 长春新碱
203	◇ 羟喜树碱
203	◆ 抗肿瘤激素药
203	◇ 他莫昔芬
204	◇ 氨鲁米特
206	◆ 皮肤类药物
206	◆ 清洁消毒药
206	◇ 硼酸
207	◆ 抗微生物药
207	◇ 新霉素
208	◇ 依沙酰胺
208	◇ 甲紫
209	◇ 红汞
210	◇ 头孢曲松
211	◇ 酮康唑
212	◇ 联苯苄唑霜
213	◇ 十一烯酸
214	◇ 鬼臼毒素
214	◇ 克鲁塔米通