

Microsoft Visual FoxPro 6.0 中文版
标准、权威、系统、完整的参考手册



本书配套光盘内容包括：

1. 与本书配套的电子书
2. 赠送“跨越Photoshop 4.0
增强版”多媒体学习软件

[美] Microsoft Corporation 著
希望图书创作室 译

Microsoft Visual FoxPro® 6.0 Language Reference 中文版语言参考手册

致 谢

近10年来,我国从事计算机数据库应用和开发的人员数以千万计。Microsoft公司近年来推出的关系数据库FoxPro、Visual Foxpro由于其优秀的功能更是受到国内广大计算机新老用户的青睐。

最近由 Microsoft 公司又正式推出了 Visual FoxPro 6.0 中文版。由于它是一个 32 位的、面向对象的应用程序开发环境,并具有 Internet 开发功能,在产业界引起了巨大的反响。Visual FoxPro 6.0 的汉化工作是由北京汉扬天地科技发展有限公司承担。为满足国内广大用户的迫切需求,希望图书创作室根据用户和市场的需求与微软出版社合作,编译出版了本书。编译工作由参与软件汉化的北京汉扬天地科技发展有限公司的许震宇、陈曦、龚洁、饶丽、雷驹、范志宏等完成。

北京汉扬天地科技发展有限公司的韩冬晖先生在成书过程中给予了大量帮助,在此致以深深的谢意!

希望图书创作室

简 介

欢迎使用 Microsoft Visual FoxPro，使用这个关系型数据库系统可以简化数据的管理，优化应用程序的开发。

关于本书

《Visual FoxPro6.0 中文版语言参考》按字母顺序介绍了 Visual FoxPro 的语言。在本书中涉及到了以下语言元素：

- 命令
- 函数
- 控件和对象
- 属性
- 事件
- 方法

每个语言主题都是按字母顺序出现的，并且提供了以下信息：

- 一般说明
- 语法
- 参数和设置说明，还有附加说明
- 代码示例

有关如何使用 Visual FoxPro 编程语言及其元素的概述，请参阅“帮助”中的“语言概述”。有关编程的概念、使用类以及使用属性、事件和方法管理对象的详细内容，请参阅《Microsoft Visual FoxPro 6.0 中文版程序员指南》中的前四章。

获得帮助

Visual FoxPro 帮助系统可以使您快速了解有关使用 Visual FoxPro 设计工具和语言元素的信息。

需要使用帮助时，请按 F1

如果您正在使用一个命令或关键字，并且需要了解更多的相关内容，可以在“命令”窗口中突出显示该命令或关键字，并按 F1 键，以显示与该项内容有关的上下文相关的帮助主题。注意，为了获得帮助，在安装时一定要选择 MSDN Library 选项。

示例文件

在 Visual FoxPro 和 MSDN Library 中包括各种示例应用程序、数据库和文件，以演示编程技术。有关详细内容，请在启动 Visual FoxPro 时参见“欢迎使用 Visual FoxPro”屏幕。

使用代码示例

帮助中的很多语言主题都包含代码示例，您可以在程序窗口中运行这些示例。在运行这些程序示例之前，必须先进行安装。

若要运行一个代码示例


1. 在帮助主题的顶部，单击“示例”。
2. 选中想要运行的代码，并复制到剪贴板上 (CTRL+C)。
3. 在 Visual FoxPro 中，单击“命令”窗口，键入 MODIFY COMMAND，以打开程序窗口，或者选择“文件”菜单中的“新建”命令，在“新建”对话框中单击“程序”选项，然后单击“新文件”按钮。
4. 将代码粘贴到程序窗口中 (CTRL+V)。
5. 单击 ! 按钮，以运行该程序。
6. 在提示时命名并保存该程序。在保存后，就会运行该程序。

文档约定

下面列出了在 Visual FoxPro 文档中使用的印刷约定：

示例	约定
setup	粗体表明必须键入的单词，而不是语言命令。
In the Query Designer toolbar, choose Add Table .	粗体也用在过程中，以突出显示界面元素，例如窗口、菜单、对话框、工具栏、按钮或选项的名称。
SET HELP TO	命令名、命令中的关键字、首字母缩略词、常量和设备名称等用大写字母表示。
Press the TAB key. Press SHIFT+F1.	大写字母表示键名。加号 (+) 表示组合键。
Buttons.vcx	开头字母大写表示文件名。
C:\My Computer\ Working Files\Document	开头字母大写表示文件夹和目录。在路径中，文件夹、目录和文件名用反斜杠分隔。
http://www.microsoft.com/	小写字母用于 URL。服务程序、共享和文件名用斜杠分隔。
FontSize	开头字母大写表示对象、属性、事件和方法的名称。如果该名称多于一个单词，则后续单词的开头字母也大写。
<i>event-driven</i>	斜体表明文本中第一次出现的定义术语。术语是产品词汇的一部分。单击斜体单词可以看到定义。
IF StatusText() = "Test" = MESSAGEBOX("OK") ENDIF	等宽字体表明需要键入的命令行、代码示例以及文本中对代码示例的引用。
USE customer	数据库、表和字段的名称用小写字母表示。
nTotal, cName	变量名和数组元素名的小写前缀表明它们的数据类型： <i>c</i> 代表字符型， <i>n</i> 代表数值型， <i>l</i> 代表逻辑型， <i>d</i> 表示日期型， <i>t</i> 表示时间型， <i>y</i> 表示货币型， <i>a</i> 表示数组， <i>e</i> 表示表达式， <i>o</i> 表示对象， <i>u</i> 表示未知。

在语法中，使用以下约定：



示例	约定
DELETE VIEW <i>ViewName</i>	在语法项中，斜体单词为占位符。
[STYLE <i>cStyleName</i>]	在语法项中，方括号所括的是可选项。
SET BELL ON OFF	在语法项中，由垂直线所隔开的两个选项中只能包含一个。
[, <i>WindowName2</i> ...]	在语法项中，省略号表示列表中可包含任意数目的参数。各参数间用逗号隔开。

计算机开发和编程人员宝典、

Microsoft Visual Studio中文版系列书火爆登场

美国微软出版社的 Microsoft Visual Studio 中文版系列书由于其“标准、权威、系统、完整”的宝典功能而深受开发和编程人员的欢迎, 现在该中文版系列书已火爆登场。内容包括: Visual FoxPro 6.0、Visual Basic 6.0、Visual C++6.0、Visual J++6.0 书和 Visual Inter Dev 6.0。欢迎广大用户到所在地的新华书店、科技书店和软件连锁店选购, 或直接与北京希望电子出版社联系。此外, 美国微软出版社授权的相关图书也同期推出, 欢迎一并选购, (订购图书请用编号, 以便准确发货, 谢谢您的合作)!

1. Microsoft FoxPro 6.0 中文版系列书

CX-2462

FoxPro 6.0 中文版程序员指南 (含1CD) 定价: 98 元

CX-2467

FoxPro 6.0 中文版语言参考手册 (含1CD) 定价: 138 元

2. Microsoft Visual Basic6.0中文版系列书

CX-2463

Microsoft Visual Basic 6.0 中文版程序员指南
(含1CD) 定价: 98 元

CX-2464

Microsoft Visual Basic 6.0 中文版语言参考手册
(含1CD) 定价: 120 元

CX-2477

Visual Basic 6.0 Step By Step 循序渐进教程 (专业版)
(含1CD) 定价: 50 元

CX-2486

Visual Basic 6.0 Component Tools Guide 组件工具指南
(含1CD) 定价: 90 元

CX-2597

Visual Basic 6.0 Control Reference 控件参考手册
(含1CD) 定价: 110 元

3. Microsoft VisualC++ 6.0 中文版系列书

CX-2468

Visual C++ 6.0 Programmer's Guide 程序员指南 (含1CD) 定价: 68 元

CX-2469

Visual C++ 6.0 Language Reference 语言参考手册 定价: 70 元

CX-2598

Visual C++ 6.0 MFC Library Ref1 类库参考手册(1) (含1CD, 2册)
定价: 140 元

CX-2599

Visual C++ 6.0 MFC Library Ref2 类库参考手册(2) (含1CD, 2册)
定价: 160 元

CX-2480

Visual C++ 6.0 Run - Time Library Ref 运行库参考手册 (含1CD)
定价: 90 元

CX-2478

Visual C++ 6.0 Template Library Ref 模版库参考手册 (含1CD)
定价: 110 元

4. Microsoft Visual J++ 6.0中文版系列书

CX-2472

Visual J++ 6.0 Programmer's Guide 程序员指南 (含1CD)

定价: 60 元

CX-2473

Visual J++ 6.0 WFC Library Ref1 类库参考手册 (1)

(含1CD)

定价: 98 元

CX-2479

Visual J++ 6.0 WFC Library Ref2 类库参考手册 (2)

(含1CD, 2册)

定价: 120 元

CX-2476

Learn Visual J++ 6.0 Now 即学即用 (含1CD) 定价: 68 元

5. Microsoft Visual InterDev 6.0中文版系列书

CX-2470

InterDev 6.0 Programmer's Guide 程序员指南 (含1CD)

定价: 50 元

CX-2471

InterDev 6.0 Web Reference 参考手册 (含1CD, 2册)

定价: 180 元

CX-2585

Microsoft InterDev 从入门到精通 (1CD)

定价: 50 元

6. Microsoft 编程工具系列书

CX-2519

Microsoft FrontPage 98 Book 使用手册 (含1CD) 定价: 50 元

CX-2385

学习Java编程 (Visual J++教程)

定价: 25 元

CX-82559

微软全球网址簿 (含1CD) (6000多个英文网址等) 定价: 100 元

CX-2616

ODBC 3.0 Programmer's Reference And SDK Guide

程序员参考及SDK指南 (1CD, 配套书上、下册) 定价: 120 元

CX-2615

Inside Dynamic HTML 动态超文本语言HTML

从入门到精通 (含1CD)

定价: 60 元

CX-2583

WebTV for the Web TV Network: Web TV 使用指南

(含1CD)

定价: 30 元

CX-2582

Inside Direct X 从入门到精通 (含1CD)

定价: 75 元

CX-2624

Building Applications Microsoft With Outlook 98

应用程序开发指南 (含1CD)

定价: 55 元

CX-2530

Programming Active Server Pages 编程指南

(强大的Web页编程工具) (含1CD)

定价: 30 元

CX-2601

微软英汉计算机双解百科辞典 (含1CD)

定价: 40 元

7. Microsoft Back Office 资源手册系列书 开发人员用书)

CX-2292

Microsoft Systems Management Server

资源指南 (上、下册)

定价: 45 元

CX-2360

Microsoft Exchange Server

资源指南(上、下册)

定价: 40 元

CX-2361

Microsoft SQL Server 资源指南

定价: 35 元

CX-2362

Microsoft SNA Server 资源指南

定价: 30 元

8. Microsoft Windows NT 4.0 资源手册系列 开发人员用书)

CX-2295 Windows NT 4.0 Workstation

Resource Kit 资源手册

定价: 100 元

CX-2363 Windows NT 4.0 Server Resource

Kit 资源手册

定价: 25 元

CX-2364 Windows NT 4.0 Server Resource

Guide 网络指南 (含 1CD)

定价: 70 元

CX-2365 Windows NT 4.0 Server Internet

Guide 因特网指南

定价: 15 元

CX-2294 Windows NT 4.0 Server Resource

Guide 因特网指南

定价: 30 元

CX-2520 Internet Explorer 4 Resource Kit

开发人员指南 (含 1CD)

定价: 88 元

CX-2552 Official Site Server 2.0 ToolKit

开发指南 (含 1CD)

定价: 50 元

CX-2611 Internet Information Server 4.0

Resource Kit 开发人员指南 (含 2CD) 定价: 80 元

9. Microsoft Office 97 资源手册

CX-2297 Microsoft Office 97 资源手册 定价: 76 元



10. Microsoft Visual Basic 5.0 中文版系列书

CX-2301

Visual Basic 5.0 ActiveX 控件参考手册 定价: 56 元

CX-2247


中文 Visual Basic 5.0 程序员指南 定价: 70 元

CX-2466

Visual Basic 5.0 核心技术(含 3CD) 定价: 100 元

CX-2252

Microsoft Visual Basic 5.0 语言参考手册 定价: 139 元



11. Microsoft Windows 98 中文版系列书

CX-2298

Microsoft Windows 98 使用指南(西文) 定价: 30 元

CX-2460

Microsoft Windows 98 中文版使用指南(含 1CD) 定价: 50 元

CX-2531

Microsoft Windows 98 中文版使用指南 定价: 38 元

CX-2517

Microsoft Windows 98 Companion 中文版用户伴侣(含 1CD)

定价: 66 元

CX-2536

Windows 98 Resource Kit 开发人员指南(含 1CD) 定价: 110 元



下面是与书配套的光盘, 欢迎一并选购 按定价的 50% 优惠)!

CX-92294 Microsoft Windows NT 4.0 Server 资源工具箱 (2CD) 定价 150 元

CX-92295 Windows NT 4.0 Workstation & Server 资源工具箱 (2CD) 定价 100 元

CX-92292 Microsoft BackOffice 资源工具箱 (2CD) 定价 100 元

CX-92297 Microsoft Office 97 资源工具箱 (1CD) 定价 88 元

请注意: 请按下列要求汇款或联系

开户单位: 北京希望电子出版社

地址电话: 北京市海淀区海淀路 82 号 62613322-212

税号: 110108700302683

开户行帐号: 中信实业银行海淀分行 71115-1-01-826-000290-11

联系人: 陆卫民、鞠永忠、赵青芝

联系电话: 010-62531267, 62637102, 62637101

传真号: 010-62579874, 62633308, 62561057

办公地点: 北京海淀剧院路东希望集团大楼二楼

目 录

#DEFINE ... #UNDEF 预处理器命令	1	@ ... PROMPT 命令	24
#IF ... #ENDIF 预处理器命令	2	@ ... SAY 命令	24
#IFDEF #IFNDEF ... #ENDIF 预处理器命令	4	@ ... SAY - 图片和 OLE 对象命令	24
#INCLUDE 预处理器命令	6	@ ... SCROLL 命令	24
:: 作用域操作符	7	@ ... TO 命令	25
\$ 操作符	8	ABS() 函数	25
% 操作符	10	ACCEPT 命令	25
& 命令	11	AClass() 函数	25
&& 命令	12	ACOPY() 函数	27
* 命令	13	ACOS() 函数	28
= 命令	13	Activate 事件	29
\ 或 \ \ 命令	14	ACTIVATE MENU 命令	29
? 或 ?? 命令	16	ACTIVATE POPUP 命令	31
??? 命令	18	ACTIVATE SCREEN 命令	34
@ ... BOX 命令	19	ACTIVATE WINDOW 命令	34
@ ... CLASS 命令	19	ActivateCell 方法	36
@ ... CLEAR 命令	21	ActiveColumn 属性	37
@ ... EDIT 编辑框命令	21	ActiveControl 属性	37
@ ... FILL 命令	22	ActiveDoc 对象	38
@ ... GET - 复选框命令	22	ActiveForm 属性	39
@ ... GET - 组合框命令	23	ActivePage 属性	39
@ ... GET - 命令按钮命令	23	ActiveProject 属性	40
@ ... GET - 列表框命令	23	ActiveRow 属性	40
@ ... GET - 选项按钮命令	23	ADATABASES() 函数	41
@ ... GET - 微调控件命令	23	ADBOBJECTS() 函数	42
@ ... GET - 文本框命令	23	Add 方法	44
@ ... GET - 透明按钮命令	23	ADD CLASS 命令	44
@ ... MENU 命令	24	ADD TABLE 命令	45

ADDBS() 函数.....	46	AllowRowSizing 属性.....	79
AddColumn 方法.....	47	AllowTabs 属性.....	79
AddItem 方法.....	48	ALLTRIM() 函数.....	80
AddListItem 方法.....	49	ALTER TABLE - SQL 命令.....	81
AddObject 方法.....	49	AlwaysOnTop 属性.....	88
AddProperty 方法.....	51	AMEMBERS() 函数.....	88
AddToSCC 方法.....	53	ANETRESOURCES() 函数.....	89
ADEL() 函数.....	53	AMOUSEOBJ() 函数.....	90
ADIR() 函数.....	54	ANSITOOEM() 函数.....	92
AELEMENT() 函数.....	56	APPEND 命令.....	92
AERROR() 函数.....	58	APPEND FROM 命令.....	93
AFIELDS() 函数.....	60	APPEND FROM ARRAY 命令.....	98
AFONT() 函数.....	62	APPEND GENERAL 命令.....	100
AfterBuild 事件.....	63	APPEND MEMO 命令.....	101
AfterCloseTables 事件.....	64	APPEND PROCEDURES 命令.....	103
AfterDock 事件.....	64	Application 对象.....	104
AfterRowColChange 事件.....	65	Application 属性.....	106
AGETCLASS() 函数.....	65	APRINTERS() 函数.....	106
AGETFILEVERSION() 函数.....	67	ASC() 函数.....	107
AINS() 函数.....	69	ASCAN() 函数.....	108
AINSTANCE() 函数.....	70	_ASCIICOLS 系统变量.....	110
ALEN() 函数.....	71	_ASCIROWS 系统变量.....	110
Alias 属性.....	72	ASELOBJ() 函数.....	111
ALIAS() 函数.....	73	ASIN() 函数.....	112
Align 属性.....	74	ASORT() 函数.....	113
Alignment 属性.....	75	ASSERT 命令.....	116
_ALIGNMENT 系统变量.....	76	ASSIST 命令.....	116
ALINES() 函数.....	76	_ASSIST 系统变量.....	116
AllowAddNew 属性.....	78	ASUBSCRIPT() 函数.....	117
AllowHeaderSizing 属性.....	78	AT() 函数.....	118

AT_C() 函数	119	BEGIN TRANSACTION 命令	147
ATAN() 函数	120	BETWEEN() 函数	149
ATC() 函数	121	BINTOC() 函数	150
ATCC() 函数	122	BITAND() 函数	151
ATCLINE() 函数	123	BITCLEAR() 函数	152
ATLINE() 函数	124	BITLSHIFT() 函数	153
ATN2() 函数	125	BITNOT() 函数	153
AUSED() 函数	126	BITOR() 函数	154
AutoActivate 属性	127	BITRSHIFT() 函数	155
AutoCenter 属性	128	BITSET() 函数	156
AutoCloseTables 属性	129	BITTEST() 函数	156
AutoIncrement 属性	129	BITXOR() 函数	157
AutoOpenTables 属性	130	BLANK 命令	158
AutoRelease 属性	130	BOF() 函数	160
AutoSize 属性	131	BorderColor 属性	161
AutoVerbMenu 属性	132	BorderStyle 属性	162
AutoYield 属性	132	BorderWidth 属性	163
AVCXCLASSES() 函数	134	Bound 属性	164
AVERAGE 命令	136	BoundColumn 属性	165
BackColor, ForeColor 属性	137	BoundTo 属性	165
BackStyle 属性	140	Box 方法	166
BAR() 函数	141	_BOX 系统变量	167
BARCOUNT() 函数	143	BROWSE 命令	167
BARPROMPT() 函数	143	_BROWSER 系统变量	178
BaseClass 属性	143	BufferMode 属性	179
_BEAUTIFY 系统变量	143	BufferModeOverride 属性	180
BeforeBuild 事件	144	BUILD APP 命令	181
BeforeDock 事件	146	BUILD DLL 命令	181
BeforeOpenTables 事件	146	BUILD EXE 命令	182
BeforeRowColChange 事件	147	Build 方法	183

BUILD PROJECT 命令	185	Class 属性	216
BuildDateTime 属性	186	ClassLibrary 属性	217
_BUILDER 系统变量	186	CleanUp 方法	217
ButtonCount 属性	187	CLEAR 命令	218
Buttons 属性	189	Clear 方法	221
_CALCMEM 系统变量	192	ClearData 方法	221
CALCULATE 命令	192	Click 事件	221
_CALCVALUE 系统变量	195	ClipControls 属性	224
CALL 命令	196	_CLIPTEXT 系统变量	225
CANCEL 命令	196	CloneControl 方法	225
Cancel 属性	197	Closable 属性	225
CANDIDATE() 函数	199	CLOSE 命令	227
CAPSLOCK() 函数	200	Close 方法	229
Caption 属性	201	CLOSE MEMO 命令	229
CD 或 CHDIR 命令	202	CloseTables 方法	230
CDOW() 函数	203	Cls 方法	230
CDX() 函数	204	CLSID 属性	231
CEILING() 函数	206	CMONTH() 函数	231
Century 属性	206	CNTBAR() 函数	232
CHANGE 命令	207	CNTPAD() 函数	235
CheckBox 控件	208	CodePage 属性	235
CheckIn 方法	210	COL() 函数	235
CheckOut 方法	210	颜色概述	236
ChildAlias 属性	211	颜色术语	236
ChildOrder 属性	211	ColorScheme 属性	239
CHR() 函数	212	ColorSource 属性	239
CHRS AW() 函数	213	Column 对象	240
CHRTRAN() 函数	214	ColumnCount 属性	242
CHRTRANC() 函数	215	ColumnLines 属性	242
Circle 方法	215	ColumnOrder 属性	243

Columns 属性.....	244	COPY PROCEDURES 命令.....	279
ColumnWidths 属性	244	COPY STRUCTURE 命令	280
ComboBox 控件	245	COPY STRUCTURE EXTENDED 命令	281
COMARRAY() 函数.....	247	COPY TAG 命令.....	283
COMCLASSINFO() 函数.....	248	COPY TO 命令.....	284
CommandButton 控件.....	249	COPY TO ARRAY 命令.....	288
CommandGroup 控件	253	COS() 函数.....	290
CommandTargetExec 事件.....	254	COUNT 命令.....	291
CommandTargetQuery 事件.....	258	Count 属性.....	292
Comment 属性	259	_COVERAGE 系统变量	293
COMPILE 命令.....	260	CPCONVERT() 函数	293
COMPILE DATABASE 命令	261	CPCURRENT() 函数	294
COMPILE FORM 命令	262	CPDBF() 函数.....	295
COMPOBJ() 函数.....	263	CREATE 命令.....	295
COMRETURNERROR() 函数.....	264	CREATE CLASS 命令.....	296
Container 对象.....	265	CREATE CLASSLIB 命令.....	297
ContainerRelease 事件.....	266	CREATE COLOR SET 命令	298
ContainerReleaseType 属性.....	267	CREATE CONNECTION 命令.....	298
CONTINUE 命令	268	CREATE CURSOR - SQL 命令	300
ContinuousScroll 属性.....	269	CREATE DATABASE 命令.....	303
Control 对象.....	269	CREATE FORM 命令	304
ControlBox 属性.....	271	CREAT FROM 命令.....	305
ControlCount 属性.....	271	CREATE LABEL 命令.....	306
控件和对象.....	272	CREATE MENU 命令	308
Controls 属性	274	CREATE PROJECT 命令	309
ControlSource 属性.....	275	CREATE QUERY 命令	311
_CONVERTER 系统变量	276	CREATE REPORT 命令.....	312
COPY FILE 命令	276	CREATE REPORT - Quick Report 命令.....	313
COPY INDEXES 命令.....	277	CREATE SCREEN -快速屏幕命令	314
COPY MEMO 命令	278	CREATE SCREEN 命令.....	314

CREATE SQL VIEW 命令	315	DateFormat 属性	353
CREATE TABLE - SQL 命令	316	DateMark 属性	355
CREATE TRIGGER 命令	321	DATETIME() 函数	355
CREATE VIEW 命令	323	DAY() 函数	357
CREATEBINARY() 函数	324	DBC() 函数	357
CREATE OBJECT() 函数	325	DBF() 函数	358
CREATEOBJECTEX() 函数	327	DBGETPROP() 函数	359
CREATEOFFLINE() 函数	328	DbClick 事件	369
CTOD() 函数	329	_DBLCLICK 系统变量	369
CTOBIN() 函数	329	DBSETPROP() 函数	370
CTOT() 函数	330	DBUSED() 函数	372
CURDIR() 函数	330	DDE 函数	373
_CUROBJ 系统变量	331	DDEAbortTrans() 函数	375
CurrentControl 属性	331	DDEAdvise() 函数	375
CurrentX, CurrentY 属性	332	DDEEnabled() 函数	378
Cursor 对象	333	DDEExecute() 函数	379
CURSORGETPROP() 函数	334	DDEInitiate() 函数	380
CURSORSETPROP() 函数	339	DDELastError() 函数	382
CursorSource 属性	342	DDEPoke() 函数	383
CURVAL() 函数	343	DDERequest() 函数	384
Curvature 属性	344	DDESetOption() 函数	386
Custom 对象	347	DDESetService() 函数	387
Database 属性	348	DDESetTopic() 函数	390
DataEnvironment 对象	348	DDETerminate() 函数	392
DataEnvironment 属性	349	Deactivate 事件	393
DataObject 对象	349	DEACTIVATE MENU 命令	393
DataSession 属性	350	DEACTIVATE POPUP 命令	396
DataSessionID 属性	351	DEACTIVATE WINDOW 命令	396
DataToClip 方法	351	DEBUG 命令	397
DATE() 函数	352	Debug 属性	398

DEBUGOUT 命令	399	_DIARYDATE 系统变量	453
DECLARE 命令	399	DIFFERENCE() 函数	454
DECLARE - DLL 命令	400	DIMENSION 命令	455
Default 属性	402	DIR 或 DIRECTORY 命令	458
DEFAULTTEXT() 函数	403	DIRECTORY() 函数	459
DefaultFilePath 属性	403	DisabledBackColor, DisabledForeColor 属性	460
DEFINE BAR 命令	404	DisabledItemBackColor, DisabledItemForeColor 属性	460
DEFINE BOX 命令	410	DisabledPicture 属性	461
DEFINE CLASS 命令	410	DISKSPACE() 函数	462
DEFINE MENU 命令	416	DISPLAY 命令	463
DEFINE PAD 命令	420	DISPLAY CONNECTIONS 命令	465
DEFINE POPUP 命令	426	DISPLAY DATABASE 命令	466
DEFINE WINDOW 命令	433	DISPLAY DLLS 命令	467
DefOLELCID 属性	438	DISPLAY FILES 命令	467
DELETE 命令	439	DISPLAY MEMORY 命令	468
DELETE - SQL 命令	440	DISPLAY OBJECTS 命令	470
DELETE CONNECTION 命令	442	DISPLAY PROCEDURES 命令	471
DELETE DATABASE 命令	442	DISPLAY STATUS 命令	472
DELETE FILE 命令	444	DISPLAY STRUCTURE 命令	474
DELETE TAG 命令	445	DISPLAY TABLES 命令	475
DELETE TRIGGER 命令	446	DISPLAY VIEWS 命令	476
DELETE VIEW 命令	446	DisplayCount 属性	477
DeleteColumn 方法	447	DisplayValue 属性	478
Deleted 事件	448	DMY() 函数	478
DELETED() 函数	448	DO 命令	479
DeleteMark 属性	449	DO CASE ... ENDCASE 命令	481
DESCENDING() 函数	450	DoCmd 方法	482
Description 属性	451	DODEFAULT() 函数	483
Desktop 属性	452	DOEVENTS 命令	483
Destroy 事件	453	DO FORM 命令	484