

當代中醫醫案醫話

啟業書局印行

當代中醫醫案醫話

啟業書局印行

當代中醫醫案醫話

定價：精裝新台幣三〇〇元

出版者：啓業書局有限公司

發行人：戴新民

地址：台北市羅斯福路三段二四〇巷五號

台北：三〇—三二八號信箱

電話：三五—二四一四號

郵政劃撥帳戶第一四六〇四號

印刷者：金頓印刷廠

地址：台北市萬大路四二四巷一三二號

中華民國六十九年二月初版

中華民國七十一年四月二版

行政院新聞局登記證：局版台業字第〇九〇二號

版權所有
翻印必究

內容提要

本書爲我國近代各資深及名中醫的部分醫案和醫話，分爲上下兩卷。

醫案計有一百八十篇，包括內、外、婦、兒、咽喉、五官、推拿諸科，并及方藥的研究等，都是他們的經驗心得，及臨床記錄，雖經其門人整理，但未加潤飾，保存了原來的面目，字裡行間，可以看出辨證立法之微旨。醫話計有九十篇，涉及範圍較廣，有學理的鑽研，有治驗的回憶，也有方藥的探討。這些都是老中醫們有關臨床方面累積的心得。

本書可供臨床醫師參考，并可作學醫者臨床實習的輔助讀物。

目錄

上卷 醫案

類中風	張醫師	一	風火阻經	郭醫師	二二
類中風	郭醫師	三	紫斑症二例	嚴醫師	二三
類中風	郭醫師	四	陽明頭痛	葛醫師	二五
氣厥	金醫師	六	厥陰頭痛	范醫師	二六
瘧症	張醫師	六	左顱角積水	劉醫師	二七
風癱	李醫師	八	三陰瘧疾	高醫師	二八
風顛	嚴醫師	九	虛陽頭痛	葛醫師	二九
暑熱傷氣	張醫師	一〇	勞損失音	張醫師	三〇
伏暑挾濕	郭醫師	一一	陰虛音啞	曹醫師	三三
內傷挾濕低熱	張醫師	一三	正虛邪戀久咳不癒	張醫師	三四
春溫挾食	尹醫師	一五	痰濁阻滯，心陽虛弱	郭醫師	三六
秋燥	劉醫師	一六	陰虛挾痰	顧醫師	三九
熱病便結	葛醫師	一七	血虛肝逆	顧醫師	四〇
溫病便血	顧醫師	一八	腎咳	張醫師	四一
溫病下血	張醫師	一九	咳嗽咯血	張醫師	四二
溫病阻經	沈醫師	二一	陽虛伏飲	郭醫師	四三
			腎損治案二例	顧醫師	四四
			病後虛損	卜醫師	四六
			風痹虛勞症治	張醫師	四七

咳嗽同病異治五例	張醫師	四九	肺癰	高醫師	八四
咳嗽吐血	顧醫師	五三	肺癰	嚴醫師	八六
咳嗽吐血	劉醫師	五四	風痹	張醫師	八七
肝旺吐血	曹醫師	五五	風寒痹症	劉醫師	八八
吐血治案	沈醫師	五六	風濕痹症	劉醫師	八九
血證治案	劉醫師	五七	痛痹	卜醫師	九〇
咯血冲溢	葛醫師	五八	心痹症治五例	曹醫師	九二
長期便血	沈醫師	五九	腎痹	劉醫師	一〇二
便血	方醫師	六〇	着痹	張醫師	一〇三
痰飲氣喘治案	尹醫師	六二	足痹	曹醫師	一〇四
哮喘	嚴醫師	六三	足痿	郭醫師	一〇六
喘咳	沈醫師	六五	痿症	葛醫師	一〇七
痰飲	郭醫師	六五	痿症	郭醫師	一〇八
支飲	孫醫師	六六	腫脹	嚴醫師	一一〇
水飲	韓醫師	六七	陽虛浮腫	郭醫師	一一一
哮喘治案三例	曹醫師	六八	陽虛浮腫	劉醫師	一二三
喘證三例	方醫師	七四	周身浮腫	金醫師	一二四
虛喘	郭醫師	八〇	腫脹	劉醫師	一二五
痰喘治案	葛醫師	八四	單腹脹	郭醫師	一二六

單腹脹	曹醫師一八	胃病五例	嚴醫師一五二
黃疸治驗二例	曹醫師二二	胃脘痛三例	郭醫師一五六
陰黃症	卜醫師二四	虛寒脘痛	曹醫師一五九
黃疸	曹醫師二五	胃痛便血	曹醫師一六〇
虛陽痰熱	顧醫師二七	胃血	顧醫師一六一
痰郁怔忡	顧醫師二九	反胃	劉醫師一六二
怔忡	曹醫師三〇	呃逆治驗	曹醫師一六三
怔忡	劉醫師三一	連聲呃逆	李醫師一六五
牛眠	郭醫師三二	嘔吐反胃	陳醫師一六六
眠	方醫師三四	五更瀉	高醫師一六七
失眠	高醫師三五	脾胃便泄兼感冒治案	張醫師一六八
高年好眠舍症從脈治案	張醫師三七	痢疾	劉醫師一七二
盜汗失眠	張醫師三八	遺溺	郭醫師一七三
肝着	郭醫師三八	小便艱澀	張醫師一七四
肝脹	嚴醫師四一	腰痛	劉醫師一七五
癲狂症治驗	方醫師四二	勞傷腰痛	曹醫師一七七
肝郁胃痛昏厥治案	張醫師四五	跌仆傷絡	羅醫師一七九
脘痛氣結	張醫師一五〇	內傷瘀滯	金醫師一七九
胃氣	卜醫師一五一	便泄二例	郭醫師一八〇

泄瀉	張醫師一八二	產後瘀痛	張醫師二〇八
便泄	金醫師一八三	產後小便不通	劉醫師二〇八
脾腎兩虛便泄	嚴醫師一八四	蟲積月經不調	張醫師二一一
痢疾	沈醫師一八五	痛經	郭醫師二一二
痢疾	卜醫師一八六	經閉治案	沈醫師二二三
血痢	卜醫師一八八	肝郁經閉	金醫師二二四
白痢	羅醫師一九〇	室女經閉	高醫師二二五
脫肛	劉醫師一九一	血崩治案	高醫師二二七
淋症二例	郭醫師一九二	血崩	曾醫師二二八
石淋	李醫師一九四	帶下如注	張醫師二二八
癰閉二例	郭醫師一九四	惡露不行	卜醫師二二九
虛損尿血	嚴醫師一九七	產後血痹	張醫師二三〇
陽痿	劉醫師一九九	前後陰脫	張醫師二二一
經閉	高醫師二〇〇	麻疹治案	高醫師二二二
寒襲阻經	葛醫師二〇二	麻疹後腫脹	高醫師二二三
子宮出血兼流黃帶	羅醫師二〇二	麻疹後腫脹	張醫師二二五
白帶	劉醫師二〇五	麻疹用扶正達邪法	張醫師二二六
腎虛濕熱帶下	葛醫師二〇六	小兒久咳	康醫師二二八
熱入血室之預治	一醫師二〇七	頓咳治驗	張醫師二二八

急驚厥閉二例	寶醫師二二九
蟲積腹痛	劉醫師二三一
疳積	寶醫師二二二
小兒瘰癧	李醫師二二三
小兒浮腫	劉醫師二三四
疔瘡	楊醫師二三六
人中疔	傅醫師二三七
流注三例	傅醫師二三八
委中流注	張醫師二四三
梅核流火	黃醫師二四五
疾腿治例	張醫師二四六
腦後發治案	黃醫師二四七
面頰疔走黃	顧醫師二四九
乳癰治案	顧醫師二五三
乳癰治案	黃醫師二五五
流痰治驗二例	黃醫師二五七
濕痰流注	劉醫師二六一
臍漏	方醫師二六二
血風瘡	倪醫師二六三

重舌症治	張醫師二六四
牙疳	曹醫師二六七
牙齦出血	金醫師二六九
白喉	張醫師二七〇
白喉後遺症——舌麻、聲啞、項強	張醫師二七一
耳痛流膿	劉醫師二七四
氣閉耳聾	張醫師二七五
目擊	劉醫師二七六
凝脂腎症治效	劉醫師二七七
瞳人散大症	劉醫師二七九
針數并用治愈風痰結毒一例	王醫師二八〇
針藥并用治愈乳癰一例	王醫師二八〇

下卷 醫話

治溫病應有三護	嚴醫師二八三
熱病而見四肢厥逆辨	嚴醫師二八三
冬溫高熱	張醫師二八五
久患高熱	張醫師二八六

- 食復……………張醫師二八六
- 我在熱帶治療瘧疾……………蕭醫師二八七
- 脾虛風疹……………張醫師二八九
- 頭痛治法之分別……………金醫師二九〇
- 頭痛治驗……………嚴醫師二九一
- 頭風貫眼……………方醫師二九二
- 久患頭面赤腫……………張醫師二九三
- 眩暈……………郭醫師二九四
- 論附腫（附醫案三例）……………郭醫師二九八
- 論水氣凌心……………向醫師三〇四
- 多年失眠……………曹醫師三〇六
- 肝邪犯胃有虛實寒熱之辨……………劉醫師三〇八
- 胃病治驗一例……………張醫師三〇九
- 皖痛腸鳴……………張醫師三〇九
- 腰痛之治……………張醫師三一〇
- 應用三物備急丸治療慢性泄瀉……………嚴醫師三一
- 休息痢……………姚醫師三一六
- 診治慢性病體會點滴……………張醫師三一七
- 疔瘡走黃辨證施治……………顧醫師三二一
- 鶴膝風……………黃醫師三二四
- 走馬牙疳……………傅醫師三二五
- 舌下望診法……………張醫師三二六
- 辨口苦……………張醫師三二七
- 「金灯山根湯」治療乳蛾四十例
的體會……………張醫師三二八
- 爛喉癰……………傅醫師三三八
- 蟹睛突起以溫補治效……………俞醫師三三九
- 針間使穴治療瘧疾……………邵醫師三四〇
- 運用華佗法取環跳穴針治膈關節
攣痹四例……………孫醫師三四〇
- 痿躄之針灸治療……………孫醫師三四三
- 導引推拿治療慢性肝病三例……………葉醫師三四五
- 中藥的引經報使說……………向醫師三五〇
- 四烏鰂——蘆茹證治之探討……………趙醫師三五三
- 開音藥物之應用……………張醫師三五六
- 止血藥——金絲毛……………張醫師三五六
- 驢馬尿、人尿、秋石的效用……………趙醫師三五八
- 人指甲之鑑別與炮製……………張醫師三五九

陰陽五行學說在外科臨床上的運用

用

張醫師 三六〇

腸癰

張醫師 三六五

白蟻柿餅煎治久痢脫肛

張醫師 三六七

漫談大頭瘟之治療

顧醫師 三六九

炸腮證治

顧醫師 三七〇

乳部疾病談

顧醫師 三七一

穿骨流疽

顧醫師 三七八

委中毒的病因及治療

顧醫師 三七九

治療偏對口的家傳外用驗方

楊醫師 三八〇

降藥治療梅毒性流疽

傅醫師 三八一

環跳疽之症治

黃醫師 三八三

鮮藕白果治足腫

黃醫師 三八五

對於脈診中臟腑分配的一點體會

向醫師 三八五

論中風

向醫師 三九二

陽虛伏飲

曹醫師 三九七

嘔吐治驗三例

曹醫師 三九九

遍身浮腫治效方

濮醫師 四〇〇

胃風與胃寒

郭醫師 四〇一

回憶大頭瘟治療

郭醫師 四〇二

流火風

方醫師 四〇三

產後瘧病治驗

方醫師 四〇五

羚羊、附子在臨床上同時并用的功效（附病案四例）

方醫師 四〇六

伏氣溫病的治療經過

張醫師 四一〇

增液救津藥治心得

張醫師 四一一

急喘

張醫師 四一三

芥喱雞治愈虛喘咳

張醫師 四一三

水腫治例二則

張醫師 四一四

胃痛臨證一得

張醫師 四一五

白崩之治

張醫師 四一七

癥瘕一方

張醫師 四一八

咳嗽氣郁治案

張醫師 四一九

胃痛有積

張醫師 四二〇

泄瀉論治

張醫師 四二一

治療經閉的體會

張醫師 四二二

龍胆瀉肝湯的效用

張醫師 四二三

- 肝胃痛……………葛醫師 四二五
 產後陽明實證……………葛醫師 四二六
 經閉病因談……………沈醫師 四二七
 論妊娠惡阻……………崔醫師 四二八
 胎漏……………高醫師 四三二
 產後用白虎湯……………李醫師 四三三
 兒科辨證法……………李醫師 四三三
 耳病論……………劉醫師 四三五
 熱帶盛產之胡椒、丁香、檳榔、
 肉豆蔻的藥用價值……………肖醫師 四三六
 巴豆生猛熟緩，能行能止（說藥
 之一）……………趙醫師 四三八
 菖蒲（大葉菖蒲）與蒲黃有異曲
 同工之處（說藥之二）……………趙醫師 四四一
 穿山甲與地榆用于內治與外治發
 生兩種不同的作用（說藥之
 三）……………趙醫師 四四二
 植物食油——麻油、菜油、豆油
 、花生油、茶油同有清腸、
 解毒、散結、除蟲的功用（
 說藥之四）……………趙醫師 四四四
 動物胆的功用（說藥之五）……………趙醫師 四四五
 土茯苓治腦毒瘤有奇效（說藥之
 六）……………趙醫師 四四七

上卷 醫案

類中風

張醫師

予之孀母徐氏霞玲，年近古稀，向患高血壓病（血壓最高曾至二四〇——二〇毫米汞柱）。民國五十年春季，曾昏倒一次，左側手足不利，經針灸與中藥治療。民國五十一年十一月二十四日，又突然暈倒，人事不省。及余至，見人已稍蘇，但不能言語，口角流涎，手足微微掣動，以手按左額，似有頭痛之狀，面色潮紅。診脈弦滑而有促象；舌質紅，苔乾黃。斷為中風症，痰熱蒙蔽清竅，遏阻于手足厥陰之經所致。患者年事已高，又復二次卒倒，病勢重篤，幸尚無遺尿屎之現象。

【方案】類中風突然昏仆，不省人事，頭痛，左面頰麻痺，言語蹇澀不利，胸悶，口角流涎。脈象弦滑而促；舌質紅，苔乾黃。痰熱蒙蔽，遏于手足厥陰心肝兩經。症情頗重，防其變端。處方：明天麻錢半 炙僵蠶三錢 白蒺藜三錢（去刺） 石決明一兩 珍珠母一兩五錢（以上二味先煎） 生白芍三錢 鉤藤三錢 廣鬱金錢半 蝎尾八分 九節菖蒲一錢 丹皮三錢 天竺黃錢半

翌晨往視，神志尚未清晰，故于原方中加牛黃清心丸一粒化服。服後粘痰甚多。一夜後，神志轉清，知飢餓，略能言語而口齒未清。自訴左側額部疼痛。脈來不靜，仍帶促象；舌質雖紅，但

津液稍回。惟大便三日未解。仍從原意加生薑皮仁以潤腸。二劑後，腑氣得通，手足掣動已定，言語亦清；但仍感頭目昏暈，肘肩痠麻，左面頰肌膚不仁，胸悶心慌，小溲灼熱。脈象較為平靜。故于前方中去蝎尾，加決明子、絲瓜絡以清熱祛風通絡。自後症狀日益輕減，調治旬餘，眠食恢復正常，即送回故里休養。臨行時勸她慎起居，調飲食，節喜怒，善自珍攝。此病二次卒倒，一般預後不良，今得轉危爲安，亦云幸矣。

按 中風一症，有真中、類中之分，而類中之症，雖古人有火亢、痰濕、氣虛之說，但在臨證之時，主要須分虛實。如面色紅，舌質紅，苔乾黃，脈來弦滑而搏指者，爲實；面色白而無華，舌質如常或較淡，或苔濁膩，脈雖弦而重按無力，或帶細澀者，爲虛。實者大都爲肝陽旺，痰熱勝；虛者往往是腎陰虧，兼夾痰濕。實者來勢雖凶，如病者體質尚好，處理得當，猶可挽回；而虛者以本元已虧，往往卒倒之後，證見撒手遺尿，難于復生。治療方法，兩者亦不同：實者平肝清痰熱；虛者先宜益氣和血，繼以補益腎陰。在昏迷不醒時，實熱者用牛黃清心丸以清心開竅，閉者却用蘇合香丸芳香啓閉。家嬸母之證，屬于實證範疇，因此重用平肝清鎮如石決明、珍珠母等；又因痰多語蹇，故用天竺黃、廣鬱金、菖蒲化痰熱、開清竅；因其頭痛甚劇，故用天麻、鉤藤平熄上亢之肝陽；以其舌質紅，知血分內熱甚熾，故用白芍、丹皮清血益陰；手足掣動乃內風不潛，故又佐以蝎尾、僵蠶以熄風，此兩味一般僅知能熄外風，但在我臨床經驗中，對在風陽內動之證，往往輕者用僵蠶，重則用蝎尾，都有顯著療效。

本例主要是肝旺氣逆，痰熱蒙蔽心竅，風動而血上菀所致，故投平肝熄風、鎮逆清心、滌痰泄熱等法而挽回危局。

類中風

郭醫師

胡××，女，八十一歲。

【初診】 民國五十年四月四日。頭暈目眩，偏右手足麻木不仁，夜寐不安，惟語言尚清，舌苔白膩，脈象弦滑（收縮壓二四〇毫米汞柱）。此乃血不養肝，風陽上擾，痰火蘊伏所致。治與平肝熄風，益氣安神。

處方：左金丸八分（開水另吞） 移山參錢半 炙黃耆三錢 土炒白朮三錢 雲茯苓三錢 煨天麻錢半 煨決明五錢 煨牡蠣一兩 五味子八分 淮小麥一兩 乾菖蒲錢半（後下） 淡菴蓉三錢 龍眼肉三錢 老鉤藤三錢（後下） 水煎服。

【複診】 四月十日。服藥後諸恙如前，右肢體麻木無力。舌白厚膩，脈象左關弦而有勁。足證肝陽上擾未熄，仍與前法治之。

處方：左金丸七分（開水吞） 移山參二錢 煨天麻錢半 乾菖蒲錢半 炒白芍三錢 熟棗仁四錢 炒竹茹錢半 炙黃耆三錢 朱茯神三錢 煨決明五錢 煨牡蠣一兩 夜交藤四錢 龍眼肉三錢 水煎服。

【三診】 四月十二日。連投平肝益氣，風陽上擾未平，心營衰弱，夜不安寐。舌仍白膩，脈象弦滑。高年氣血兩虧，慎防偏廢。擬與大劑益氣養營扶陽。

處方：移山參二錢 左金丸七分（開水吞） 炙黃耆三錢 製附塊錢半 淡乾薑七分 熟地炭四錢 五味子一錢 東白芍錢半 夜交藤四錢 熟棗仁三錢 煨牡蠣一兩 老鉤藤四錢（後下）

朱茯神錢半 生白朮三錢 水煎服。

【四診】 四月十四日。投大劑益氣養營扶陽之劑，風陽漸平（經西醫檢查血壓，收縮壓由二四〇降至一八〇毫米汞柱），頭暈大減；右肢體麻木亦較輕；惟心營仍然衰弱，夜寐時有驚醒，乃陽不入於陰，而有此現象。擬與陰陽雙調。

處方：左金丸六分（開水吞） 炙黃耆三錢 移山參二錢 黃精三錢 製附塊二錢 熟地炭四錢 五味子一錢 東白芍錢半 菟絲子三錢 夜交藤四錢 熟棗仁三錢 合歡皮四錢 煅牡蠣一兩 朱茯神二錢 水煎服。此方服後，囑常服九製豬苓丸，每日服四錢，開水送下。

按 高年氣營兩虧，木失涵養，致肝陽上擾清空而頭暈目眩；氣虛血行濡滯，致肢體麻木。治宗經旨，補不足而瀉有餘，使肝火平抑，陽入於陰，則頭暈自和，寐亦得安；氣旺營調，則血得行而風自滅，肢體不仁亦癒矣。

類中風

郭醫師

黃××，男。

【初診】 民國四三年八月二日。類中偏左，足不任身，手不能舉。尺脈濡弱，營衛不調，陰陽并弱，虛風痰火交阻。治擬地黃飲子法。

處方：生熟地各三錢 原金斛三錢（先煎） 大麥冬三錢（去心） 遠志肉三錢 黃甘菊錢半 五味子八分 乾菖蒲錢半（後下） 製附塊錢半 巴戟肉三錢 淡從蓉三錢 雲茯苓三錢 大紅棗五枚 生薑二片 五劑。

【複診】前投地黃飲子法，尺脈已覺有神，四肢尙難活動，惟飲食略增。營衛之氣未和，痰熱未清，脈絡失養。再予陰陽兼顧，氣血雙調。

處方：朝鮮參錢半 焦白朮三錢 雲茯苓三錢 炙草五分 大熟地三錢 東白芍錢半 當歸身三錢 川芎三錢 炙黃耆三錢 製附塊二錢 巴戟肉三錢 淡從蓉三錢 肉桂片一錢 全蝎尾一對 八劑。

【三診】前投氣血雙補，營衛之氣漸旺，手足舉動漸覺有力，病情已得減退，但風陽未熄，而痰濁未清，以致虛火不靜。古人云，治風先治血，血行風自滅。從此立方，再圖進步。

處方：朝鮮參錢半 焦白朮三錢 炙草一錢 茯苓三錢 大熟地三錢 東白芍錢半 製首烏三錢 當歸身三錢（酒炒） 製丹參三錢 虎骨三錢 淡從蓉三錢 巴戟天三錢（鹽水炒） 杜仲三錢 兔絲子三錢（鹽水炒） 十劑。

【四診】投補益氣血，四肢已能運動，但覺乏力。幸胃納已能加餐，二便自調。續投氣血雙調，希病退正旺。還須自慎，免致復中。

處方：吉林人參錢半（另煎沖） 土炒於朮三錢 雲茯苓三錢 炙草八分 炙黃耆三錢 陳皮一錢 製首烏三錢 製丹參三錢 東白芍錢半 枳子三錢 當歸身三錢 淡從蓉三錢 菟絲子三錢（鹽水炒） 十劑。藥後接服九製稀薏丸一斤，每日服四錢，酒水各半送下。

按 本例爲陰陽兩虛之類中風症。陰虛則水不涵木，風火蠢動；陽虛則龍火不藏，虛陽上越。兩者相擾，皆能蒸液成痰，壅遏氣道，脈絡失于和暢，乃發爲偏枯。方用河間地黃飲子，是爲陰陽兩顧治本之法，故未及匝月，病即得安。