

重审十八反

主编 王延章

中国中医药出版社



重申十八反

主 编：王延章

副主编：王 平 王广顺 陈小刚

莫太安 陆 明

编 委：王 琼 王永宏 刘成章

李明海 陈德林

中国中医药出版社

· 北 京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

重审十八反/王延章主编. —北京: 中国中医药出版社,
1998. 2

ISBN 7-80089-790-7

I. 重… II. 王… III. 中药配伍-研究 IV. R289.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (97) 第 25129 号

中国中医药出版社出版

发行者: 中国中医药出版社

(北京市朝阳区东兴路七号 电话: 64151553)

邮码: 100027)

印刷者: 北京市卫顺印刷厂印刷

经销者: 新华书店总店北京发行所

开 本: 787×1092 毫米 32 开

字 数: 192 千字

印 张: 8

版 次: 1998 年 2 月第 1 版

印 次: 1998 年 2 月第 1 次印刷

册 数: 4000

书 号: ISBN7-80089-790-7/R·788

定 价: 10.00 元

前 言

祖国医学历史悠久，源远流长，是一个伟大的医学宝库。而重审中医药十八反（简称《重审十八反》）新著，是在阳光灿烂，风和日暖，中医事业迅猛发展的年代里，为几千年习惯用药的更新，顶风冒雨，不惜自己生命危险而实验创作的。

中药十八反，十九畏，妊娠禁忌药是这宝库中一块瑰丽的宝石。在长期的中医临床实践中，有无数中医仁人志士，不惜牺牲，勇闯反、畏、禁药这块险地。现将这些药物自身试验、华西医科大学动物试验、临床应用和古今医家常用的有关内治、外治疗疾的佳作汇成本书。如金代李杲的“中满分消汤”，泻利湿热；汉代张仲景的“赤丸方”，化饮降逆；唐代孙思邈的“五噎丸”治呃逆气结；宋代窦汉卿的“万应膏”治痈疽痰核；元代危亦林的“草乌散”消肿止痛；明代鲁伯嗣的“取痞丸”治小儿痞块；清代吴谦的“海藻玉壶汤”治石瘰肿瘤。古人的这些反畏禁方剂，早打破十八反中多种相反之例。本书的肺结核1号方有十味反药已达到抗痨最新水平，用治肺结核、妊娠患者，未见不良反应。湖北黄陵医院孙洪民在谈到海藻与甘草合用后的体会说：“两药同用治疗动脉硬化、高血压，收到迅速而持久的满意疗效，有软化血管，降低血压，降低胆固醇的作用。”他们这些奇技佳作的论证为此书奠定了理论基础。然后再经自身试验、临床总结，使初出茅庐的浅作问世。当然，还有不少医家的反药方剂佳作还未收入，望老一辈医学家、同行志士原谅。

此书是几千年来反、畏、禁药在理、法、方、药未系统总结的情况下撰写的，由于我们实践还不很多，资料不足，实验设备差，条件和水平有限，还有少部分禁畏药未验证，现将我们的初步所获贡献出来为患者解疾，书中难免存在这样或那样的问题，希同行学者临床参考，辨证论治。万望中医界朋友携起手来，为振兴中医，进一步共同研究、探讨、开发，为祖国传统医学更加发扬光大而尽力。并热诚欢迎广大读者提出宝贵意见。

王延章

1997年2月24日

目 录

第一章 重审十八反.....	1
第一节 藜芦类.....	3
人 参.....	4
太 子 参.....	9
北 沙 参	11
丹 参	13
玄 参	16
苦 参	19
白 芍	21
细 辛	25
藜 芦	27
第二节 川乌类	30
白 及	31
半 夏	34
瓜 蒌	38
贝 母	41
白 蔹	44
川 乌	47
第三节 甘草类	51
海 藻	51
芫 花	54
大 戟	57

甘遂	59
甘草	62
第二章 临床辨证论治	67
第一节 感冒	67
1. 风寒型	67
2. 风热型	68
3. 时行感冒	69
第二节 头痛	72
一、外感类	73
1. 风寒型	73
2. 风热型	73
3. 风湿型	74
二、内伤类	74
1. 气虚型	75
2. 血虚型	75
3. 肝阳型	76
4. 肾虚型	76
5. 痰浊型	77
6. 瘀血型	77
7. 偏头痛型	78
第三节 咳嗽	79
一、外感类	80
1. 风寒型	80
2. 风热型	81
3. 燥热型	81
二、内伤类	82
1. 痰湿型	82

2. 肝火型	82
3. 肺虚型	83
第四节 哮喘	84
一、实证类	85
1. 风寒型	85
2. 风热型	86
3. 痰浊型	87
4. 瘀郁型	87
二、虚证类	88
1. 肺气虚型	88
2. 脾气虚型	89
3. 肾虚型	89
三、虚实综合型	90
第五节 肺癆	91
1. 肺虚型	92
2. 肺肾两虚型	93
3. 气血两虚型	94
第六节 痹证	95
1. 风寒型	96
2. 风湿型	97
3. 风湿热型	98
4. 风寒湿热型	98
第七节 胃脘痛	99
1. 湿热型	100
2. 虚寒型	101
3. 气滞型	101
4. 食滞型	102

5. 血瘀型	102
6. 脾气虚型	103
7. 胃阳虚型	103
8. 蛔虫型	104
第八节 痢疾	105
1. 湿热型	106
2. 寒湿型	107
3. 虚寒型	107
4. 疫毒型	108
5. 休息型	109
6. 噤口型	109
第九节 便秘	110
1. 热型	111
2. 冷型	112
3. 气血两虚型	112
第十节 黄疸	113
1. 黄疸先期	114
2. 黄疸期	115
3. 黄疸后期	116
第十一节 消渴	117
1. 上消型	118
2. 中消型	118
3. 下消型	119
第十二节 伤暑	120
第十三节 喉证	121
1. 风湿病毒型	122
2. 实火热毒型	122

3. 阴虚火旺型	123
4. 气滞血瘀型	124
第十四节 皮肤病	125
1. 风热型	126
2. 风寒型	126
3. 热毒型	127
4. 湿阻型	127
5. 气血两虚型	128
第三章 学术研究与争鸣	130
十八反、十九畏、妊娠禁药的发展概况	
..... 王延章	130
浅论新用十八反	王延章 140
谈中药的十八反	李孔定 141
相反相畏的中药在外治法中应否忌用	吴震西 143
十八反十九畏的研究概况及临床新用	
..... 王景藩等	144
浅谈海藻与甘草在临床中的相伍应用	陈德林 147
工明乌头	王延章 149
第四章 治验精选	152
第一节 内科论治	152
治喘汤治疗哮喘 374 例疗效观察	王延章 152
巧用反、畏药治顽疾体会	陆明 153
白及乌头汤的临床应用	王平 155
附贝汤的临床应用和体会	郑国章 157
治瘰癧特效方	郑国章 159
中药反治法治疗浅表性胃炎 40 例疗效观察	
..... 刘成章	160

润肠汤治疗典型便秘 134 例疗效观察·····	王延章	161
242 例黄疸三期疗法举验·····	王延章	164
清暑汤的临床应用·····	王延章	168
自拟暑湿汤的临床应用·····	王延章	169
反药海藻配甘草运用体会·····	李辉等	170
自拟牛龙甘藻汤治验举例·····	吕琼等	171
中医药禁区论治验案·····	唐刚	172
二乌半夏散治疗坐骨神经痛、骨质增生症 ·····	刘朝雄	175
半夏在反药中的运用心得·····	唐刚	178
浅论人参配五灵脂·····	郑国章	182
清暑汤的临床发挥·····	王琼	184
辨证新治肺癆 102 例临床疗效观察·····	王延章	185
自拟大戟乌头汤治 14 例肺癌疗效观察·····	王延章	187
人参配五灵脂的临床应用·····	李明海	189
结核 I 号方的临床运用·····	王永宏	190
扶正扫黄汤用治乙型肝炎临床疗效观察 ·····	王延章	191
海藻甘草同用疗顽疾·····	莫太安	193
禁忌药物配伍运用发挥·····	陆晓东	194
第二节 妇产科论治·····		198
消癖汤治疗乳癖 25 例临床观察·····	陈晓刚	198
治喘汤对妊娠期慢性支气管炎的治疗·····	王延章	200
第五章 十八反、十九畏、妊娠禁药古方汇集·····		202
赤丸方·····	张仲景	202
海藻玉壶汤·····	吴谦	202
万应膏·····	窦汉卿	203

甘遂半夏汤·····	张仲景	203
草乌散·····	危亦林	204
五噎丸(1)·····	孙思邈	205
五噎丸(2)·····	王焘	205
内消瘰癧丸·····	顾世澄	205
大活络丹·····	《卫生鸿宝》	206
化癥回生丹·····	吴鞠通	206
冷哮丸·····	张璐	207
十香魂生丹·····	《春脚集》	208
中满分消汤·····	李杲	208
止痛麻药·····	顾世澄	209
正容汤·····	《审视瑶函》	209
阳和解凝膏·····	王维德	209
医病丸·····	张景岳	210
转呆丹·····	陈世铎	210
指迷汤·····	陈世铎	210
苏心汤·····	陈世铎	210
既济汤·····	沈金鳌	211
东垣健步丸·····	李东垣	211
取痞丸·····	鲁伯嗣	211
牛黄清心汤·····	牟希尧	212
跋：冲破医界禁区见曙光，变更数千年沿袭之		
古训·····		213
附1：方剂索引·····		214
附2：重审十八反汤歌·····		223

第一章 重审十八反

在祖国辽阔的土地上，分布着种类繁多、产量丰富的药材资源，几千年来，我国劳动人民一直以此药作为防病治病的主要武器。自从劳动创造了人，创造了世界，创造了社会，创造了医学，逐年总结了宝贵的医疗实践经验，创立了独特的理论体系，掌握了中药的性味、归经及其功效。

毛泽东同志说：“祖国医药学是一个伟大的宝库，应当努力发掘、加以提高。”战国时期（公元前 475 年至公元前 221 年）神农尝百草，撰写了我国最早的一部药物专著《神农本草经》，书中有十八反的记载。公元 1590 年，李时珍将十八反归类成文，载入《本草纲目》，从此以后，人们更以之为座右铭，望而生畏。现在奇难杂症甚多，在乎医，也在乎药。受中药“十八反”的拘禁，上工不提十八反药组同用，下工住口则不敢进腑，其中庸者观望四海而随之，亡命者试验而有所疑，阻止了科学的发展和进步，使十八反药懈待千古，冷落万年。余早年即起重审十八反之意，今书遗言：“决心尝十八反之毒，为人类铺平医学道路，增添碎石，死而后已。”1990 年 8 月 20 日，作者冒着生命危险，奋不惜身，冲向禁区，亲自购买了“十八反”中药，分别作了五十余天的自身试验。十八反中药是药物的形状相反、性味相反、归经各异、功能相反，并非相反杀人之意。神农之言，在人们的脑子里如此之重，是因为敢于献身，日遇七十二毒的亲身体会，开辟了药物的道路。加之当时科学开始萌芽，自然条件有所不同，生

活环境有别，中药多属野生，药力迅猛，或因炮制不当，会引起以上之弊端。如芫花在低倍显微镜下，可见羊角式长达2cm的绒毛，煎服后胃内有不适感，所以布包为宜；如藜芦不涌吐风痰，而可治涌吐风痰；海藻为百病良药。几千年过去了，今天自然界的变迁，环境变化，生活富裕，人体素质的差异，药物的种植变化，科学的进步，事业的兴旺发达等多种因素已发生了变化。因此为了人类的身体健康，对闭锁的中药进行重审是有必要的。作者对中药十八反的分别试验，合用尝试，临床验证，到1991年底为止，临床上已应用13764人次，服十八反药方者最高年龄达85岁，最低者是自家出生8天的孙。根据病情变化，随证用药，常用处方中有三反五反，高达十反。如刘某某，女，20岁，身患陈旧性肺结核9年，服“结核方”（有十反），无不良反应，且获良效。

《重审十八反》一书的撰写，是为了进一步振兴中医，振兴中药，治疗疑难杂证，解除病人疾苦。如人参与藜芦合用，益气生津；沙参与藜芦合用，养阴润肺；丹参与藜芦合用，清心除烦，降压生津；玄参与藜芦合用，治痢下痢疡，皮肤瘙痒；白芍与藜芦合用，收而不散，敛散相助；细辛与藜芦合用，芳香开窍，提神醒脑，温肺治喘，化饮除痰，亦治涌吐风痰，尤其化饮功捷。临床上已验证2780人次，颇见疗效。如川乌与白及合用，温经而不助火，止血止痛；川乌与白薇合用，温经散寒，祛痰止咳，引经制燥，亦治胸痹；川乌与瓜蒌合用，温经导滞，润肠通便；川乌与贝母合用，辛而不散，甘润不敛。在临床上已验证3516人次，未见不良反应。如甘草与芫花合用，清热利水，软坚散结，寒温相助；甘遂与芫花合用，解痉止咳，祛喘化饮，治燥尿不下；甘草与甘遂合用，偏重于利水通小便；大戟、甘遂与甘草合用，偏重

于润肠治大便秘结。临床上已验证 6468 人次。以上诸药并无杀人过之，合用时充分体现了药物之间的协同作用，所以疗效尤佳。

医生和患者的心情是一致的。没有疾病的发生，就不可能有医生，患者盼望早愈，医生希望早捷。前后五千年，重审十八反，这一试验，对中药禁区有了新的认识，药物的功能相反，相互协同，各归其经。如川乌与白蔹、白及、贝母、瓜蒌、半夏的合用，就是功能相反，归经各异，治疗时可见奇效。人与自然界紧密相依，天人一体，阴阳永衡，气血相助，随证用药，犹如用兵。在治疗时进行奇调、偶调、破调、协调、反调、整调，对症攻守，补泻结合，分经入络的辨证施治，充分利用通因通用，寒因寒用，热因热用，寒热平调，因势利导的手法，从而达到预期的效果。

地上本无路，走的人多了，也便成了路。而对十八反的应用，仅仅只是第一步，相信条件有限智无穷，独自欠能众有力，将使患者开放出长寿的生命之花。

第一节 藜 芦 类

本章对人参、沙参、丹参、玄参、苦参、白芍、细辛反藜芦的自身尝试和临床应用，作了一些叙述。现已验证 2780 例，均无毒性反应。

人参与藜芦同用，益气生津；沙参与藜芦合用，养阴润肺；丹参与藜芦合用，清心除烦；玄参与藜芦合用，养阴生津；苦参与藜芦合用，治下痢及痛疡；白芍与藜芦合用，收散无碍；细辛与藜芦合用，温肺治饮。

藜芦与参类合用，经临床验证，均无不良反应，颇见疗

效。如自拟生津汤（藜芦、玄参、生地黄、麦门冬），即增液汤加藜芦，养阴生津尤速，清热解毒也可，亦治下消。以上药物合用于其它方者甚多，未能全部列入，有待于今后系统地总结。下面将诸药分别进行阐述。

人 参

为五加科多年生草本植物人参 *Panax Ginseng* C. A. Mey 的干燥根及根茎。人工栽培的称为园参，野生的称为野山参。人参主产于我国东北地区如辽宁、吉林、黑龙江等地，是一种名贵中药材。园参栽培5~6年，9~10月采挖，洗净晒干，称为生晒参；将鲜参洗净，经沸水浸洗后，浸入糖汁中，取出晒干，称为糖参（白参）；洗净的园参，除去支根和须根，蒸熟晒干或烘干，称为红参；支根和须根干燥，称为红参须。野山参也可照此加工。

〔处方用名〕 人参、野山参、吉林参、红参、白参、别直参、人参须。

〔性味归经〕 味甘、微苦，性微温。归脾、肺、心经。

〔药物功效〕 大补元气，补脾益肺，生津益血，安神增智，补中固脱。

〔临床应用〕

1、用治气虚欲脱，气息短促，脉微欲绝的危重病症。人参单独使用，可治血脱亡阴，如《景岳全书》之独参汤。亦可用治大出血、大吐血、泻下、病久体虚、大病所致的元气极虚，本品大补元气，有固脱复脉之功效，如配伍熟地黄补血滋阴；配伍附子，调中回阳，如《校注妇人良方》之参附汤；配伍龙骨牡蛎，治冷汗不止，复阳固表，如参附龙牡汤。

近年有临床报道，用人参煎剂、注射剂治疗心源性休克、

元气虚脱证亦有效。参附汤治疗心力衰竭，心肾阳虚，阳气欲脱，效果最佳。

2、用治脾气虚、肺气虚的病证。脾胃虚弱，倦怠乏力，食欲不振，或便溏久泻不止者，本品常与白术、茯苓、甘草等药配伍，增强补脾益气的功效，如四君子汤。肺气虚弱，喘促气短者，常与胡桃仁、蛤蚧、五味子等配伍，以补肺肾、敛肺气。若脾虚夹湿，上吐下泻，苔腻者，常配伍淮山药、扁豆、薏苡等以健脾益气，和胃利湿，如参苓白术散。若脾胃气虚，中气下陷者，常与黄芪、升麻、柴胡等配伍，可升阳益气，补脾健胃，如补中益气汤。

3、用治邪热伤津耗气，津亏口渴，虚热消渴等证。本品甘湿不燥，大补元气，气旺津生。与麦冬、五味子等配伍，能益气生津，如生脉散。若热伤气津，口渴多汗，多饮的消渴证，常与淮山药、黄芪、麦门冬等配伍，有益气生津功效。若治外感热病，气阴两伤，口渴多汗者，常与石膏、知母、梗米等配伍，可清热益气，生津止渴，如人参白虎汤。

4、用治外感体虚，正虚邪实的里实证。本品大补元气，扶正祛邪，可用治正虚邪实，邪气未尽，正气已虚的证候，它与羌活、独活、川芎、茯苓等配伍，以益气解表，散风除湿，如人参败毒散。它与大黄、芒硝等配伍，可扶正攻下，治热结便秘，正气已虚，不任攻下者，如黄龙汤。

5、用治血虚萎黄。本品甘温大补元气，益气生血，故可用治脾胃气虚，化源不足，血虚萎黄之证，它常与黄芪、白术、茯苓、白芍、当归、熟地黄等配伍，以增强益气生血功效，如人参养营汤。

6、用治惊悸健忘，失眠多梦，元气虚损等证。本品大补元气，扶阳益气，安神定智，用于失眠多梦，神不内守。心