

幼 科 金 鍼

秦 景 明 著
吳 果 超 校

上海中醫書局出版

幼 科 金 鍼

開本: 762X1067 1/32 印張: 4 3/8 頁數: 70 字數: 53 千

著 作 者 秦 景 明

校 訂 者 吳 果 超

出 版 者 中 醫 書 局

上海山東中路二六號

經 售 者 上 海 圖 書 發 行 公 司

上海山東中路一二八號

印 刷 者 利 明 印 刷 廠

版權所有 · 不准翻印

1955年2月重1版—第1次印刷
1955年9月重1版—第2次印刷

定價: 六角

製版: 國光 裝釘: 春申記 印數: 1,001—3,000 冊

幼科金鍼目錄

卷上

第一編	全胎	一
第二編	胎寒	二
第三編	臍寒	三
第四編	胎熱	四
第五編	臍風撮口	五
第六編	胎驚	七
第七編	盤腸內疝	九
第八編	夜啼	九
第九編	天癆	二
第十編	鵝口疳	一三

第十一編	乳癰	一四
第十二編	急驚	一五
第十三編	慢驚	一七
第十四編	慢脾	一八
第十五編	解顛	一九
第十六編	耳沁	二〇
第十七編	齒語行遲	二一
第十八編	弄舌舒舌	二三
第十九編	項軟	二四
第二十編	五軟五硬	二五
第二十一編	傷風	二七
第二十二編	咳嗽	二八

幼科金鍼 目錄

二

第二十三編	肺風痰喘	三〇	第三十七編	夾食夾驚	四八
第二十四編	喘急	三二	第三十八編	汗粟	四九
第二十五編	天哮	三三	第三十九編	傷食	五〇
第二十六編	鼻風	三五	第四十編	傷積	五一
第二十七編	胎怯	三六	第四十一編	食厥	五三
第二十八編	滯頤	三七	第四十二編	腹痛	五五
第二十九編	潮熱	三八	第四十三編	顙陷顙填	五六
第三十編	痰症	三九	第四十四編	風痲	五七
第三十一編	吐瀉	四〇	第四十五編	驚悸	五八
第三十二編	疝氣	四二	第四十六編	五疳	五九
第三十三編	盜汗自汗	四三	第四十七編	丹疹	六一
第三十四編	五淋	四四	第四十八編	水腫	六二
第三十五編	溺血	四五	第四十九編	嘔吐	六三
第三十六編	傷寒	四六	第五十編	脾胃	六六

卷下

第五十一編	心疳	六九	第六十三編	瘡疾	八四
第五十二編	肝疳	七〇	第六十四編	痢疾	八五
第五十三編	脾疳	七二	第六十五編	脫肛	八八
第五十四編	肺疳	七三	第六十六編	瘡癰	八九
第五十五編	腎疳	七四	第六十七編	痢後風	九一
第五十六編	丁奚哺露	七五	第六十八編	休息痢	九二
第五十七編	雞胸龜背	七六	第六十九編	黃疸	九三
第五十八編	痧癆	七八	第七十編	積氣	九五
第五十九編	霍亂	八〇	第七十一編	停積	九六
第六十編	中暑	八一	第七十二編	鼻衄	九八
第六十一編	中寒	八二	第七十三編	便血	九九
第六十二編	中惡	八三	第七十四編	閉結	一〇〇
			第七十五編	泄瀉	一〇〇
			第七十六編	蚊厥	一〇三

幼科金鑑 目錄

四

第七十七編	溺癰	一〇四	第八十七編	喉痺	一一四
第七十八編	胎內傷	一〇五	第八十八編	鹽哮醋哮	一一六
第七十九編	奶癰	一〇六	第八十九編	疳腮	一一七
第八十編	赤遊丹毒	一〇六	第九十編	葡萄疫	一一七
第八十一編	赤遊癰	一〇八	第九十一編	耳潰	一一八
第八十二編	重舌木舌	一〇九	第九十二編	火燙	一一九
第八十三編	風毒	一一〇	第九十三編	濕痺	一二一
第八十四編	走馬疳	一一一	第九十四編	膿窠瘡	一二二
第八十五編	乳蛾	一二二	第九十五編	瘡痂	一二三
第八十六編	螞蟻丹	一二三	第九十六編	反關痘	一二五

幼科金鍼卷上

雲間秦昌遇景明輯

金山吳中俊果超校

第一編 全胎

靈根一縷固元陽

天授神丹非世方

若使眞精能返復

終身無疾少瘡瘍

夫人爲三才之首。具有小天地。本厥元始。非是空桑。實由父母精血而成形也。是以先天之氣具足而生者。其子易於長成。如其不足。必至尪羸。或中道夭亡。故受孕之始。必須謹慎胞胎。又爲先天之寶。何則。以其元氣貫足於其中。精血橐籥於其外。嬰兒在腹。咀吮其精神。取資其血乳。實爲結胎成子之器。嬰兒墮地。失其所寶。元氣已離。出頭啼哭。必得使之返復先天。使眞元不失。易於生長。

無有諸疾。血氣充滿。痘疹必稀。瘡瘍亦鮮。須延生第一丹

小兒初生。臍帶落後。取置新瓦上。燒烟將盡。放地上。以蓋覆之。存性研末。若臍帶有五分重。配水飛過辰砂研細末二分五厘。生地黃當歸身煎濃汁。調抹兒上脛。及母乳頭上。使藥下盡。次日大便遺下胎毒穢物。是其驗也。可爲不傳之秘。

第二編 胎寒

初產嬰兒甲上青

握拳曲足哭啼驚

面青肢冷如寒戰

速與溫脾必得生

胎寒者。小兒在胎時。因娠母素有火症。過服寒餌。或喜生冷等物。又不能戒口。味。但取一時快意。殊不知遺患內胎者乎。所稟乃感受先天之前。而非後天之召也。故其症面青。晄白。吐沫。轉乳。啼哭驚悸。急用七香散。或以理中湯治之。卽

愈。

七香散

香附 縮砂仁 益智仁 陳皮 蓬朮 丁香 甘松

右藥各等分爲末薑湯調服

理中湯

人參 白朮 乾薑 炙艸

右藥水煎熱服

第三編 臍寒

臍寒者。兒之降生。或遇嚴寒冰雪。或放於冷濕之地良久。或浸於胞水之中。致令入腹。或浴遲而受凍。乃成臍寒也。然雖曰臍寒。實中於腑也。是以腸鳴水瀉。足冷氣逆。大哭不已。須進理中溫胃湯。訶子散治之。

理中溫胃湯

乾薑五 白芍藥八 木香五 元胡索八 丁香四

右藥淨水濃煎熱服

訶子散

訶子二兩 丁香一錢 木香四錢 乾薑一兩 肉桂許

右藥共爲細末砂仁湯調服

第四編 胎熱

胎熱唇焦目閉紅

疳黃鵝口及遊風

小便赤兮大便秘結

三黃清熱是良工

兒胎中受母流熱之毒。生下三朝旬日之間。目閉面赤。眼胞浮腫。啼叫不已。時復驚煩。遍體壯熱。小便黃赤。若不早治。則成鵝口重舌。赤紫丹毒。急以三黃散

進一服。再以大連翹飲。母子同服爲當。

三黃散

川黃連 大黃 黃芩

右藥等分共爲細末燈心湯下

大連翹飲

瞿麥 滑石 連翹 牛蒡子 木通 蟬退 防風 車前子 當歸

荊芥 黑山梔 黃芩 赤芍藥 柴胡 甘草 石膏

加淡竹葉數片水煎熱服

第五編 臍風撮口

生下嬰兒臍受風 啼聲短小面通紅

痰涎不受唇收撮 急治還須總付空

臍風撮口之症。由其初生剪縛臍帶不得法。被客風侵入臍中。或以冷刀斷臍。冷氣所侵者亦有之。或因浴後冒風。傳之於心。心若蘊邪。傳之脾絡。以致唇舌青色。手足微搐。口禁不乳。啼聲短小。喉中痰涎潮响。若見於一月之內者。多爲不救。或於牙根舌上。如有粟米大小泡。以帛纏指蘸溫水擦破稍開便安。次以蜈蚣散進一服。牙關稍舒。卽以一字金三四服。可保無虞。若使臍突肚緊。微有青色。口撮不開。此肝風盛。脾土受制。不可治也。又有臍突一症。此非臍風。蓋因初生洗浴。繫紮不緊。穢水侵入於內。旬日以後。外臍忽然浮腫如吹。捻動微响。或夜臥驚啼。急用大黃牡蠣各半兩。焙爲末。更以朴硝和勻。用田螺浸水調一二錢。塗腫處卽消。進以白芍藥湯。去其寒溼而自愈矣。

蜈蚣散

赤足蜈蚣

一條去頭
足炙焦

麝香少許

右藥共爲末猪乳調服

一字金

殭蠶錢五

威靈仙錢四

細辛錢一

明礬錢二

麝香許少

明天麻錢二

甘草五分

全蝎三個炒

辰砂字一

右藥共爲細末每用一字至五分薑汁沸湯調和以指抹入牙關內再以鹽梅擦牙根上下次進以藥

白芍藥湯

白芍藥 澤瀉 薄荷 甘草 苡仁

右藥淨水濃煎熱服

第六編 胎驚

壯熱痰鳴唇臉青 四肢抽掣號胎驚

反目上視腰強直

搖頭喘促藥無靈

胎驚者。小兒在胎中受驚也。因娠母不慎調攝。或跌撲忿怒。有觸於胎。以致兒驚入心。產下而發之也。其症在百日之內。卒然壯熱。搐掣禁口。腰強口噤。痰鳴者是也。見之急。以辰砂抱龍丸。保命丹治之。如唇青氣促。痰鳴爪黑者。不治。

辰砂抱龍丸

天竺黃_{二錢}

牛膽星_{一兩}

防風_{三錢}

天花粉_{四錢}

辰砂_{四錢半}

甘草_{去皮三錢}

雄黃_{二錢五分}

天麻_{五錢}

麝香_{五分}

右藥煉蜜雪水糊爲丸。如芡實大。薄荷湯化服。

保命丹

全蝎_{十四個}

去足炙

防風_{二錢}

天麻_{二錢}

白附子_{二錢}

南星_{二錢}

辰砂_{一錢}

僵蠶_{二錢}

麝香_{五分}

蟬退_{一錢}

頭足

牛黃_{二分}

右藥煉蜜粳米糊丸金箔爲衣鈎藤湯送下

第七編 盤腸內癰

盤腸內癰身先曲

無淚啼痕乾眼哭

口張足冷上唇烏

額畔汗珠如出浴

小兒盤腸氣痛者。腰曲乾啼。額上有汗。是小腸爲冷氣所搏耳。或生下洗遲。外被風冷致之。先以葱白煎湯。熨其臍腹良久。俟尿解於湯內。復以葱揉軟。熨其臍旁。痛卽止矣。當用木香散主治。若上唇中肉裡微有青色驚症。見此不治。木香散

使君子肉

錢一

元胡索

錢一

茴香

錢一

木香

錢一

川楝子

七枚

將巴豆肉三十粒同炒黃色去巴豆

右藥共爲細末清米飲調服

第八編 夜啼

啼哭遺尿驚熱侵

見燈愈泣總傳心

面青額汗從寒疝

怒叫高聲客忤因

夜啼有四。有驚熱夜啼。有寒疝夜啼。有觸邪夜啼。驚熱者。衣衾厚蓋。邪熱攻心。心神驚亂。啼哭遺尿者是也。以鎮心丸治之。寒疝者。遇更盡則啼。腰曲額汗。眼中無淚。面帶青白。伏臥多啼者是也。以白芍藥湯加茱萸、茴香、水薑煎服。及鈎藤膏治之。客忤邪觸者。面青紫黑。鬱怒叫喊。若有恐懼。睡中驚惕。兩手抱母。大哭不休者是也。用琥珀抱龍丸。鎮心丸。安神定志可也。又有心熱夜啼。見燈愈泣。面紅多淚。無燈即止者是也。先用五苓散加黃芩、甘草治之。次進琥珀抱龍丸爲當。

白芍藥湯見臍風門第五

金箔鎮心丸

雄黃三錢五分 全蝎十四枚 胆星一兩 茯神五錢 麝香三分 蟬退十四枚 天竺黃五錢

明天麻四錢 白附子三錢 泡去皮三錢 牛黃三分 殭蠶十一條 防風一兩

右藥共爲細末飯爲丸辰砂金箔爲衣薄荷湯送下

鈎藤膏

乳香三錢 木香四錢 土鱉子十二枚 薑黃四錢 沒藥三錢

先將木香等三味研細然後全乳香沒藥拌勻煉蜜爲膏收磁器內量兒大

小加減煎鈎藤湯送下

琥珀抱龍丸

天竺黃一兩 琥珀五錢 檀香一兩 人參五錢 甘草五錢 山藥一兩 牛膽星一兩

白茯苓一兩 枳實一兩 枳殼一兩 辰砂二錢

右藥各爲細末新汲水和爲丸薄荷湯磨服