

# 中药临床学

王大观 杨淑芬 编著



人民卫生出版社

# 中 药 临 床 学

王大观 杨淑芬 编著

人民卫生出版社

1970.1

## 图书在版编目 (CIP) 数据

中药临床学/王大观，杨淑芬编著. —北京：人民卫生出版社，1998  
ISBN 7-117-03042-9

I . 中… II . ①王… ②杨… III . 中草药：临床医学：药理学 N . R285. 6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (98) 第 19321 号

## 中 药 临 床 学

王大观 杨淑芬 编著

人民卫生出版社出版发行  
(100078北京市丰台区方庄芳群园3区3号楼)

北京人卫印刷厂印刷

新华书店 经销

850×1168 32开本 14 $\frac{5}{8}$ 印张 381千字

1998年11月第1版 1998年11月第1版第1次印刷

印数：00 001—3 000

ISBN 7-117-03042-9/R · 3043 定价：22.50元

(凡属质量问题请与本社发行部联系退换)

## 编写说明

# 编写说明

《中药临床学》是一本面向中医各科医师，指导临床合理用药的实用参考书。

笔者结合自己多年的教学和医疗实践，试图对 200 味常用中药用现代科学知识和方法整理研究，帮助临床中医师处方选药时，克服影响中药疗效的不利因素，有利于提高用药的针对性、目的性、减少盲目性。具体来说，希望起到以下作用：

1. 了解目前常用中药品种的复杂性以后，重视中药品种的鉴别和收购。
2. 为了解决中药记忆难的问题，将功效与主治病证归纳在同一栏目中，希望阅读时易于记忆。
3. 了解影响中药效用的诸多因素以后，能更好地继承和发扬中医的辨证用药和合理组方，提高用药质量。
4. 每味药都设制剂一栏，收集的处方是以该药为主，有效的生产制剂，并有处方剂量和加工工艺，所取资料均来源于《全国医药产品大全》(国家医药管理局上海医药研究院编，中国医药科技出版社，1988 年第一版)。其目的是供临床医师处方用药时，不仅能开出对证的汤药处方，同时也能选择对证的中成药。在基层卫生单位工作的中医药人员，在加工条件具备，并获得卫生行政部门批准的前提下，还可有选择性的进行少量加工，自行使用，既可提高医疗效果，又可减少经费开支，有利于中医工作的开展。

《中医学》是在本草学的基础上发展、演进而来的。所以，现

在使用的中药，绝大部分仍是原生药。因而影响其疗效的因素就特别复杂。本书分总论和各论。总论包括《中药临床学》概论和“影响中药疗效的因素”。总论集有关传统中医药知识和近代中医药科技成果，采用综合演绎法，从多方面多层次论证影响中药疗效的因素。各论部分对每味中药按来源、处方用名、成分、药理、性味归经、功效主治、使用注意、制剂等项编写，而以“使用注意”为讨论重点，凡能影响中药疗效的因素均归纳在本栏目内，如药材品种、药用部位、真伪新陈、加工炮制、合理配伍、毒性与不良反应、机体反应性、用药宜忌、用量用法等。

#### “使用注意”项下的有关栏目包括：

**品种：**几乎每味药都涉及品种问题，因为重视中药的生药品种，是保证中药含有质量大体一致的总有效成分的基本前提。这对提高中药质量的水平和稳定临床疗效具有十分重要的意义。同时设计这一栏目的目的，除为了区别药材质量的优劣以外，还想尽量将中药已经与现代科学知识相结合了的部分收集编写进去（如中药都有了国际通用的拉丁名称）；并扩大常用中药的药材资源，以利开发新药。

**配伍：**中医在临幊上单用一味药治病（即单行）是很少的，绝大多数是采用复方或采用联合用药，也就是配伍用药。在每味药物的配伍栏内，在选择药物与主药相配伍时，主要遵守以下原则：

（1）通过配伍，希望获得药物之间的相加作用或协同作用，以增加疗效（即相须）。如麻黄：与杏仁配伍，可增强麻黄平喘的作用；与桂枝配伍，增强麻黄发汗解表的作用；与白术配伍，增强麻黄利水消肿作用等。

（2）通过配伍，可减少主药或减少每种药物的用量，以减少不良反应，并增强疗效。如黄连、黄芩、黄柏、栀子配伍，增强清热燥湿作用，因为同为清热燥湿药，减少单味药的用药剂量，不致引起副作用发生。

（3）借药物之间的配伍，可以克服某些药物的副作用。如芫花与大枣配伍，可缓和或减弱芫花对胃肠粘膜的刺激性。

用量用法：为了估测中药的最大安全有效量，部分药物介绍了半数致死量（LD<sub>50</sub>），供用药参考。如黄柏的半数致死量为2.7克/千克；梔子的半数致死量为27.45克/千克；天南星的半数致死量为13.5克/千克等。

为什么说是估测呢？因为常用中药的用量多为经验定量，而且几乎没有对常用中药作治疗指数测定，也就是说，未测定药物的半数有效量（ED<sub>50</sub>）和半数致死量（LD<sub>50</sub>）之间的连结曲线。所以，只能在经验定量用药基础上参考药物的半数致死量。

本书主要参考文献：

《中医杂志》

《中西医结合杂志》

《新药与临床》

《中药通报》

《国外医学参考资料》中医中药分册

《中华人民共和国药典》一九九〇年版（一部）人民卫生出版社

青岛医学院《急性中毒》人民卫生出版社 1976

《全国中草药汇编》编写组《全国中草药汇编》 人民卫生出版社，1983

雷载权等《中医学》贵州人民出版社 1988

王大观等《本草经义疏》人民卫生出版社 1990

对近年来报道的药理及临床用药资料，多注明资料来源。但对中医药理资料，笔者仅结合中药的性味、功效、传统用药经验，有选择性的录用。

由于作者的知识和经验所限，书内难免会有缺点错误，请专家同道批评指正。硕士研究生伏兴华参加收集部分资料。

王大观

于云南中医学院

一九九五年十二月

## 内 容 提 要

本书是指导临床科学用药、合理用药，以提高临床疗效的专著。由全国著名中医药专家、云南中医学院硕士生导师王大观教授和杨淑芬副主任医师编著。作者针对临幊上影响中药疗效的诸多因素，结合自己多年教学和医疗经验，对 200 味常用中药用现代科学知识和方法进行了深入的研究，编著了这本《中药临床学》。本书可指导医生在处方选药时，避免影响中药疗效的不利因素，提高用药的针对性、目的性，减少盲目性，从而提高临床疗效。

全书分总论、各论两部分。总论概述中药临床学的含义和学习中药临床学的重要性，并集传统中医药知识和近代中医药科技成果，从多方面多层次论证影响中药疗效的各种因素。各论部分对 200 种中药的品种、配伍、治疗作用、毒副作用、体内代谢及分布、最大安全有效量、部分药物的半数致死量等予以详尽而客观的介绍，将几千年积累起来的用药经验与现代科学研究方法相结合，不仅提高了传统用药的质量，对发展中药，提高中药的治疗效果有非常显著的作用。

本书适合临床医生及中医药教学科研人员使用。

# 目 录

# 目 录

## 总 论

<b>第一章 《中药临床学》概论</b> .....	3
<b>第二章 影响中药效用的因素</b> .....	8
第一节 中药品种、产地与采集 .....	8
第二节 中药炮制 .....	14
第三节 确定中药汤剂用药剂量的原则及影响因素 .....	21
第四节 中药配伍 .....	26
第五节 中药汤剂的应用及影响因素 .....	33

## 各 论

<b>第一章 解表药</b> .....	41
第一节 辛温解表药 .....	42
麻黄 .....	42
细辛 .....	44
桂枝 .....	46
紫苏 .....	48
荆芥 .....	50
防风 .....	52

羌活	54
白芷	55
藁本	57
苍耳子	58
辛夷	60
<b>第二节 辛凉解表药</b>	<b>61</b>
薄荷	61
柴胡	63
葛根	66
升麻	68
牛蒡子	70
桑叶	72
菊花	73
<b>第二章 清热药</b>	<b>76</b>
<b>第一节 清热泻火药</b>	<b>77</b>
石膏	77
知母	79
梔子	82
天花粉	84
<b>第二节 清热解毒药</b>	<b>87</b>
金银花	87
连翘	90
大青叶	91
穿心莲	94
鱼腥草	96
白头翁	98
<b>第三节 清热燥湿药</b>	<b>101</b>
黄芩	101
黄连	103

黄柏	107
龙胆草	110
苦参	112
第四节 清热凉血药	114
生地黄	114
玄参	115
牡丹皮	117
紫草	119
<b>第三章 泻下药</b>	122
第一节 攻下药	123
大黄	123
芒硝	127
芦荟	129
第二节 润下药	130
火麻仁	130
郁李仁	131
第三节 峻下逐水药	133
甘遂	133
巴豆	134
牵牛子	136
<b>第四章 驱虫药</b>	138
使君子	139
苦楝皮	140
槟榔	143
鹤草芽	145
雷丸	146
<b>第五章 消食药</b>	148

山楂	149
鸡内金	151
神曲	153
麦芽	154
莱菔子	156
<b>第六章 化湿药</b>	<b>158</b>
苍术	158
藿香	160
佩兰	162
白豆蔻	164
砂仁	165
草豆蔻	167
草果	168
<b>第七章 祛风湿药</b>	<b>169</b>
第一节 祛风湿止痛药	171
独活	171
秦艽	173
防己	175
威灵仙	177
乌头	179
千年健	182
第二节 祛风通络药	183
白花蛇	183
乌梢蛇	185
桑枝	186
第三节 祛风湿强筋骨药	187
五加皮	187
桑寄生	189

<b>第八章 利水渗湿药</b>	191
第一节 利水消肿药	192
茯苓	192
薏苡仁	194
猪苓	195
泽泻	196
第二节 利尿通淋药	198
萹蓄	198
瞿麦	199
木通	200
车前子	202
滑石	203
石韦	204
第三节 利湿退黄药	206
茵陈蒿	206
金钱草	209
虎杖	210
垂盆草	212
<b>第九章 化痰药</b>	214
第一节 温化寒痰药	215
半夏	215
天南星	217
白附子	219
第二节 清化热痰药	221
桔梗	221
川贝母	222
浙贝母	224
瓜蒌	226
前胡	228

天竺黄	229
<b>第十章 止咳平喘药</b>	<b>232</b>
杏仁	232
百部	235
款冬花	237
紫菀	238
马兜铃	239
葶苈子	242
<b>第十一章 开窍药</b>	<b>244</b>
麝香	244
冰片	247
石菖蒲	248
<b>第十二章 平肝潜阳药</b>	<b>251</b>
石决明	252
龙骨	252
牡蛎	254
代赭石	256
珍珠母	257
<b>第十三章 熄风止痉药</b>	<b>259</b>
羚羊角	260
钩藤	261
地龙	262
僵蚕	264
全蝎	266
蜈蚣	267

<b>第十四章 安神药</b>	270
朱砂	271
琥珀	273
酸枣仁	274
远志	276
灵芝	278
<b>第十五章 行气药</b>	280
橘皮	281
青皮	283
枳实	285
厚朴	286
木香	288
乌药	290
香附	292
甘松	293
<b>第十六章 活血化瘀药</b>	295
川芎	296
延胡索	298
郁金	299
姜黄	301
莪术	302
三棱	304
丹参	306
红花	308
牛膝	310
水蛭	312
麝虫	313

<b>第十七章 止血药</b>	315
白及	316
仙鹤草	317
大蓟	318
地榆	320
艾叶	321
三七	323
蒲黄	326
茜草	327
<b>第十八章 温里药</b>	329
附子	330
肉桂	335
干姜	338
吴茱萸	339
高良姜	341
胡椒	342
荜茇	344
荜澄茄	345
丁香	346
<b>第十九章 补益药</b>	349
第一节 补气药	351
人参	351
西洋参	354
党参	356
黄芪	358
白术	361
山药	362
甘草	363

<b>第二节 补阳药</b>	366
鹿茸	366
紫河车	369
肉苁蓉	371
锁阳	373
巴戟天	374
淫羊藿	376
杜仲	378
补骨脂	380
益智仁	381
冬虫夏草	382
<b>第三节 补血药</b>	384
当归	384
鸡血藤	386
阿胶	388
白芍	390
何首乌	392
<b>第四节 补阴药</b>	394
南沙参	394
北沙参	396
麦冬	398
天冬	399
石斛	401
玉竹	402
旱莲草	403
女贞子	404
枸杞	406
龟板	409
鳖甲	411

<b>第二十章 收涩药</b>	413
五味子	414
乌梅	416
诃子	417
罂粟壳	418
山茱萸	419
桑螵蛸	421
明矾	422
<b>第二十一章 外用药</b>	425
五倍子	425
蛇床子	427
硫黄	428
雄黄	430
<b>中药索引</b>	433
<b>方剂索引</b>	437