

Dreamweaver UltraDev 4

网站设计与实现

飞思科技产品研发中心 编著



电子工业出版社

PUBLISHING HOUSE OF ELECTRONICS INDUSTRY

URL: <http://www.phei.com.cn>

开发专家之网络编程

Dreamweaver UltraDev 4

网站设计与实现

飞思科技产品研发中心 编著

电子工业出版社

Publishing House of Electronics Industry

北京·BEIJING

内 容 简 介

本书全面介绍了 Dreamweaver UltraDev 的工作环境及使用方法, 包括怎样用 Dreamweaver UltraDev 设计静态页面、连接数据库、定义数据源、建立 Web 应用程序、创建基于数据库的 Web 站点等内容, 使读者能在短时间内学会使用 Dreamweaver UltraDev 制作静态网页和动态网页, 进而能够初步进行网站的开发工作。

在本书最后一章中, 通过对几个大型工作实例的分析讲解, 将建立网站的全过程完全贯穿起来, 使读者能够举一反三, 触类旁通。

本书属于《开发专家之网络编程》系列, 适用于网络编程领域的中、高级读者, 对于相应的培训班, 也是一本可选的优秀教材。

未经许可, 不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有, 翻版必究。

图书在版编目 (CIP) 数据

Dreamweaver UltraDev 4 网站设计与实现 / 飞思科技产品研发中心编著. -北京: 电子工业出版社, 2001.7

(开发专家之网络编程)

ISBN 7-5053-6767-6

I.D... II.飞... III.主页制作-应用软件, Dreamweaver UltraDev 4 IV.TP393.092

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 035167 号

丛 书 名: 开发专家之网络编程

书 名: Dreamweaver UltraDev 4 网站设计与实现

编 著: 飞思科技产品研发中心

责任编辑: 卢国俊

排版制作: 电子工业出版社计算机排版室监制

印 刷 者: 北京大中印刷厂

出版发行: 电子工业出版社 URL: <http://www.phei.com.cn>

北京海淀区万寿路173信箱 邮编: 100036

经 销: 各地新华书店

开 本: 787x 1092 1/16 印张: 26.625 字数: 678.4 千字

版 次: 2001年7月第1版 2001年7月第1次印刷

书 号: ISBN 7-5053-6767-6

TP • 3797

印 数: 6000 册 定价: 39.00 元 (含光盘)

凡购买电子工业出版社的图书, 如有缺页、倒页、脱页、所附磁盘或光盘有问题者, 请向购买书店调换。若书店售缺, 请与本社发行部联系调换。 电话: 68279077

MS251/05

出版说明

现代社会的发展，珠玑纵横。曾几何时，境由心起，想登高远望，却见雾影渺渺，难得分明。于是惊叹，面对科技的百年一诺，虽意气峥嵘，竟落得难逐新流，无言徘徊。

迷茫、困惑、烦闷、愁怀，一时间接踵而至，该何从何去？

理想在右，信念在左，电子工业出版社飞思科技产品研发中心适时播种，又一棵桃李——《开发专家》破土发芽。根虽浅，却足以令您抑郁释怀；枝虽嫩，却可使您壮然前行。

《开发专家之网络编程》那妩媚的花蕾虽然刚刚昭然入目，却已将这一径新世纪的长途点缀得春意融融。而《开发专家之数据库》如舒展的花枝，更将使天下穿枝拂叶的行人感到柳暗花明，峰回路转。

我们在随时耕耘。当花枝上鲜花乱颤，芬芳醉人的时候，也就是您分列珠玑，追世逐流的时候。

我们希望随时收获。当天下桃李纷至沓来，向我们诉说成功时，即使以后踏着荆棘工作，我们也不会觉得痛楚。

我们更希望《开发专家》能够为您的理想插上腾飞的翅膀，帮您开发出人生的另一重境界。

品牌标识：



飞思科技产品研发中心
于北京

关于飞思

世纪之交的北京，一群满怀共同理想的年轻人聚集在飞思教育产品研发中心的旗帜下，他们将新的希望和活力注入了中国 IT 教育产品开发领域。从那时起，飞思人一直在为把自己打造成为中国 IT 教育产品研发的精英团队而不懈努力。

二十一世纪的今天，飞思人在多元化教育产品的开发和出版等方面已经迈出了坚实的第一步，开拓出属于自己的一片天空，初步赢来了涓涓细流。

如今，本着教育为科技服务的宗旨，飞思教育产品研发中心拓展为飞思科技产品研发中心，并以崭新的面貌等待您的支持与关注。

飞思人理念

我们经常感谢生活的慷慨，让我们这些原本并不同源的人得以同本，为了同一个梦想走到一起。

因为身处科技教育前沿，我们深感任重道远；因为伴随知识更新节奏，我们一刻不敢停歇。虽然我们年轻，但我们拥有

“严谨、高效、协作”的团队精神

全方位、立体化的服务意识

实力雄厚的作者群和开发队伍

当然，最重要的是我们拥有：

恒久不变的理想和永不枯竭的激情和灵感

正因如此，我们敢于宣称：

飞思教育 = 丰富的内容 + 完美的形式

这也是你和我共同精心培育的品牌  的承诺。

“问渠哪得清如许，为有源头活水来”。路再远，终需用脚去量；风景再美，均需自然抚育。

年轻的飞思人愿作清风细雨、阳光晨露，滋润你发芽，成长；更愿作坚实的铺路石，为你铺就成功之路。

前 言

关于网络编程

世界信息化的飓风，掀起中国网络信息技术迅速发展的浪潮，一时间群贤毕至、冠盖云集，各类网站如雨后春笋般纷纷出现，各类网站人才也供不应求。越来越多的人不断地寻求机会，以期能够在这个网络大潮中找到属于自己的那片浪花。

基于此，飞思科技产品研发中心策划并组织编写了主要涉及 ASP、PHP、HTML、UltraDev 等语言与 SQL Server、MySQL 等数据库组合应用的网络编程丛书，以不断满足广大用户对网站知识的需求。

ASP 是 Microsoft 推出的一种用以取代通用网关接口的技术，它是一个 Web 服务器端的运行环境。利用 ASP 不仅能够产生动态的、交互的、高性能的 Web 应用程序，而且可以进行复杂的数据库操作。ASP 本身包含了 VBScript 和 JavaScript 引擎，使得脚本可以直接嵌入 HTML 中，而且还可以通过 ActiveX 控件实现更为强大的功能。

PHP 是最近出现的应用于动态 Web 页面的新技术，它是一种跨平台的服务器端的嵌入式脚本语言。PHP 大量借用 C、Java 和 Perl 语言的语法，并结合 PHP 本身的特性，使得开发者能够快速开发动态 Web 页面。PHP 可以编译成具有与许多数据库相链接的函数，它与 MySQL 更是绝佳的拍挡，可以使您自己编写外围的函数，间接存取数据库。因此，PHP 不失为一个方便的动态 Web 页面开发工具。

Dreamweaver UltraDev 4 是 Macromedia 公司 Dreamweaver 开发平台的战略性组成部分。它能让 Web 应用程序开发者使用它自带的代码编辑器，并利用服务器行为编辑器 (Server Behavior Builder) 开发代码以适应自己的标准。它不但结合了所有在 Dreamweaver 4 中拥有的功能特性，还可以为各种具有工业标准的应用服务器迅速地建立服务器端的应用程序。

岁月荏苒，科技也与您的青春一样稍纵即逝。适时把握科技发展的命脉，您也就把握住了您花样般的青春年华。陈旧的编程概念，如今已换上新颜，吐出新蕾，想马上采撷吗？路径是：电子工业出版社飞思科技产品研发中心“开发专家之网络编程”系列丛书。

关于本书

Dreamweaver UltraDev 4 是惟一能在一个开发环境下开发不同技术标准的应用程序软件，其中包括微软的 Active Server Pages (ASP)、Sun Microsystems Java Server Pages (JSP) 和 Allaire ColdFusion Markup Language (CFML) 标记语言。它能使一些在众多技术中不知所措的技术人员少走学习的弯路。作为完整的 Dreamweaver 开发平台的一部分，Dreamweaver UltraDev 4 为页面设计人员和程序员之间架起了一个沟通的桥梁。

本书前一部分主要介绍 Dreamweaver UltraDev 4 的工作界面、表格的用法、表单的设计、层的应用、框架的使用、站点的管理等静态网页的各种元素，并通过实例向读者介绍静态页面的设计方法及制作。后边的部分主要介绍如何设置 UltraDev 4 编程环境，怎样与各种流行的数据库连接，其中包括为 ASP 应用程序建立与 ODBC (Open Data Base

Connectivity) 的连接, 为 JSP 应用程序建立与 JDBC 的连接等。同时还介绍怎样在 UltraDev 4 中操作数据库, 利用 UltraDev4 编写 ASP、JSP 等 Web 应用程序, 并通过几个实例来说明用 UltraDev 4 建立动态网页的具体方法。读者阅读完这部分后, 就能够通过 UltraDev 4 建立 Web 应用程序, 并在此基础上构建带有数据库的大型网站。

本书由飞思科技产品研发中心策划并组织编写, 付宇光、勾立玉参加了本书的写作工作, 在此, 表示深深的感谢。由于本书涉及的内容丰富, 加之篇幅、时间所限, 书中不足之处, 敬请读者批评指正。我们的联系方式:

电话: (010) 68131648

E-mail: fecit@fecit.com.cn fecit@sina.com

网址: <http://www.fecit.com.cn> <http://www.fecit.net>

本书约定

1. 对本书统一运用的符号解释如下:

【 】 表示命令、快捷键。

【 】 → 【 】 表示打开某一菜单下的菜单或命令。

 **步骤** 表示某一个例子的操作步骤, 其下边的讲述序号统一用**(1) (2) (3)**等。

 **提示** 表示某一步骤的技巧。

 **注意** 表示某一过程中的注意事项。

 **说明** 表示进一步解释。

2. 本书在某些功能讲述上, 将 Dreamweaver 4 在 Windows 系统与 Macintosh 系统中的不同操作方法作了比较, 在书中的出现方式为 …… (Windows) …… (Macintosh)。

飞思科技产品研发中心


目 录

第 1 章	Dreamweaver UltraDev 4 初探	1
1.1	Dreamweaver UltraDev 4 概述	2
1.2	Dreamweaver UltraDev 4 的安装和删除	7
1.3	Dreamweaver UltraDev 4 的系统环境设置	7
第 2 章	Dreamweaver UltraDev 4 的基本开发环境	9
2.1	Dreamweaver UltraDev 4 工作区	10
2.2	浮动面板	17
第 3 章	站点的建立和管理	25
3.1	站点窗口	26
3.2	建立站点	26
3.3	站点的管理	29
第 4 章	网页设计初步	37
4.1	创建、打开、保存和编辑 HTML 文件	38
4.2	设置文件属性	46
4.3	显示和编辑头部信息	48
4.4	文本的编辑	50
4.5	图像编辑	57
第 5 章	表格与表单	59
5.1	表格的建立和表格属性	60
5.2	表单设计与应用	60
第 6 章	框架	67
6.1	框架概述	68
6.2	创建框架	69
6.3	关于框架页与框架属性	72
6.4	通过链接控制框架页内容	76
6.5	获取不可显示框架的浏览器信息	77
6.6	框架中使用行为	77
第 7 章	开发环境设置	79
7.1	定义服务器	80
7.2	创建数据库连接	86
7.3	编辑或者删除数据库连接	97
7.4	更新数据库连接	97
7.5	给 UltraDev 创建一个连接	97
第 8 章	定义 UltraDev 数据源	101
8.1	在数据源中定义一个记录集	102
8.2	缓冲数据源	113
8.3	改变或者删除数据源	113

第 9 章 创建记录集	115
9.1 定义记录集	116
9.2 调用存储过程	128
9.3 从另一个网页中复制记录集	128
9.4 在数据源中编辑或者删除记录集	129
第 10 章 增加动态内容	131
10.1 制作动态文本	133
10.2 动态化图片	136
10.3 创建动态表单对象	138
10.4 动态化 HTML 属性值	141
10.5 创建动态 ActiveX、Flash 和其他对象	142
10.6 改变动态内容	143
10.7 删除动态内容	144
第 11 章 显示数据库记录	145
11.1 通过导航条创建链接	146
11.2 显示隐藏一个区域	150
11.3 显示多条记录	151
11.4 建立一个记录计数器	152
11.5 创建主页面和描述网页	154
11.6 在一个页面中编辑一个服务器行为	159
第 12 章 数据库查询页面	161
12.1 创建查询页面	162
12.2 创建显示结果页面	163
12.3 为查询结果创建详尽信息页面	169
12.4 连接一个网页	172
第 13 章 为编辑数据库创建网页	175
13.1 为插入记录建立一个网页	176
13.2 建立一个数据记录更新网页	180
13.3 建立一个删除数据库记录的页面	185
第 14 章 用户登录验证	189
14.1 建立一个注册页面	190
14.2 建立一个登录页面	194
14.3 建立一个只有登录用户才可以访问的网页	197
第 15 章 定制 UltraDev	203
15.1 编辑、创建数据格式	204
15.2 安装新的服务器行为	206
15.3 创建新的服务器行为	206
15.4 编辑服务器行为	215
第 16 章 建立程序开发环境	219
16.1 关于应用服务器	220

16.2	ASP 应用服务器	220
16.3	JSP 应用服务器	221
16.4	ColdFusion 服务器	221
16.5	数据库	221
第 17 章	ASP 基础	223
17.1	ASP 简介	224
17.2	找到支持 ASP 的服务器软件	224
17.3	编写 ASP	225
17.4	例子	225
17.5	ASP 处理流程	226
17.6	ASP 脚本语言	226
17.7	VBScript 及表单	228
第 18 章	JSP 简介	231
18.1	JSP 的优点	232
18.2	JSP 运行环境的安装	233
18.3	JSP 指令和脚本元素	233
18.4	简单应用	234
18.5	JDBC 简介	237
18.6	如何在 UltraDev 中使用 RmiJdbc 驱动	237
18.7	检修指南	243
第 19 章	ColdFusion 简介	245
19.1	ColdFusion 4.0 特点	246
19.2	ColdFusion 的组成部分	247
19.3	ColdFusion 应用程序	248
19.4	在 Windows 系统中建立 ColdFusion 开发环境	251
第 20 章	PWS 的安装和设置	255
20.1	安装 PWS	256
20.2	配置 WWW	256
20.3	使用 WWW	258
第 21 章	配置 IIS	263
21.1	管理工具	264
21.2	需要注意的其他开发功能	266
第 22 章	SQL 语言入门	269
22.1	数据库表格	270
22.2	数据查询	270
22.3	创建表格	271
22.4	向表格中插入数据	272
22.5	更新记录	272
22.6	删除记录	273
22.7	删除数据库表格	273

22.8	如何使用 SQL 语言实现各种数据库查询操作	273
第 23 章	在 Windows 中配置 DSN	281
23.1	在 Windows 98 中设置 DSN	282
23.2	在 Windows 2000 中设置 DSN	285
第 24 章	数据库的入门	291
24.1	数据库	292
24.2	使用 UltraDev 开发程序的系统配置	293
24.3	动态页的工作方式	295
24.4	ODBC 简介	296
24.5	数据库访问技术	297
第 25 章	编程实例	301
25.1	会员注册及登录系统	302
25.2	考生成绩查询系统	324
25.3	数据库查询系统	336
25.4	用 UltraDev 制作留言本	377
25.5	用 Dreamweaver UltraDev 4 制作高级论坛	390



UltraDev

第 1 章

Dreamweaver UltraDev 4 初探

Dreamweaver UltraDev 4 是 Macromedia 公司出品的可视化网页制作工具，利用这个工具，不熟悉 HTML 语言的用户也可制作出专业级的静态和动态网页。



1.1 Dreamweaver UltraDev 4 概述

在开始介绍如何使用 Dreamweaver UltraDev 4 之前, 首先简要介绍一下 Dreamweaver UltraDev 4 的概况。

1.1.1 Dreamweaver 简介

Macromedia Dreamweaver 是专业的可视化 HTML 编辑器, 可以在图形环境中设计和管理网页与站点。它为拥有各种技术背景的用户提供了非常实用的设计工具。

Macromedia Dreamweaver 提供了很多编写代码时所用到的工具和特性, 其中有 HTML、CSS、JavaScript 语言参考、JavaScript 编译器以及可供编辑 JavaScript、XML 和其他文本文档的代码编辑器。Macromedia 的 HTML 周游技术可以在插入 HTML 文件时不用重新编码。

Dreamweaver 的可视化编辑的特性可以使用户在不熟悉代码的情况下, 把自己的创意和理念加入到设计的网页中。用户可以方便地使用各种网页制作的素材, 通过资源面板来管理和使用它们。Dreamweaver 还能与 Macromedia Fireworks 和 Macromedia Flash 这两个软件紧密地配合, 能直接导入 Fireworks 编辑过的图像或直接创建 Flash 对象。

Dreamweaver 是具有个性化的。使用 Dreamweaver 可以创建对象和命令, 修改快捷键, 甚至通过写入 JavaScript 来拓展 Dreamweaver 在新的行为、属性面板以及站点报告上的能力。

以上介绍的是 Dreamweaver UltraDev 4 中包含的所有 Dreamweaver 具有的特性。之所以称其为 Dreamweaver UltraDev, 是由于它在 Dreamweaver 的基础上, 增加了许多服务器端的功能。Dreamweaver UltraDev 4 是建立 Web 应用程序 (在 Web 服务器上运行的相互关联的并具有共享资源和数据库的页面集合) 的专业工作环境。

Web 应用程序是内部具有程序的文件, 它要在服务器上经过编译和运行才能下载到客户端的机器上。简单地说, 服务器端就是指网站的服务器, 客户端就是指用户用来上网的电脑。服务器端 (Server-Side) 与客户端 (Client-Side) 相对。一般地, 静态页面就是指在客户端看到的网页, 只有从网站的服务器上完全下载到客户的机器上才能看见。动态网页就是包含有 Web 应用程序的 HTML 文件, 它的一部分内容是在 Web 应用程序执行后动态生成的。这种程序一般具有某种交互功能, 使得上网者不再是被动地接受网站上的内容。Dreamweaver UltraDev 4 的编辑界面如图 1-1 所示。

1.1.2 Dreamweaver UltraDev 4 的特点和新特性

Dreamweaver UltraDev 4 较以前的版本有许多新的特性, 其中包括自动化的设计理念、更加友好的编程环境和人性化的工作方式。这些新特性使得在以往的网页制作过程中繁琐复杂的步骤变得简单易用, 让网页制作者省去了许多由于制作软件功能上的限制而造成的麻烦, 使网页制作更加快捷、有效率。下面就详细介绍这些新特性。




图 1-1 Dreamweaver UltraDev 4 的可视化编辑界面

Dreamweaver UltraDev 4 自动化的设计理念是别的网页制作工具所不具备的特性。这个特性是由一系列的功能体现的，其中最具有革命性意义的功能就是实时数据流（Live Data）。实时数据流（Live Data）为创建动态网页提供了方便，大大减少了编写 Web 应用程序人员的时间，避免在设计页面过程中为查看服务器端数据或者测试程序而产生大量的重复劳动。实时数据流（Live Data）可以在表格中直接编辑数据库中的数据，并能将程序员调用的数据在正在编辑的页面中显示出来。图 1-2 所示为实时数据流界面。




图 1-2 实时数据流界面



数据绑定面板 (Data Bindings Panel) 是 Dreamweaver UltraDev 4 专门为网络编程添加的, 所谓数据绑定 (Data Bindings) 就是把数据库中各字段的值有选择地加入到动态页面中。在这个面板内可以定义数据源, 也可以快速地从服务器的数据库获取资料。即使不懂编程, 也能在任何对象上加入服务器表达式。从图 1-3 可以看到, 在 UltraDev 4 中定义的数据集内所显示的数据库字段以及数据绑定面板中定义的数据集和数据库的字段信息。网页设计者通过数据绑定面板对数据库进行绑定、排序等操作。




图 1-3 数据绑定面板

Dreamweaver UltraDev 4 还适应多服务器的设计环境。由于 UltraDev 支持 ASP、JSP 和 CFML 等目前流行的动态网页语言, 就可以建立各种基于不同服务器技术的站点。ASP 是微软公司开发的服务器端脚本语言环境, 它应用 VBScript 或 JScript 脚本语言编写 Web 应用程序。JSP 是 SUN 公司在 Java 语言的基础上开发的服务器端脚本语言环境。无论是 ASP 还是 JSP, 它们都是开发 Web 应用程序的良好工具。但是, 要开发应用程序就离不开数据库。UltraDev 4 为网络程序员们提供了强大的与数据库链接的功能, 它可以通过 ODBC 或 JDBC 与当今流行的本地数据库相连, 还能直接与远程服务器的数据库相连, 将 Web 应用服务器上的数据加到正在制作的页面中去, 还可更新远程服务器的数据库, 这样制作出的动态网页更具有实时性。

服务器行为 (Server Behavior) 是 UltraDev 4 的一种可视化编程功能。它将服务器端脚本语言的一些代码模块化后, 以行为 (Behavior) 的方式加入到服务器行为库 (Server Behavior Library) 中, 用户只要从服务器行为面板中选取所要添加的行为, 再将参数输入对话框, UltraDev 4 就会把自动生成的由服务器脚本语言书写的代码加入到网页中去。

在服务器行为面板中, 还有扩充服务器行为的功能。用户可以编写服务器行为, 或将以前的操作转化为服务器行为。如果用户对服务器端脚本语言不熟悉, 可从 Macromedia 公司网站下载更多的服务器行为。图 1-4 所示为服务器行为面板。

UltraDev 4 友好的编程环境为 Web 应用程序开发者们打开了便利之门。它带有一个完整的代码编辑器, 这个编辑器像其他的编辑器一样, 具有自动缩进、符号平衡、多行选择等功能。与其他编辑器不同的是, 用户可以自定义各种语言的关键字和标记的颜色, 使程序代码清晰、可读性增强。




图 1-4 服务器行为面板

UltraDev 4 作为一种网页编辑器、Web 应用程序开发软件，与其他的开发软件相比具有功能强大、易学易用等特点。

1. 加强代码编辑性能

(1) Dreamweave 工具条

用户可以在工具条上选择设计视图或代码视图来查看页面。利用工具条提供的功能可以轻易地使用常用功能，例如，在浏览器中预览页面或编辑程序代码。

(2) 代码视图

在 Dreamweaver UltraDev 的主窗口增添了一个新的代码查看功能，可直接在代码视图编辑非 HTML 文件，例如，JavaScript 文件和 XML 文件，也可以使用分屏功能查看代码。

(3) 整合的代码编辑器

Dreamweaver UltraDev 拥有完整的、显示当前状态的代码编辑器——代码视图和代码检查器，具备设置回行、首行缩进、各种语言的语法加亮等多种功能。

2. 更容易的页面设计

参考面板为程序员和页面设计人员提供了 HTML、JavaScript 和 CSS 的语法参考；代码导航弹出菜单允许用户在网页里为 JavaScript 函数选择代码，能快速切换选择 JavaScript 代码；JavaScript 调试器让用户在 Dreamweaver UltraDev 里调试 JavaScript；布局视图通过表格并添加内容的方法快速设计网页；改进的模板使得用户更容易地辨明可编辑区域，它显示为一个标签和包围在其四周的一个矩形。

下面是对一些设计工具的简单介绍。

(1) CSS 样式表单



一旦创建一种新样式，就能立刻定义。这种功能可以很容易地将 CSS 样式面板中的一个按钮和一个已存在的 CSS 面板中的按钮设成相同风格。

(2) Flash 按钮和 Flash 文字

现在，可以在 Dreamweaver 中直接生成 Flash 按钮和文字。用户既可以从预先定制的 Flash 按钮中选择它们，插入到文件中，也可以用 Flash 设计软件创建特定的按钮模板。

(3) 双向切换

用户可以与 Fireworks 相互切换。在 Dreamweaver UltraDev 中能够编辑并更新从 Fireworks 中导入的图像和 HTML 表格，也能在两种软件中保存。

(4) 资源面板

允许用户管理网站的资源。在此区域显示所有的图像、颜色、外部的 URLs、脚本、Flash、Shockwave、QuickTime、模板、自带文件等。预览资源文件，然后把它们放置到 HTML 文件合适的地方。经常使用的资源可以放进最喜爱的列表里，在网站中重复使用。

(5) 改进的设计笔记

把笔记纳入一个文件，从而能追踪变化或与团队其他成员就开发问题进行交流。插入注释，直接在站点窗口中查看注释。

(6) 整合的电子邮件

加强与其他成员的交流。当一个文件需被检查时，可以按成员的名字送一条电子邮件消息。

(7) 站点报告

让用户使用预先规定的若干报告，测试普通的 HTML 的问题。例如，无标题的文件或失踪的 alt 标注。还可以制订特定的报告以适合需要，显示报告结果，并用报告文件结果窗口打开有问题的文件。

(8) SourceSafe 集成

若拥有 SourceSafe，在 Dreamweaver UltraDev 中就能检查进出文件。

(9) WebDAV 集成

使用 Dreamweaver UltraDev 来转变使用 WebDAV 协议的文件。

(10) 扩展管理器

单键轻松安装扩展组件。访问 Macromedia Exchange 并下载有用的扩展组件使工作更容易。

(11) 快捷键

所有的 Macromedia 网络产品都有统一的新接口。这个接口允许用户编辑存在的快捷键，为菜单项目创造新快捷键，并且删除不想要的快捷键，还能切换使用快捷键配置的不同集合。

(12) 窗口管理

所有的窗口都可以固定在特定位置。当用户打开新窗口时，可以防止它遮挡住其他的可见面板。

(13) 面板

有全新的 Macromedia 外观，并在网络全线产品中统一。所有的面板都有图标和文字