

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社

四庫全書存目叢書

魯新登字 07 號

責任編輯：孫言誠 賀 偉

ISBN 7-5333-0478-0



9 787533 304782 >

EB/6/6/101

四庫全書存目叢書·子部四七

(大陸版·限中國大陸發行)

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社出版發行

(濟南經九路勝利大街)

廣東精裝印務有限公司印製

787×1092 毫米 16 開本 45.875 印張

1995 年 9 月第 1 版 1995 年 9 月第 1 次印刷

印數 1-100

ISBN 7-5333-0478-0

Z·27 子部定價：78300 圓

子部第四七冊目次

子部·醫家類

普門醫品四十八卷

〔明〕王化貞輯
故宮博物院圖書館藏明崇禎元年刻本

..... 一

醫品補遺四卷

〔清〕郎廷模輯
中國科學院圖書館藏清康熙三十三年郎氏娛暉堂刻本

..... 六二八

普門醫品四十八卷

〔明〕王化貞輯

故宮博物院圖書館藏明崇禎元年刻本

醫品補遺四卷

〔清〕郎廷模輯

中國科學院圖書館藏清康熙三十三年郎

氏娛暉堂刻本

附《四庫全書總目·普門醫品

四十八卷附醫品補遺四卷》

提要

普門醫品跋

中丞王公肖乾既洞明醫理
學以活人為事日應百藥物
應人之求有以病形未詢諱
問既審報為出類可予藥毒
不立其功者既刻有名急施
方及產撰遺疾方論而心
未已如問醫語未曰夫使世多
良醫之功不若使人能自為醫
之功也人必可以活於世為醫夫

所求乎醫者望非方與藥乃
醫而難良亦望且多誤人明乎
方藥而多誤則人望非也本
草綱目一書每藥下多錄之
方而數見難求繼覓無從吾物
摘錄而彙之而方藥不可遂
用矣宋曰甚善以於此手錄諸
方分門列次條貫井然備矣已
而徐察其病既多遠方亦有漏
心後未已以於是詳簡諸病區

別其門窮盡其熱而他方之
奇驗者多而增益者幾無許
方矣已而思存方體或僻野
之人安在其訣可用孰非可用
且未至病安在方以益躊躇未決
志也於是安一病門冠以雜論
發揮其陰陽虛實之形斟酌
其進退輕重之變以辨其表裡
時物之狀使瞭然於病之情因
確然於方之用而後以今以之精

神全出以示人不待隔垣之見而
多病多可也地急藥左右逢原
容於世間無解皆矣是也如權
與於本學究竟於其源三易
稿而後全書出見之卷友如福祥
汗無為清聖無快其氣流然
候此候彼目管之無病凡百取十
門皆之而無病者前乎無病者
如集采文而後之乃作而作曰仁
矣集以之用心乎動矣集以之打

生乎卷杯以降之也何意
林近世待代時統解氏以集
勇以百卷計非不浩汗該極也
然學士大夫讀且中廢下焉者
益無能舉之矣獨是之情師
收均之用易而於維之功自有
醫書以來未有若此之明而較
詳而有可通而不陸徑苟而用
無隱者北極幽絕堪堪中實
人陳子位局是也於此字者

清可掬而索業維牛溲馬勃
 土甚卑狗嗜可適於用然後
 去采者能使人自為醫之効
 什百千於世多良藥之効也
 而公之心如明慍不喜好懷時采
 方悟淨業因拈古一別語曰文
 殊菩薩令善財採藥曰是藥也
 採得來善財徧觀大地無有不
 是藥者遂於地上拈一莖草下
 度與文殊文殊拈得是草示

衆曰此藥必能殺人亦能活人
 然則公之意殆稱乞乎以笑而
 不答噫善天地間皆藥也習
 而不察者一經指出便得無
 處藥之用維一莖草徧一切處
 是此仁壽之域夫是之為大醫
 王請命之曰普門醫品 時
 天曆丙寅中秋日東甘來 念之
 居士高出拈採

普門醫品自序

余自幼習軒岐家之竊有志
于活人壽世之事而恨其不
廣也請室多暇無所用心日
抄錄方書得本草綱目于孩
之為公取至中善方彙而集
之數辭盈几樊然鞅掌一日
志南胡公過余見而悅之謂
余曰本草單方為奇効嘗歎
會萃成書不果就公其勉率

業焉余感于其言斯夕肆力
不間寒暑始錄約而博繼錄
博而約歷再稔而書始成共
得四十八卷列證頗詳具方亦
備括示病情開陳治法但解
書者瞭然易辨使人不能自
為醫而在、可以得業斯則余
之心也是書之成高公叢多端
胡公贊其決善之字極句比
芟獲補漏往復數十過以成

矣以別陳生憲師之力為多
 至錢梓之費取給耕獲之餘
 與辟纏之積以索饘不充幾
 至中輟賴諸公捐助而後得
 以訖工余何敢隱人之善並書
 名氏于後使後之人知此書
 之所繇成也
 崇禎改元冬至日瑯琊王化
 貞書于清室

助刻普門醫品姓氏

高出

號縣圃山東萊陽人原任山西按察司副使助銀二十兩

臧爾令

號玉岩山東諸城人見任禮部儀制司主事助銀四十兩

高岸

號之果山東萊陽人見任河南泌陽知縣助銀十兩

祖大壽

號福宇遼東寧遠衛人見任遼東總兵助銀一百兩

普門醫品目錄

卷之一

序文

凡例

卷之二

中風 附中氣

卷之三

傷寒 附傷風

卷之四

普門醫品

目錄

卷一

暑證

濕證

燥證

卷之五

內傷

痞滿

噎膈

卷之六

痰飲

目錄

破傷風

瘟疫 附辟穢

寒證

火證

鬱證

吞酸 附嘈雜

便秘

欬嗽

眩暈 附寐木

卷之七

霍亂

嘔吐 附惡心

卷之八

泄瀉

卷之九

諸氣 附梅核氣

疝證 附黃腫

普門醫品

目錄

卷二

卷之十

鼓脹

喘急

卷之十一

大便閉 附嘔逆

關格 即大小便閉

卷之十二

服食 附辟殺

卷之十三

厥證

癰疾

痢疾

積聚 附痞塊

水腫

小便閉 附遺溺及不禁

中毒

虛勞	怔忡驚悸
虛煩不寐	汗證
卷之十四	
失血	
卷之十五	
遺精	濁證 <small>附交腸</small>
淋證	
卷之十六	
消渴	肺癰肺痿 <small>附腸癰</small>
普門醫品	目錄
脫肛	腋氣 <small>即狐臭</small>
卷之十七	
頭痛	心痛 <small>附胸脇痛</small>
腹痛	
卷之十八	
腰痛	脇痛
背痛	手臂痛
痿風	痺證 <small>附痲證</small>
卷之十九	

脚氣 <small>附脚諸病</small>	癩疔
前陰諸證	
卷之二十	
顛狂癲證	邪祟尸疰
卒中暴死	五絕
奇病	
卷之二十一	
鬚髮	面病
卷之二十二	
普門醫品	目錄
耳病	鼻病
卷之二十三	
眼病	
卷之二十四	
口舌諸病	牙齒諸病
卷之二十五	
咽喉諸病	諸物哽喉
卷之二十六 <small>以下外科</small>	
癰疽 <small>附疔毒</small>	

卷之二十七	疥腫	癩瘰 <small>附結核流注</small>
卷之二十八	癘風	楊梅瘡 <small>即天泡瘡</small>
	痔漏	禿瘡
卷之二十九	臙瘡	便毒 <small>即魚口</small>
	懸癰 <small>附囊腫</small>	下疳
諸瘡		
普門醫品	目錄	
卷之三十	金瘡 <small>附竹木刺</small>	折傷
杖瘡		
卷之三十一	蟲獸傷 <small>附人咬傷</small>	湯火傷 <small>附凍傷</small>
卷之三十二	時毒 <small>附疔瘰</small>	瘰癧 <small>附疣瘡</small>
	癩風 <small>附疔疽癩瘰</small>	丹毒
	疥癬 <small>附癩疹瘡癬</small>	

卷之三十三	以下婦人科	
	調經 <small>附經血妄行經閉</small>	崩漏
	帶下	求嗣
卷之三十四	妊娠諸病 <small>二十六種</small>	
卷之三十五	小產	束胎
卷之三十六	臨產須知	催生
普門醫品	目錄	卷一六
	產難 <small>附子死腹中</small>	
卷之三十七	產後諸證 <small>二十三種</small>	
卷之三十八	乳病	陰病 <small>附交接傷寒</small>
	斷產	
卷之三十九	勞瘵	癥瘕
	崩唇	

卷之四十以下小兒科

初誕

瘵風 臍風 喉口

天鈞內鈞盤腸

客忤

卷之四十一

驚風

發搐

胎驚

痲證

卷之四十二

發熱

欬嗽

喘急

夜啼

普門醫品 目錄

卷一七

悲哭

卷之四十三

傷寒

驚觸

傷食

嘔吐

泄瀉

痢疾

瘡疾

卷之四十四

諸疳

癖積

腹脹

卷之四十五

瘵癘

癰疔

解頤

赤遊丹毒

發斑

卷之四十六

頭面瘡

耳病

目病

喉痺

口瘡

牙疳

舌病

普門醫品 目錄

卷一八

卷之四十七

大便閉

小便閉 附遺尿

淋證

脫肛

煩燥 附渴證

雜證

卷之四十八

諸蟲

諸瘡

痘疹

普門醫品目錄終

凡例

一 是書之刻始于本草綱目故各門之方出于本草者十之七八不足則旁摭諸名家之方以益之其有病而本草無方者補以名醫所錄及諸驗方以成全書

一 是書之刻本以嘉惠寒賤故所錄方多從簡易尋常草木雖微不遺其有貴不易得遠不經見與修治繁難者皆不錄

一 古方品味甚少且多單用力專氣厚取效甚捷但

普門醫品

凡例

卷一九

其中偏寒偏熱本以因時制宜恐至拘執成誤且古今氣化不同人之腑臟亦異未可效顰故一切攻伐峻利之方率多刊削

一刻中有一證而臚列數十方者非驚博也地異產殊時移物換此之所有彼之所無若必尋桔梗于沮澤責凌水于炎夏得者鮮矣但欲因便取材不妨多載備用總之為寒賤者慮耳

一 各證敘論皆引證經義取衷前哲其間斷章摘句義存簡要並不敢逞臆妄談觀者細心檢閱使心

無疑病病無疑方庶不致自誤誤人也

一 各證止書病候並不及診法非謂診可廢也三部九候之法世醫未必盡諳而何以望之鄉鄙之人故知醫者不必與言不知醫者不可與言其書為不知醫者設耳

一 病有變證多端疑候難明使人眩昏不知為計如大科之傷寒幼科之痘疹非可以嘗試漫為者是書所載方可通用證所共曉與首尾之有定候者耳若夫參詳變化宜檢全書

普門醫品

凡例

卷一十

一 古方多用大劑者湯分服用藥則幾斤幾兩用水則幾斗幾升今皆減為小劑以從俗便

一 古方各註姓氏及書籍名目其有諸書互載未詳所出者姑闕之以存疑

一 藥名古今稱謂不一有互見者姑兩存之而明註于下其有不明者詳藥物考

一 眼前一切無物非藥蟲蟲之氓有習其物而未識其用者有聞其名而未諳其狀者比比也特作藥物考一十六卷庶用者可據以采取云

一藥之形像諸家摹畫不一真偽淆亂今多以瀕湖考據爲定其有各處所產不同者不妨並載
一炮製之法有因病而異者附載各方中至尋常修治皆見藥物考

一煎藥宜微火令小沸每藥一兩用水二鍾卽世俗所用小小茶鍾也多則加水少則減之宜用砂器密封小心看守火用木炭蘆葦水須新汲若發汗藥用緊火熱服攻下藥亦宜緊火溫服補中藥宜慢火溫服陰寒急病亦宜緊火又有陰寒煩燥及

普門醫品

凡例

卷一十二

暑月伏陰在內宜水中沉冷凡補湯欲熟多水而少取汁利藥欲生少水而多取汁

一藥中有用飴糖芒硝阿膠者須候湯熟絞汁方納于內再煎二三沸烱盡乃服

一藥中有用沉香木香乳香沒藥一切香藥者須研細末待湯熟先傾少汁于盞內調服訖然後盡飲
一湯藥有用酒醋童便竹瀝薑汁者亦候湯熟絞汁盞內加入便服其有酒煎煮不在此例

一散藥宜旋製合不堪久留致泄氣味服之無效去

急病用之須研極細或用酒煎氣味薄者煎熟和渣服

一丸藥用糊者以麩入水作餅云酒糊者用酒云醋糊者用醋并入麩云蒸餅丸者以蒸餅去皮水浸和爲丸云飯丸者卽以煮飯和合成丸云蠟丸者溶蠟作丸取其難化也煉蜜丸者每藥末一斤用蜜十二兩文火煎煉掠去沸沫令色焦黃滴水成珠爲度再加清水四兩攪勻和藥于石臼內杵搗千百自然軟熟易丸一應糊丸者亦倣此法

普門醫品

凡例

卷一十二

一丸藥有用硃砂或金箔爲衣者必須丸成乘濕粘上

一藥劑分兩有云方寸七者作七正方一寸抄散取不落爲度約有二錢半也有云刀圭者十分方寸七之一准如梧子大也云一字者二分半也一撮者四刀圭也云一升者卽今之大白盞也十撮爲一勺十勺爲一合十合爲一升古之一升今之二合半也用幾銖者六銖爲六錢半二十四銖爲一兩也

清藥酒皆須細切生絹袋盛入酒密封隨寒暑日數流川洋蒸乾微擣亦可更漬及為散服有煮酒者以生絹袋盛藥入罈密封置大鍋中水煮一日埋土中七日出火毒乃飲

一合丸散皆須密絹重篩篩畢于臼中合擣數百遍色理和同乃佳中有巴豆杏仁胡麻諸膏膩藥皆先炒黃擣如膏乃稍稍入散中合研再以踈絹篩之使勻

一丸散藥亦先切細曝燥乃擣之有可合擣者有宜各擣者並須隨方如天門冬地黃草宜量增分兩切曝獨擣碎更曝若逢陰雨微火烘之既燥停冷擣之或煮膏擣入

普門醫品

凡例

卷一十三

普門醫品卷之二

東武王化貞元起父編輯

門人陳斌憲卿父較閱

中風門

急救 取痰 通治 失音 手足攣廢
口眼喎邪 中氣附

論中風謂卒中昏倒不省人事牙關緊急痰涎壅盛或口眼喎邪或肢節不舉或瘖不能言其外候也皆未有不由虛而感者顧有血虛氣虛之不同有中腑中臟之各異有宜汗宜下有可治不可治

普門醫品

中風

卷一十四

非可膠柱鼓瑟粗工嘗試者今特舉倉皇卒救所宜與通用調補諸方耳至于臨證區別收功萬全非國手未可幾也

中腑者多著四肢有表證惡風寒拘急不仁中臟者多滯九竅唇緩失音耳聾鼻塞日晡大便秘結中腑者宜汗中臟者宜下
凡口開手撒眼合遺尿吐沫直視喉如鼾睡肉脫筋疼者皆不治頭直上撩面赤如粧汗綴如珠者亦不治

治風以治痰為先凡半身不遂大率多痰在左屬死血及無血宜用四物湯加杏仁紅花竹瀝薑汁在右屬痰有熱氣虛宜用六君子湯加竹瀝薑汁治之

痰壅盛者口眼喎邪者不能言者皆當吐吐法輕用瓜蒂散汁皂角重用藜蘆半錢或三分加麝香灌入鼻內或口內一吐不愈宜再吐之有虛而不可吐者誤吐昏倒急以參耆補之

有類中風者中暑中濕中火中氣食厥痰厥尸厥房勞血運中惡卒死等證皆類中風然各有治法宜細辨之不可槩用風藥

初昏倒急用指視衣插人中至醒然後用藥

急救 九方

搐鼻法 治中風卒暴昏塞不醒牙關緊急藥不得下咽者

真細辛去土猪牙皂角等分為細末每以紙撚蘸藥入鼻或用竹管輕輕吹入得嚏然後進藥不嚏者不治 聖惠方

普門醫品

中風

卷二 五

通涎散 治中風涎潮鬲塞氣閉不通

明礬猪牙皂角肥實不蛀者灸去皮弦各一兩為末每服一二錢不拘時白湯調服 醫統

通關散 治中風痰厥昏迷卒倒不省人事欲絕者猪牙皂角去皮弦五錢生半夏藜蘆各三錢細辛苦參各二錢為末每用少許吹鼻內不嚏者不治中風卒倒不省人事

細辛研末吹入鼻中 危亦林得効方

普門醫品

中風

卷二 十六

五月五日午時用龍腦天南星為末等分每以一字揩齒二三十遍口自開

又方

南星半夏細辛各等分為末中指蘸點牙根以烏梅肉頻擦自開一開即用薑自然汁化蘇合丸連服乃佳

又方

熟艾灸承漿一穴頰車二穴各五壯千金方
辟瘟丹 治公上