

增订幼科类萃

主编 何世英

编者 (按姓氏笔画)

王效菊 朱广仁 侯美玉 职延广

责任编辑：陈金铨

增订幼科类萃

主编 何世英

编者（按姓氏笔画）

王效菊 朱广仁 侯美玉 职延广

•

天津科学技术出版社出版

天津市赤峰道124号

天津武清永兴印刷厂印刷

新华书店天津发行所发行

•

开本787×1092 毫米1/32 印张 16.375 字数 537,000

一九八六年五月第一版

一九八六年五月第一次印刷

印数：1—4,400

书号：14212·149 定价：3.45元

前 言

《增订幼科类萃》是在明刊本《幼科类萃》的基础上，进而增补重订而成。

考《明史·艺文志》：“王銓《幼科类萃》二十八卷。”

明·殷仲春《医藏书目·慈保函》：“《幼科类萃》，二十八卷。”未著撰者姓氏。

《明·国史经籍志》：“《幼科类萃》二十八卷。”

丹波元胤《中国医籍考》：“王氏銓《幼科类萃》，《明志》二十八卷，存。”并附录原书朱云凤序。据《明清进士题名碑录索引》记载：“朱云凤，正德十六年进士，浙江乌程人。”据《乌程县志》记载：“朱云凤，字瑞卿，刑部主事。”朱序曰：“甚哉，医之难言；甚哉，幼科之尤难言也。……稽类则引伸其变，稽萃则推类其余，医之胜书者也。……容湖讳銓，字文融，懋之之从祖也，世居乌程，自宋及今，以医名家。数传而容湖，神知幼术，恂恂若儒，求活者若市，年愈耆而业愈精。予暇日，懋之以是书求冠为请。”

据《乌程县志》记载：“王中立，居小湖织里，精于孺婴方脉，求治若市，孙以勤安吉训术，曾孙元吉德清训术，召留太医院。后裔世传其业，凡所疗疾，无不奇验。至銓继业尤精，名动四方。銓字文融，有《幼科类萃》行世。”

据《湖州府志》记载：“《幼科类萃》，《明史·艺文志》

作二十八卷，乌程湖滨王奎（文融）辑，有论有方，最为详备，正德末年成书，嘉靖中梓行于世。”

《幼科类萃》一书出自王氏幼科世家。王氏家族自宋以下世传儿科，本书内容盖经王氏数代之积累。《幼科类萃》中引用明以前诸名家之说三十余种，其中如郑端友《全婴方论》、汤民望《婴孩妙诀论》、《脉诀启蒙》、《病机式要》等文献，目前盖已亡佚，但于《幼科类萃》中尚可观其一斑。由此可见，《幼科类萃》是一部既有古籍文献价值又有丰富学术内容的儿科学专著。

现存《幼科类萃》二十八卷，前无明·朱云凤原序，而有明代医史学家李濂序，亦未著撰者姓氏，观其内容体例及所引用文献，盖为王奎《幼科类萃》之复刻本。本书目前国内相当罕见，近虽已有影印本，但刻版印刷欠精，且文字错简脱漏及古僻难解之处往往有之，今增订为二十九卷，以饯读者。由于水平所限，书中难免错误之处，敬希海内同志教正。

编 者

一九八四年十一月

朱云凤序

甚哉，医之难言也；甚哉，幼科尤难言也。是故缓急者宜也，轻重者势也，表里者别也。知缓急之宜存乎因，得轻重之势存乎通，察表里之别存乎明。是故泥者因之反也，通者局之反也，明者暗之反也。因其宜，通其变，明其故，匪衷何运？甚哉，医之难言也。稽幼虽同而实异，宜似乎缓而实急，势若乎重而实轻，别恍乎表而实里，幼言之艰也。是故应其缓则疾，应其轻则危，应其表则散，匪神曷变？甚哉，幼科尤难言也。幼科而难则已乎？曰：否。稽类则引伸其变，稽萃则推类其余，医之胜书者也。有子赞孔子无以加，曰：出乎类，拔乎萃。以之名书，若有妄焉？曰：否。难言而悉，法古而神，自活幼以来，数十百家，广大宣朗。首以述，次以衍，终以方。曰述则否者去，曰衍则意者详，曰方则变者制。若源之有本，由是而得其宜焉，由是而得其势焉，由是而得其别焉，明其期而何难乎。

容湖讳奎，字文融，懋之之从祖也，世居乌程，自宋及今，以医名家。数传而容湖，神知幼术，恂恂若儒，求活者若市，年愈耆而业愈精。予暇日，懋之以是书求冠为请，予尝以胤祈命知容湖，故不佞僭言。（录自《中国医籍考》）

李 濂 序

医之为科也十有三，而最难者莫如小儿。盖小儿筋骨未坚，脉息未完，神气未全。问之而弗能言，诊之而未易决。是故谓之哑科。

书曰：若保赤子，言保之之难也。老子曰：圣人皆孩之，言孩之之不易也。黄帝曰：吾不能察其幼小者，言幼小之难察也。慨自《颅凶经》亡，而童孺之夭者多矣。世之称小儿医者，曰钱仲阳、陈文中、李恽、董汲、栖霞子、汉东王氏，皆有显名于一时，然未免囿于准绳尺度之中，而乏超然自得之见。求其推移变化，卒与法合，譬如珠之走盘，而不出于盘，惟钱仲阳一人而已。夷考仲阳，当宋神宗时，为太医丞，素难奥旨，无所不窥，乃建立五脏之方，各随所宜用之。谓肝有相火，则有泻而无补；肾为真水，则有补而无泻。可谓抽《金匱玉函》之秘，而得《内经》之髓者矣。惜其遗书散亡，出于门人阎孝忠之所哀辑者，非仲阳之本意也。

《幼科类萃》不著纂者姓名，观其引用诸家之说，盖近时医工为之者。治河大中丞松石刘公，谓是书有保婴活幼之功，乃命开封郡守南官白侯刊而布焉。宪付瓶山胡君实力赞之。

昔程伯子有言，一命之士，苟存心于爱物，于人必有所济。斯刻也，其诸利民惠物之心，形于疏浚之余者欤。

嘉靖十三年，甲午冬十一月朔，嵩渚李濂书

后 序

《幼科类萃》者，活幼之方脉也。奚其类以方而附病也，奚其萃集诸家之良也。类其萃，则方脉之筌蹄备矣。世之医工号为哑科，以其痛苦不能自言，调摄不能自用，剧瘳不能自知，非若大人之可以言探意会、心付肤亿也。是故以哑称焉。科果哑乎哉？昔者扁鹊之过邯郸也，闻其贵妇人，于是称带下医。过雒阳也，闻其爱老人，于是称耳目痹医。其入咸阳也，闻秦人重小儿，于是称小儿医。随方异用，因物显功。幼非哑科也，已自夫神圣工巧之道丧，而揣摩探取之术兴，踵迹先贤、契情往哲者虽代不乏人，而一人不能周一世，一隅不可遍天壤。虽慕名怀义，人各有心，而抱病裹粮，势难遥就。慈父孝子，惟甘心于见闲之末，而爱子弱孤，必委命于猜度之间也。甚有泡浆婴孺，投法水以除烦，饥饱微伤，假针石而取效。辛楚之状，睹之不知，淹溺之害，受之无二。如斯之类，不可具述。而医媪师姑，方且祷神眩术，而鼓舞禳穰之前，自以为得也。

类萃之书，可无作乎？是以原其受胎之始，究其弥月之期，察其厚薄之稟，定其强弱之宜。或视其脉文之浅深，或验其色相之衰旺，无病不周，无方不备。凡先贤往哲之论议，群书要方之收录，关于小儿试其应验者，无不该载。使人因色形以知病症，求脉理而识重轻。天下后世之孩提者，不横罹矣。科复有哑之者乎？故曰类萃之书，不可不作也。

古者妇人妊子不食邪味，不视邪色，不听淫声，是古人之胎养也；凡生子择于诸母，与可者使为子师，是古人之乳养也；子能食食，以至出就外，传饮食起居，罔不有节，是古人之教养也。非常之病，何自而生乎？呜呼！世远、人亡、经残、教弛，恩养逾分，饱暖失宜，无怪乎其科之哑也。予故曰：作类萃者，其知道乎，得活幼之筌蹄矣。

是书也，同《伤寒六书》刊之开封公署，亦松石刘公意也。公其幼吾幼以及人之幼者乎，不然何举之笃而赞之同耶。

目 录

卷 之 一

论小儿受胎稟赋厚薄不同〔附按〕	(1)
论妊妇不守禁忌生儿多疾之戒〔附按〕	(5)
论服下部热药求子遗患之误〔附按〕	(8)
护养论〔附按〕	(9)
乳哺论〔附按〕	(12)
下胎毒论〔附按〕	(15)
论小儿轻易服药戒〔附按〕	(17)
慎择乳母〔附按〕	(19)
芽儿戒灸〔附按〕	(20)
校释	(21)

卷 之 二

小儿脉证总说〔附按〕	(23)
论五脏虚实所主〔附按〕	(25)
论五脏相胜虚实之邪〔附按〕	(32)
论五脏子母虚实鬼贼微正〔附按〕	(33)
论五脏补泻之法〔附按〕	(34)
论五脏伏敌喜伤主病	(42)
察小儿形色诀〔附按〕	(43)

色脉论〔附按〕	(51)
论五脏气绝证〔附按〕	(56)
论虎口三关要诀〔附按〕	(59)
论小儿脉法〔附按〕	(62)
诊小儿脉证歌〔附按〕	(66)
小儿死证十五候	(67)
论小儿死脉证〔附按〕	(67)
校释	(68)

卷之三·初生门

小儿初生总论〔附按〕	(70)
初生诸证治法	(74)
灸法〔附按〕	(77)
胎疾诸方	(80)
治胎热之剂	(80)
治胎寒之剂	(81)
治胎肥、胎怯之剂	(82)
治胎黄之剂	(82)
治胎惊之剂	(83)
治不乳之剂	(83)
治脐风、撮口、噤风之剂	(84)
变蒸〔附按〕	(85)
脉法	(85)
变蒸论〔附按〕	(85)
变蒸诸方〔附方〕	(87)
校释	(90)

卷之四·惊风门

脉法	(94)
急慢惊风总论(附慢脾风)〔附按〕	(94)
论治惊当分三因	(97)
丹溪先生治急慢惊风大法	(98)
东垣先生治急慢惊风大法	(98)
急惊治法〔附按〕	(99)
慢惊治法	(101)
慢脾风治法〔附按〕	(101)
惊风不治证	(105)
惊风灸法	(106)
惊风诸方〔附方〕	(106)
校释	(115)

卷之五·诸疳门

脉法	(117)
论疳之由〔附按〕	(117)
论五疳	(118)
疳证当分冷热虚实〔附按〕	(119)
诸疳治法〔附按〕	(120)
诸疳灸法〔附按〕	(124)
疳证诸方〔附方〕	(127)
校释	(132)

卷之六·诸热门

脉法.....	(135)
论热因诸脏所发〔附按〕	(135)
论表里热.....	(137)
辨论诸热〔附按〕	(137)
诸热治法〔附按〕	(138)
热证诸方〔附方〕	(143)
治五脏热之剂	(143)
治潮热之剂	(144)
治惊热之剂	(145)
治发惊之剂	(145)
治余热之剂	(145)
治食热之剂	(146)
治痞热之剂	(146)
治壮热之剂	(147)
治烦热之剂	(147)
治积热之剂	(147)
治风热之剂	(148)
治虚热之剂	(148)
治客热之剂	(149)
治癖热之剂	(149)
治寒热之剂	(149)
治血热之剂	(149)
治疹热之剂	(150)
校释.....	(153)

卷之七·疟疾门

脉法.....	(155)
疟论〔附按〕	(155)
治疟大法.....	(158)
疟疾灸法〔附按〕	(158)
疟疾诸方〔附方〕	(160)
校释.....	(163)

卷之八·痢疾门

脉法〔附按〕	(164)
赤白痢论〔附按〕	(165)
诸痢大法.....	(168)
论痢疾用热药之误.....	(169)
痢疾不治证.....	(169)
下痢灸法〔附按〕	(170)
痢疾诸方〔附方〕	(172)
校释.....	(175)

卷之九·吐泻门

脉法〔附按〕	(176)
论小儿吐泻有冷有热〔附按〕	(177)
论小儿吐泻宜暂断乳〔附按〕	(180)
钱仲阳吐泻治法〔附按〕	(182)
诸吐治法〔附按〕	(183)
诸泻治法〔附按〕	(187)

吐泻不治证〔附按〕	(190)
吐泻灸法〔附按〕	(191)
吐泻诸方〔附方〕	(192)
校释.....	(196)

卷之十·咳嗽门

脉法〔附按〕	(198)
论咳嗽所因〔附按〕	(198)
咳嗽治法〔附按〕	(200)
咳嗽灸法〔附按〕	(203)
咳嗽诸方〔附方〕	(204)
校释.....	(208)

卷之十一·斑疹门

论斑之由〔附按〕	(209)
斑疹治法〔附按〕	(211)
斑疹诸方〔附方〕	(213)
校释.....	(217)

卷之十二·水肿门

脉法〔附按〕	(218)
论水肿〔附按〕	(218)
水肿治法〔附按〕	(222)
水肿不治证〔附按〕	(225)
水肿灸法〔附按〕	(226)
水肿诸方〔附方〕	(226)

校释·····	(229)
---------	---------

卷之十三·腹胀门

脉法〔附按〕·····	(230)
论小儿腹胀之由〔附按〕·····	(230)
腹胀治法〔附按〕·····	(231)
丹溪治腹胀大要〔附按〕·····	(233)
腹胀诸方〔附方〕·····	(234)
校释·····	(238)

卷之十四·风痫门

脉法〔附按〕·····	(239)
论风痫所因〔附按〕·····	(239)
论三痫〔附按〕·····	(241)
论五痫〔附按〕·····	(243)
论痫治法〔附按〕·····	(244)
风痫不治证〔附按〕·····	(247)
风痫灸法〔附按〕·····	(248)
风痫诸方〔附方〕·····	(251)
校释·····	(258)

卷之十五·伤寒门

脉法〔附按〕·····	(259)
伤寒论〔附按〕·····	(260)
治伤寒用药大略·····	(264)
论小儿伤寒夹惊、夹食、疮疹各异·····	(266)

伤寒不治证·····	(267)
伤寒阴毒灸法〔附按〕·····	(267)
伤寒诸方〔附方〕·····	(270)
校释·····	(278)

卷之十六·伤食门

脉法·····	(280)
伤食证治〔附按〕·····	(280)
伤食诸方·····	(281)
校释·····	(283)

卷之十七·腹痛门

脉法·····	(284)
论腹痛所因〔附按〕·····	(284)
腹痛治法〔附按〕·····	(287)
腹痛诸方〔附方〕·····	(289)
校释·····	(290)

卷之十八·伤积门

脉法·····	(292)
论小儿伤积〔附按〕·····	(292)
伤积治法〔附调脾胃〕〔附按〕·····	(294)
伤积诸方〔附方〕·····	(296)
校释·····	(299)

卷之十九·痞癖门

脉法·····	(300)
痞癖证论〔附按〕·····	(300)
痞积治法·····	(302)
灸法〔附按〕·····	(303)
痞癖诸方〔附方〕·····	(305)
校释·····	(307)

卷之二十·小便诸证门

论小儿诸淋证治〔附按〕·····	(309)
论小便闭塞不通〔附按〕·····	(311)
论小儿阴肿〔附按〕·····	(312)
论小儿尿床遗溺〔附按〕·····	(314)
论小儿尿白便浊〔附按〕·····	(316)
论小儿疝证·····	(317)
灸法〔附按〕·····	(317)
小便诸证方〔附方〕·····	(320)
治淋之剂·····	(320)
治小便闭塞之剂·····	(320)
治阴肿之剂·····	(321)
治遗尿之剂·····	(321)
治尿白之剂·····	(322)
治疝之剂·····	(322)
校释·····	(325)

卷之二十一·丹毒门（附风毒、惊丹）

小儿丹毒论〔附按〕·····	(327)
----------------	---------