

癌症秘方 驗方 偏方 大全

周国平 主编

中国医药科技出版社



癌症秘方验方偏方大全

主 编 周国平

副主编 张 泓 刘志龙 李 力 贾一江

编写人员 (依姓氏笔划为序)

刘志龙 宋含平 李 力 杨嗣明

张 泓 陈孟溪 周国平 周德生

赵雪梅 唐映红 胡志希 贾一江

夏新华 莫美霞 彭增福 蒋沁霖

鞠琰莉

中国医药科技出版社

内 容 提 要

癌症严重威胁人类生命，为当代难治病症之一。在攻克癌症的研究中，中医中药显示了可喜的优势及很大的潜力。不仅证实了清热解毒、活血化瘀、化痰散结、攻毒消坚药物具有显著的抗癌消瘤作用，而且运用扶正祛邪治疗癌症，对于抑制癌细胞生长、扩散及癌转移，提高癌症患者的免疫功能、抗癌能力，特别是对手术后患者的康复，提高放疗、化疗抗癌效应和减少副作用，从而延长癌症患者的生命，乃至治愈癌症，都取得了不少成熟经验和临床效果。本书辑集了有关秘方、偏方以及几十年来临床、科研人员显效良方和最新成果，共计治疗二十九种癌症的一千二百多首方剂，具体介绍了配伍应用方法、适应证，并结合典型病例予以阐述，临床中医、中西医结合各级医务人员能从中得到治疗癌症的经验、方法和启迪，对于癌症患者也有取得自疗和保健的参考。

癌症秘方验方偏方大全

周国平 主编

中国医药科技出版社出版
(北京西直门外北礼士路甲38号)
绥中县印刷厂印刷
新华书店北京发行所 发行

开本787×1092mm1/32 印张 22

字数486千字 印数1—9,500

1992年1月第1版 1992年1月第1次印刷

ISBN 7-5067-0433-1/R·0373

登记证号：(京) 075号 定价：12.00元

前 言

癌症，是严重危害人类健康的常见疾病，它不仅危及患者生命，而且给家庭和社会生活带来巨大影响。寻找防治癌症的有效方法，是全世界医学领域中的重要研究课题。

解放以后，我国医务工作者，在防治癌症的医疗实践中，坚持走中西医结合之路，创造出了许多行之有效的经验处方；许多身怀绝技的名老中医，纷纷奉献出自己的祖传秘方，或在个人长期临床实践中所积累的疗效卓著的验方、偏方，单方。所有这些宝贵资料，在防治癌症的实践中，日益显示出巨大的优势。然而，这些处方，散见于古今医籍及医学杂志中，给查找带来了很大不便。为此，我们查阅了有关医籍及杂志，精心收集、整理了二千余首秘方、验方、偏方，汇编成《癌症秘方验方偏方大全》，以供癌症研究工作者、各级临床医师、大专院校师生参考；同时也可供癌症患者及家属参考。

由于编者水平有限，经验不足，难免挂一漏万，错误之处，欢迎批评指正。

本书系资料汇集，由于篇幅所限，原资料作者未便一一列出，敬请见谅。另外，肖联民、张彤等同志参加了部分工作，在此一并表示谢意。

编 者

1991.元月

目 录

一、眼部恶性肿瘤	1
(一) 概述	1
(二) 内眼肿瘤方	2
(三) 内眼肿瘤简易疗法	2
(四) 外眼肿瘤方	3
二、口腔恶性肿瘤	5
(一) 概述	5
(二) 舌癌方	6
(三) 唇癌方	10
(四) 其他口腔癌方	11
(五) 口腔恶性肿瘤简易疗法	13
三、鼻腔及副鼻窦恶性肿瘤	15
(一) 概述	15
(二) 鼻腔恶性肿瘤方	16
(三) 上颌窦恶性肿瘤方	17
(四) 筛窦癌方	19
(五) 鼻窦及副鼻窦恶性肿瘤简易疗法	20
四、腮腺癌与扁桃体癌	21
(一) 概述	21
(二) 腮腺癌方	22
(三) 扁桃体癌方	23
五、喉癌	24
(一) 概述	24

(二) 总方	25
(三) 辨证分型方	28
(四) 简易疗法	29
六、鼻咽癌	30
(一) 概述	30
(二) 总方	31
(三) 辨证分型方	43
(四) 转移及放疗、化疗副反应方	49
(五) 简易疗法	52
七、甲状腺癌	53
(一) 概述	53
(二) 总方	54
(三) 辨证分型方	58
(四) 简易疗法	60
八、肺癌	61
(一) 概述	61
(二) 总方	62
(三) 辨证分型方	82
(四) 中、晚期方	92
(五) 转移及合并症方	96
(六) 放疗、化疗副反应方	98
(七) 简易疗法	99
九、食管癌	101
(一) 概述	101
(二) 总方	102
(三) 辨证分型方	143
(四) 中、晚期方	150

(五) 食管癌吞咽困难、梗阻方·····	155
(六) 手术后及放疗、化疗副反应方·····	158
(七) 简易疗法·····	160
十、贲门癌 ·····	163
(一) 概述·····	163
(二) 贲门癌方·····	164
十一、胃癌 ·····	167
(一) 概述·····	167
(二) 总方·····	168
(三) 辨证分型方·····	190
(四) 中、晚期方·····	195
(五) 手术后及放疗、化疗副反应方·····	203
(六) 简易疗法·····	204
十二、原发性肝癌 ·····	207
(一) 概述·····	207
(二) 总方·····	208
(三) 辨证分型方·····	242
(四) 中、晚期方·····	253
(五) 合并症方·····	260
(六) 肝癌止痛方·····	263
(七) 手术后及化疗副反应方·····	266
(八) 简易疗法·····	267
十三、胰腺癌 ·····	269
(一) 概述·····	269
(二) 总方·····	270
(三) 辨证分型方·····	277
(四) 简易疗法·····	279

十四、大肠癌（结肠癌、直肠癌）	280
（一）概述	280
（二）总方	281
（三）辨证分型方	295
（四）手术后方	300
（五）简易疗法	301
十五、肛门癌	303
（一）概述	303
（二）肛门癌方	303
十六、肾癌	305
（一）概述	305
（二）总方	306
（三）辨证分型方	306
十七、膀胱癌	309
（一）概述	309
（二）总方	310
（三）辨证分型方	319
（四）简易疗法	322
十八、前列腺癌	323
（一）概述	323
（二）前列腺癌方	324
十九、阴茎癌及外阴癌	325
（一）概述	325
（二）阴茎癌及外阴癌方	326
（三）阴茎癌简易疗法	329
二十、乳腺癌	330
（一）概述	330

(二) 总方	331
(三) 辨证分型方	344
(四) 早期、晚期方	349
(五) 转移及手术后、放疗、化疗副反应方	351
(六) 简易疗法	353
二十一、子宫颈癌	357
(一) 概述	357
(二) 总方	358
(三) 辨证分型方	384
(四) 早、中、晚各期方	397
(五) 转移及放疗副反应方	401
(六) 简易疗法	403
二十二、子宫体癌	405
(一) 概述	405
(二) 子宫体癌方	406
二十三、卵巢癌	408
(一) 概述	408
(二) 总方	409
(三) 辨证分型方	414
(四) 手术后及化疗副反应方	416
二十四、滋养叶细胞肿瘤	418
(一) 概述	418
(二) 恶性葡萄胎方	419
(三) 绒毛膜癌方	420
(四) 恶性葡萄胎及绒毛膜癌转移方	429
(五) 恶性葡萄胎及绒毛膜癌手术后、化疗副反 应方	432

(六) 绒毛膜癌简易疗法·····	345
二十五、恶性淋巴瘤 ·····	436
(一) 概述·····	436
(二) 总方·····	437
(三) 辨证分型方·····	457
(四) 放疗、化疗副反应方·····	462
(五) 简易疗法·····	463
二十六、白血病 ·····	464
(一) 概述·····	464
(二) 总方·····	465
(三) 辨证分型方·····	473
(四) 急性白血病方·····	482
(五) 慢性白血病方·····	503
(六) 简易疗法·····	510
二十七、恶性骨肿瘤 ·····	512
(一) 概述·····	512
(二) 骨肉瘤(成骨肉瘤)方·····	512
(三) 巨骨细胞瘤(破骨细胞瘤)方·····	518
(四) 多发性骨髓瘤方·····	522
(五) 尤文氏肉瘤方·····	526
(六) 软骨肉瘤方·····	527
(七) 骨纤维肉瘤方·····	527
(八) 脊索瘤方·····	529
(九) 造釉细胞瘤方·····	529
二十八、皮肤癌 ·····	531
(一) 概述·····	531
(二) 总方·····	532

(三) 鳞状上皮细胞癌方·····	552
(四) 恶性黑色素瘤方·····	556
(五) 简易疗法·····	559
二十九、脑瘤(颅内肿瘤) ·····	560
(一) 概述·····	560
(二) 脑瘤总方·····	561
(三) 脑瘤辨证分型方·····	574
(四) 垂体肿瘤·····	576
(五) 脑干肿瘤·····	579
(六) 蝶鞍肿瘤·····	581
(七) 脑膜瘤·····	581
(八) 脑瘤手术后方·····	582
(九) 脑瘤简易疗法·····	585
附录：古代方剂及医案选 ·····	586
(一) 眼部恶性肿瘤·····	586
方剂选(586) 医案选(588)	
(二) 口腔恶性肿瘤·····	590
方剂选(590) 医案选(591)	
(三) 鼻腔恶性肿瘤·····	594
方剂选(594) 医案选(596)	
(四) 喉癌·····	596
方剂选(596) 医案选(601)	
(五) 甲状腺肿瘤·····	602
方剂选(602) 医案选(605)	
(六) 肺癌·····	607
方剂选(607) 医案选(608)	
(七) 食管癌·····	611

方剂选 (611) 医案选 (623)	
(八) 贲门癌·····	637
方剂选 (637) 医案选 (653)	
(九) 肛门癌·····	660
方剂选 (660) 医案选 (660)	
(十) 阴茎癌及外阴癌·····	661
方剂选 (661) 医案选 (663)	
(十一) 乳腺癌·····	666
方剂选 (666) 医案选 (669)	
(十二) 恶性淋巴瘤·····	678
方剂选 (678) 医案选 (681)	
(十三) 骨肿瘤·····	683
方剂选 (683) 医案选 (687)	
(十四) 皮肤癌·····	689
方剂选 (689) 医案选 (690)	

一、眼部恶性肿瘤

(一) 概 述

眼部恶性肿瘤，包括发生于眼球的内眼肿瘤及发生于眼睑、眼眶的外眼肿瘤。内眼肿瘤最常见的为视网膜母细胞瘤，是儿童胚胎瘤的恶性肿瘤之一，临床一般表现为瞳孔领内有黄白色光反射（俗称“猫眼”），视力消失，眼压升高，前房出血等。外眼肿瘤以基底细胞癌较为多见，鳞状细胞癌次之，其它尚可见到腺癌及腺样囊性癌等。基底细胞癌病程长，早期表现为局部硬结，晚期可侵蚀全部眼睑、眼眶及副鼻窦，形成严重局部组织缺损。鳞状细胞癌病程较短，晚期可发生邻近淋巴结转移等。

本病诊断，内眼肿瘤眼底镜检查早期可见视网膜出现灰黄色肿瘤，X线检查有75%在肿瘤可见小形不规则斑状钙化点；活体组织检查，可从眼球破溃处针吸，也可做转移的耳前淋巴结切除活检，以便确诊。外眼肿瘤也应作活体组织检查确诊。

现代医学对本病的治疗，内眼肿瘤可行眼球摘除术及眶内容摘除术，晚期可用化疗，也可选用放疗。外眼肿瘤的基底细胞癌适于放疗；鳞状细胞癌早期病人以局部手术切除为主。

本病属于中医学“眼胞菌毒”等范畴。其发病原因多为外感风热邪毒，内为肝胆郁热，热毒阻滞眼部，日久变生本病。因肝开窍于目，临床上常以肝经药物为主进行治疗。

(二) 内眼肿瘤方

1、**主治**：内眼恶性肿瘤。

方药：牛膝15g 川贝10g 茯苓10g 元参10g 绿豆20g 桔梗10g 防风6g 元胡10g 车前子30g 黄芩10g 木通10g 茺蔚子15g 郁金10g 川军6g

用法：水煎服，日1剂。

来源：《肿瘤病》，39。

2、**主治**：视网膜母细胞瘤。

方药：茯苓9g 车前子(包煎) 茺蔚子 玄参 牛膝 川贝母各6g 酒川军 川郁金 桔梗各4.5g 元明粉 黄芩各3g 木通2.4g

用法：水煎服，日1剂。

来源：中医研究院编《常见病验方研究参考资料》人民卫生出版社1970：468。

3、**主治**：肝肾阴虚，毒火上炎型内眼恶性肿瘤。

方药：杞菊地黄汤、钩藤熄风饮加减：生地15g 山萸10g 菊花10g 枸杞子10g 钩藤15g 僵蚕10g 全蝎3g 银花20g 薄荷6g 连翘10g 藤梨根20g

用法：水煎服，每日1剂，分2次服。

来源：《肿瘤病》，人民卫生出版社，1982：39。

(三) 内眼肿瘤简易疗法

1、白蛇蜕1条，生绿豆30g，白糖120g。先将蛇蜕剪碎，香油炸黄存性为末，绿豆炒香为末加白糖，用水调匀，放锅内蒸熟，内服。每次1~2g，每日2次。每剂药服完，休息3天，可以继服。

2、羊肝50g煮汤200ml,冲服蛇胆陈皮末2g,每日2次。

(四) 外眼肿瘤方

1、主治：睑板腺癌。

方药：抗癌Ⅲ号合蟾酥丸。

(1) 抗癌Ⅲ号：白花蛇舌草 半边莲 半枝莲 仙鹤草
各90g 七叶莲 白英 藤梨根各45g 元参 山豆根各30g

(2) 蟾酥丸：制乳没 明雄黄 蟾酥各180g 蜗牛60g
血竭20g 朱砂10g 胆矾 轻粉 寒水石各6g 牛黄 冰
片 麝香各3g 蜈蚣30g

用法：方(1)抗癌Ⅳ号每日1剂，水煎2次，每次煎1小时。将两次滤液浓缩成500ml，加红糖180g，分三天服完。可连服2~3月，直至肿块缩小或消失为止。方(2)蟾酥丸共研细末，水泛为丸，如芥菜子大，每服5~10粒，每日早晚各服1次。

疗效：治疗2例因各种原因无法手术者，2例均用抗癌Ⅲ号与蟾酥丸治疗，并随访观察2~8年，治愈未见复发。

来源：中医杂志 1982；(4)：44。

2、主治：眼眶恶性肿瘤。

方药：法夏 陈皮各10g 夏枯草30g 全蝎9g 蜈蚣2条 蕤仁 僵蚕 半枝莲各15g 玄参12g 白花蛇舌草20g

用法：日1剂，水煎分3次服。

病例：朱××，男，57岁。1984年11月22日诊。患者因左上眼睑有一约3×2cm包块，而于1982年10月16日行包块切除术。术后6个月，左眼又渐突出。1984年10月患眼肿势益甚，经多家医院确诊为眼眶肿瘤，决定作“左眼眶内容物全

剝出术”，患者不同意而求治于中医。症见形体消瘦，面色黯滞，精神萎顿，上眼睑突起一肿块，眼不能闭，白睛高度红赤水肿，黑睛混浊，翳斑灰白，眼泪胶粘，视物模糊。舌苔黄黑厚腻，余可。证属气血凝滞，痰湿蕴聚，久郁不散，交结成瘤。治以化痰散结，活血化瘀，清热解毒。共服上方86剂，肿瘤完全消退，复位与右眼对等，转动自如，视力从0.1上升至0.6，于1985年2月恢复上班。随访未复发。

来源：四川中医 1987；（7）：31。

3、主治：眼眶内恶性肿瘤。

方药：夏枯草 海藻 昆布 土茯苓 石苇 牡蛎
三棱 莪术

加减：赤芍、白芍、归尾、石决明、炒白术等，随证加减

用法：日1剂，水煎服。

来源：新医药学杂志 1979；（12）：13。

4、主治：心肝火旺，目瘀湿毒型外眼恶性肿瘤。

方药：龙胆泻肝汤加减：龙胆草10g 黄连3g 黄芩12g 栀子10g 柴胡6g 木通10g 生地12g 车前子15g 山豆根10g 夏枯草20g 野菊花30g 七叶一支花20g

用法：水煎服，每日1剂，分2次服。

来源：《肿瘤病》，人民卫生出版社，1982：37。

5、主治：脾虚肝热，眼睑郁毒型外眼恶性肿瘤。

方药：逍遥散加减：白术12g 茯苓15g 当归10g 柴胡6g 赤芍12g 薄荷6g 丹皮20g 女贞子30g 枸杞子30g 青箱子30g 木贼草10g 密蒙花10g

用法：水煎服，每日1剂，分2次服。

来源：《肿瘤病》，人民卫生出版社，1982：37。

二、口腔恶性肿瘤

(一) 概 述

口腔恶性肿瘤即口腔癌,是比较常见的恶性肿瘤。根据其发病部位,可分为舌癌、唇癌,龈、腭、颊、口底部恶性肿瘤。各病临床表现及预后各有不同,但在病因、预防及治疗等有类似之处。舌癌初期表现为粘膜小硬结,逐渐增大,继而在中心区出现边缘微隆起之小溃疡,多无明显症状或有微痛。病变逐渐向深部及周围组织扩展,合并感染时产生较为剧烈的疼痛。进一步发展可使舌运动受限,影响说话、进食及吞咽。侵犯口底或超越中线累及全舌时,则舌处于完全固定状态,并开口困难。晚期常并组织坏死、出血、营养障碍等。唇癌肿物呈菜花状,表面坏死溃破,自觉症状不明显,合并感染则有疼痛;晚期可累及全唇、颊部皮肤及下颌骨。其他口腔部癌症因其发病部位不同,而有相应的临床表现。

口腔癌的发病病因,现代医学认为尚不完全清楚,可能与牙的残根或残冠、锐利的牙尖等长期刺激、长期过度嗜烟酒、紫外线照射等有密切关系。

本病诊断并不困难,根据临床表现,并作活检即可确诊。临床治疗主要有化疗、放疗及手术治疗,如应用得当,均可产生较好效果。但在临床运用时,应根据不同部位癌症,灵活使用。如舌癌,主要用放疗及外科治疗,化疗一般仅用于辅助或姑息治疗。