




Visual FoxPro 5.0

实用参考手册

文强 木杉 编著

科学出版社

内 容 提 要

Visual FoxPro 是新一代微机关系数据库管理系统的杰出代表,是一个强有力的可视化开发环境。最新版本 Visual FoxPro 5.0 增加了许多强大的功能,具有快速、方便、灵活的突出特点。本书对 Visual FoxPro 5.0 作了详细阐述,内容包括命令、函数、类、对象与控件、属性、方法、事件和系统内存变量等。对每个语言成分,本书均给出了功能描述、语法格式及参数说明。此外,本书附录部分对 Visual FoxPro 5.0 的编程基础知识和面向对象的基本概念作了简要介绍。

本书内容新颖、叙述全面,适于管理软件开发人员使用。

图书在版编目 (CIP) 数据

Visual FoxPro 5.0 实用参考手册/文强, 木杉编.

-北京: 科学出版社, 1997. 11

ISBN 7-03-006201-9

I. V... II. ①文... ②木... III. 关系数据库-数据库管理系统, FoxPro 5.0-手册
N. TP311. 13-62

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (97) 第 17488 号

科 学 出 版 社 出 版

北京东黄城根北街 16 号
邮政编码: 100717

新蕾印刷厂 印刷

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

*

1998 年 1 月第 一 版 开本: 787×1092 1/16

1998 年 1 月第一次印刷 印张: 38 1/2

印数: 1—5 000 字数: 1 050 000

定价: 58.00 元

前 言

Visual FoxPro 作为新一代数据库管理系统的杰出代表,具有强大的性能、无与伦比的速度、完整而丰富的工具、极其友好的图形用户界面、简单的数据存取方式、完整的 Xbase 语言、良好的兼容性、独一无二的跨平台特性及真正的可编译性,使系统成为目前最快、最完美的数据库系统,并逐渐成为新的 DBMS 工业标准。如同 dBASE 逐渐被 FoxBASE 所取代那样,Visual FoxPro 必将成为用户数据库管理系统的首选对象。

本书对 Visual FoxPro 5.0 的语言成分作了详细阐述。全书共包含七章,内容包括类、对象、控件、属性、方法、事件、命令、函数与系统内存变量等。对每个语言成分,本书均给出了功能描述、语法格式及参数说明。此外,本书还包含四个附录。其中,附录 A 列出了 Visual FoxPro 系统菜单对应的内部名字,附录 B 简要介绍了 Visual FoxPro 的编程基础知识,附录 C 对面向对象的基本概念作了说明,附录 D 从功能上对 Visual FoxPro 的命令与函数作了分类介绍。

本书由木杉电脑创作室策划,文强和木杉编著,高越明审订。除署名作者外,本书第一章和第二章由高月华、章海滨、刘吉峰和林彬海编写,第三章和第四章由宋玉峰、章小琴和葛伟强编写,第五章由朱东平、吴伟东、章少峰、连小辉、苏小敏和高岩编写,第六章由王莉、林丽荣、谢宁、廖斌和李东编写,第七章和附录部分由吕小荣、高伟东、刘林和廖彬荣编写。全书录排工作由李小燕和章东灵负责,在此对她们一并表示感谢。

作 者
1997 年 5 月

目 录

第一章 控件与对象	1	2.1 ActiveColumn 属性	25
1.1 Application 对象	1	2.2 ActiveControl 属性	25
1.2 CheckBox 控件	1	2.3 ActiveForm 属性	25
1.3 Column 对象	2	2.4 ActivePage 属性	26
1.4 ComboBox 控件	2	2.5 ActiveRow 属性	26
1.5 CommandButton 控件	4	2.6 Alias 属性	26
1.6 CommandGroup 控件	4	2.7 Align 属性	26
1.7 Container 对象	5	2.8 Alignment 属性	27
1.8 Control 对象	6	2.9 AllowAddNew 属性	28
1.9 Cursor 对象	6	2.10 AllowHeaderSizing 属性	28
1.10 Custom 对象	7	2.11 AllowRowSizing 属性	28
1.11 DataEnvironment 对象	7	2.12 AllowTabs 属性	29
1.12 EditBox 控件	7	2.13 AlwaysOnTop 属性	29
1.13 Form 对象	8	2.14 Application 属性	29
1.14 FormSet 对象	10	2.15 AutoActivate 属性	30
1.15 Grid 控件	10	2.16 AutoCenter 属性	30
1.16 Header 对象	11	2.17 AutoCloseTables 属性	31
1.17 Image 控件	12	2.18 AutoOpenTables 属性	31
1.18 Label 控件	12	2.19 AutoRelease 属性	31
1.19 Line 控件	13	2.20 AutoSize 属性	32
1.20 ListBox 控件	13	2.21 AutoVerbMenu 属性	32
1.21 对象集(Objects Collection)	14	2.22 AutoYield 属性	32
1.22 OLE Bound 控件	15	2.23 BackColor 和 ForeColor 属性	33
1.23 OLE 容器控件	15	2.24 BackStyle 属性	33
1.24 OptionButton 控件	16	2.25 BaseClass 属性	34
1.25 OptionGroup 控件	17	2.26 BorderColor 属性	34
1.26 Page 对象	17	2.27 BorderStyle 属性	34
1.27 PageFrame 控件	18	2.28 BorderWidth 属性	35
1.28 Relation 对象	19	2.29 Bound 属性	35
1.29 Separator 对象	19	2.30 BoundColumn 属性	36
1.30 Shape 控件	19	2.31 BoundTo 属性	36
1.31 Spinner 控件	20	2.32 BufferMode 属性	36
1.32 TextBox 控件	21	2.33 BufferModeOverride 属性	37
1.33 THIS 对象引用	22	2.34 ButtonCount 属性	37
1.34 THISFORM 对象引用	22	2.35 Buttons 属性	38
1.35 THISFORMSET 对象引用	23	2.36 Cancel 属性	38
1.36 Timer 控件	23	2.37 Caption 属性	38
1.37 ToolBar 对象	23	2.38 Century 属性	39
第二章 Visual FoxPro 的属性	25	2.39 ChildAlias 属性	39

2.40	ChildOrder 属性	40	2.82	DrawStyle 属性	54
2.41	Class 属性	40	2.83	DrawWidth 属性	54
2.42	ClassLibrary 属性	40	2.84	DynamicAlignment 属性	54
2.43	ClipControls 属性	40	2.85	DynamicBackColor 和 DynamicForeColor 属性	55
2.44	Closable 属性	41	2.86	DynamicCurrentControl 属性	55
2.45	ColorScheme 属性	41	2.87	DynamicFontName 属性	56
2.46	ColorSource 属性	41	2.88	DynamicFontBold, DynamicFontItalic, DynamicFontStrikethru 和 DynamicFontUnderline 属性	56
2.47	ColumnCount 属性	42	2.89	DynamicFontOutline 属性	56
2.48	ColumnLines 属性	42	2.90	DynamicFontShadow 属性	57
2.49	ColumnOrder 属性	43	2.91	DynamicFontSize 属性	57
2.50	Columns 属性	43	2.92	DynamicInputMask 属性	57
2.51	ColumnWidths 属性	43	2.93	Enabled 属性	57
2.52	Comment 属性	43	2.94	Exclusive 属性	58
2.53	ControlBox 属性	44	2.95	FillColor 属性	58
2.54	ControlCount 属性	44	2.96	FillStyle 属性	58
2.55	Controls 属性	44	2.97	Filter 属性	59
2.56	ControlSource 属性	45	2.98	FirstElement 属性	59
2.57	CurrentControl 属性	45	2.99	FontBold, FontItalic, FontStrikethru 和 FontUnderline 属 性	59
2.58	CurrentX 和 CurrentY 属性	45	2.100	FontCondense 和 FontExtend 属 性	60
2.59	CursorSource 属性	46	2.101	FontName 属性	60
2.60	Curvature 属性	46	2.102	FontOutline 属性	61
2.61	Database 属性	46	2.103	FontShadow 属性	61
2.62	DataSession 属性	47	2.104	FontSize 属性	61
2.63	DataSessionID 属性	47	2.105	Format 属性	62
2.64	DateFormat 属性	47	2.106	FormCount 属性	63
2.65	DateMark 属性	48	2.107	Forms 属性	63
2.66	Default 属性	48	2.108	FullName 属性	63
2.67	DefaultFilePath 属性	49	2.109	GridLineColor 属性	63
2.68	DefOLELCID 属性	49	2.110	GridLines 属性	64
2.69	DeleteMark 属性	49	2.111	GridLineWidth 属性	64
2.70	Desktop 属性	49	2.112	HalfHeightCaption 属性	64
2.71	DisabledBackColor 和 DisabledForeColor 属性	50	2.113	HeaderHeight 属性	65
2.72	DisabledItemBackColor 和 DisabledItemForeColor 属性	50	2.114	Height 属性	65
2.73	DisabledPicture 属性	51	2.115	HelpContextID 属性	65
2.74	DisplayValue 属性	51	2.116	HideSelection 属性	66
2.75	Docked 属性	51	2.117	Highlight 属性	66
2.76	DockPosition 属性	52	2.118	HighlightRow 属性	66
2.77	DocumentFile 属性	52	2.119	Hours 属性	67
2.78	DownPicture 属性	52			
2.79	DragIcon 属性	52			
2.80	DragMode 属性	53			
2.81	DrawMode 属性	53			

2.120	HostName 属性	67	2.162	Name 属性	80
2.121	Icon 属性	67	2.163	NewIndex 属性	80
2.122	Increment 属性	67	2.164	NewItemID 属性	80
2.123	IncrementalSearch 属性	68	2.165	NoDataOnLoad 属性	81
2.124	InitialSelectedAlias 属性	68	2.166	NullDisplay 属性	81
2.125	InputMask 属性	68	2.167	NumberOfElements 属性	81
2.126	IntegralHeight 属性	69	2.168	Object 属性	81
2.127	Interval 属性	69	2.169	OLEClass 属性	82
2.128	IMEMode 属性	69	2.170	OLELCID 属性	82
2.129	ItemBackColor 和 ItemForeColor 属性	70	2.171	OLERequestPendingTimeout 属性	82
2.130	ItemData 属性	70	2.172	OLEServerBusyRaiseError 属性	83
2.131	ItemIDData 属性	70	2.173	OLEServerBusyTimeout 属性	83
2.132	ItemTips 属性	71	2.174	OLETypeAllowed 属性	83
2.133	KeyboardHighValue 和 KeyboardLowValue 属性	71	2.175	OneToMany 属性	83
2.134	KeyPreview 属性	71	2.176	OpenViews 属性	84
2.135	Left 属性	72	2.177	OpenWindow 属性	84
2.136	LeftColumn 属性	72	2.178	Order 属性	84
2.137	LineSlant 属性	72	2.179	PageCount 属性	85
2.138	LinkMaster 属性	72	2.180	PageHeight 属性	85
2.139	List 属性	73	2.181	PageOrder 属性	85
2.140	ListCount 属性	73	2.182	Pages 属性	85
2.141	ListIndex 属性	73	2.183	PageWidth 属性	86
2.142	ListItem 属性	74	2.184	Panel 属性	86
2.143	ListItemID 属性	74	2.185	PanelLink 属性	86
2.144	LockScreen 属性	74	2.186	Parent 属性	87
2.145	Margin 属性	75	2.187	ParentAlias 属性	87
2.146	MaxButton 属性	75	2.188	ParentClass 属性	87
2.147	MaxHeight 属性	75	2.189	Partition 属性	87
2.148	MaxLeft 属性	76	2.190	PasswordChar 属性	88
2.149	MaxLength 属性	76	2.191	Picture 属性	88
2.150	MaxTop 属性	76	2.192	ReadCycle 属性	88
2.151	MaxWidth 属性	76	2.193	ReadLock 属性	89
2.152	MDIForm 属性	77	2.194	ReadMouse 属性	89
2.153	MemoWindow 属性	77	2.195	ReadObject 属性	89
2.154	MinButton 属性	77	2.196	ReadOnly 属性	90
2.155	MinHeight 属性	78	2.197	ReadSave 属性	90
2.156	MinWidth 属性	78	2.198	ReadTimeout 属性	90
2.157	MouseIcon 属性	78	2.199	RecordMark 属性	91
2.158	MousePointer 属性	78	2.200	RecordSource 属性	91
2.159	Movable 属性	79	2.201	RecordSourceType 属性	91
2.160	MoverBars 属性	79	2.202	RelationalExpr 属性	92
2.161	MultiSelect 属性	80	2.203	RelativeColumn 属性	92
			2.204	RelativeRow 属性	92

2.205	ReleaseType 属性	92
2.206	Resizable 属性	93
2.207	RowHeight 属性	93
2.208	RowSource 属性	93
2.209	RowSourceType 属性	93
2.210	ScaleMode 属性	94
2.211	ScrollBars 属性	94
2.212	Seconds 属性	95
2.213	Selected 属性	95
2.214	SelectedBackColor 和 SelectedForeColor 属性	95
2.215	SelectedID 属性	96
2.216	SelectedItemBackColor 和 SelectedItem ForeColor 属性	96
2.217	SelectOnEntry 属性	97
2.218	SelLength 属性	97
2.219	SelStart 属性	97
2.220	SelText 属性	98
2.221	ShowTips 属性	98
2.222	ShowWindow 属性	99
2.223	Sizable 属性	99
2.224	SizeBox 属性	100
2.225	Sorted 属性	100
2.226	Sparse 属性	100
2.227	SpecialEffect 属性	100
2.228	SpinnerHighValue 和 SpinnerLowValue 属性	101
2.229	SpiltBar 属性	101
2.230	StartMode 属性	102
2.231	StatusBar 属性	102
2.232	StatusBarText 属性	102
2.233	Stretch 属性	102
2.234	StrictDateEntry 属性	103
2.235	Style 属性	103
2.236	TabIndex 属性	104
2.237	Tabs 属性	104
2.238	TabStop 属性	105
2.239	TabStretch 属性	105
2.240	Tag 属性	105
2.241	TerminateRead 属性	106
2.242	Text 属性	106
2.243	ToolTipText 属性	106
2.244	Top 属性	107
2.245	TopIndex 属性	107

2.246	TopItemID 属性	107
2.247	Value 属性	107
2.248	Version 属性	108
2.249	View 属性	108
2.250	Visible 属性	109
2.251	WhatsThisButton 属性	109
2.252	WhatsThisHelp 属性	110
2.253	Width 属性	110
2.254	WindowList 属性	110
2.255	WindowState 属性	111
2.256	WindowType 属性	111
2.257	WordWrap 属性	112
2.258	ZoomBox 属性	112

第三章 Visual FoxPro 的事件 113

3.1	Activate 事件	113
3.2	AfterCloseTables 事件	113
3.3	AfterDock 事件	113
3.4	AfterRowColChange 事件	113
3.5	BeforeDock 事件	114
3.6	BeforeOpenTables 事件	114
3.7	BeforeRowColChange 事件	114
3.8	Click 事件	115
3.9	DblClick 事件	115
3.10	Deactivate 事件	116
3.11	Deleted 事件	116
3.12	Destroy 事件	116
3.13	DoCmd 事件	116
3.14	DownClick 事件	117
3.15	DragDrop 事件	117
3.16	DragOver 事件	117
3.17	DropDown 事件	118
3.18	Error 事件	118
3.19	ErrorMessage 事件	119
3.20	GotFocus 事件	119
3.21	Init 事件	119
3.22	InteractiveChange 事件	120
3.23	KeyPress 事件	120
3.24	Load 事件	121
3.25	LostFocus 事件	121
3.26	Message 事件	121
3.27	MiddleClick 事件	122
3.28	MouseDown 事件	122
3.29	MouseMove 事件	123
3.30	MouseUp 事件	123

3.31	MouseWheel 事件	124	4.22	IndexToItemID 方法	138
3.32	Moved 事件	125	4.23	ItemIDToIndex 方法	139
3.33	Paint 事件	125	4.24	Line 方法	139
3.34	ProgrammaticChange 事件	125	4.25	Move 方法	139
3.35	QueryUnload 事件	125	4.26	Point 方法	140
3.36	RangeHigh 事件	126	4.27	Print 方法	140
3.37	RangeLow 事件	126	4.28	PSet 方法	140
3.38	ReadActivate 事件	126	4.29	Quit 方法	140
3.39	ReadDeactivate 事件	127	4.30	ReadExpression 方法	141
3.40	ReadShow 事件	127	4.31	ReadMethod 方法	141
3.41	ReadValid 事件	127	4.32	Refresh 方法	141
3.42	ReadWhen 事件	127	4.33	Release 方法	141
3.43	Resize 事件	128	4.34	RemoveItem 方法	142
3.44	RightClick 事件	128	4.35	RemoveListItem 方法	142
3.45	Scrolled 事件	128	4.36	RemoveObject 方法	142
3.46	Timer 事件	129	4.37	Requery 方法	142
3.47	UIEnable 事件	129	4.38	RequestData 方法	142
3.48	UnDock 事件	129	4.39	Reset 方法	143
3.49	Unload 事件	130	4.40	SaveAs 方法	143
3.50	UpClick 事件	130	4.41	SaveAsClass 方法	143
3.51	Valid 事件	130	4.42	SetAll 方法	143
3.52	When 事件	131	4.43	SetFocus 方法	144
第四章	Visual FoxPro 的方法	132	4.44	SetVal 方法	144
4.1	ActivateCell 方法	132	4.45	Show 方法	144
4.2	AddColumn 方法	132	4.46	ShowWhatsThis 方法	145
4.3	AddItem 方法	132	4.47	TextHeight 方法	145
4.4	AddListItem 方法	133	4.48	TextWidth 方法	145
4.5	AddObject 方法	133	4.49	WhatsThisMode 方法	145
4.6	Box 方法	133	4.50	WriteExpression 方法	146
4.7	Circle 方法	134	4.51	WriteMethod 方法	146
4.8	Clear 方法	134	4.52	ZOrder 方法	146
4.9	CloneObject 方法	134	第五章	Visual FoxPro 的命令	148
4.10	CloseTables 方法	134	5.1	#DEFINE...#UNDEF 预处理器指	
4.11	Cls 方法	135		令	148
4.12	DataToClip 方法	135	5.2	#IF...#ENDIF 预处理指令	148
4.13	DeleteColumn 方法	135	5.3	#IFDEF #IFNDEF...#ENDIF 预处理	
4.14	Dock 方法	135		指令	149
4.15	DoScroll 方法	136	5.4	#INCLUDE 预处理指令	149
4.16	DoVerb 方法	136	5.5	& 命令	150
4.17	Drag 方法	137	5.6	&& 命令	150
4.18	Draw 方法	137	5.7	* 命令	151
4.19	Eval 方法	137	5.8	= 命令	151
4.20	Help 方法	138	5.9	\和\\ 命令	151
4.21	Hide 方法	138	5.10	? 和?? 命令	152

5.11	??? 命令	153	5.55	CALCULATE 命令	197
5.12	@...BOX 命令	153	5.56	CALL 命令	198
5.13	@...CLASS 命令	154	5.57	CANCEL 命令	199
5.14	@...CLEAR 命令	154	5.58	CD CHDIR 命令	199
5.15	@...EDIT-编辑框命令	154	5.59	CHANGE 命令	199
5.16	@...FILL 命令	157	5.60	CLEAR 命令	200
5.17	@...GET-复选框命令	157	5.61	CLOSE 命令	201
5.18	@...GET-组合框命令	159	5.62	CLOSE MEMO 命令	201
5.19	@...GET-命令按钮命令	162	5.63	COMPILE 命令	202
5.20	@...GET-列表框命令	164	5.64	COMPILE DATABASE 命令	203
5.21	@...GET-选项按钮命令	166	5.65	COMPILE FORM 命令	203
5.22	@...GET-微调控件命令	169	5.66	CONTINUE 命令	203
5.23	@...GET-文本框命令	171	5.67	COPY FILE 命令	203
5.24	@...GET-透明按钮命令	173	5.68	COPY INDEXES 命令	204
5.25	@...MENU 命令	175	5.69	COPY MEMO 命令	204
5.26	@...PROMPT 命令	176	5.70	COPY PROCEDURES 命令	204
5.27	@...SAY 命令	176	5.71	COPY STRUCTURE 命令	205
5.28	@...SAY-图片和 OLE 对象命令	177	5.72	COPY STRUCTURE EXTENDED 命 令	205
5.29	@...SCROLL 命令	178	5.73	COPY TAG 命令	206
5.30	@...TO 命令	179	5.74	COPY TO 命令	206
5.31	ACCEPT 命令	180	5.75	COPY TO ARRAY 命令	208
5.32	ACTIVATE MENU 命令	180	5.76	COUNT 命令	209
5.33	ACTIVATE POPUP 命令	181	5.77	CREATE 命令	209
5.34	ACTIVATE SCREEN 命令	181	5.78	CREATE CLASS 命令	210
5.35	ACTIVATE WINDOW 命令	181	5.79	CREATE CLASSLIB 命令	210
5.36	ADD CLASS 命令	182	5.80	CREATE COLOR SET 命令	210
5.37	ADD TABLE 命令	182	5.81	CREATE CONNECTION 命令	211
5.38	ALTER TABLE-SQL 命令	183	5.82	CREATE CURSOR-SQL 命令	211
5.39	APPEND 命令	185	5.83	CREATE DATABASE 命令	212
5.40	APPEND FROM 命令	186	5.84	CREATE FORM 命令	212
5.41	APPEND FROM ARRAY 命令	187	5.85	CREATE FROM	213
5.42	APPEND GENERAL 命令	188	5.86	CREATE LABEL 命令	213
5.43	APPEND MEMO 命令	189	5.87	CREATE MENU 命令	214
5.44	APPEND PROCEDURES 命令	189	5.88	CREATE PROJECT 命令	214
5.45	ASSIST 命令	189	5.89	CREATE QUERY 命令	215
5.46	ASSERT 命令	189	5.90	CREATE REPORT 命令	215
5.47	AVERAGE 命令	190	5.91	CREATE REPORT-Quick Report 命 令	216
5.48	BEGIN TRANSACTION 命令	190	5.92	CREATE SCREEN 命令	216
5.49	BLANK 命令	191	5.93	CREATE SCREEN-Quick Form 命 令	217
5.50	BROWSE 命令	191	5.94	CREATE SQL VIEW 命令	217
5.51	BUILD APP 命令	195	5.95	CREATE TABLE-SQL 命令	218
5.52	BUILD DLL 命令	196			
5.53	BUILD EXE 命令	196			
5.54	BUILD PROJECT 命令	196			

5.96	CREATE TRIGGER 命令	219	5.139	DROP TABLE 命令	244
5.97	CREATE VIEW 命令	220	5.140	DROP VIEW 命令	244
5.98	DEACTIVATE MENU 命令	221	5.141	EDIT 命令	244
5.99	DEACTIVATE POPUP 命令	221	5.142	EJECT 命令	248
5.100	DEACTIVATE WINDOW 命令	221	5.143	EJECT PAGE 命令	248
5.101	DEBUG 命令	221	5.144	END TRANSACTION 命令	249
5.102	DEBUGOUT 命令	221	5.145	ERASE 命令	249
5.103	DECLARE 命令	222	5.146	ERROR 命令	249
5.104	DECLARE-DLL 命令	222	5.147	EXIT 命令	250
5.105	DEFINE BAR 命令	223	5.148	EXPORT 命令	250
5.106	DEFINE BOX 命令	224	5.149	EXTERNAL 命令	251
5.107	DEFINE CLASS 命令	224	5.150	FIND 命令	252
5.108	DEFINE MENU 命令	225	5.151	FLUSH 命令	252
5.109	DEFINE PAD 命令	226	5.152	FOR EACH...ENDFOR 命令	252
5.110	DEFINE POPUP 命令	227	5.153	FOR...ENDFOR 命令	253
5.111	DEFINE WINDOW 命令	229	5.154	FREE TABLE 命令	253
5.112	DELETE 命令	231	5.155	FUNCTION 命令	254
5.113	DELETE-SQL 命令	232	5.156	GATHER 命令	254
5.114	DELETE CONNECTION 命令	232	5.157	GETEXPR 命令	255
5.115	DELETE DATABASE 命令	232	5.158	GO/GOTO 命令	256
5.116	DELETE FILE 命令	232	5.159	HELP 命令	256
5.117	DELETE TAG 命令	233	5.160	HIDE MENU 命令	257
5.118	DELETE TRIGGER 命令	233	5.161	HIDE POPUP 命令	257
5.119	DELETE VIEW 命令	233	5.162	HIDE WINDOW 命令	257
5.120	DIMENSION 命令	234	5.163	IF...ENDIF 命令	258
5.121	DIR 或 DIRECTORY 命令	234	5.164	IMPORT 命令	258
5.122	DISPLAY 命令	235	5.165	INDEX 命令	259
5.123	DISPLAY CONNECTIONS 命令	235	5.166	INPUT 命令	261
5.124	DISPLAY DATABASE 命令	236	5.167	INSERT 命令	261
5.125	DISPLAY DLLS 命令	236	5.168	INSERT-SQL 命令	262
5.126	DISPLAY FILES 命令	236	5.169	JOIN 命令	262
5.127	DISPLAY MEMORY 命令	237	5.170	KEYBOARD 命令	263
5.128	DISPLAY OBJECTS 命令	237	5.171	LABEL 命令	263
5.129	DISPLAY PROCEDURES 命令	238	5.172	LIST 命令	264
5.130	DISPLAY STATUS 命令	238	5.173	LIST CONNECTIONS 命令	265
5.131	DISPLAY STRUCTURE 命令	240	5.174	LIST DATABASE 命令	265
5.132	DISPLAY TABLES 命令	240	5.175	LIST DLLS 命令	266
5.133	DISPLAY VIEWS 命令	241	5.176	LIST OBJECTS 命令	266
5.134	DO 命令	241	5.177	LIST PROCEDURES 命令	266
5.135	DO CASE...ENDCASE 命令	242	5.178	LIST TABLES 命令	267
5.136	DO FORM 命令	242	5.179	LIST VIEWS 命令	267
5.137	DO WHILE...ENDDO 命令	243	5.180	LOAD 命令	267
5.138	DOEVENTS 命令	244	5.181	LOCAL 命令	268
			5.182	LOCATE 命令	268

5.183	LPARAMETERS 命令	269	5.227	OPEN DATABASE 命令	289
5.184	MD MKDIR 命令	269	5.228	PACK 命令	290
5.185	MENU 命令	269	5.229	PACK DATABASE 命令	290
5.186	MENU TO 命令	270	5.230	PARAMETERS 命令	290
5.187	MODIFY CLASS 命令	270	5.231	PLAY MACRO 命令	291
5.188	MODIFY COMMAND 命令	271	5.232	POP KEY 命令	291
5.189	MODIFY CONNECTION 命令	272	5.233	POP MENU 命令	291
5.190	MODIFY DATABASE 命令	272	5.234	POP POPUP 命令	291
5.191	MODIFY FILE 命令	272	5.235	PRINTJOB...ENDPRINTJOB 命 令	292
5.192	MODIFY FORM 命令	273	5.236	PRIVATE 命令	292
5.193	MODIFY GENERAL 命令	274	5.237	PROCEDURE 命令	292
5.194	MODIFY LABEL 命令	275	5.238	PUBLIC 命令	293
5.195	MODIFY MEMO 命令	275	5.239	PUSH KEY 命令	293
5.196	MODIFY MENU 命令	276	5.240	PUSH MENU 命令	294
5.197	MODIFY PROCEDURE 命令	277	5.241	PUSH POPUP 命令	294
5.198	MODIFY PROJECT 命令	277	5.242	QUIT 命令	294
5.199	MODIFY QUERY 命令	277	5.243	RD RMDIR 命令	294
5.200	MODIFY REPORT 命令	278	5.244	READ 命令	295
5.201	MODIFY SCREEN 命令	279	5.245	READ EVENTS 命令	296
5.202	MODIFY STRUCTURE 命令	279	5.246	READ MENU 命令	296
5.203	MODIFY VIEW 命令	280	5.247	RECALL 命令	296
5.204	MODIFY WINDOW 命令	280	5.248	REGIONAL 命令	297
5.205	MOUSE 命令	280	5.249	REINDEX 命令	297
5.206	MOVE POPUP 命令	281	5.250	RELEASE 命令	297
5.207	MOVE WINDOW 命令	281	5.251	RELEASE BAR 命令	298
5.208	NOTE 命令	282	5.252	RELEASE CLASSLIB 命令	298
5.209	ON BAR 命令	282	5.253	RELEASE LIBRARY 命令	298
5.210	ON ERROR 命令	283	5.254	RELEASE MENUS 命令	299
5.211	ON ESCAPE 命令	283	5.255	RELEASE PAD 命令	299
5.212	ON EXIT BAR 命令	283	5.256	RELEASE POPUPS 命令	299
5.213	ON EXIT MENU 命令	283	5.257	RELEASE PROCEDURE 命令	300
5.214	ON EXIT PAD 命令	284	5.258	RELEASE WINDOWS 命令	300
5.215	ON EXIT POPUP 命令	284	5.259	REMOVE CLASS 命令	300
5.216	ON KEY 命令	284	5.260	REMOVE TABLE 命令	300
5.217	ON KEY=命令	284	5.261	RENAME 命令	301
5.218	ON KEY LABEL 命令	285	5.262	RENAME CLASS 命令	301
5.219	ON PAD 命令	286	5.263	RENAME CONNECTION 命令	301
5.220	ON PAGE 命令	287	5.264	RENAME TABLE 命令	301
5.221	ON READERROR 命令	287	5.265	RENAME VIEW 命令	302
5.222	ON SELECTION BAR 命令	287	5.266	REPLACE 命令	302
5.223	ON SELECTION MENU 命令	288	5.267	REPLACE FROM ARRAY 命 令	303
5.224	ON SELECTION PAD 命令	288	5.268	REPORT 命令	303
5.225	ON SELECTION POPUP 命令	288			
5.226	ON SHUTDOWN 命令	289			

5.269	RESTORE FORM 命令	304	5.312	SET CURRENCY 命令	326
5.270	RESTORE MACROS 命令	305	5.313	SET CURSOR 命令	326
5.271	RESTORE SCREEN 命令	305	5.314	SET DATABASE 命令	326
5.272	RESTORE WINDOW 命令	305	5.315	SET DATASESSION 命令	327
5.273	RESUME 命令	306	5.316	SET DATE 命令	327
5.274	RETRY 命令	306	5.317	SET DEBUG 命令	327
5.275	RETURN 命令	306	5.318	SET DEBUGOUT 命令	328
5.276	ROLLBACK 命令	307	5.319	SET DECIMALS 命令	328
5.277	RUN ! 命令	307	5.320	SET DEFAULT 命令	328
5.278	SAVE MACROS 命令	308	5.321	SET DELETED 命令	328
5.279	SAVE SCREEN 命令	308	5.322	SET DELIMITERS 命令	329
5.280	SAVE TO 命令	309	5.323	SET DEVELOPMENT 命令	329
5.281	SAVE WINDOWS 命令	309	5.324	SET DEVICE 命令	329
5.282	SCAN...ENDSCAN 命令	309	5.325	SET DISPLAY 命令	330
5.283	SCATTER 命令	310	5.326	SET DOHISTORY 命令	330
5.284	SCROLL 命令	311	5.327	SET ECHO 命令	331
5.285	SEEK 命令	311	5.328	SET ESCAPE 命令	331
5.286	SELECT 命令	312	5.329	SET EVENTLIST 命令	331
5.287	SELECT-SQL 命令	312	5.330	SET EVENTTRACKING 命令	331
5.288	SET 命令	317	5.331	SET EXACT 命令	332
5.289	SET ALTERNATE 命令	318	5.332	SET EXCLUSIVE 命令	331
5.290	SET ANSI 命令	318	5.333	SET FDOW 命令	333
5.291	SET ASSERTS 命令	318	5.334	SET FIELDS 命令	333
5.292	SET AUTOSAVE 命令	319	5.335	SET FILTER 命令	334
5.293	SET BELL 命令	319	5.336	SET FIXED 命令	334
5.294	SET BLOCKSIZE 命令	319	5.337	SET FORMAT 命令	334
5.295	SET BORDER 命令	319	5.338	SET FULLPATH 命令	335
5.296	SET BRSTATUS 命令	320	5.339	SET FUNCTION 命令	335
5.297	SET CARRY 命令	320	5.340	SET FWEEK 命令	335
5.298	SET CENTURY 命令	321	5.341	SET HEADINGS 命令	335
5.299	SET CLASSLIB 命令	321	5.342	SET HELP 命令	336
5.300	SET CLEAR 命令	322	5.343	SET HELPFILTER 命令	336
5.301	SET CLOCK 命令	322	5.344	SET HOURS 命令	336
5.302	SET COLLATE 命令	322	5.345	SET INDEX 命令	337
5.303	SET COLOR OF 命令	323	5.346	SET INTENSITY 命令	338
5.304	SET COLOR OF SCHEME 命 令	323	5.347	SET KEY 命令	338
5.305	SET COLOR SET 命令	324	5.348	SET KEYCOMP 命令	338
5.306	SET COLOR TO 命令	324	5.349	SET LIBRARY 命令	338
5.307	SET COMPATIBLE 命令	324	5.350	SET LOCK 命令	339
5.308	SET CONFIRM 命令	325	5.351	SET LOGERRORS 命令	340
5.309	SET CONSOLE 命令	325	5.352	SET MACKEY 命令	340
5.310	SET CPCOMPILE	325	5.353	SET MARGIN 命令	340
5.311	SET CPDIALOG 命令	326	5.354	SET MARK OF 命令	341
			5.355	SET MARK TO 命令	341

5.356 SET MEMOWIDTH 命令	341	5.399 SET UNIQUE 命令	358
5.357 SET MESSAGE 命令	342	5.400 SET VIEW 命令	359
5.358 SET MULTLOCKS 命令	342	5.401 SET WINDOW OF MEMO 命 令	359
5.359 SET NEAR 命令	343	5.402 SHOW GET 命令	359
5.360 SET NOCPTRANS 命令	343	5.403 SHOW GETS 命令	360
5.361 SET NOTIFY 命令	343	5.404 SHOW MENU 命令	360
5.362 SET NULL 命令	344	5.405 SHOW OBJECT 命令	361
5.363 SET NULLDISPLAY 命令	344	5.406 SHOW POPUP 命令	361
5.364 SET ODOMETER 命令	344	5.407 SHOW WINDOW 命令	361
5.365 SET OLEOBJECT 命令	344	5.408 SIZE POPUP 命令	362
5.366 SET OPTIMIZE 命令	345	5.409 SIZE WINDOW 命令	362
5.367 SET ORDER 命令	345	5.410 SKIP 命令	363
5.368 SET PALETTE 命令	346	5.411 SORT 命令	363
5.369 SET PATH 命令	346	5.412 STORE 命令	364
5.370 SET PDSETUP 命令	346	5.413 SUM 命令	364
5.371 SET POINT 命令	347	5.414 SUSPEND 命令	365
5.372 SET PRINTER 命令	347	5.415 TEXT...ENDTEXT 命令	365
5.373 SET PROCEDURE 命令	348	5.416 TOTAL 命令	366
5.374 SET READBORDER 命令	348	5.417 TYPE 命令	366
5.375 SET REFRESH 命令	349	5.418 UNLOCK 命令	367
5.376 SET RELATION 命令	349	5.419 UPDATE 命令	367
5.377 SET RELATION OFF 命令	350	5.420 UPDATE-SQL 命令	368
5.378 SET REPROCESS 命令	350	5.421 USE 命令	368
5.379 SET RESOURCE 命令	351	5.422 VALIDATE DATABASE 命令 ...	370
5.380 SET SAFETY 命令	351	5.423 WAIT 命令	370
5.381 SET SECONDS 命令	351	5.424 WITH...ENDWITH 命令	371
5.382 SET SEPARATOR 命令	352	5.425 ZAP 命令	371
5.383 SET SKIP 命令	352	5.426 ZOOM WINDOW 命令	372
5.384 SET SKIP OF 命令	352	第六章 Visual FoxPro 的函数	373
5.385 SET SPACE 命令	353	6.1 ::运算符	373
5.386 SET STATUS 命令	353	6.2 \$运算符	373
5.387 SET STATUS BAR 命令	354	6.3 %运算符	373
5.388 SET STEP 命令	354	6.4 ABS()函数	373
5.389 SET SYSFORMATS 命令	354	6.5 ACLASS()函数	374
5.390 SET SYSMENU 命令	355	6.6 ACOPY()函数	374
5.391 SET TALK 命令	355	6.7 ACOS()函数	375
5.392 SET TEXTMERGE 命令	356	6.8 ADATABASES()函数	375
5.393 SET TEXTMERGE DELIMITERS 命 令	357	6.9 ADBOBJECTS()函数	375
5.394 SET TOPIC 命令	357	6.10 ADEL()函数	376
5.395 SET TOPIC ID 命令	357	6.11 ADIR()函数	376
5.396 SET TRBETWEEN 命令	357	6.12 AELEMENT()函数	377
5.397 SET TYPEAHEAD 命令	358	6.13 AERROR()函数	377
5.398 SET UDFPARMS 命令	358	6.14 AFIELDS()函数	378

6.15	AFONT()函数	379	6.59	CHR()函数	394
6.16	AINS()函数	380	6.60	CHRS AW()函数	394
6.17	AINSTANCE()函数	380	6.61	CHRTRAN()函数	395
6.18	ALEN()函数	380	6.62	CHRTRANC()函数	395
6.19	ALIAS()函数	381	6.63	CMONTH()函数	395
6.20	ALLTRIM()函数	381	6.64	CNTBAR()函数	396
6.21	AMEMBERS()函数	381	6.65	CNTPAD()函数	396
6.22	ANSITOOEM()函数	381	6.66	COL()函数	396
6.23	APRINTERS()函数	382	6.67	COMPOBJ()函数	396
6.24	ASC()函数	382	6.68	COS()函数	397
6.25	ASCAN()函数	382	6.69	CPCONVERT()函数	397
6.26	ASELOBJ()函数	383	6.70	CPCURRENT()函数	397
6.27	ASIN()函数	383	6.71	CPDBF()函数	397
6.28	ASORT()函数	383	6.72	CREATEBINARY()函数	398
6.29	ASUBSCRIPT()函数	384	6.73	CREATEOBJECT()函数	398
6.30	AT()函数	384	6.74	CREATEOFFLINE()函数	399
6.31	AT_C()函数	385	6.75	CTOBIN()函数	399
6.32	ATAN()函数	385	6.76	CTOD()函数	399
6.33	ATC()函数	385	6.77	CTOT()函数	399
6.34	ATCC()函数	386	6.78	CURDIR()函数	400
6.35	ATCLINE()函数	386	6.79	CURSORGETPROP()函数	400
6.36	ATLINE()函数	386	6.80	CURSORSETPROP()函数	402
6.37	ATN2()函数	387	6.81	CURVAL()函数	403
6.38	AUSED()函数	387	6.82	DATE()函数	403
6.39	BAR()函数	387	6.83	DATETIME()函数	404
6.40	BARCOUNT()函数	388	6.84	DAY()函数	404
6.41	BARPROMPT()函数	388	6.85	DBC()函数	404
6.42	BETWEEN()函数	388	6.86	DBF()函数	404
6.43	BINTOC()函数	389	6.87	DBGETPROP()函数	405
6.44	BITAND()函数	389	6.88	DBSETPROP()函数	408
6.45	BITCLEAR()函数	390	6.89	DBUSED()函数	408
6.46	BITLSHIFT()函数	390	6.90	DDE 函数	409
6.47	BITNOT()函数	390	6.91	DDEAbortTrans()函数	409
6.48	BITOR()函数	390	6.92	DDEAdvise()函数	410
6.49	BITRSHIFT()函数	391	6.93	DDEEnabled()函数	411
6.50	BITSET()函数	391	6.94	DDEExecute()函数	411
6.51	BITTEST()函数	391	6.95	DDEInitiate()函数	412
6.52	BITXOR()函数	391	6.96	DDELastError()函数	412
6.53	BOF()函数	392	6.97	DDEPoke()函数	413
6.54	CANDIDATE()函数	392	6.98	DDERequest()函数	414
6.55	CAPSLOCK()函数	393	6.99	DDESetOption()函数	415
6.56	CDOW()函数	393	6.100	DDESetService()函数	415
6.57	CDX()函数	393	6.101	DDESetTopic()函数	417
6.58	CEILING()函数	394	6.102	DDETerminate()函数	417

6.103	DELETED()函数	418	6.147	FULLPATH()函数	434
6.104	DESCENDING()函数	418	6.148	FV()函数	434
6.105	DIFFERENCE()函数	419	6.149	FWRITE()函数	435
6.106	DIRECTORY()函数	419	6.150	GETBAR()函数	435
6.107	DISKSPACE()函数	419	6.151	GETCOLOR()函数	435
6.108	DMY()函数	419	6.152	GETCP()函数	436
6.109	DODEFAULT()函数	420	6.153	GETDIR()函数	436
6.110	DOW()函数	420	6.154	GETENV()函数	436
6.111	DROPOFFLINE()函数	421	6.155	GETFILE()函数	437
6.112	DTOC()函数	421	6.156	GETFLDSTATE()函数	437
6.113	DTOR()函数	421	6.157	GETFONT()函数	438
6.114	DTOS()函数	421	6.158	GETNEXTMODIFIED()函数	438
6.115	DTOT()函数	422	6.159	GETOBJECT()函数	438
6.116	EMPTY()函数	422	6.160	GETPAD()函数	439
6.117	EOF()函数	423	6.161	GETPEM()函数	439
6.118	ERROR()函数	423	6.162	GETPICT()函数	439
6.119	EVALUATE()函数	423	6.163	GETPRINTER()函数	439
6.120	EXP()函数	424	6.164	GOMONTH()函数	440
6.121	FCHSIZE()函数	424	6.165	HEADER()函数	440
6.122	FCLOSE()函数	424	6.166	HOME()函数	440
6.123	FCOUNT()函数	424	6.167	HOUR()函数	440
6.124	FCREATE()函数	425	6.168	IDXCOLLATE()函数	441
6.125	FDATE()函数	425	6.169	IIF()函数	441
6.126	FEOF()函数	426	6.170	IMESTATUS()函数	441
6.127	FERROR()函数	426	6.171	INDBC()函数	442
6.128	FFLUSH()函数	426	6.172	INKEY()函数	442
6.129	FGETS()函数	427	6.173	INLIST()函数	444
6.130	FIELD()函数	427	6.174	INSMODE()函数	444
6.131	FILE()函数	427	6.175	INT()函数	445
6.132	FILTER()函数	428	6.176	ISALPHA()函数	445
6.133	FKLABEL()函数	428	6.177	ISBLANK()函数	445
6.134	FKMAX()函数	428	6.178	ISCOLOR()函数	446
6.135	FLDLIST()函数	428	6.179	ISDIGIT()函数	446
6.136	FLOCK()函数	429	6.180	ISEXCLUSIVE()函数	446
6.137	FLOOR()函数	429	6.181	ISFLOCKED()函数	447
6.138	FONTMETRIC()函数	430	6.182	ISLEADBYTE()函数	447
6.139	FOPEN()函数	430	6.183	ISLOWER()函数	447
6.140	FOR()函数	431	6.184	ISMOUSE()函数	447
6.141	FOUND()函数	432	6.185	ISNULL()函数	447
6.142	FPUTS()函数	432	6.186	ISREADONLY()函数	448
6.143	FREAD()函数	432	6.187	ISRLOCKED()函数	448
6.144	FSEEK()函数	433	6.188	ISUPPER()函数	448
6.145	FSIZE()函数	433	6.189	KEY()函数	449
6.146	FTIME()函数	434	6.190	KEYMATCH()函数	449

6.191	LASTKEY()函数	449	6.235	OBJVAR()函数	463
6.192	LEFT()函数	450	6.236	OCCURS()函数	464
6.193	LEFTC()函数	450	6.237	OEMTOANSI()函数	464
6.194	LEN()函数	450	6.238	OLDVAL()函数	464
6.195	LENC()函数	450	6.239	ON()函数	464
6.196	LIKE()函数	451	6.240	ORDER()函数	465
6.197	LIKEC()函数	451	6.241	OS()函数	465
6.198	LINENO()函数	451	6.242	PAD()命令	465
6.199	LOADPICTURE()函数	452	6.243	PADL(),PADR()和PADC()函 数	466
6.200	LOCFILE()函数	452	6.244	PARAMETERS()函数	466
6.201	LOCK()函数	452	6.245	PAYMENT()函数	466
6.202	LOG()函数	453	6.246	PCOL()函数	467
6.203	LOG10()函数	453	6.247	PCOUNT()函数	467
6.204	LOOKUP()函数	453	6.248	PEMSTATUS()函数	467
6.205	LOWER()函数	454	6.249	PI()函数	467
6.206	LTRIM()函数	454	6.250	POPUP()函数	468
6.207	LUPDATE()函数	454	6.251	PRIMARY()函数	468
6.208	MAX()函数	455	6.252	PRINTSTATUS()函数	468
6.209	MCOL()函数	455	6.253	PRMBAR()函数	469
6.210	MDOWN()函数	455	6.254	PRMPAD()函数	469
6.211	MDX()函数	455	6.255	PROGRAM()函数	469
6.212	MDY()函数	456	6.256	PROMPT()函数	470
6.213	MEMLINES()函数	456	6.257	PROPER()函数	470
6.214	MEMORY()函数	456	6.258	PROW()函数	470
6.215	MENU()函数	456	6.259	PRTINFO()函数	470
6.216	MESSAGE()函数	457	6.260	PUTFILE()函数	473
6.217	MESSAGEBOX()函数	457	6.261	PV()函数	473
6.218	MIN()函数	458	6.262	RAND()函数	474
6.219	MINUTE()函数	458	6.263	RAT()函数	474
6.220	MLINE()函数	459	6.264	RATC()函数	474
6.221	MOD()函数	459	6.265	RATLINE()函数	475
6.222	MONTH()函数	459	6.266	RDLEVEL()函数	475
6.223	MRKBAR()函数	460	6.267	READKEY()函数	475
6.224	MRKPAD()函数	460	6.268	RECCOUNT()函数	476
6.225	MROW()	460	6.269	RECNO()函数	477
6.226	MTON()函数	460	6.270	RECSIZE()函数	477
6.227	MWINDOW()函数	461	6.271	REFRESH()函数	477
6.228	NDX()函数	461	6.272	RELATION()函数	478
6.229	NORMALIZE()函数	461	6.273	REPLICATE()函数	478
6.230	NTOM()函数	462	6.274	REQUERY()函数	478
6.231	NUMLOCK()函数	462	6.275	RGB()函数	479
6.232	NVL()函数	462	6.276	RGBSCHEME()函数	479
6.233	OBJNUM()函数	463	6.277	RIGHT()函数	479
6.234	OBJTOCLIENT()函数	463			

6.278	RIGHTC()函数	479	6.322	SYS(0)——网络服务器信息	496
6.279	RLOCK()函数	480	6.323	SYS(1)——阳历的系统日期	497
6.280	ROUND()函数	480	6.324	SYS(2)——午夜开始的秒数	497
6.281	ROW()函数	481	6.325	SYS(3)——唯一文件名	497
6.282	RTOD()函数	481	6.326	SYS(5)——缺省驱动器	497
6.283	RTRIM()函数	481	6.327	SYS(6)——当前打印设备	497
6.284	SAVEPICTURE()函数	481	6.328	SYS(7)——当前格式文件	497
6.285	SCHEME()函数	482	6.329	SYS(9)——Visual FoxPro 序列号	498
6.286	SCOLS()函数	482	6.330	SYS(10)——阳历日期串	498
6.287	SEC()函数	482	6.331	SYS(11)——阳历日期的天数	498
6.288	SECONDS()函数	482	6.332	SYS(12)——可用内存的字节数	498
6.289	SEEK()函数	482	6.333	SYS(13)——打印机状态	498
6.290	SELECT()函数	483	6.334	SYS(14)——索引表达式	499
6.291	SET()函数	483	6.335	SYS(15)——字符转换	499
6.292	SETFLDSTATE()函数	484	6.336	SYS(16)——正在执行的程序文件名	499
6.293	SIGN()函数	485	6.337	SYS(17)——处理器类型	500
6.294	SIN()函数	485	6.338	SYS(18)——当前控件	500
6.295	SKPBAR()函数	485	6.339	SYS(20)——转换德文字符	500
6.296	SKPPAD()函数	486	6.340	SYS(21)——控制索引序号	500
6.297	SOUNDEX()函数	486	6.341	SYS(22)——控制标记或控制索引文 件名	501
6.298	SPACE()函数	486	6.342	SYS(23)——EMS 内存使用	501
6.299	SQLCANCEL()函数	486	6.343	SYS(24)——EMS 内存限制	501
6.300	SQLCOLUMNS()函数	487	6.344	SYS(100)——控制台设置	501
6.301	SQLCOMMIT()函数	488	6.345	SYS(101)——设备设置	501
6.302	SQLCONNECT()函数	488	6.346	SYS(102)——打印机设置	501
6.303	SQLDISCONNECT()函数	488	6.347	SYS(103)——会话设置	502
6.304	SQLEXEC()函数	488	6.348	SYS(1001)——Visual FoxPro 的内存 量	502
6.305	SQLGETPROP()函数	489	6.349	SYS(1016)——用户对象的内存用 量	502
6.306	SQLMORERESULTS()函数	489	6.350	SYS(1023)——打开帮助诊断模 式	502
6.307	SQLPREPARE()函数	490	6.351	SYS(1024)——关闭帮助诊断模 式	502
6.308	SQLROLLBACK()函数	490	6.352	SYS(1037)——显示 Page Setup 对话 框	502
6.309	SQLSETPROP()函数	490	6.353	SYS(1269)——属性信息	503
6.310	SQLSTRINGCONNECT()函数	492	6.354	SYS(1270)——对象位置	503
6.311	SQLTABLES()函数	492	6.355	SYS(1271)——对象的 .SCX 文 件	503
6.312	SQRT()函数	492			
6.313	SROWS()函数	493			
6.314	STR()函数	493			
6.315	STRCONV()函数	493			
6.316	STRTRAN()函数	493			
6.317	STUFF()函数	494			
6.318	STUFFC()函数	494			
6.319	SUBSTR()函数	495			
6.320	SUBSTRC()函数	495			
6.321	SYSMETRIC()函数	495			