





《續修四庫全書》編纂委員會編

續修四庫全書

上海古籍出版社

—〇一〇·子部·醫家類

醫學綱目四十卷（卷一至卷二十七）〔明〕樓英撰

醫  
學  
綱  
目  
—  
〔明〕樓英撰

據上海圖書館藏明嘉靖四十  
四年曹灼刻本影印原書版框  
高一九三毫米寬三〇二毫米

醫學綱目序

予夙有志方藥少因舉子棄之三十歲癸丑釋褐都下迨丁巳歲乏比部意通都邑良師萃焉聽識之暇留心誌訪或枚舉一二輩曰是出入於公卿之間者衆皆靡然從之往往不暇攷其術業呼徇名之弊豈特仕道然哉已未歲先君予以腸澼背養聞病不至是抑不審醫之過也使不孝長抱終天之恨焉因自顧拙於宦者與世之拙於醫者安可頴人家國事耶遂絕意進取間取靈素諸書反覆讀之古奧淵邃莫知端倪友人邵君偉元授予以醫學綱目四十卷曰是書出於蕭山婁全善先生所輯簡而知要繁而有條悉本於靈素亦猶律之條例此附不出於禮經也公以禮律

佐時獨不能以是書濟癃疾耶予笑而受之惜抄本相傳魚豕盈帙前此欲刻者數家而難於校正往往中止今亦無是乎因與偉元暨劉君化卿參校讎是矢志弗措有不合者晝繹夜思若將通之凡再渝寒暑而後就梓訛者正缺者補秩然可觀回視舊本若草藁矣此書二百年來幾晦而復明幾廢而復舉寧不有定數在乎書大要本之陰陽以定其準參之運氣以稽其變察之色脈以明其診酌之虛實以立其法攷之同異以正其訛是故時至有早晚則民病有徵應矣氣位有正變則勝復有微甚矣血氣有虛實則調治有遂從矣氣味有厚薄則約方有輕重矣營衛有宣壅則補瀉有疾留矣其說一正於靈素甲

已而參之以仲景東垣諸君子之緒論  
病必有門門必揭其綱治必有法法必  
詳其目巨細不遺詳畧通貫參互衆說  
而折衷之於經能由此者謹道如法萬  
舉萬全不由此者實一虛一天人長命

故覽其書如大都列肆之中丹砂玉札  
馬湧牛溲何所不有而其取裁劑量則

固在乎人焉耳先生嘗曰病之千變萬

醫學編

三

化不越陰陽五行又曰氣失其平則為  
疾醫者意也不過平其氣耳嗚呼此數  
言者又為是書之綱領乎夫不治刑不知  
造律者之深意不治病不知著書者之苦心  
先生康濟之心甚盛而幾於無所用者予得而推廣之亦邵劉二君漫叟之力也同年趙君宗匠寔聞而協感  
之予與宗匠同官比鄰者也疇昔髡刑

之意重於殺人抑此書之行為生人計  
也亦重於殺人之慮也處心積慮有始  
終同而不異者宜得牽連書之以示後  
世焉時

嘉靖乙丑歲中秋日前進士履齋曹灼  
撰

醫學綱目序

醫之爲學其道博其義深其書浩瀚其要不過陰陽五行而已蓋天以陰陽五行化生萬物其運於人身者陰陽之氣以爲血氣表裏上下之體五行之氣以爲五臟六腑之質由是入人身具足而有生焉然陰陽錯綜五行迭運不能無厚薄多少之殊故稟陰陽五行之氣厚者血氣臟腑壯而無病薄者血氣臟腑怯而有病陽多者火多性急而形瘦陰多者濕多性緩而形肥陽少者氣虛表虛上虛而易於外感陰少者血虛裏虛下虛而易於內傷況乎人以易感易傷之軀徇情縱慾不適寒溫由是正損邪客而陰陽臟腑愈虛愈實或寒或熱而百病出焉故診病者必先分

別血氣表裏上下臟腑之分野以知受病之所在次察所病虛實寒熱之邪以治之務在陰陽不偏傾臟腑不勝負補瀉隨宜適其病所使之痊安而已然其道自軒岐而下仲景詳外感於表裏陰陽丹溪獨內傷於血氣虛實東垣扶護中氣河間推陳致新錢氏分明五臟戴人熟施三法凡歷代方書甚衆皆各有所長耳故後世用歷代之方治病或效或不效者由病名同治法異或中其長或不中其長故也姑舉一病言之設惡熱病熱病之名同也其治之法異四君治血實之熱也四物治血虛之熱也白虎治氣實之熱也補中治氣虛之熱也麻黃治表熱也承氣治裏熱也四逆治假熱也柴胡治真熱也瀉青導赤瀉白瀉腎瀉黃治五臟熱而各異也各能洞燭脈證而中其肯綮則皆效其或實用虛法虛用實法表裏用表法具用假法假用真法則死生反掌之間何責其效乎誠有不悟是理泛用古今之方妄試疑似之病每致

醫學綱目序

寫書人標

夏文德

少矣若是者虛霸濟生之名實所以害人之生亂醫之真孔子以鄉愿亂德爲德之賊斯則醫之賊也暗損陰陽神明不佑可不謹哉英爰自髫年潛心斯道上自內經下至歷代聖賢書傳及諸家名方書讀夜思晨食忘寢者三十餘載始悟千變萬化之病態皆不出乎陰陽五行蓋血氣也表裏也上下也虛實也寒熱也皆一陰陽也五臟也六腑也十二經也五運六氣也皆一五行也鱗集於魚輻輳于穀醫之能事畢矣是以不揣蕪陋拾拾經傳方書一以陰陽臟腑分病拆法而類聚之分病爲門門各定陰陽臟腑之部於其卷首而大綱著矣析法爲標標各撮陰陽臟腑之要於其條上而衆目彰矣病有同其門者立枝門以附之法有同其標者立細標以次之凡經有衍文錯簡脫簡者一以理考而釋正之傳失經旨衆論矛盾者各以經推而辨明之庶幾諸家之同異得失得以曲暢旁通精粗相因巨細畢舉同病異法如指諸掌名之曰醫學綱目裁之巾笥以便考求使夫臨病之際自然法度有歸不致悞投湯劑而害生亂醫獲罪神明者矣雖於軒岐心法之妙不敢同年而語然亦天地生物之心一助云耳

蕭山仙居岩樓英全善撰

醫學綱目序例

凡治法皆以正門爲主枝門旁者之假如心痛門爲正門其下李心痛胎前心痛產後心痛等枝門皆以心痛正門治法爲主其卒痛胎前產後則旁考以佐之也

凡門分上下者其上皆內經之元法其下皆後賢之續法如穴法門上穴法門下是也標之上下亦然如針灸上肯內經元法鍼灸下皆後賢續法是也

凡所類之方皆先賢名方今號其名但號所編之人且如王海藏所編之方有仲景方有千金方有易簡方并種種名方今但號海藏之名實不及仲景并千金易簡等方也

凡所類之方獨東垣海藏羅謙甫丹溪以扶護元氣爲主可純依元方其餘諸方多是攻邪之劑善用之者必詳其人虛實灼見其實者可依元方若兼虛者氣虛必以四君

子相兼用之或各半作複方用之血氣必以四物湯兼用之或各半作複方用之庶不夭人長命也

凡言運氣皆謂一歲之中長幼之病多相似者俗謂之天行時氣是也

凡所載藥方在本條者宜考本條其有病在本條而方見別條者詳載目錄以便檢閱又有方名而無方藥者另立補遺以備參考

凡傷寒藥方六經自相爲用不必另立條

醫學綱目目錄

卷之一 陰陽 五臟 陰陽臟腑部

卷之二 陰陽 五臟 陰陽臟腑部 診法通論 診虛實法<sub>入治</sub> 診寒熱法<sub>入治</sub>

卷之三 陰陽 五臟 陰陽臟腑部 診病傳變 診病愈効 診病生死

諸服診病雜法

卷之四 陰陽 五臟 陰陽臟腑部 診法通論 倒倉法 丸散法 服藥法

分兩法

製藥法

藥貴精專

前藥法

卷之四

陰陽臟腑部

卷之四 治虛實法 治上下法 診五臟虛實

診五邪相干

陰陽臟腑部

薦五臟虛實邪正

卷之四 陰陽 五臟 陰陽臟腑部 五邪相干

四君子湯

生脈散

益氣丸

卷之四 陰陽 五臟 陰陽臟腑部 人參黃芪湯

調中益氣湯

四物湯

大補十全散

卷之四 陰陽 五臟 陰陽臟腑部 三才丸

溫衛補血湯

八物湯

寫書人錢氏集  
刻者人林仁齋

卷之四 陰陽 五臟 陰陽臟腑部 黃芪建中湯

雙和散

大補十全散

卷之四 陰陽 五臟 陰陽臟腑部 正氣天香散

導氣丸

通真丸

寫書人錢氏集  
刻者人林仁齋

卷之四 陰陽 五臟 陰陽臟腑部 木香和中丸

木香枳榔丸

全真丸

寫書人錢氏集  
刻者人林仁齋

卷之四 陰陽 五臟 陰陽臟腑部 神功導水丸

舟車神祐丸

大聖濟川散

寫書人錢氏集  
刻者人林仁齋

卷之四 陰陽 五臟 陰陽臟腑部 越鞠丸

順氣丸

金剛丸

寫書人錢氏集  
刻者人林仁齋

卷之四 陰陽 五臟 陰陽臟腑部 牛膝丸

燬腎丸

清神益氣湯

寫書人錢氏集  
刻者人林仁齋

卷之四 陰陽 五臟 陰陽臟腑部 稀涎散

豆參散

三聖散

寫書人錢氏集  
刻者人林仁齋

卷之四 陰陽 五臟 陰陽臟腑部 二仙散

碧霞丹

獨聖散

寫書人錢氏集  
刻者人林仁齋

卷之四 陰陽 五臟 陰陽臟腑部 鴻青丸

安神丸

八物定志丸

寫書人錢氏集  
刻者人林仁齋

漏心湯	導赤散	錢氏益黃散
人參安胃散	漏黃散	補肺阿膠散
漏白散	補腎丸	補血丸
固真丸	三才封髓丹	八味地黃丸
離珠丹	還少丹	玉女長春不老丹
芸黃湯 <small>俱本</small>	小建中湯 <small>太陰腹痛</small>	小建中湯 <small>太陽傷寒</small>
四逆湯 <small>少陰下利</small>	麻黃湯 <small>傷寒</small>	羌仁承氣湯 <small>傷寒</small>
瓜蒂散 <small>太陰發黃</small>	養正丹 <small>眩頭</small>	柴胡調經湯 <small>婦人血崩</small>
專死勞熱	青黛散 <small>癥瘕</small>	桂枝湯 <small>傷寒</small>
產後發熱	水芝丸 <small>小便</small>	桂枝湯 <small>太陽</small>
卷之五 治寒熱法	陰陽臟腑部	桂枝湯 <small>血崩</small>
當歸補血湯	治寒熱	桂枝湯 <small>婦人血崩</small>
三補丸	治發熱	桂枝湯 <small>傷寒</small>
龍腦飲子	勞瘵營養熱	桂枝湯 <small>太陽</small>
石葦散	清金丸 <small>又名與</small>	桂枝湯 <small>血崩</small>
于金地黃丸	抑毒丸	桂枝湯 <small>傷寒</small>
火府丹	門冬丸	桂枝湯 <small>太陽</small>
佐金丸	當歸龍骨丸	桂枝湯 <small>血崩</small>
牛黃散	妙香丸	桂枝湯 <small>傷寒</small>
三黃丸	滋腎丸	桂枝湯 <small>太陽</small>
火鬱湯 <small>俱本</small>	白虎湯 <small>發熱</small>	桂枝湯 <small>血崩</small>
桃仁承氣湯 <small>俱寒</small>	地骨皮散 <small>生來</small>	桂枝湯 <small>傷寒</small>
大小承氣湯 <small>俱陽明</small>	柴胡升陽湯	桂枝湯 <small>太陽</small>
調胃承氣湯 <small>發熱</small>	漏白散	桂枝湯 <small>血崩</small>
漏心湯	導赤散	桂枝湯 <small>四方俱</small>

鮮毒雄黃丸 <small>膏</small>	草還丹	瓊玉膏	清神甘露丸
黃芪膏子煎丸	柴胡飲子	防風當歸飲子	補天丸
六味地黃丸 <small>加五味爲</small>	人參地骨皮散	地骨皮枳殼散	黑地黃丸
柴胡飲子	人參柴胡散	四物湯加減法	大金花丸
百勞丸	五蒸湯 <small>本上俱</small>	鷄酥丸 <small>咳吐</small>	秦艽鱗甲丸
久甘草湯 <small>傷寒</small>	久甘草湯 <small>傷寒</small>	小陷胸湯 <small>傷寒</small>	大黃蘆虫丸
俾屍勞熱	太乙明月丹	取傳屍伏屍勞蟲法	逍遙散
卷之六 治寒熱	神人阿魏散	白芥子湯	升陽益胃湯
人參湯	獺肝散 <small>俱本</small>	白芥子湯	黃芪補胃湯
上熱下寒	白芥子湯	白芥子湯	白术附子湯
瘡寒熱	往來寒熱	外熱內寒	鐵刷湯
久瘡	差後往來寒熱	內寒外熱	大建中湯
瘡脹	產後瘡	附子理中丸	沉香桂附丸
治寒熱	升陽益胃湯	附子理中丸	
巴戟丸	胡椒理中丸		
二氣丹			
天真丹			
代炎膏			
沉香桂附丸			

續修四庫全書 子部 醫家類

六

大已寒丸	姜附湯 <small>俱本</small>	桂枝加附子湯 <small>陽明</small>
汗		
神珠丸 <small>即離珠丹</small>	桂枝加芍藥人參新加湯 <small>傷寒</small>	還少丹 <small>三方俱虛實法</small>
茯苓散 <small>嘔吐清水</small>	八味地黃丸	還少丹 <small>虛實法</small>
菖蒲丸 <small>退言小兒</small>	雙和散 <small>虛實法</small>	定志丸 <small>降驚</small>
四逆湯 <small>少陰下利</small>	金匱散 <small>虛實法</small>	小青龍湯 <small>傷寒</small>
往來寒熱		草莫飲子
調中湯	解風湯	生熟飲子 <small>俱本</small>
地骨皮散	紫胡散	陰陽臟腑部
既濟解毒湯 <small>俱本</small>	潤肺散 <small>款</small>	刺灸通論
產後往來寒熱	小柴胡加生地湯	刺虛實
柴胡四物湯	熟地散	刺寒熱 <small>入治寒</small>
增損柴胡湯	增損四物湯	
桂枝羌活湯	白芷湯	
桂枝石膏湯	桂枝芍藥湯	
雙解散	桂枝黃芩湯	
蜀漆散	麻黃黃芩湯	
萎湯	白虎加桂枝湯	
絕癰青蒿丸	柴胡去半夏加桔梗	
辟邪丹	人參卷胃湯	
小柴胡加桂枝湯 <small>傷寒太陽</small>	七寶湯	
久瘧	炮効飲子	
藜蘆散		
瘧母丸		
十枣湯 <small>俱本</small>		
三花神佑丸 <small>水脹</small>		

小胃丹 <small>內傷飲食</small>	瘡瘍
蒼木湯 <small>本</small>	
產後瘧	
草莫飲子	生熟飲子 <small>俱本</small>
卷之七	陰陽臟腑部
卷之八	刺灸通論
穴法上	刺虛實
卷之九	刺寒熱 <small>入治寒</small>
卷之十	
諸風	
調攝宜禁	陰陽臟腑部
中深難言	用藥宜禁
產中風	刺禁
口噤	灸禁
肝膽部	
卒中之初	
身癢	
救急稀涎散	
勝金丸 <small>俱本</small>	
中淺	
三黃湯	疎風湯
續命丹 <small>俱本</small>	拯濟換骨丹
中深	
加減冲和湯	當歸連翹湯
牢牙散	玄參升麻湯
益氣調榮湯	清肺飲子
荆瀝湯	潤陽丸
紫古加減續命湯	地黃飲子
	地黃煎
	仲景續命湯
	雲岐子加減法

三化湯	羌活愈風湯	四白丹
二丹丸	大秦艽湯	天麻丸
獨聖散	竹瀝湯	煮散
犀角防風湯	輕骨丹	風藥聖餅子
稀簽丸	正舌散	茯神散
地黃酒	防風湯	竹瀝湯
活命金丹	解語丸 <small>俱本條</small>	鴻青丸 <small>虛實法</small>
至寶丹 <small>清</small>	獨活丹	續命散 <small>二方</small>
產中風		
血風湯 <small>本條</small>		
口噤		
分涎散	白术酒 <small>俱本條</small>	
口眼喎斜		
清陽湯	秦艽升麻湯	定風餅子
何首烏散	消風散	澆洗藥 <small>俱本條</small>
卷之十一	枳茹酒 <small>俱本條</small>	
眩	癩瘤	子瘤
勞風	胎前症	葛根湯 <small>本條</small>
顫振	產後症	
眩	癩瘤	
鈎藤散	羚羊角散	天麻半夏湯
羌活湯		
川芎散	養正丹	半夏白术天麻湯

苦木湯	旋覆花湯	獨聖散
搜風丸	白术附子湯	二生散
澤瀉白术湯 <small>俱本條</small>	大豆紫湯 <small>症</small>	苦歸湯 <small>婦人</small>
水煮金花湯 <small>乾</small>	半夏加茯苓湯 <small>吐</small>	大法渴 <small>陽明</small>
責心散 <small>頭</small>		
癲癇		
祛痰丸	葵丹丸	參珠丸
神應丹	琥珀壽星丸	密陀僧散
五福丸	防風通聖散	風引湯
犀角丸	龍腦安神丸	珠子辰砂丹
烏頭丸	法者草麻子	升陽湯 <small>俱本條</small>
碧霞丹 <small>虛實法</small>	沉香天麻湯 <small>小兒</small>	
子瘤		
葛根湯 <small>本條</small>		
瘡		
防風當歸散	麻黃加獨活防風湯	
瓜萎加桂枝湯	桂枝加芍防湯	千金續命湯
柴胡加防風湯	倉公當歸湯	八物白术散
桂枝加芍藥防風防已湯		附子散
桂心白术湯	附子防風散 <small>俱本條</small>	神术加羌活麻黃
湯	白术加桂心黃芪湯 <small>二方俱同</small>	
葛根湯 <small>本條</small>	小續命湯 <small>方見前症</small>	
大承氣湯 <small>陽明</small>		
勞風		
皂角化瘀丸 <small>咳</small>		
胎前症		

獨活防風湯	防風葛根湯 <small>俱本</small>
產後溼	
竹瀝湯	大豆紫湯
	舉卿古拜散 <small>俱本</small>
破傷風	
玉真散	羌活防風湯
	蜈蚣散
白术防風湯	羌活湯
羌活湯	大青黃湯
	地榆防風散
癰癧	防風湯 <small>風中</small>
	卷血當歸地黃散
人參益氣湯	獨活湯
薯蕷丸	牛黃散
續命丸	續命丸
續命丸	獨活散 <small>俱本</small>
顛振	
星附散	金牙酒 <small>俱本</small>
產後癰癧	
愈風湯	增損柴胡湯
厲風	秦艽湯 <small>俱本</small>
醉仙散	
通天再造散	四聖保命丹
二聖散	祛風丸
凌霄散	如聖散
補氣湯 <small>俱本</small>	
着痺	肝膽部
卷之十二	
諸痺	行痺
	鵝膝風
	攀
	身痛
產後身痛	

諸痺	升麻湯 <small>俱本</small>
行痺	
桂枝芍藥知母湯	薏苡仁散
	烏頭湯
防風湯	
龍虎丹	附子入物湯
大羌活湯	和血散痛湯
控涎丹	大豆羹散
茵芋丸	控涎加壳仁湯
松節酒	定痛丸
痛痺	
潛行散	二妙散
蒼朮復煎散	尾角升麻湯
四物蒼朮各半湯	活血丹
蒼朮	
八珍丸	燭筋湯
五加皮酒	活血應痛丸
紅藍花酒	史丞相遇仙方
麒麟竭散	烏靈丸
茯苓丸	姜桂諸熨法
	桔痛散
着痺	虎骨丸
	木少虎骨丸
芍藥補氣湯	姜黃散 <small>俱本</small>
人參益氣湯	
	清陽補氣湯
黃芪桂枝五物湯	除濕補氣湯
除風勝濕羌活湯	溫經除濕湯
補氣升陽和中湯	茯苓湯
烏頭粥	換骨丹 <small>俱本</small>
	前胡散
蜘蛛丸	神効黃芪湯 <small>俱本</small>

薏苡仁散	與前方 養血地黃丸	羚羊角湯
烏頭湯	薏苡仁湯	活血通經湯
煥腎散	煥腎散	
身痛	拈痛湯	
甘草附子湯	麻黃桂枝升麻湯	羚羊角湯
產後身痛		
趁痛散	五積散	明目細辛湯
本	太陽	菊花散
善大息	目疾	川芎散
內障	不能近視	四物龍膽湯
驚悸怔忡	產驚悸	局方流氣飲
目淚	風沿爛眼	散熱飲子
絲垢入目	倒睫拳毛	地黃湯
驚悸怔忡	努肉攀睛	助陽和血補氣湯
溫膽湯	半夏麻黃丸	碧玉散
密陀僧散	寒水石散	四物龍膽湯
辰砂遠志丸	茯苓丸	散熱飲子
獨活湯	羌活勝濕湯	散熱飲子
茯苓甘草湯	殊砂安神丸	散熱飲子
產驚悸	煥腎散	散熱飲子
七寶散	大牡丹皮散	散熱飲子
諸目疾	赤腫	散熱飲子
補肝散	止痛散	散熱飲子
針項丸	桔梗丸	散熱飲子
救苦丸	芩辛湯	散熱飲子

明目細辛湯	菊花散	四物龍膽湯
槐子散	川芎散	散熱飲子
洗肝散	地黃湯	助陽和血補氣湯
碧天丸	驅風散	碧雲散
神聖散	拔毒散	
廣大重明湯	宣風散	
外障		
羌活除翳湯	局方流氣飲	
神仙退雲丸	羌活退翳湯	
五秀重明丸	羚羊角散	
連柏益陰丸	升陽泄陰丸	
羌活退翳膏	退翳膏子	
金絲膏	圓明膏	
人參補胃湯	金露膏	
蟾光膏	夜光丸	
益陰賢氣丸	碧雲散	
甘菊花丸	瀉青丸	
內障		
芩連湯	復明散	
滋陰地黃丸	熟地丸	
補肝散	四神丸	
補肝散	五福還瞳丹	
補肝散	羚羊角散	
蘆薈丸	柴胡散	
磁石丸	除風湯	
補肝散	黃連羊肝丸	
益本滋腎丸	鎮肝明目羊肝丸	
補腎丸	熟地丸	
神麴丸	神麴丸	

不能近視	地芝丸 <small>本條</small>
不能遠視	神保丸
定志丸 <small>本條</small>	沉香導氣散 <small>俱本</small>
雀目	龍膏丸 <small>座實法</small>
蛤粉丸 <small>本條</small>	煮黃丸 <small>內傷飲食</small>
目淚	當歸飲子
川芎茶根茶 <small>附治法同</small>	銀海止淚方
風冷翳膜	當歸湯
蘆甘不散	紫金膏 <small>俱本</small>
倒睫奉毛	防風通聖散 <small>瀉</small>
神妙明目湯	防風飲子
努肉攀睛	神妙黃芪湯
撥雲湯	連翹飲子
還睛散	千金方
卷之十四	青黛散 <small>俱本</small>
脇痛	飛絲塵垢諸方
諸疝	肝膽部
閉瘻遺溺	腋腫
閼	腋臭
產遺尿	小便不通
脊陰真	淋
轉筋	胎前產後淋
桂枝散	小便黃赤
	遺溺
筋痛	小便數
	陰冷陰腫陰痛陰吹
	筋
	陰癰陰汗陰

腋臭	慧以仁丸	枳殼煮散	大黃附子湯
諸疝	神保丸	枳殼散	調中順氣丸
丁香練實丸	沉香導氣散 <small>俱本</small>	龍膏丸 <small>座實</small>	煮黃丸 <small>內傷飲食</small>
玄胡苦練湯	胡蘆巴丸	川練散	
天台烏藥散	木香練子散	抵當烏頭桂枝湯	
烏頭煎	茴香散	當歸生姜羊肉湯	
沉香桂附丸	茱萸湯	桂枝湯 <small>傷寒太陽</small>	
控引翠丸	硇砂丸 <small>俱本</small>	金練散	
狐疝	桂枝湯		
蜘蛛散 <small>俱本</small>	海蛤丸		
大戟丸	念珠丸		
失笑散 <small>俱本</small>	金鈴丸		
小便不通	抵聖丸		
清肺散	桂枝湯		
黃連丸	白花散		
括萎瞿麥丸	蒲灰散		
王苓散 <small>俱陽明渴</small>	滑石白魚散		
桂枝散	猪苓湯		

產病 <small>即淋</small>	琥珀散	茯苓琥珀湯	鹿角霜丸
	石葦散	火府丹	石燕丸
	海金砂散	八正散	葛粉丸
	腎着湯		葛粉丸
	胎前淋閑	茯苓丸	巴戟丸
	茯苓散	歸母苦參丸 <small>俱本</small>	
產後淋閑	茅根湯 <small>條</small>		
小便數	茯苓琥珀湯	木芝丸	衛真湯 <small>俱本</small>
	石脂神砂丹 <small>方滿</small>		
遺溺	桑螵蛸散	白薇散	大青空膏
	鹿茸丸	茯苓丸 <small>俱本</small>	小青空膏
神苦導水丸 <small>虛實</small>	陰涼汗陰令陰丸	溫腎湯	清上瀉火湯
產遺尿	桑螵蛸散	固真湯	補氣湯
	陰涼陰汗陰令陰丸	柴胡勝濕湯	安神散
	龍膽瀉肝湯	清震湯	川芎散
補肝湯	椒粉散 <small>俱本</small>	八味丸 <small>虛實</small>	神妙丸
霍亂轉筋	建中加木瓜柴胡湯	半夏湯	救苦神白散
湯	建中加附子當歸	木瓜湯	黑龍丸
一粒青金丹 <small>俱本</small>	平胃散 <small>泄</small>		麻黃茱萸湯

卷之十五	建中湯 <small>少陰</small>	香薷散 <small>少陰</small>
	頭痛	肝膽部
	大頭痛	偏頭痛
	不得臥	雷頭痛
	咽喉痛	頭風肩
	項頸強痛	喉嚨
頭痛	大青空膏	清上瀉火湯
	補氣湯	安神散
	石膏散	川芎散
	神妙丸	玉真丸
	救苦神白散	荅活附子湯
	黑龍丸	川芎神功散
	透頭散	半夏白术天麻湯
順氣和中湯	茶調散	大川芎丸
	苦辛丸	神聖散
	茯苓半夏湯	白芷散
	如聖散	瓜蒂神妙散
	頭風摩散方	微清膏
	蟄散	乳香蓋落散
產後頭痛	加減四物湯	搐鼻川芎散
	一奇散	白附散 <small>俱本</small>
	川芎散	細辛散
	雷頭痛	白附散 <small>俱本</small>
茶調散	愈風餅子	升陽湯 <small>俱本</small>

涼膈散寒熱法

大頭痛

普濟消毒飲子 黑白散俱本

肩痛

選奇湯條本

頭重

紅芍散俱本

頭風屑

潤活湯俱本

不得臥

潤活湯俱本

發木湯

潤活湯俱本

喉痺

潤活湯俱本

荆芥湯

解毒雄黃丸

一字散

開關散

半夏桂枝甘草湯

咽喉散

咽喉急急丹

潤喉散

咽喉散

桔梗湯

乳蛾

咽喉乳蛾方

玄參散

喉嚨散

喉嚨散

半夏厚朴湯 諸物梗方

項頸強痛

木瓜煎

心小腸部

卷之十六

心痛

智痛智滿

胎產煩躁

產譖妄

健妄

下氣

心痛

木附湯

烏頭赤石脂丸

桂枝姜枳湯

二姜丸

藁本湯

麻黃桂枝湯

失笑散

取寸白虫方

桂枝湯

木香三稜散

神佑丸

紫死丸積塊

厚朴丸胃

正氣天香散虛實

黃連湯

黃連湯

龍膽湯

走馬湯俱本

白术散本