

青海药材

青海省药材公司编

青海人民出版社

青海药材
青海省药材公司编
著

青海人民出版社出版
青海西宁新生印刷厂印刷 青海省新华书店发行

开本787×1092公厘 1/32·印张2 $\frac{10}{16}$ ·60,000字

1958年3月第一版 1958年10月第二次印刷

印数：561—2,280

米

统一书号：14077·2

定价：(10)0·40元

前　　言

青海省地区辽阔，矿藏丰富，土特产药材蕴藏量也很大。如把这些药材大量培植与采挖出来，不但能供应国内市场需要，保障广大人民身体健康，提高农牧民副业收入，且能供应出口，节省外匯，换回机器，对支援加速国家社会主义建設也能起到一定的推动作用。

为了發掘我省药材資源，扩大生产，滿足医疗需要和供应出口，根据我們初步調查了解，搜集了一些药材实物标本及有关参考历史書籍，編繪出这本書，計药材107种。由于我处成立日期較短，对調查研究不够週密，編繪中可能有很多不妥当的地方，请各有关部门和对药材有經驗者多提供一些宝贵的意見，以便再版时修正。

青海省药材公司

一九五七年七月

目 录

草 本 类

大	黃	(1)
甘	草	(2)
青	貝 母	(3)
羌	活	(4)
藜	尤	(5)
黃	芪	(5)
党	參	(6)
丹	參	(7)
远	志	(8)
柴	胡	(8)
升	麻	(9)
前	胡	(10)
防	風	(11)
当	归	(11)
貫	众	(12)
地	榆	(13)
雍	白	(13)
沙	參	(14)
茅	根	(15)
白	頭 翁	(15)
漏	蘆	(16)

毛 知 母	(17)
商 隘	(17)
狼 毒	(18)
青 木 香	(19)
天 門 冬	(19)
重 樓	(20)
黃 精	(21)
独 活	(21)
赤 茜	(22)
土 麦 冬	(23)
百 合	(23)
冬 花	(24)
旋 覆 花	(25)
薄 荷	(25)
夏 枯 草	(26)
木 贼 草	(27)
益 母 草	(27)
蒲 黄	(28)
蒲 公 英	(29)
萹 蕁	(29)
藏 黄	(30)
茵 蔗	(31)
青 蔗	(31)

大	薊	(32)
地	椒	(33)
澤	蘭	(33)
草	紅花	(34)
鷄	冠花	(35)
紫	蘇	(35)
荊	芥	(36)
艾	叶	(37)
槐	花	(37)
瞿	麥	(38)

木本类

土	茯苓	(39)
山	豆根	(39)
黃	柏	(40)
桑	寄生	(41)
桑	白皮	(41)
骨	碎补	(42)

果实种子类

枸	杞子	(43)
蒺	藜	(44)
杏	仁	(44)
郁	李仁	(45)
火	蘿仁	(46)

菜 腊 子	(46)
白 芥 子	(47)
牽 牛 子	(48)
花 椒	(48)
路 路 通	(49)
赤 霽 子	(50)
地 脣 子	(50)
蒼 耳 子	(51)
天 仙 子	(52)
金 英 子	(52)
牛 莳 子	(53)
荸 蕖 子	(54)
車 前 子	(54)

动 物 类

鹿 茸	(55)
鹿 干 角	(57)
鹿 筋	(58)
鹿 肾	(58)
鹿 脂	(59)
鹿 尾	(59)
鹿 泪	(60)
牛 黃	(60)
牛 胆 汁	(61)

麝	香	(62)
熊	胆	(64)
熊	掌	(65)
五	灵 脂	(66)
鷄	内 金	(66)

昆 虫 类

斑	毛	(67)
蛇	虫	(68)
全	蠍	(69)
地	龙	(69)

菌 类

冬	虫 夏 草	(70)
馬	勃	(71)
豬	苓	(71)
肉	蓴 蓉	(72)
鎖	陽	(73)

矿 产 类

龙	骨	(73)
土	子	(71)
硼	砂	(75)
芒	硝	(75)
光	明 盐	(76)
石	膏	(77)

大 黃

異名：川軍、將軍

类别：草本类

科属及形态：蓼科，山野多年生草本，我国各地均有培植，莖直立，中有空洞，叶互生，深裂为掌状，花为黃白色，呈穗状花序，果实为褐色的瘦果，其根供藥用。



产地：我省同仁、同德、河南蒙旗、澤庫、兴海、海西、果洛、玉树、湟中、湟源、互助、大通、民和、乐都、化隆、循化、共和、亹源、貴德、尖扎等地均产，四川、陝西、甘肃等省亦产，以青海产者质量最佳。

产季：秋季。

加工：挖出鮮黃后，去掉粗皮，太大的切成两半或四半，用麻繩从尾部穿起，掛住不見陽光及通風之处陰干，防止堆存或拼攢。未晾干时，不可裝包或长途运输，以免霉烂变质。禁忌雨水、雪水侵入。（为了保持大黃的生产，太小者不可採挖）

規格：分为箱黃、包黃两种。身乾、去外皮、质坚、体重、无霉烂、无变质的均为箱黃料，以拳頭大小的最好，如挖出鮮黃时，质松、体輕、內有發霉或因保管不善内部發霉的均为包黃。

銷路：国内外。

性味：特異芳香，苦寒，无毒。

效用：大黃为下泻藥，有消炎健胃作用，对腹痛、便泌、黃疸、瘀血肿毒等症有效。又为濃縮煎劑，在人体内外，对

呈黃色的葡萄狀菌、傷寒、霍亂、大腸菌、赤痢菌、肺炎双球等細菌有抗生力；並對腸胃燥結、除瘀血熱、利水、消肿等症有效。

栽培方法：秋季采集大黃种子，或將挖出來的大黃水根切成塊形及大黃頭子，埋在地下，均能生芽，經三、五年的生长期，就可采挖。

大黃濕折乾率：鮮大黃都要折合成干黃。鮮大黃二斤半折合一斤干黃。如挖出後經風干而又不够純干，可根據濕干情況適當折合。如未削去老皮的鮮大黃，可按三斤折合一斤。生產者將大黃挖出後應削去老皮，以便風干，而不致發霉變質。

甘 草

異名：國老、靈草、蜜草
土名：甜草根

類別：草本类

科屬及形态：豆科植物，多年生草本，春季從根生苗，高一、二尺，葉互生，為掌狀複葉，小葉為長圓形，結莢狀果實，直根無髓，呈圓柱形，外皮為紅棕色的栓皮，其根供藥用。

产地：我省共和、海西、民和等地均產，內蒙古、山西、甘肅等省亦產，以甘肅王爺廟產者質量最佳。



產季：春季和秋季。

加工：挖出後，去淨苗樣，削去梢尖，理直，分出等級，捆成小捆保存。

規格：分為特、甲、乙、丙、丁、等外、草節七等。皮細、色紅、質堅、粉足、條直、均勻

者佳。詳細等級：長一尺至三尺（以下同），特等粗8英分，甲等粗6英分，乙等粗4英分，丙等粗2.5英分，丁等2英分，等外不滿2英分。如不滿一尺長的為草節。

銷路：國內外。

性味：味甘，無毒。

效用：為緩和其他藥物的刺激毒；並用以矯味，為各種峻烈性藥物的適宜配伍（中和）劑；又為解毒藥（菌蕈等毒）。甘草浸煮，可治胃潰瘍，緩中和百藥，療急迫難痛，止咳潤痰。

青貝母

異名：貝母、勃母、母龍精

類別：草本類

科屬及形态：百合科，多年生草本，莖高一、二尺，葉互生，長披針形，上葉尖端卷曲，春日葉腋下垂；花呈鐘狀六瓣花，外面淡黃綠色，內淡綠，上有紫色細點，交織紋；結實為蒴果，地下鱗狀莖根形如巢貝子，故名貝母，供藥用。



产地：我省玉樹、果洛等地均產，四川、西康亦產，其中四川產量較大，質量較好。

產季：秋季。

加工：挖出後，去淨苗莖和外皮，洗淨泥土，晒干保存。

規格：共分兩種。尖貝母：個小、均勻、色白、無霉、無杂质（玉樹土名貝母）；貝母：個稍大、色白、無霉、無杂质（玉樹土名知母）。

銷路：國內外。

性味：微甘稍苦。（辛平）

效用：為鎮咳、止嗽、祛痰藥，治氣管炎、肺結核的喘嗽，又為止血催乳劑，治咯血、衄血等症。

羌 活

異名：獨骨、長生草、羌青

類別：草本類

科屬及形态：繖形科，多年生草本，自生于山野，莖高三、四尺，葉多毛茸，互生，數回分歧，大形卵狀，複葉柄基部抱莖，秋季開淡白綠色小花，其根供藥用。

产地：我省互助、大通、亹源、樂都、湟中、湟源、循化等地均產，其中以大通、互助產的質量最好。四川、湖北等省亦產。

產季：春季和秋季。

規格：我省產的有四種：有螺旋細節，狀如蚕形的名“蚕羌”；像竹根，有粗節的名“竹節羌”；像蘿蔔根，帶節，如指頭粗的名“條羌”；純瘦潔滑帶小條的名“大頭羌”。蚕羌質量最好，竹節羌、條羌質量稍次，大頭羌質量最次，均以身乾、不碎、無杂质者佳。

銷路：國內外。

加工：挖出後去淨泥土與瘀瘤，晒至半干後將細毛撓淨，再晒干保存。

性味：有特異峻烈香味。

效用：為鎮驚鎮痛藥，對於冒寒性頭痛、體痛、骨節痛、風濕

痛、神經痛等有效，并有發汗、利尿作用。

藜 芦

異名：大芫

土名：左宁根

类别：草本类

科属及形态：爵状科，生于原野、山中，莖高五、六寸，根黃土色，叶如竹叶，六月中开藍花或白花，根供藥用。

产地：我省同仁、同德、澤庫、循化、化隆及各农牧区均产，四川、陝西、甘肃等省亦产。

產季：春季和秋季。

加工：挖出后去净苗榦，洗净泥土，堆于日光下三、四日，令其發熱后內部变为黃褐色，然后晒干，成捆保存。（防止發熱过大而發霉變質）

規格：分为独根、散根两种（即为馬尾芫、瓣子芫），均以身乾、无苗榦、无杂质、独根者佳，散根者次之。

銷路：国内外。

性味：味苦辛。（性平无毒）

效用：利大小便，疗黃疸，解酒毒，为清凉强壮藥，有活血、鎮痛之功效。

黃 茂

異名：大有茂、西茂、王孙

类别：草本类

科属及形态：豆科，多年生草本，自生于山野，叶为奇数羽状，小叶卵形，有毛茸，秋日开淡黃色小形蝶花，果实



为药果，地下根供药用。

产地：我省民和、乐都、大通、互助、化隆等地均产，山西、东北等地亦产，以山西漳源产者较佳。

产季：春季和秋季。

加工：挖出后，去净苗梗，剥去疙瘩头，晒干后成捆保存。

规格：身乾、粉足、肥大而柔软如绵者为绵芪，最好。

销路：国内。

性味：甘温。（无毒）

效用：缓和强壮药，有止盗汗、自汗和利尿作用，并有排出痘疮等毒素之功用，还能治糖尿病等症。



党 参

异名：辽党、台党、潞党
土名：中灵草

类别：草本类

科属及形态：桔梗科，多年生草本，苗由地下茎上端露头处发出，多数簇生，长柄，枝叶繁盛，生长稠密，叶条对生，呈绿色，成熟时呈黄褐色，深秋，苗则枯干，如白丝状，来年从宿根处生苗，根长数寸至尺许不等，供药用。

产地：我省湟中、湟源、民和、乐都、互助、大通、循化、同德、同仁等地均产，山西的长治、潞城、五台和陕西、四川、甘肃等地均产。

产季：春季和秋季。

加工：挖出后，一般均以绳穿起，挂于通风



处晾干，捆成小把保存。

規格：条肥大、色白、质足、身乾、无霉、无虫触者佳。

銷路：國內。

性味：甘平。（无毒）

效用：为强壮健胃藥，用于一切衰弱症，能补助胃、腸之消化，能促进乳糜之吸收。对淋巴系、血行系，有增进新陈代谢之功；又治胃弱压食及初期的糖尿病；又为鎮咳祛痰藥，尤其对肺結核的輕症有效。

丹 参

異名：紫丹參、赤參

类别：草本类

科属及形态：屬唇形科，自生于山野間的多

年生草本，莖為方形，高尺余，葉為心脏形，對生，花為青紫色或白色的唇形花，根分歧，呈棕色，細而帶縱皺，或曲而隆起狀，形態不整齊，質雖堅硬而近脆弱，根供藥用。



产地：我省民和、乐都、互助、大通等地均产，四川、山东、河北等省亦产。以四川产者质量較佳。

产季：秋季。

加工：采其根，去淨苗樣及細根，晒干后保存。

規格：根条粗大、身乾、外皮黃赤色、内部紫褐色、有香味者佳。

銷路：國內。

性味：苦涩，微寒，无毒。

效用：为强壮性之妇科要藥，治子宮出血、月經不調、腹痛、疝痛、关节疼痛等症。

远 志 異名：棘壳

类别：草本类

科属及形态：远志科，多年生草本，自生于山野，叶长椭圆形。

初夏，顶生绿色小花，其根皮供药用。

产地：我省民和、乐都、互助等地均产，东北、内蒙古、山西、陕西、河南等省亦产。以山西产者质量最佳。

产季：春季和秋季。

加工：挖其根，先堆放在湿地，加盖杂草，令其发热（二、三日），然后抽去根骨，晒干保存。

规格：身乾、肥大去心者为远志桶，最好；条细、骨皮相连者为远志节，次之。

销路 国内外。

性味：有苦辣味。（苦温）

效用：为有效的祛痰药，用作强壮、强心、利尿剂，又治支气管炎、心悸、失眠、记忆力减退等症。

柴 胡

異名：地薰
土名：野槐子根
(附：銀柴胡)

类别：草本类

科属及形态：桔梗科，多年生草本，自生于山野，茎高一、二尺，叶线状，披针形，夏秋间，枝端开花，为黄色，果实椭圆形，根供药用。

产地：我省湟中、湟源、互助、大通、乐都、民和等地均产，安徽、河北、山西等省亦产。（銀柴胡产于甘肃銀川）

产季：秋季。

加工：挖其根，去净苗槎，晒干保存。

規格：有“南柴胡”、“北柴胡”之分。北柴胡的根有香味，质柔軟者为上品；其根硬容易折断者次之。南柴胡次之。現在藥市出售者有“柴胡”与“銀柴胡”之分。“銀柴胡”为石竹科植物之根，与“南柴胡”、“北柴胡”完全不同。北柴胡以身乾、条肥大、无苗槎者佳。

銷路：国内外。

性味：性平无毒。

效用：为解热藥，治瘧疾之間歇热，又除胸腹部之苦悶。本藥含有皂素，服后，易引起嘔吐，能治心腹中之結氣、飲食积聚、寒热邪气等症。

升 麻 異名：黑升麻、周麻

类别：草本类

科屬及形态：毛茛科，多年生草本，自生于山野湿地，莖高三尺余，大叶分三片，小叶为椭圓形，有鋸齒緣，頭頂尖銳，秋日，頂生白色小花，呈長穗狀，其根供藥用。

产地：我省互助、大通、湟中、湟源、民和、乐都等地均产，四川、陝西等省亦产。

产季：秋季。

加工：采其根，去净苗槎，晒干后保存。

