

中国古今医案类编

温病类

主编 鲁兆麟 严寄澜 王新佩

中国建材工业出版社

中国古今医案类编

温病类

主编 鲁兆麟 严寄澜 王新佩

中国建材工业出版社

**图书在版编目(CIP)数据**

中国古今医案类编. 温病类/鲁兆麟主编. —北京:  
中国建材工业出版社, 2001. 4  
ISBN 7-80159-114-3

I. 中… II. 鲁… III. ①医案—汇编②温病—医  
案—汇编 W. R249. 1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 021672 号

**中国古今医案类编·温病类**

鲁兆麟 严寄澜, 王新佩主编

中国建材工业出版社出版(北京海淀区三里河路 11 号)

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经销

河北省邮电印刷厂

开本: 850mm×1168mm 1/32 印张: 30 字数: 750 千字

2001 年 6 月第一版 2001 年 6 月第一次印刷

印数: 1—2000 册 定价: 47.00 元

ISBN7-80159-114-3/R·002

## 序

“医案”之书，古已有之。它有立体与直观的效果。能反映医家当时的辨证思维、选方用药之特长、治疗得失成败之所在，包罗万象，引人入胜。

“医案”通于史学，《史记·扁鹊仓公列传》载有淳于意 25 例“诊籍”，而使《汤液经法》的“火剂”由此而流传。

先圣张仲景读史于“越人入虢之诊，望齐侯之色”，缅怀先贤，奋起直追，终成泰斗。可见“医案”涵有史学之意义，岂可轻视之哉？

夫禅宗之有“语录”，兵家之有“阵图”，围棋之有“棋谱”类也。孟子曰：“出乎其类，拔乎其萃”，惟吾医家之“医案”有理有例，有案有戒，读之其味隽永，用之而又神奇，集名医先贤于篇帙之间，可以谈心，可以神游。无怪乎经学大师章太炎先生赞为“中医之成绩，医案最著”，而良有以耶！

鲁兆麟教授，重视“医案”之学，又虑其年代湮远，而濒于失传；不畏艰难，与医学同志严寄澜、王新佩诸君，历时数载，选出数百家名医医案，约有六百余万言洋洋大观。名为《中国古今医案类编》。

夫此书之著也，承前启后，使“医案”臻于完备，而又总其大成。不言而喻，对《内》、《难》、《伤寒》、《金匱》之要义，临证之经验，亦尽在其中矣。

余今年八十岁，垂垂老矣，喜读“医案”新编，不禁手舞足蹈而乐为之序也。

劉渡舟

## 编写说明

一、本书收集了《名医类案》、《续名医类案》及《续名医类案》成书之后至中华人民共和国建国初期已故的名医医案，也收录了《续名医类案》成书之前未收之医案。共收集医案专著 200 余部，选录医案 1500 余则。

二、为了准确地反映历代医家的学术思想，所收医案均摘自原始资料。

三、《中国古今医案类编》系列丛书分类按：温病类、伤寒类、肺系病类、脾胃病类、心肾病类、肝胆病类、气血津液病类、经络肢体及杂病类、外科骨伤科病类、妇科病类、儿科病类、五官科病类划分。各病之医案均按成书年代先后编排。

四、本书中药物的计算单位均保持原著原貌，未予统一。

五、部分医案后附有按语、注解等，均为原著中所有。

六、所收医案均注明出处。

## 前 言

《中国古今医案类编》是汇集我国名医医案精华,反映各家丰富临床经验的医案学著作。

在我国医学史上,曾有两部医案名著问世:一为明·江瓘《名医类案》,一为清·魏之琇《续名医类案》,二书将先秦到清代中期的名医医案进行了系统收集整理,它们在祖国医学发展史上产生过重要影响。然而自清代中期以后,尚无人对名医医案作过系统地整理研究。

《中国古今医案类编》系列丛书是继《续名医类案》之后,将清代中期直到新中国初期谢世的各家名医的医案进行了广泛的收集,经反复筛选、整理成书,填补了这一历史时期医案收集整理的空白。同时,将《名医类案》、《续名医类案》按病症分类,归其各科分类书中。这套丛书共收集名医 400 余家,选录医案 4 万余则,涉及内、外、妇、儿、眼、五官、骨伤等科 400 余种疾病,按病症分类,每种病症有 30~70 个医案,内容极为丰富。从中可以尽窥各地名医宝贵的临床经验和医术之圆机妙法。对于广大中医工作者具有很高的临床应用价值。

医案凝聚着医家的心血和经验,最具有真实性和实用性,可以“宣明往范、昭示来学”。著名学者章太炎先生曾说:“中医之贡献,医案最著”。作为一名中医工作者,若能掌握古今名家之医案,有如拿到祛病除疾的万能钥匙,可借鉴前人的经验,应用于临床。本书形成一个完整的医案学学术体系,为广大中医工作者提供一部较完整的医案学参考工具书。对于提高中医临床疗效和学术水平,将会起到重要的作用。

编 者

2000 年 10 月于北京

## 目 录

感冒	(1)
温病	(55)
风湿	(235)
春温	(316)
暑温	(378)
湿温	(500)
伏暑	(702)
秋燥	(827)
冬温	(850)
大头瘟	(872)
中暑	(888)
疫	(909)
热病	(922)
燥	(933)
火	(936)
恶寒	(944)
寒热	(947)

## 感冒

### 沈明先

丁惠书，秋得感寒停食之症，入夜辄寒热如疟，竟夕作呕，病数发，医亦数更，体弱不胜，昏沉垂殆矣。或谓昼静夜剧，属乎阴症；或谓胃寒而呕，当理中汤。沈独以为昼静夜剧，由于阳气陷入阴中；呕哕声长，明诸逆冲上属火。不惟不可温，直应用寒；不惟不可补，更宜攻伐。竟投三黄等味，一剂知，二剂减，三四剂其呕若失，神情如苏。但呕止而胸膈胀继作，或疑寒凉伤胃故，沈曰：食虽消而火未归原，犹黄连膈上。王太仆云：寒之不寒，责其无水，当求其属以衰之。乃改用纯甘壮水之剂，益以牛膝、车前，使热从水道发泄，果气顺胀消，膈中清廓而安。

聂久吾曰：予壬辰初春在京会试，天寒夜坐久感寒头痛，服苏散药，未经出汗，其头痛数日不止，却无他症。或谓感寒甚轻，已五六日，岂复有外邪？或劳神内虚，理宜初之。劝服补中益气汤二剂，不知外邪未散，补药助邪为害，遂至神气渐昏，饮少进，晚间呃逆不止，如是者数日，乃延医，用前胡、桔梗、贝母、麦冬、连翘、香附、广皮、甘草，数剂而愈。予生平少病，兹外感未清而轻用补，身受其害若此。因悟外感内伤，并外感兼内伤，与内伤挟外感，诸治盖原于此。因述之，以志折肱之意云。

《名医类案》

### 陆肖愚

邹氏子年十八新婚感冒，症似伤寒，或以九味羌活汤，呕吐一二日，改用藿香正气散，吐少止而倦乏，食即饱闷，腹中漉漉有声，四肢微厥，小便短赤，大便或溏或秘，口渴而不喜饮，昼轻夜重，烦闷，有主调气者、清火者、滋阴者，皆不效，而滋阴尤为不宜。脉寸关



沉缓而弱，尺脉颇和。曰：此得之烦劳伤气，非得之使内伤阴也。用四君子汤和枣仁、豆仁、木香、姜、枣，数剂如故，乃倍人参加熟附子五分，而胸膈宽，饮食进，二十剂全愈。

陆方伯年古稀，因仲冬天气有非时之热，患时气咳嗽，医以芎苏散汗之，汗出不止，咳嗽连绵不绝，饮食不进，昏愤经旬，脉之浮大无力，以五十动脉法按之，二三十动间觉常有止意，曰：此高年劳倦，即有微邪，止宜扶正气以胜之，岂可妄汗？今虽昏愤喘急，尚可图安。第寿岌恐不出三年外耳。用补中益气汤加枣仁以助参、术敛汗，又加枇杷叶、桑皮、苏子、石斛以降气定喘，二剂汗止，四剂嗽亦减矣，十剂而安。后报讣果不出三年。

《名医类案》

## 陆祖愚

朱明字子妇年二十未出痘疹，患痰症，类伤寒，脉之右手口洪滑而数，左三部沉实，蒸蒸内热，五六日不大便。腹满气喘，用黄连、枳实、山查、厚朴、花粉、前胡、桔梗、瓜蒌、生姜，两服后通身发斑。或谓疹子，或云石痘，乃用炒黑麻黄、柴、葛、荆、防、甘草、牛蒡、蝉退、黄芩、薄荷等味，服后即痰声如锯，气不转舒，谵语发狂，不时昏晕，又用姜汁、竹沥、牛黄，通天散探嚏，吐浓痰数口方醒，仍灌药，又复昏晕，如是三日，细斑转而成片，呕血数碗，后闻已死，陆往唁之，身虽冷而脉未绝，以牛黄丸竹沥灌下，少顷手足微动，又灌一丸，有呻吟声，四肢微温，两额红色，脉大起反觉洪数而滑，用人参、瓜蒌、枳实、黄连、黄芩、大黄、元明粉，徐徐温服。用炒麸皮熨腹上，约两时腹痛异常，即下燥屎十余块，白痰稠积若干，再用独参汤灌下，以防其脱。六脉弱甚，四肢厥冷，口不能言，精神恍惚，用参、附、归、芍、苓、术之类，元气复，饮食进，调理月余而愈。五年后陆往闽中，其病复作，呕血数番，莫能救。

王敬溪年五十六，先富后贫心事多郁，七月间恣食差羊肉酒面，当风而卧，内伤外感相兼，或与发散，头不痛，身微热，惟胸腹不快；或与疏利，便通洩利而痞满如故；或与温味，或与消导，月余其症依然。诊之左脉浮强而弱，右脉浮滑有力。或议下之，陆曰：此症内伤虽重于外感，然有痞满而无实坚，且舌无苔，口不渴，脉虽有力而浮，尚带表焉。可下耶？宜用小柴胡和之，俟实坚脉沉而下之，方为万全。自此半月，症犹未减，又半月，脉沉便结，乃以润字丸五钱，三次吞服，去垢秽若干，内有羊肉数枚，始知饥饿，改用健脾调理之剂，又月余而痊。

《名医类案》

### 张意田

一人戊寅三月间发热，胸闷不食，大便不通，小便不利，身重汗少，心悸而惊，发表消食不减，更加谵语喊叫。诊其脉弦缓，乃时行外感，值少阳司天之令，少阳症虽少，其机显然。脉弦寒热者，少阳枢象也；胸闷不食者，逆于少阳之枢分也；少阳三焦，内合心包，不解则烦而惊，甚则阳明胃气不知而谵语；少阳循身之侧，枢机不利，则身重而不能侧；三焦失职，则小便不利；津液不下，则大便不通。此症宜以伤寒八九日，下之胸满烦惊，小便不利，谵语，一身尽重，不可转侧者，柴胡加龙骨牡蛎汤主之。以法治之，服后果愈。

《名医类案》

### 易思兰

王孙章湖壮年，七月间秋收忙迫饥食二鸡子，酒数杯，时因恼怒，至暮风雨大作，又当风沐浴，夜半身热寒战，腰背脊强，胸满腹痛。医用五积散发汗，身凉战止，惟头额肚腹大热。又服柴苓汤，半月不愈，大便虽去不去，每出些须，即时作痛。又用大黄下三五行，

病仍不减，反加胃寒吐逆，饮食入口即吐，吐时头汗如雨，至颈而还，四肢或厥冷，或下大便一日二三次，小便如常，饮食不进者，四十余日，亦不知饥，形瘦日甚。诊之左手三部俱平和无恙，惟大肠与脾胃脉俱沉紧，按之则大，时一结，坚牢有力，推之不动，按之不移。曰：此气裹食积也，下之则愈。。先以紫霜丸二十一粒，温水送下，二时不动，又进七丸，约人行三五里腹始鸣，下如血饼者五六块，血水五七升，随腹饥索食，以清米饮姜汁炒盐一二杯与之，神气顿生。次日复诊，右寸关脉豁然如左，以平胃合二陈汤日服一剂，复用补中益气汤加麦冬、砂仁，侵晨服六味丸，调理一月全愈。

《名医类案》

### 张令韶

孝廉项恂如秋患伤寒，用发散二剂愈甚，又二剂神昏不语，大热。诊之六脉已脱，急用人参、芪、术各两，附子三钱，姜、桂各二钱，午后脉渐出，更进六七剂，而病如故，更加舌肿唇烂，渴饮汤水不绝（如何犹不入熟地）。曰：病是此病，药是此药，服之反甚，得无误乎？细审不差，又数剂仍如故，十余日总不能言，其子终愚治曰：药已至矣，病终不转，迨死症也。更用八味丸全料浓煎六碗，冰冷与之，一日夜服尽，舌肿即能言语识人，每日用药一剂，粥食数碗，佐之以火肉白鳢虾鱼之类，大便不行听之，将一日腹始胀，食后更甚，乃以参、苓、芪、术、姜、桂、附，煎汁去渣，加大黄二钱，服后额上微汗出，手足燥扰不安，此正气虚极也。又与大料温补一剂遂安卧，夜间下宿垢半桶，饮食如故，后用温补百余剂而愈。共用人通用人参五斤余，附子三十余枚，后稍失调理便发热，脱落下颏，直至次年夏间始康健。

钱太陶同道也，五月间患伤寒，十余日热不退，泄泻一二次，或用炮姜、白术等，而泻乏，忽发痲，谵语，大渴，改用荆芥、防风、蝉

退、红花、笋尖、连翘等，更加昏谵，欲饮冷水，脉之散大，瘵色淡而隐隐不明，曰：此手少阴心之病也，由劳心过度，真火虚极，神气外浮，故现此假症，不可瘵治，少顷必发狂。遂用人参、芪、术各三两，茯苓、附子各六钱，五味子三钱，分作三剂，煎未就，果发狂，人不能制，服一剂狂如故，再剂稍定，三剂遂睡。次日服进药如初，神清渴止，瘵亦不见，连进二十余剂，每日晡尚有谵语数句，幸粥食进而大便不行，忽一日心中开亮，如开窗见日，然谵语遂已，乃曰：先生所云手少阴心病，果然也。或问何以不用姜、桂，而止用附子？曰：干姜入太阴，肉桂入厥阴，附子入少阴，今病乃少阴君火衰微，故宜附附子也。又少阴下水上火，而主神机出入，凡病足少阴肾水者，虽凶易愈；病手少阴心火者，治得其法，间有生者，否则十无一生。何也？心藏神，肾藏精，精者有形，神者无形，治有形易，无形难也。

陈纘先长媳上年患虚寒之症，张治之而愈。次年七月间又患发热恶寒之症，诊其脉虚，用桂枝、干姜、白术等一剂，次日更大发热，张曰：余亦意其大热也。脉之如初，乃曰：咽喉肿痛固属火，然亦有虚寒者，吾不虑其肿痛，而虑其大吐不止也。可多请高明，治之不愈，再来召我。彼见势危，即遍延诸公，皆曰此病虽不可太凉，然而热药岂可用乎？俱用甘、桔、山栀、麦冬、人参之类，随服随吐，药俱不受，病转剧，复召张，张曰：诸公之论极是，但此病却不然也。初子所以辞者，一则再用热药恐不信，二则必有识此病能用温补者，何必功自我出也。遂用人参三钱、桔梗一钱五分、甘草、柴胡、桂枝、干葛、附子、炮姜各一钱，下咽不吐，少顷大寒战，覆以重绵不解，更与二服，复大热，数刻，随大汗如雨，睡觉而痛肿俱消，后用姜、附、芪、参、术，二十余剂而愈。

《名医类案》

### 林观子

一人头痛、身热体痛，伤寒症也。然舌干燥，好沉睡，诊之脉豁

大无伦次，知其劳于房欲，复感邪也。与补中益气汤，人人参一钱五分，服之得汗热减，三日内进八剂，渐起食粥而安。初服彼甚疑，后见药入口，必小汗粲粲，周身和畅，始信而服之。

刘云密曰：予于癸巳春，因老人气虚，而春每有暴寒，时或冒之，欲疏散而气益虚，遽投参芪而微寒更不去，将补益为疏散，而用又未能恰吕，用荔枝肉肥厚者五枚，煮酒一钟，屢服之，颇效。又壬寅冬癸卯春，予时因微寒，胸膈稍滞，鼻塞不畅，用荔枝浸酒，每饮一杯，苏叶陈皮汤十分之二服之，及数杯，无不捷效，是则丹溪所谓能散无形质之滞气，诚不虚也。

《名医类案》

### 吴孚先

魏司马夫人感冒发热，头痛项强，遍身拘急，脉浮紧，医用羌、防、芎、苏等发散，毫无汗意。曰：浮则紧矣。独不按其沉则涩乎？且左部尤甚，灼见阴虚血不足，不能作汗也。即以前方加当归，熟地血药，使云蒸而雨自降。一剂汗如雨，表症悉除。

《名医类案》

### 冯楚瞻

常侍卫，据云：感冒得之，医以发散，继用凉解，已五六十剂，粒米不进，每日惟饮凉水而已，下身寒冷而木，渐致胸腹，皆冷而实，手足面目肌肉痛痒不知，语言无音，难以布息，按其脉沉细欲脱，令以人参一两、附子三钱，早晚一服，服后倘暂有烦燥，无虑也。既而果然二三日间渐即相安，脉稍起，肢体之冷亦非若前之彻骨矣。乃以附子理中汤去甘草（以胸腹实满也），早晚各一剂，以温米汤压之，数日后冷减，神气少清，早晨仍服前方，午后以浓参汁冲服，去丹皮，加牛膝、杜仲之八味汤，又数日骨节痛痛不堪，曰：此阳回冰解之象也，无复虑矣。后以八味加鹿茸、虎胫、牛膝、杜仲为丸，加减十全大

补汤送之，两月后言语始有声，三四月后始能步履，年余始能鞍马，常患腹痛，必服温暖之剂而愈。

杜中堂子年十九夏月病感，脉之时而洪弦尺弱，时而弦细尺紧，乍寒乍热（脉随寒热而变也），饮食即吐，静则吐少减，动则吐更甚，询其病由，因偶冰雹骇而见视，背上受寒，发散和解不效，继用清热之剂，内有黄芩、山栀，服后即发呕矣。盖暑天感寒，中表之气不固可知，况先天薄弱，膏粱娇养，只宜温中调理，寒邪自散，不出，此致寒郁火升，两耳之下渐肿及颊，又误为实火，济以寒凉，釜底之火既浮，中宫之阳复损，尚堪延纳饮食乎？今欲温中开胃，则耳颊之肿痛为碍，欲滋阴培本，则中脘之道路不通。初用八味加牛膝、麦冬、五味，大剂冲人参汁，服下即吐，改用人参、炮姜、附子为末，以焦白术熬膏，略入姜汁，和匀为丸，少少参汤吞服，幸不吐，顷之腹通大便，知其气下行，吐可止矣。次日仍以昨煎方作大剂人参汤饮之，日用参两余，出入加减渐愈，后以地黄、归脾二汤间服遂瘳。

《名医类案》

### 李士材

一人，劳神之后，烦躁大热，头痛时作时止，医者禁其饮食，与之解表，见四日热不退，欲与攻里。诊之曰：脉不浮紧，安得表邪？又不沉实，安得里耶？惟心部大而涩，此劳心而虚烦，乃类伤寒，非真伤寒也。若禁饮食，即饿绝矣。便以粥与之，兼进归脾汤，五日而安。

《名医类案》

### 张三锡

一人热而头身痛，七日不已，拟是下症。诊得左脉浮紧，且时恶寒，仍属表热，投大羌活汤加葱姜，遂汗出而愈。一人症同此，多烦燥，时值炎月，与六神通解散，亦大汗而解。

《名医类案》

## 张路玉

陈太仓夫人素患虚羸，骨蒸经闭，少食，偶感风热咳嗽，误进滋阴清肺二剂，遂昏热痞闷异常（凡素患虚损人，忽有外感，宜细审之），诊之人迎虚数，气口濡细，寸口督督，两尺转指，此肝血与胃气皆虚，复感风热之状，与加减葱白香豉汤，一服热除痞止，但咳则头面微汗，更与小剂保元汤而安。

王氏子四月患感冒，昏热喘胀，便秘，腹中雷鸣，服硝黄一钱应，脉之气口弦滑，按之则扎，其腹胀满，按之则濡，此痰湿挟瘀，浊阴锢闭之候，与黄龙汤去芒硝，易桂、苓、半夏、木香，下瘀垢甚多。因宿有五更咳嗽，更以小剂异攻加细辛润之。大抵腹中奔响之症，虽有内实当下，必无燥结，所以不用芒硝而用木香、苓、半也。用人参者，借以助胃气，行其药力，则大黄鞏得以振破敌之功，非谓虚而兼补也。当知黄龙汤中用参，则硝、黄之力愈锐，用者慎之。

钱慎所素有内伤，因劳力感寒，发热头痛，表散数剂，胸膈痞闷不安，以大黄下之，痞闷益甚。更一医用消克破气药，过伤胃气，遂厥逆昏愦，势渐危，脉六部紫紫如蛛丝，舌上焦黑，燥溷异常，此热伤阴血，不急下之，真阴立槁，救无及矣。因以生地黄连汤去苓、防风，加人中黄、麦冬、酒大黄，另以生地黄一两，酒浸捣汁和服，夜半下燥矢六七枚，天明复下一次，乃与生脉散二帖，以后竟不服药。日进糜粥调养，而大便数日不行，魄门进迫如火，令用导法通之，更与异攻散调理而安。

《名医类案》

## 秦昌遇

一人因过劳，患头痛身热，满身疼痛，恶食，状似伤寒。至十二日后诊，右手寸关浮大，重按少力，左脉微弱。此症虽外感而得，实系平日饥饱失时，劳役过度、元气内伤而致外邪易于凑之耳，不可

误用汗下等剂。且见痰气上升，人事不省。先以活络丹一九利其关窍，至晓痰降安睡，明日身凉，遍体疼痛亦减，以六君子汤加白芍、藿香、煨姜。

《秦景明先生医案》

## 倪复贞

长公次德先生偶因陪客坐凉，遂感冒，又饮冷，致表里俱病。头痛发热，烦躁难眠，腹痛泻利不止。诸人以为漏底，伤寒治。司农公急告假闭门，为公郎调治，延余诊视。诊得左手人迎脉浮紧，比真外感重也，右手气口脉沉滑兼迟，胃脉亦迟滑。余曰：此外感虽重，一汗即解；内伤冷物停滞，消导可安，非真漏底候也。急宜解表，以霍香、香薷为君；紫苏、陈皮为臣；桔梗、厚朴为佐；川芎、干葛、葱白为使。水二碗，煎一碗。热服取汗，头痛止，身热除，烦躁顿安，诊脉人迎大平矣，腹尚泻利未止。余曰：虽泻利，不宜用止药，其法当在疏之。法有通则不痛之说，一大通则泻利即止，痛亦当愈。用法滑石二钱，山楂三钱，霍香一钱，青皮一钱，厚朴一钱，炒姜五分，灯芯十根。水二杯，煎八分温服。顷间滞气大下，强半是西瓜也，痛泻随止。公喜其神效。余曰：此标症也，来速去速。若作真漏底，不但愈迟，恐更生变症矣。

《两都医案》

## 李用粹

嘉定庠生沈来雍，食后感寒，头痛发热，胸膈胀满。医用表散消导，虽胸次稍舒，寒热愈剧，反增神昏不寐，已三传经矣。一医因病久正虚，议用温补，一医颇明医理，复尔消导，议论多端，邀予决之。六脉弦数不和，与寒热往来，大便溏而小便赤，此少阳经症，不可汗下，与渗利转犯他经，只宜和解，其邪易散，纵有食停，俾邪气解而食自消，此仲景先生之秘旨也。竟以小柴胡汤去人参加丹皮、炒山



梔、花粉、麦冬，一剂而神清气爽，寒热亦定。

云间司李王公，伤风鼻塞，周身刺痛，欲用表剂。邀余商治，六脉浮虚。予曰：风为阳邪，卫为阳气，阳与阳合则伤表分，病虽属标，而治则求其本。盖肺主皮毛，司开合，充元气，主清肃者也。清阳不发，腠理空疏，外来风邪，内舍肺分。经曰：邪之所凑，其气必虚，正谓此也。法宜东垣先生补中益气汤，补中兼发，乃谓至当。王公曰：可。服一剂，而诸病捐除。

协镇王公生长蓟北。腠理闭塞，癸卯秋，谒提台梁公于茸城，乘凉蚤归，中途浓睡，觉恶寒发热。缘素无病患，不谨调养，过食腥荤，日增喘促，气息声粗不能安枕。更汗出津津，语言断落不能发声。延予商治，六脉洪滑，右寸关尤汨汨动摇。以脉合证，知为痰火内郁，风寒外束，正欲出而邪遏之，邪欲上而气逆之。邪正相搏，气凑于肺，俾橐籥之司，失其治节。清肃之气，变为扰动，是以呼吸升降不得宣通，气道奔迫，发为肺鸣。一切见证，咸为风邪有余，肺气壅塞之征。若能散寒驱痰，诸病自愈。乃用三拗汤（三拗汤麻黄不去根节，杏仁不去皮尖，甘草生用。按此方治感冒风寒，咳嗽鼻塞。麻黄留节，发中有收。杏仁留尖，取其能发，留皮取其能涩。甘草生用，补中有发，故名三拗。）加橘红、半夏、前胡，一剂而吐痰喘缓，二剂而胸爽卧安。夫以王公之多欲，误认丹田气短，用温补之品则胶固肤腠，客邪焉能宣越，顽痰何以涣解。故临症之时，须贵乎谛审也。

《旧德堂医案》

### 王三尊

缪子尚母，年七十，夏月感寒。予视时，已过七日矣。微渴，思热饮，二便如常，舌白苔厚如积粉，清晨犹恶寒，少阳证也。右脉胜于左，里证重于表也。以大柴胡汤加熟军微下之，服至三帖恶寒止，四帖内热止，共行稀粪六遍，表里俱解而愈。感寒白苔，原系少阳证，但未见如此之厚。《温疫论》云：邪在募原当舌见白苔，邪重者苔