

中医驗方秘方彙集

西安市衛生局編

陝西人民出版社

一九五七年·西安



中醫驗方秘方彙集

西安市衛生局編

*

陝西人民出版社出版 (西安北大街一〇九号)

西安市書刊出版業營業許可証出字第〇〇一號

西安第二印刷廠印刷 新華書店陝西分店發行

*

787×1092耗1/32•3 $\frac{1}{8}$ 印張·61,100字

一九五七年五月第一版

一九五七年五月第一次印刷

印數:1—30,000 定價:(9)三角四分

統一書號:T 1404•8

R
2

前　　言

本市自貫徹了黨和政府的中醫政策以來，全市中醫的社會主義覺悟，普遍有所提高，不但積極的參加了衛生醫療預防工作，並先後貢獻出了不少的驗方和秘方，這樣的熱情，在發掘祖國醫學遺產上，是有價值的。希望繼續發揚這種精神，提高醫療效果，更好的為人民大眾服務。

我局接受了西安市中醫進修班、中醫學會業余學習班的學員、以及中醫學會會員等所貢獻的驗方秘方，經我局顧問室作了初步鑑定後，送本市中醫學會學術組進行研究整理，復經我局審定，分門別類，編印成冊，共計二百六十二方，藉以推廣交流，並便利中醫同志的臨床參考，相信這些從群眾中來的醫療經驗，經整理後，再回到群眾中去，對於保障人民健康會起到一定的作用。

我們編審的標準，是求精求驗，注重實用，一般的說，其療效是大致可以肯定的；但仍希各醫療部門和衛生工作人員再作臨床試驗，予以進一步的研究和証實，並將試用結果，隨時告訴我們，以便交流方劑運用的經驗，更是我們不勝歡迎的。

本集在編審上，可能有許多缺點，希讀者多予指正。

西安市衛生局 一九五七年元月一日

目 录

內 科 門

一 傳染病類	1
1.霍亂	1
2.淋病	1
3.瘧疾	2
4.痢疾	3
二 呼吸系統	4
1.肺癆	4
2.喘息	5
3.咳嗽	6
三 消化系統	7
1.胃痛	7
2.呃逆	9
3.痞積	9
4.嘔吐	11
5.肝氣痛	11
6.胃潰瘍	12
7.腹痛	12
8.泄瀉	13
9.臌症	13
10.上吐下瀉	15
11.吐血	16
12.便血	17

13.黃疸 19

四 循環系統

1.四肢麻木	19
2.發斑	20

五 泌尿系統

1.小便不通	21
2.水腫	21
3.小便濁濁	23

六 生殖系統

1.陽萎	24
2.腎虧早洩	24
3.遺精	25

七 神經系統

1.半身不遂	29
2.風濕痛	28
3.口、眼歪斜	27
4.顛狂	27
5.腰痛	28
6.臂痛	29

婦 科 門

一 調經類	30
1.月經不調	30

2.血崩	31	1.骨蒸劳热	42
3.月經淋漓不断	32	2.久不受孕	42
二 帶下类	32	3.行經感胃	42
1.白帶虛弱	32	4.陰痒	43
2.白帶年久不愈	33		
三 妊娠类	33		
1.辨別妊娠与停經	33		
2.習慣性流產	33		
3.腹痛下墜	34		
四 產后类	35		
1.產后昏暈	35		
2.中風發熱痙攣	35		
3.子宮不收	35		
4.產后諸症	36		
5.泄瀉、痢疾	37		
6.水瀉不止	37		
7.五更瀉	38		
8.腹腫脹	38		
五 乳症类	38		
1.乳汁不通	38		
2.乳汁缺乏	39		
3.吹乳	39		
4.乳結核	39		
5.乳房腫痛	40		
6.乳癰	41		
7.回乳方	41		
六 雜病类	42		
1.骨蒸劳热	42		
2.久不受孕	42		
3.行經感胃	42		
4.陰痒	43		

兒 科 門

一 傳染病类	44
1.麻疹	44
2.四六風	44
二 胃腸病类	45
1.寒瀉	45
2.消化不良	45
三 痘積类	46
1.痞塊	46
2.積滯腹脹、痢濃血	46
3.大肚痞	47
四 雜治类	48
1.四弯風	48
2.風痰上湧	48
3.小兒取豆塞鼻不出	49

外 科 門

一 瘰疽类	50
1.翻花瘡	50
2.人面瘡	50
3.臘疽乳巒	51
4.臘疽潰后腐肉不淨	52
5.紅腫瘡瘍	52

6.無名腫毒	53	九 跌打損傷類	65
二 結核類	53	1.損傷 出血	65
1.脊柱結核	53	2.損傷骨折	66
2.瘰疬未破	54	3.局部出血	66
3.淋巴腺結核	54	4.瘀血疼痛	67
三 痘瘡類	55	5.損傷氣絕	67
1.外痔	55	十 虫獸傷類	68
2.內外痔	55	瘋狗咬傷	68
四 疔瘡類	56	十一 破傷風類	69
1.各種疔毒	56	1.破傷風危急	69
2.紅絲疔	56	2.破傷風	69
3.疔瘡初起	57	十二 湯火凍傷類	70
五 梅毒類	57	1.湯火傷	70
1.軟性下疳	57	2.冻瘡	71
2.魚口未潰	57	十三 头面瘡類	72
六 疥癬類	58	1.禿瘡	72
1.頑癬、牛皮癬	58	2.禿瘡膿潰	73
2.濕疥瘡	59	3.眉头生瘡	74
3.薄皮癬	59	4.面部毛疣子	74
4.癧及干疥	59	5.小兒头身火毒瘡	74
七 黃水瘡類	60	十四 腎囊類	74
1.黃水瘡	60	膀球風	74
2.割耳瘡	63	十五 痞氣類	75
八 瘰瘍類	63	1.寒疝	75
		2.偏墜	76

3. 小腸疝氣	76	7. 眼病一切实症	84
十六 雜治类	77	8. 雀盲	84
1. 脚氣湿爛	77	9. 暴發火眼	85
2. 刺猴肉瘤	77	10. 白斑、赤腫、砂眼	85
3. 鬼剃頭	77		
4. 白斑病	78	三 鼻病类	86
5. 痘癰	78	1. 鼻出血不止	86
		2. 酒黯鼻	86
五 官 門		四 口齒病类	87
一 耳病类	79	1. 口瘡	87
1. 中耳炎	79	2. 胃虛牙疼	90
2. 通耳	80	3. 風火牙疼	90
3. 小兒耳內流膿及臭水	80	4. 虫牙疼	92
二 眼病类	81	5. 腎虛牙疼	93
1. 風火疔瘡眼	81	五 咽喉病类	93
2. 風火爛眼	82	1. 咽喉紅白腫疼	93
3. 云翳昏暗	82	2. 喉爛流膿	93
4. 努肉攀睛	83	3. 喉閉	94
5. 紅腫爛眼	83	4. 双單喉蛾	94
6. 瞳仁反背	84		

內科門 (七十五方)

一 傳染病類 (八方)

1. 霍 亂

主 治：霍亂吐瀉、吊脚痧。

處 方：土藿香二兩半 青木香二兩 法半夏二兩 贫 众二兩
細 辛二兩半 桔 梗二兩 防 風二兩 薄荷二兩
陳 皮二兩 苏 叶二兩 生甘草二兩 枯矾七錢半
猪牙皂三兩半 雄 黃二兩半 砂 砂二兩半

制 法：將上藥共為細末，磁瓶密貯。

用法用量：成人每次二分、小兒減半。

禁 忌：孕妇忌用。

方劑來源：西安市中醫進修班陳景新。

2. 淋 病

(一)

主 治：身体虛弱者因風寒引起痙攣，或因治癱，先下渺
而後引起痙攣者。

處 方：花椒二兩 艾葉二兩 葱鬚二兩 头髮二兩

制 法：將藥煎湯用新白布托洗小腹部出冷汗，頓覺身體
爽快。如藥水冷時用生锈犁鋒（先預備好）燒紅

加热，洗两次即愈。用被将脊背盖好，勿令风侵。

方剂来源：西安市中医进修班陈子明。

(二)

主治：淋病。

处方：金银花三钱 生甘草二钱 好黄土五钱
小粒黑豆五钱炒 白矾二钱

用法：用水两碗半煎成一碗，临睡时温服，次早汗出
愈，如不愈原方再服，无不愈者。

方剂来源：西安市中医进修班陈子明。

3. 瘰 疾

(一)

主治：各种瘰疾。

处方：胡椒七粒 生姜五小片

制法：共捣如泥。

用法服法：大椎穴刺入三分，将药泥塗上封固，瘰前二三时
用。

方剂来源：西安市中医学会会员白安邦。

(二)

主治：瘰疾。

处方：常山六钱 青皮三钱 莲肉四钱 柴胡三钱
元肉四钱 桃核四钱 草茱仁钱半 乌梅七个
甘草一钱

制法：水煎服。

用法：初起每日服一剂，如虚弱者发烧时加龟板鳖甲或

地骨皮；有火者加黃芩，消化不良者加枳壳厚朴，若服藥嘔吐者去草菓仁加砂仁，另將第二劑藥添水后放在露天露一夜，到第二天早晨煎服。

禁 忌：生冷麵食肉类及其他难消化之食物，俟愈后漸次恢复普通食物。

方剂來源：西安市中医進修班傅松齡。

(三)

主 治：瘧疾热多寒少。

处 方：青皮 半夏 黃芩 甘草 白朮 茯苓 柴胡
陈皮 草菓 厚朴各等分 生姜三片

用 法：清水煎服。

方剂來源：西安市中医進修班楊偉亭，

4. 痢 疾

(一)

主 治：赤白痢疾。

处 方：當 归三錢 生杭芍五錢 黃 連一錢 黃 芩二錢
廣木香一錢 枳榔片二錢 黑山楂三錢 黑枝子錢半
炒枳壳五分 甘 草五分

用 法：水煎服。

方剂來源：西安市中医学習班王顯璋。

(二)

主 治：痢疾久不止、常發冷、小兒久瀉不止。

处 方：燕窩三錢

用 法：水煎服。服后痢疾次數即可減少，連服三日即愈。

方剂來源：西安市中医進修班陈子明。

二 呼吸系統 (七方)

1. 肺 痘

(一)

主 治：肺結核纖維滲出，咳嗽牽痛不可忍，声嘶啞。

處 方：川貝母三錢 天花粉二錢 旋復花二錢 枇杷叶三錢

用 法：水煎服。

方剂來源：西安市中医進修班陈子明。

(二)

主 治：肺結核。

處 方：杭白芍一兩 生地黃炭一兩 当歸炭一兩 廣砂仁二錢
阿膠珠七錢 川厚朴三錢 薄荷炭一兩 川芎五錢
元參四錢 百合八錢 汗三七三錢 枝子四錢
川軍炭三錢 黃芩三錢 西洋參三錢 黃連三錢

制法服法：右藥為末蜜丸，重三錢，病重者早晚各服一丸，
病輕者早服一丸，用开水送下。

禁 忌：忌食窩筍五年，及一切刺激物品。

方剂來源：西安市中医進修班陈子明。

(三)

主 治：癆症。

處 方：全甲魚（鱉）一个 党參一兩 白公鷄血一个的

制 法：取砂鍋一个，放火上燒熱，將鱉放入焙死後，取出割口，將党參白鷄血裝入，再放鍋內焙成焦黃，研為細末。

服 法：每服三錢，每日二次，黃酒送下。

附 註：如患者有發燒症狀者，服藥後再用黃芩三錢 竹葉一錢 煎湯服之。

方劑來源：西安市中醫學會會員劉保仁。

說 明：鱉為滋養品能補陰止熱，党參補中益氣，除煩渴，并治肺虛，補肺氣，鷄血能安神定志，白公鷄血尤良，三味配伍，用于虛癆症，可以輔助生理本能，增加抗病力量。

2. 喘 息

主 治：氣喘咳嗽。

處 方：杏 仁二兩五分去皮 生 姜二兩 胡桃仁二兩 蜂 蜜二兩

制 法：先將胡桃連皮放火內燒熟後，去壳格，再合諸藥搗如泥，以後再將蜂蜜熬熟，加入上藥即成。

服 法：每服二錢，每日一二次。

方劑來源：西安市中醫學會會員毛中央。

說 明：此方用杏仁蜂蜜以潤利肺氣，胡桃仁以補益腎氣，生姜散寒與溫以溫養脾氣，俾肺能降，腎能納，脾能轉輸，則喘止。方劑配合頗簡當，每服二錢，似覺太少，要酌加。至于風寒壅遏之實喘，水飲內動之實喘，腎水上泛之寒喘，腎火逆冲之熱喘，以及種種喘症，各有專方在，是在臨床者

之按症審擇，不能徒執一方以應病變。

3. 咳 嗉

(一)

主 治：肺虛咳嗽。

處 方：大野黨四兩 黑芝蔴一兩 石 膏二兩 霜桑葉四兩
枇杷葉五錢去毛 軟柴胡半斤

制 法：共為細粉。

用 法：每服一錢，按醫門法律清燥救肺湯加減，如痰多
加川貝母三錢 瓜萎霜三錢，水煎冲前藥粉服。

方劑來源：西安市中醫進修班賈壁。

(二)

主 治：咳嗽吐痰，日久不愈。

處 方：好細梨三斤 川貝母一兩 上阿膠一兩 白蜂蜜二兩
咳嗽吐血者加白芨粉一兩，不吐血不加。

制 法：將梨切片放銅鍋內，加水適量，煮濃汁用細紗布濾
去渣，再將梨汁放銅鍋內，連同貝母、膠、蜜合煎
成膏。

用 法：每日三次，每次一茶匙，開水沖服。

方劑來源：西安市中醫進修班李森茂。

(三)

主 治：咳嗽氣短。

處 方：大 梨 白 蘿 白蘿卜各半斤 毛橘紅二錢

制 法：共熬膏入白蜜一斤 胡桃仁四兩調勻。

用 法：臨睡時吃一二茶匙。

方劑來源：西安市中醫進修班賈壁。

三 消化系統 (三十四方)

1. 胃 痛

(一)

主 治：虛寒胃气痛。

处 方：海南沉五分 木 香一錢 乳 香一錢 青 皮三錢
灵 脂二錢 油 桂一錢 麝 香五分 丁 香一錢

制 法：共为細末。

用 法：每服五分至一錢，白开水送下。

方剂來源：西安市中医進修班邊德懋。

(二)

主 治：寒性胃痛。

处 方：沉香二錢 木香一錢 檀香一錢 元胡二錢
香附二錢 佛手二錢 砂仁二錢

制 法：共为細面。

用 法：每服一公分，用开水送下。

方剂來源：西安市中医進修班李繼先。

(三)

主 治：胃口痛。

处 方：白胡椒 上肉桂各五分

制 法：共研为末。

用 法：水煎服。

方剂來源：西安市中医学会会员崔秋坪。

說 明：白胡椒辛热，为散寒暖胃之良品，配以肉桂辛温，色赤入心，善解寒结，兼补心火，心火足则胃得其养，此方药味虽简，用以治胃寒气痛，脉右关沉紧者，極为对症。若因湿变热，因感风、因气郁，因瘀血，因胃中素有酒积、食积、痰积而触犯胃痛之症，又当随其症治以处方，此方全無效力。

(四)

主 治：慢性胃痛。

处 方：土炒白朮一兩 炒枳壳二錢 贝母四錢
金铃子五錢 白扣仁四錢 油厚朴四錢
广木香一錢半 食鹽三錢

制 法：共为細末。

用 法：每日饭后，开水冲服，每次二錢。

方剂來源：西安市中医進修班李振恒。

(五)

主 治：胃神經痛（女用）

处 方：香附 良姜各等分

制 法：共研細末。

用 法：每次二錢，淡醋湯冲服。

方剂來源：西安市中医進修班刘伯一。

(六)

主 治：胃痛（男用）

处 方：厚朴 良姜各等分

制 法：共研細末。

用 法：每次二錢，淡酒湯沖服。

方劑來源：西安市中醫進修班劉伯一。

2. 呃 逆

(一)

處 方：党 參一兩 桔 梗三錢

用 法：煎服立效。

方劑來源：西安市中醫學會會員喬子厚。

說 明：按《医学心悟》載：大病中忽然呃逆，是脾敗肝賊，是為胃絕，其症多難治。劉位卿用獨參湯合烏梅大劑與之，猶可挽回，此方曾經試驗有效。而胃虛呃逆，有橘皮竹茹湯內重用人參一兩，且因寒戕中氣呃逆，有丁香柿蒂人參生姜湯。此方用獨參湯加去肺熱氣促嗽逆之桔梗，亦可有效。若大病中忽然呃逆，用獨參湯加烏梅之收斂元氣為較好。若腎虛不能攝冲脈之氣歸原，以都氣湯加牛夕主之。治法要因症施藥，不可執一。

(二)

處 方：楮實奴七个（俗名綠構桃） 柿蒂七个

用 法：水煎服。

方劑來源：西安市中醫進修班尚希正。

3. 瘡 積

(一)

主 治：瘡積（黑熱病可作試驗）

处 方：白胡椒三錢 陝北炭（西安的架炭）七塊杏子大
刺猬皮錢半錢黃土炒 黑 研錢半錢 胡 核十五個去壳
大 薏七枚用泥 阿 魏一錢 花血竭二錢

制 法：研末用蜂蜜和丸如桐子大。

用法用量：成人每早服十五粒至二十粒，小兒酌減。

禁 忌：忌食猪肉猪油。

方剂來源：西安市中医進修班陈子明。

（二）

主 治：腹內痞塊。

处 方：蓮米 五谷虫 茯苓 山楂 山藥 建曲 麥芽
扁豆 龜甲 鱉甲 三稜 義朮各二錢

制 法：共為細末，用麥面少許烙成干餅。

用 法：每日二至三次隨意吃。

方剂來源：西安市中医進修班申國棟。

（三）

主 治：腹內痞塊，按之跳動，堅硬如石，日久不化，引起消化不良，身體倦怠。

处 方：生水蛭四兩 生棉芪二兩 鷄內金二兩 三 稜
義 朮各二兩 生桃仁 紅 花各二兩 桀 橘二兩
附 子 干 姜各一兩半 当归尾一兩

制 法：水蛭須太陽晒干，切忌火烘，共為細末，水為小丸。

用 法：每服三錢，開水送下。

禁 忌：生冷油葷。

方剂來源：西安市中医進修班王和卿。

（四）