

轻轻松松一日做

庭院景致自己做

(英)斯图尔特·沃尔顿 著 何大明 译

提高您的庭院美化品味
富有创意的制作小品
当天内可以自己动手做完的事情

河南科学技术出版社



轻轻松松一日做

庭院景致自己做

〔英〕斯图尔特·沃尔顿 著

何大明 译

河南科学技术出版社

轻轻松松一日做

庭院景致自己做

作者以众多精选的项目，从造一套野餐桌凳到赏心悦目的清水盆景，帮助您美化自己的庭院。

作者设计的这些项目，保证会有极佳的效果，每一项都可在当天之内完成。风格新颖，易于掌握，一步一步的详细说明使读者在施展自己的技艺之时，也学会了新的手艺。每一项都提供了最后成品的精美彩色照片和各种变异的新花样，以鼓励各人独创自己的风格。

创造出一些既持久又实用之物，没有什么会比这更令人欣喜了。

这套丛书中的每一本都会帮您达此目标。而且从开工到大功告成，不超过 1 天的时间，这不也是件快事！

斯图尔特·沃尔顿(Stewart Walton)毕业于英国皇家艺术学院，是一位成功的室内设计师，曾写过许多工艺与装饰方面的书，定期在电视节目中作指导，目前住在英格兰东苏塞克斯郡。

轻轻松松一日做
庭院景致自己做
旧家具翻新自己做
贮藏家具自己做
家居装修自己做

责任编辑 周本庆
责任校对 张小玲
封面设计 宋贺峰

轻轻松松一日做

庭院景致自己做

〔英〕斯图尔特·沃尔顿 著
何大明 译

河南科学技术出版社

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongh.com



轻轻松松一日做

庭院景致自己做

〔英〕斯图尔特·沃尔顿 著

何大明 译



河南科学技术出版社

Garden projects
A Marshall Edition
Copyright © 1998 Marshall Editions Developments
Ltd. London, UK
All rights reserved
本书由英国马歇尔出版有限公司授权
河南科学技术出版社出版发行
版权所有, 翻印必究
著作权合同登记号: 图字 16-2001-009

图书在版编目(CIP)数据

庭院景致自己做 / (英)沃尔顿著; 何大明译. — 郑州: 河南科学技术出版社, 2002.3
(轻轻松松一日做)
ISBN 7-5349-2751-X

I. 庭… II. ①沃…②何… III. 庭院—园林艺术 IV. TU986.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 070886 号

责任编辑 周本庆
责任校对 张小玲
河南科学技术出版社出版发行
(郑州市经五路 66 号)
邮政编码: 450002
电话: (0371) 5737028
河南第一新华印刷厂印刷
全国新华书店经销
开本: 889mm × 1194mm 1/20
印张: 5.6 字数: 100 千字 110 面彩图
2002 年 3 月第 1 版 2002 年 3 月第 1 次印刷
印数: 1—4 000
ISBN 7-5349-2751-X/T · 541
定价: 35.00 元

目 录



引言 6

1

庭院方尖塔 10



2

精致的窗台花箱 18



3

圆形喂鸟器 26



4

尖桩围棚花盆架 34



5 清水盆景

42



9 野餐桌凳

76



6 自制吊床

48



10 砖砌烧烤台

86



7 台阶小路

56



11 树顶鸟舍

94



8 海滩沙箱

66



12 垫高的花草坛

102

附录

110

导 言

您的庭院是否只有一片青草、几块铺路石或几簇灌木丛？或许您正盼着美化庭院、天井或屋顶平台，但不知从何下手。读了本书后面的章节，您会发现12种令人心动、激发灵感的庭院景致，这些有助于把您的庭院美化成生机盎然的室外休息胜地。



如果您是从零开始规划庭院，重点应放在一个或几个项目上，并围绕其设计庭院布局，根据庭院的大小，您可以很容易地将几个项目放在一起做。如果庭院已经布置成形，您可以改造书中的某个项目，使之适合您自己的要求。在动手筹措工具前，先用铅笔画个设计草图，这样会更容易些。在一天的不同时刻，仔细观察您的庭院——哪里是庭院里最热的地方？冬天有晒不到太阳的地方吗？先买个土壤成分测定器也是值得的，列个适宜于您的庭院土壤的植物名单。一旦决定要在庭院里栽种何种植物，您就要进行设计，看如何才能最佳地展示它们。

这里有适合愿意自己动手的新手和行家一样喜欢的项目。如果您对木工活不怎么在行，那就试一下清水盆景，搞出这么个简单的小池塘，只需要很简单的泥工活。如果您不想摆弄砖瓦，那么就看不

下自制吊床——完全用不着缝纫。想像一下，伴着您的清水盆景，躺在舒适的吊床上——一幅多么宁静温馨的美景！如果您从来没试过砖瓦活，为什么不尝试一下，按照简单的步骤，建一个砖砌烧烤台或一个垫高的花草坛。让全家人都参与进来——你们可以用香醋加酒腌渍的香菜给烧烤的肉添香加味，全家人肯定会胃口大开的。

小孩子热爱参与美化庭院的活动，或是在船形的海滩沙箱里团泥饼，或是在漂亮的窗台花箱里栽下花苗，观察它们含苞、怒放。制作野餐桌凳也是他们可以参与的另一项活动——他们会喜欢帮您把桌凳油漆得色彩鲜亮。

如果您喜欢观察野生生物，特别是鸟类的生
活，您可以在庭院里建一个圆形喂鸟器，吸引鸟儿前来就食。喂鸟器可以放置在一个基座上，或是挂在树上。您可以自制或购买现成的鸟食，或是在喂鸟器里放一些面包屑，这样一年到头都会招来鸟儿。春天，您甚至可能会幸运地在树顶鸟舍中



引来一对前来筑巢的鸟儿。您还可以栽种某种灌木和花卉，招引来蝴蝶和蜜蜂在您的庭院翩翩起舞。

对于结构更齐整的庭院，查看一下那些能给庭院风光增添建筑美的项目。比方说，建一座方尖塔，或是用搁物架连在一起的两个方尖塔，会给庭院添加几何美。若想在高高低低的层次上增添情趣，您可以放置一个尖桩围栅花盆架——造得结结实实的，并漆得漂漂亮亮，就会使庭院骤然增辉。如果您的庭院本身高低不平，您可以铺设一条台阶小路，连结不同的层次；还可以在铺路板中间增添卵石或香气馥郁的磨香草，为自己动手的工程上加进个人的风格。

一所庭院远不只是几棵树，几簇灌木丛或几朵花。它也可以是野生动植物的自然保护地，或是一个远离现代生活每日压力的宁静天堂。不管您希望创建一个什么样的庭院，这12个庭院美化景致将会帮您去实现这个目标。

栽种植物须知

您所选择的庭院美化项目，只有配上合适的植物，才会瞧起来赏心悦目，因此务必特别留心。如果您对植物所知不多，买一部植物百科全书，书上列举了成百上千种植物，以及它们最佳的生存条件。因此，在您买植物之前先做些研究，否则植物会枯萎死亡，徒费金钱。除了水和肥料之外，再加上一点关怀，就会使您的种植计划变成现实。

美化措施须知

从事每一个项目所需物品的尺寸和数量，要适于庭院的大小和环境。只要可能，本书就会提供信息，让您算出按规格制作项目时，需要多少材料。当您干土木活时，务必要考虑到损耗，一定要稍多买一些材料。



现在，您准备好了动手尝试第一个项目，从始至终务必要遵守下列安全措施：

- ① 有几个项目需要因某些动作而穿防护服，事故总是难以避免的，因此建议您一定要穿上防护服。
- ② 电动工具在不使用时，一定要拔掉通电插头。
- ③ 如果您在室外工作，务必要使电动工具的电线不要沾水。
- ④ 使用薄刃刀或多功能小刀时，要使不持刀的手远离持刀手或放在持刀手的后面。
- ⑤ 在制作清水盆景（第5个项目）中，切断镜片、瓷片时要戴上护目镜。
- ⑥ 在切断中密度纤维板时，要处在通风良好之地，并戴上正确型号的防毒面具。

阅读本书说明

对每一项目的简介和描述

每一项目所需工具的图示

拼装在一起的所有部件的分解图



伴随文字说明，每一步骤的照片提供了可视的参考

有些框内是“专业说明”，系专家为达最佳效果所提供的指导

伴随照片的文字说明，让您确切地了解所做的一切



信息框内就成果和程序、提供有用的告诫与说明，还提供另外的选择和最后精加工的技巧

项目完工后的特写镜头，显示最终成果



每一项目的变异花样提供了有趣的变通选择



详细展示项目各种变异的新花样

庭院方尖塔

木制的方尖塔为您的庭院增添一道亮丽的风景。它可以单独地矗立，为攀缘的蔓藤植物或红花草豆提供一个支架；或是由搁物架把两个方尖塔连在一起，作为展示盆栽植物用。

工具




材料

- ◎ 10根长1.8米、宽3.75厘米、厚2厘米防腐处理过的锯木杆
- ◎ 6号不锈钢十字头螺钉，长度分别为3厘米、3.75厘米和5厘米
- ◎ 篱桩盖
- ◎ 木用防腐剂

变异花样

要再造一个方尖塔：

- ◎ 10根长1.8米、宽3.75厘米、厚2厘米防腐处理过的锯木杆
- ◎ 6号不锈钢十字头螺钉，长度分别为3厘米、3.75厘米和5厘米
- ◎ 篱桩盖
- ◎ 木用防腐剂



注意事项：

此项目所需的木头，是防腐处理过的木杆。如果未经处理，一定要先进行防腐处理再用。而且若您愿意，可在动工前先给木杆染色。

造篱物架：

- ◎ 5根长1.8米、宽3.75厘米、厚2.5厘米防腐处理过的锯木杆
- ◎ 8号不锈钢十字头螺钉

开始——步骤1~4

1 方尖塔是由两组侧边以横木连结组成的一个倒“V”字形结构。

要拼起每组侧边，先取两根长1.8米的木杆，一根先放在地上，把另一根直接放在它之上。然后，把另一端（以后的支脚）分开45厘米宽，要使顶端相叠压，上面一根的一角直接压在下面一根的一角之上。



2 为了契合得好，顶端需要斜接。为此，在顶端把两根木杆压紧，使之上下叠压，而在末端保持45厘米间距。然后，以上面一根为准，在下面一根木杆上用铅笔画线。另一组侧边照此制作。



3 用3根横木支撑每组侧边。从木杆的底部量起，在20厘米、70厘米、118厘米处标出横木应处的位置。使用组合直尺，顺着木边以直角画出3条线。



4 用画过线的木杆作为基准，来为其它3根木杆的横木位置画线。把木杆放在地上，两端平齐。使用组合直尺或横切手锯的直边，把基准木杆上的3条线扩展到其它3根上去。



专业说明

今天，大多数手锯的手柄都与锯片的直边成直角。如果您的组合直尺不够长，无法一笔画出四根木杆上的线，那么就使用手锯吧。将手柄紧靠木杆的侧边，将锯片的

直边与第1根木杆上已有的画线重合，然后，以手锯的直边作基准线，用铅笔延伸画下去就行了。



组装——步骤 5~8

5 要切去您在步骤 2 中画出的斜接线。把画有斜线的木杆放在工作凳上，使用手锯沿线锯去。在沿线锯时，要把锯片贴在线外要锯去的那一部分。手锯要握持稳当，以便锯痕平滑。然后，锯另一组侧边的斜接线。



7 将斜端木杆与未锯木杆紧贴在一起，要使顶端持平。将一枚 3.75 厘米长的螺钉钉入顶端导洞，拧紧螺丝，使两根木杆固定在一起。然后，在下面一个导洞钉入一枚 5 厘米长的螺钉，拧紧。另一组侧边照此制作。



6 为把一组侧边的顶端钉在一起，需要先钻出导洞。从斜端木杆的尖端往下量出 7.5 厘米和 12.5 厘米，在木杆边上中央位置标出两点，使用 3 毫米的钻头在每个点上钻洞。另一组侧边的斜端木杆也照此制作。



8 为测出横木所需长度，将一组侧边平放在地上。把一根 1.8 米长的木杆放在其下，木杆的底边与步骤 4 中画出的横线平齐，在木杆上用铅笔画出此组侧边木杆的外沿线。向上移动此木杆，使其底边与下一道横线平齐，标出第 2 根横木的位置。然后，画出第 3 根横木的位置线。



防腐处理

用防腐剂保护木杆的所有切口至关重要。未经处理的木头会受到湿气的侵蚀，导致木头烂掉，而且也易受昆虫吞噬。木用防腐剂中有添加了多种颜色的，能使木

头上色，但木头的纹理仍可看到，更具魅力。随着植物生长，会遮掩方尖塔，但您仍可在绿叶丛中瞥见木杆的色彩。

组装——步骤 9 ~ 12

9 把木杆放在工作凳上，沿着画好的线锯出横木。再为第2组侧边锯出3根横木。您现在已拥有两套横木，每一套有3根不同长度的横木。



10 两组侧边要靠另两套横木来连接。每一根必须比已经锯下来的横木长3.75厘米（近木杆宽度的2倍），以便将来围成一个正方形的横木支撑圈。为此，将一根横木放在另一根长木杆上，在每一端，紧贴着竖起一根木杆，沿边画出线。再画出另两组长度的横木，锯出两套横木来。



11 现在您已有四套横木，两套短的固定侧边，两套长的连接两组侧边。分别放置，以免混用。要用短套的横木固定侧边，先在短套横木的每一根离两端2厘米处钻一个导洞，按原先划出的线的位置定位，用3厘米长的螺钉固定。



12 在每组侧边中央加一根竖杆（见第10页图片），能为攀援植物提供另外的支撑。锯出4根1.2米长的木杆，把侧边翻过来，使横木处在下面。在每组侧边中央钉一根竖杆，竖杆应伸出最高与最低两根横木各9厘米。将竖杆钉在每根横木上。另一组侧边照此制作。



注意安全

当您在这些项目上工作时，重要的是环境要舒适。您可以在工作区域随意走动，而不致被杂乱的物品绊手绊脚。工作区域务必整洁，有足够的空间平放木杆。当您锯木杆

时，须将木杆放在一个稳定的箱子、凳子或工作凳上，在舒适的高度上按紧木杆。如果您在室外工作，务必将庭院杂物清理干净，不致给您的工作造成障碍。