

新

紗

書

勿



内 容 提 要

《幼幼新书》四十卷，目录一卷，拾遗方一卷。宋刘昉撰集，详征博引，搜罗甚丰，所采方论，多属佚书。其中包括幼科的各个方面，项目齐全，是一部内容丰富的幼科全书，不但临床价值较高，在文献方面，亦有一定参考意义。

现据明万历间陈履端重加编订之写刻本影印（其中仍有个别缺页及少数缺字）。可供广大医务工作者参考。

幼 幼 新 书

〔宋〕刘 昉撰集

〔明〕陈履端编订

中医古籍出版社出版

中国科学技术情报研究所印刷厂印刷

北京市新华书店发行

787×1092¹/₁₆ 印张：45.5

1981年10月第一版第一次印刷

印数：1—16,000

统一书号：14249·0009 定价：5.50元

幼幼新書目錄

第一卷

求端探本

凡一門

求子方論

第二卷

方書叙例

凡十三門

叙初有小兒方第一

叙小兒有病與大人不殊第二

叙小兒方可酌量藥品分兩第三

叙小兒有病宜早治第四

叙調理第五

叙修合藥第六

叙用藥第七

叙氣弱不可容易吐瀉第八

叙十五以下皆可以小方脉治第九

論初受氣第十

相壽命第十一

三關錦紋第十二

脉法第十三

第三卷

病源形色

凡十門

五藏所主病第一

五藏病相生刑剋第二

五藏病四時所不宜第三

胎中滋養第四

胎中受病第五

稟賦之殊第六

得病之源第七

病證形候第八

察形色治病第九

治病要法第十

第四卷

刑初保育

凡二十二門

胎教第一

兒初生將護法第一

擇乳母法第三

附下乳

乳兒法第四

乳母雜忌慎法第五

哺兒法第六

初哺日第七

浴兒法第八

拭兒口法第九

斷臍法第十

灸臍法第十一

裹臍法第十二

封臍
法附

甘草法第十三

黃連法第十四

韭汁法第十五

朱蜜法第十六

牛黃法第十七

汞粉法第十八

豬乳法第十九

藏衣法第二十

剃頭法第二十一

療謝法第二十二

第五卷

初生有病

凡十七門

不作聲第一

眼不開第二

初生輒死第三

不喫乳第四

吐不止第五

不小便第六

大便
附

有懸癰病第七

重舌第八

重顴重齦第九

口中有虫第十

着噤第十一

犯風
附

戴口第十二

木舌第十三

撮口第十四

臍風第十五

臍腫濕第十六氣臍附

臍瘡第十七

第六卷

稟受諸疾 凡十九門

解顙第一

顙不合第二

顙填第三

顙陷第四

滯顙第五口中涎漬顙下

齒不生第六

髮不生第七

髮黃第八

虫胞第九胎中頭生瘡瘡有虫

鶴節第十

手拳不展第十一

脚拳不展第十二

語訖第十三

通睛第十四俗呼聞睛

唇塞第十五

行遲第十六

語遲第十七

龜背第十八

龜背第十九

第七卷

蒸忤魁啼 凡九門

變蒸第一

中客忤第二

中人忤第三犯人喋附

中馬忤第四

被魁第五總病附

喜啼第六

驚啼第七

軀啼第八

夜啼第九

第八卷

驚潮狂困 凡九門

驚候第一

胎驚第二

驚熱第三

驚積第四

驚虛第五

搐搦第六

狂語第七

驚悸第八

多困第九

第九卷

驚風急慢

凡三門

急慢驚風第一

急驚風第二

慢驚風第三

第十卷

驚癇瘰病

凡十二門

一切驚第一

慢脾風第二

慢肝風第三

驚退而啞第四

驚退而筋脉不舒第五

天癇第六

驚風內釣第七

盤腸氣釣第八

腹肚釣第九

灸二十四釣第十

猢猻瘰第十一

白虎病第十二

第十一卷

癇論候法

凡十二門

癇論第一

癇候第二

驚癇忤是三候第三

瘰癇法第四

截癇法第五

五歲之癇第六

六畜之癩第七

一切癩第八

灸癩第九

癩差復發第十成癩疾

癩差身面腫第十一

癩差不能語第十二

第十二卷

五癩異治

凡五門

風癩第一

驚癩第二

食癩第三

熱癩第四亦名退癩除熱

顛癩第五

第十三卷

胎風中風

凡十門

胎風第一

一切風第二

中風第三

中風瘕第四

中風口噤第五

中風涎潮第六

中風四肢拘攣第七

中風不隨第八痰核附

中風口喎邪癱第九

中風失音不語第十

第十四卷

熱風暑寒

凡十一門

溫壯第一

壯熱第二

時氣第三

溫病第四

熱病第五

傷風第六

傷暑第七

傷寒第八

顛風傷寒第九

夾食傷寒第十

夾驚傷寒第十

第十五卷

傷寒變動

凡二十門

傷寒自汗第一

傷寒頭汗出第二

傷寒咳嗽第三

傷寒發喘第四

傷寒鼻衄第五

傷寒嘔哕第六

傷寒發渴第七

傷寒大小便不通第八

傷寒發狂第九

餘驚狂附

傷寒結胃第十

傷寒腹痛第十一

腹滿附

傷寒下利第十二

傷寒口内生瘡并喉痛第十三

傷寒發斑第十四

餘發斑附

傷寒發黃第十五

亦名黃病附餘發黃

傷寒餘熱不退第十六

傷寒勞復第十七

傷寒失音第十八

傷寒變疽第十九

傷寒變疹第二十

第十六卷

欬嗽諸病

凡十一門

欬嗽第一

欬逆第二

喘欬上氣第三

餘喘急附

欬嗽作呀呷聲第四

餘呷附

欬嗽聲不出第五

驚膈嗽第六

驚差而嗽作

傷風嗽第七

痰嗽第八

寒嗽第九

熱嗽第十

久嗽第十一

第十七卷

寒熱瘧瘵

凡二十二門

疾實第一

寒熱往來第二

寒熱五藏煩滿第三

寒熱腹痛第四

寒熱結實第五

寒熱食不消第六

寒熱能食不生肌肉第七

寒熱不食羸瘦第八

瘧疾第九

瘧疾熱而後寒第十

瘧疾寒而後熱第十一

瘧疾寒熱更作第十二

瘧疾熱而不寒第十三

瘧疾寒而不熱第十四

瘧疾熱多于寒第十五

瘧疾寒多于熱第十六

瘧疾寒熱相等第十七

瘧瘵第十八

久瘵第十九

瘵後引飲第二十

瘵後脅內結硬第二十一

瘵後頭面浮腫第二十二

第十八卷

斑疹麻豆

凡十六門

瘡疹論第一

瘡疹候第二

瘡疹未見乃可疎利第三

瘡疹初出第四

瘡疹已出未出第五

瘡疹出未快第六

瘡疹倒靨第七

瘡疹太盛第八

瘡疹愛護面目第九

煩喘燥
渴附

瘡疹攻咽痛第十

瘡疹大小便不通第十一

瘡疹便膿血第十二

瘡疹膿汁不乾第十三

瘡疹入眼第十四

瘡疹後解餘毒第十五

瘡疹後滅癰痕第十六

第十九卷

諸熱痰涎

凡十門

胎熱第一

膈熱第二 亦名
壅熱

胃熱第三

風熱第四

煩熱第五

潮熱第六

積熱第七

實熱第八

極熱第九

痰涎第十

第二十卷

熱蒸汗痘

凡九門

虛熱第一

骨熱第二 病初則骨熱
病劇則骨蒸

骨蒸第三

盜汗第四

喜汗第五

勞氣第六

熱渴第七

黃疸第八 胎痘
附

黑疸第九

第二十一卷

寒痛逆羸

凡十六門

胎寒第一

虛寒第二

胃中有寒第三

胃脘滿痛第四

心痛第五

腹痛第六

腹脹第七

冷熱不調第八

胃氣不和第九 附脾胃

乳食不下第十

膈氣第十一

氣逆第十二

肌膚羸瘦第十三

病後虛羸第十四

病後聲不出第十五

病後不能語第十六

第二十二卷

癰癧積聚 凡十門

積聚第一

癰癧第二

癰氣第三

乳癰第四 外脾

疰氣第五

痞結第六

宿食不消第七

傷飽第八 食不知飽附

丁翼第九

哺露第十

第二十三卷

五疳辯治 凡九門

五疳論第一

五疳候第二

五疳可治不可治候第三

五疳總方第四

風疳第五 亦名肝疳風疳生核附

驚疳第六 亦名心疳

食疳第七 亦名脾疳

氣疳第八 亦名肺疳

急疳第九 亦名腎疳又名走馬疳

第二十四卷

無辜疳劇

凡五門

無辜疳第一

亦名無辜病
無辜疳附

無辜針烙法第二

一切疳第三

五疳出虫第四

諸疳
虫附

疳疾吹鼻第五

第二十五卷

諸疳異證

凡十一門

走馬疳第一

口齒疳第二

臍疳第三

亦名
臍疳

眼疳第四

腦疳第五

脊疳第六

歷脊
疳附

妳疳第七

疳肥第八

疳瘦第九

乾疳第十

肉疳第十一

第二十六卷

諸疳餘證

凡十五門

疳熱第一

疳渴第二

疳勞第三

疳嗽第四

疳積第五

疳瀉第六

疳痢第七

疳痢久不差第八

疳痢腹痛第九

疳濕第十

疳痢濕
疳附

蛔疳第十一

疳瘡第十二

疳腫第十三

疳後天柱倒第十四

他病天
柱倒附

疳氣灌入陰第十五

第二十七卷

吐噦霍亂

凡十二門

吐逆第一

吐衄第二

噦逆第三

霍亂吐利第四

霍亂第五

或霍亂吐而不利或霍亂利而不吐或止霍亂而不吐利

吐利第六

但吐利而不霍亂

吐利津液少第七

吐利心腹疼痛第八

冷吐第九

熱吐第十

挾驚吐第十一

毒氣吐第十二

第二十八卷

泄瀉羸腫

凡十五門

一切泄瀉第一

積瀉第二

驚瀉第三

傷瀉第四

冷瀉第五

熱瀉第六

洞泄第七

水穀瀉第八

暴瀉第九

亦名卒利又名暴利

暴瀉第十

利久不止第十一

瀉利

利渴不止第十二

瀉利

下利腹痛第十三

瀉利

下利羸瘦第十四

瀉利

下利浮腫第十五

瀉利

第二十九卷

滯痢赤白

凡十二門

八痢第一

一切痢第二

冷痢第三

亦名白痢

熱痢第四

赤痢亦名

冷熱痢第五

赤痢亦名白痢

白膿痢第六

純血痢第七

膿血相雜痢第八

重下利附

五色痢第九

休息痢第十

蟲痢第十一

脫肛第十二

第三十卷

諸血淋痔

凡十九門

吐血第一

嗽血第二

衄血第三

大便血第四

小便血第五

大便不通第六

小便不通第七

大小便不通第八

大便失禁第九

小便數第十

大便青第十一

小便白第十二

小便淋瀝第十三

石淋第十四

氣淋第十五

熱淋第十六

血淋第十七

寒淋第十八

痔疾第十九

第三十一卷

三虫癰疽

凡九門

虫動第一

蛭虫第二

蛭音如

蛟虫第三

寸白虫第四

癩疔第五

偏癩第六亦名老癩
癩音癩

陰腫第七

陰瘡第八

弔起外腎第九

第三十二卷

水飲鬼症 凡九門

痰飲第一

腫滿第二

水氣第三

中惡第四

卒厥第五

鬼持第六附鬼氣

症病第七

尸症第八

虫症第九

第三十三卷

眼目耳聾 凡二十四門

眼赤痛第一附目腫

胎赤眼第二緣目有瘡
而赤者是

睛生障翳第三

眼痒第四

眼暗第五

睛高第六

青盲第七

雀目第八

疣目第九

目中有昧第十目澀羞
明附

耳聾第十一

耳鳴第十二

耳中痛第十三

耳瘡第十四

月蝕瘡第十五

聾耳第十六

耳中有息肉第十七

底耳第十八

百虫入耳第十九

龜草第二十

龜塞第二十一

鼻流清涕第二十二

鼻乾無涕第二十三

鼻有息肉第二十四

第三十四卷

口唇喉齒 凡廿四門

口瘡第一

口臭第二

口乾第三

鵞口瘡第四

唇口上生瘡第五

舌腫第六

舌上瘡第七

舌上血出第八

唇腫第九

緊唇第十

唇青第十一

咽喉腫痛第十二 喉中瘡附

尸咽第十三

咽中噎第十四

喉痺第十五

馬痺第十六

蠶喉風第十七

齒痛第十八

齒齦宣露第十九

齒齦腫痛第二十

齲齒第二十一

虫齒第二十二 附齲齒

齒落久不生第二十三

頰車挫閃第二十四 牙車急附

第三十五卷

一切丹毒 凡三十八門

丹候第一

一切丹第二

土虺丹第三

眼丹第四

五色丹第五

伊火丹第六

燹火丹第七

茱萸丹第八

赤丹第九

白丹第十

黑丹第十一

天雷丹第十二

天火丹第十三

殃火丹第十四

神氣丹第十五

神火丹第十六

神灶丹第十七

鬼火丹第十八

野火丹第十九

骨火丹第二十

家火丹第二十一

火丹第二十二

螢火丹第二十三

朱田火丹第二十四

胡吹竈丹第二十五

胡漏竈丹第二十六

土竈丹第二十七

天竈火丹第二十八

癸竈火丹第二十九

尿竈火丹第三十

野竈丹第三十一

大孕丹第三十二

尔朱丹第三十三

赤流丹第三十四

赤避丹第三十五

身有赤瘰第三十六

赤白溜第三十七

卒腹皮青黑第三十八