



湖北中草藥志
(二)

湖北省衛生局編

样 本 库

湖北中草藥志
(二)

湖北省衛生局編



湖北人民出版社

湖北中草药志

(二)

湖北省卫生局编

湖北人民出版社出版 湖北省新华书店发行

湖北省新华印刷厂印刷

787×1092毫米32开本 39.125印张 5插页 870,000字

1982年2月第1版 1982年2月第1次印刷

印数：1—5,400

统一书号：14106·147 定价：4.14元

前 言

继《湖北中草药志》第一册之后，由中国科学院武汉植物研究所、湖北省药品检验所、武汉市药品检验所、湖北省中药材公司、湖北中医学院附属医院、湖北省中西医结合研究所、武汉医学院及湖北医学院等单位组成《湖北中草药志》编写组，又编写了《湖北中草药志》第二册。参加部分编写工作的还有：武汉市中草药商店、黄石市药检所及荆州地区药品检验所等单位。

在编写过程中，得到了全省各级卫生、医药部门和广大医药卫生人员的支持与协助。由于我们的水平不够，经验不足，书中的缺点、错误在所难免，希望广大读者批评指正。

湖北省卫生局

一九八一年五月

编写说明

1. 本志收载的中草药，是通过调查、访问、采集原植物标本和收集对口药材样品的基础上，参考有关资料编写的，可供广大医药卫生人员参考。

2. 本志收载的中草药，按药物的中文名称首字笔画顺序排列。

3. 本志第二册收载药物 350 味，其中植物药 410 种，动物药 28 种，矿物药 12 种。黑白植(动)物形态及药材图共 619 幅，彩色图 8 幅。书后附有主治疾病用药索引、中文名索引及拉丁学名索引。如有一种中草药有多种药用部分者，则以其主要药用部分列入目首，其它附后。

4. 每种中草药均按下列各项记载：

正名 一般以通用的药材名或以我省各地区习惯用的药名为主。

别名 系指我省多数地区常用的药材习惯名称。

来源 指中草药的原植(动)物来源(未另立标题)，记载原植(动)物的科名、植(动)物名、拉丁学名、习称和药用部分。如拉丁学名有常用异名，则其后以方括号注明。习称是指原植(动)物的常用名称。如一种药材有两个以上的植(动)物来源而在临床上又属于同等入药者，则并列加以叙述。药用部分的“全草”或“全株”，系指带根的整体植物；不带根的草本即为地上部分。考虑到用药习惯方便，有的药用部分虽为地下茎，但在临床应用举例上则以“根”的名称用药。

植(动)物形态 是描述原植(动)物的形态特征, 如有并列品种, 则重点记载其区别特点。矿物药仅描述药材性状。

分布与生境 指野生植(动)物的自然分布和生活环境。

产地 以提供药材商品收购量的多少的县名顺序排列, 未形成商品的药物则不写产地。

采收加工 指药材采收季节和常用的加工方法。

性状 是叙述药材(干品)的性状、大小、色泽、表面特征、质地、断面特征、气味以及传统经验鉴别药材品质优劣的标志。如药材中以鲜用为主者(指全草), 一般不另描述其药材性状。

炮制 是参考本省炮制规范和老中药师的经验综合编写的。

性味 一般以文献记载为主, 对药材的“气味”, 经尝试后与文献有出入者, 则给予修改。

功能与主治 写该药的主要作用和所治的主要病症, 包括一些以该药为主与其他药物配伍后所治的主要病症。

用法与用量 除特殊用法加以说明外, 一般为水煎服。用量, 一般指成人一日常用量(干品), 如用鲜品, 应按干品剂量酌情增加。注射剂的浓度, 如 1:2, 系指 1 毫升药液相当于原生药 2 克。剂量单位采用公制, 按 1 钱等于 3 克计算。

注意事项 是指使用该药时应注意的问题。

应用举例 方药的来源主要是通过调查、访问和各地推荐的民间较好的单方、验方, 此外, 还从省内各地、县编辑的中草药手册中, 记载了一些方药, 并选载有代表性的中医传统方剂。

成分 记载正文中所列中草药的有效成分和一般成分。

药理 是收载正文中所列中草药的药理研究，包括动物试验、抑菌试验和一部分临床药理的资料，供临床用药和医药学研究的参考。

在上述成分和药理两项内，凡未发现文献中记载者，则不予以记叙。

贮藏 主要是指成件药材或大宗商品药材，在仓库中的保管养护方法。

注 是指以上各项未能包括的内容，如有关本草的考证，个别地区的习惯用药，以及误用品的鉴别和意见等。

目 录

- | | | | |
|-----------------|----|--------------------|-----|
| 1. 一代宗 | 1 | 23. 飞蛾七 | 86 |
| 2. 一叶菽 | 3 | 24. 马 兰 | 89 |
| 3. 一年蓬 | 6 | 25. 马 桑 | 92 |
| 4. 一点红 | 9 | 26. 马耳朵 | 95 |
| 5. 一枝黄花 | 11 | 27. 马脑儿 | 97 |
| 6. 二郎箭 | 15 | 28. 马蹄香..... | 100 |
| 7. 七星剑 | 17 | 29. 土丁桂..... | 102 |
| 8. 七叶一枝花 | 20 | 30. 土木香..... | 105 |
| 9. 丁铜皮 | 28 | 31. 土党参..... | 109 |
| 10. 人 参 | 31 | 32. 土圉儿..... | 111 |
| 11. 人血草 | 38 | 33. 土鳖虫..... | 114 |
| 12. 九月花 | 40 | 34. 小 蓟..... | 116 |
| 13. 九根索 | 43 | 35. 小升麻..... | 122 |
| 14. 九眼独活 | 46 | 36. 小蛇参..... | 124 |
| 15. 九头狮子草 | 50 | 37. 小九龙盘..... | 127 |
| 16. 三 七 | 53 | 38. 山 姜..... | 129 |
| 17. 三 棱 | 58 | 39. 山乌龟..... | 132 |
| 18. 大 蒜 | 61 | 40. 山梗菜..... | 135 |
| 19. 大 蓟 | 66 | 41. 山慈菇..... | 138 |
| 20. 大青叶 | 70 | 42. 山鸡血藤..... | 141 |
| 21. 大猪屎豆 | 75 | 43. 川乌(附: 附子)..... | 145 |
| 22. 飞 廉 | 84 | 44. 川 芎..... | 152 |

- | | |
|--------------------------------|-----------------------|
| 45. 川楝子·····157 | 71. 牛 至·····263 |
| 46. 千斤拔·····161 | 72. 牛王刺·····266 |
| 47. 千日红·····163 | 73. 牛皮消·····269 |
| 48. 千屈菜·····166 | 74. 牛血莲·····272 |
| 49. 六角草·····168 | 75. 牛筋草·····275 |
| 50. 火炭母·····170 | 76. 凤尾草·····277 |
| 51. 太子参·····173 | 77. 风湿草·····280 |
| 52. 王瓜子·····179 | 78. 乌 蕨·····282 |
| 53. 五加皮·····182 | 79. 乌金草·····285 |
| 54. 五味子·····187 | 80. 乌梢蛇·····287 |
| 55. 五倍子·····195 | 81. 兰花参·····290 |
| 56. 无名异·····200 | 82. 兰香草·····293 |
| 57. 天名精·····202 | 83. 半截烂·····296 |
| 58. 天花粉(附: 瓜
蒌、瓜蒌子)·····205 | 84. 玉 簪·····298 |
| 59. 天竺子·····220 | 85. 玉米须·····302 |
| 60. 天南星·····223 | 86. 打破碗花花·····306 |
| 61. 天青地白·····234 | 87. 甘 遂·····309 |
| 62. 长春花·····237 | 88. 石 蚕·····312 |
| 63. 木 贼·····240 | 89. 石 膏·····315 |
| 64. 木鳖子·····244 | 90. 石上柏·····317 |
| 65. 双肾草·····247 | 91. 石见穿·····320 |
| 66. 水牛角·····251 | 92. 石龙芮·····322 |
| 67. 水黄连·····254 | 93. 石仙桃·····325 |
| 68. 水獭肝·····256 | 94. 石吊兰·····327 |
| 69. 见血住·····258 | 95. 石榴皮·····330 |
| 70. 毛乌金·····261 | 96. 龙 胆·····334 |
| | 97. 龙骨(附: 龙齿)·····336 |

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| 98. 对月草.....339 | 124. 防己.....419 |
| 99. 艾叶.....341 | 125. 列当.....424 |
| 100. 叶下珠.....347 | 126. 西瓜翠.....426 |
| 101. 节节草.....350 | 127. 百蕊草.....429 |
| 102. 田字草.....353 | 128. 老鹳草.....431 |
| 103. 凹叶景天.....355 | 129. 地葱.....439 |
| 104. 仙茅.....357 | 130. 地雷.....441 |
| 105. 白瓦.....360 | 131. 地白蜡.....443 |
| 106. 白术.....363 | 132. 地枇杷.....446 |
| 107. 白芷.....367 | 133. 地柏枝.....448 |
| 108. 白英.....371 | 134. 光慈菇.....451 |
| 109. 白木耳.....375 | 135. 竹茹.....454 |
| 110. 白石英.....378 | 136. 合萌.....457 |
| 111. 白龙须.....379 | 137. 全蝎.....460 |
| 112. 白花菜.....383 | 138. 血水草.....463 |
| 113. 白附子.....385 | 139. 血灌肠.....465 |
| 114. 白背叶.....388 | 140. 延胡索.....467 |
| 115. 生扯拢.....391 | 141. 红榧.....473 |
| 116. 冬瓜皮(附:冬
瓜子).....395 | 142. 红火麻.....475 |
| 117. 冬苋菜.....399 | 143. 红娘子.....478 |
| 118. 丝瓜络.....401 | 144. 红四块瓦.....480 |
| 119. 奶浆藤.....405 | 145. 沙参.....482 |
| 120. 问荆.....407 | 146. 冷水丹.....489 |
| 121. 灯心草.....410 | 147. 冷饭团.....492 |
| 122. 羊齿天冬.....413 | 148. 补骨脂.....494 |
| 123. 江边一碗水.....416 | 149. 麦芽.....499 |
| | 150. 麦斛.....502 |

- | | | | |
|------------------------------|-----|------------------|-----|
| 151. 麦刁七 | 505 | 176. 枣皮 | 580 |
| 152. 杏仁 | 508 | 177. 枫杨 | 584 |
| 153. 杏香兔儿风 | 512 | 178. 青蒿 | 587 |
| 154. 李仁 | 514 | 179. 板栗 | 590 |
| 155. 灵芝 | 517 | 180. 板蓝根 | 593 |
| 156. 远志 | 520 | 181. 刺老包 | 596 |
| 157. 鸡心七 | 523 | 182. 刺猬皮 | 600 |
| 158. 鸡内金(附: 凤
凰衣) | 526 | 183. 转珠莲 | 603 |
| 159. 鸡肫草 | 529 | 184. 转筋草 | 605 |
| 160. 扶芳藤 | 531 | 185. 苦木 | 608 |
| 161. 走游草 | 535 | 186. 苦蕒 | 612 |
| 162. 豆瓣还阳 | 537 | 187. 苦苣菜 | 614 |
| 163. 附地菜 | 539 | 188. 苘麻子 | 617 |
| 164. 肖梵天花 | 541 | 189. 茅膏菜 | 619 |
| 165. 芥子 | 544 | 190. 岩黄连 | 623 |
| 166. 芸苔子 | 547 | 191. 明党参 | 625 |
| 167. 苕麻根 | 550 | 192. 兔儿伞 | 628 |
| 168. 皂角(附: 猪牙皂、
天丁) | 553 | 193. 爬山虎 | 630 |
| 169. 芭蕉菟 | 559 | 194. 金线草 | 633 |
| 170. 谷芽 | 562 | 195. 金锦香 | 637 |
| 171. 龟板 | 565 | 196. 金腰带 | 639 |
| 172. 牡蒿 | 568 | 197. 金精石 | 643 |
| 173. 油桐 | 571 | 198. 金钱白花蛇 | 644 |
| 174. 夜明砂 | 574 | 199. 狗肾 | 647 |
| 175. 泡桐根 | 576 | 200. 狗筋蔓 | 649 |
| | | 201. 细辛 | 651 |
| | | 202. 穿山甲 | 658 |

- | | | | |
|-----------------------|-----|------------------|-----|
| 203. 穿山龙 | 661 | 228. 香茶菜 | 749 |
| 204. 穿心莲 | 665 | 229. 鬼针草 | 752 |
| 205. 洋金花 | 669 | 230. 钟乳石 | 758 |
| 206. 烂泥巴树 | 677 | 231. 浮萍 | 760 |
| 207. 柘树 | 682 | 232. 浮小麦 | 763 |
| 208. 柿蒂 | 684 | 233. 海松子 | 766 |
| 209. 珍珠(附:珍珠母) | 687 | 234. 扇子还阳 | 768 |
| 210. 珍珠香 | 691 | 235. 窄叶大救驾 | 770 |
| 211. 胡豆连 | 695 | 236. 桃仁 | 773 |
| 212. 胡麻仁 | 697 | 237. 桉叶 | 777 |
| 213. 胡颓子 | 700 | 238. 核桃仁 | 780 |
| 214. 南瓜子(附:南瓜蒂) | 703 | 239. 轻粉 | 784 |
| 215. 南蛇藤 | 708 | 240. 盐肤木 | 786 |
| 216. 面根藤 | 711 | 241. 索骨丹 | 790 |
| 217. 映山红 | 713 | 242. 桑螵蛸 | 792 |
| 218. 茶叶 | 716 | 243. 鸭儿芹 | 796 |
| 219. 茵陈 | 720 | 244. 鸭舌草 | 799 |
| 220. 草乌 | 726 | 245. 鸭跖草 | 801 |
| 221. 草本水杨梅 | 731 | 246. 峨参 | 804 |
| 222. 荔枝草 | 733 | 247. 哮喘草 | 807 |
| 223. 苗苗蒜 | 736 | 248. 臭节草 | 809 |
| 224. 点地梅 | 739 | 249. 倒丝莲 | 811 |
| 225. 韭菜子 | 741 | 250. 钻地风 | 814 |
| 226. 独正刚 | 744 | 251. 铁乌梢 | 816 |
| 227. 香血藤 | 747 | 252. 铁树叶 | 819 |
| | | 253. 铁箍散 | 822 |
| | | 254. 铁丝分筋 | 824 |

255. 狼 毒827
256. 豹 骨830
257. 望月砂833
258. 淫羊藿837
259. 雪 胆843
260. 鹿 藿846
261. 弹刀子菜848
262. 梓树实850
263. 梧桐子853
264. 蛇 含856
265. 蛇床子859
266. 菱 角863
267. 菊 花867
268. 莱菔子(附: 地空、萝卜菜).....870
269. 葶 藶874
270. 萝 藦(附: 天浆壳)880
271. 黄 芪883
272. 黄 姜892
273. 黄 藤895
274. 黄毛耳草899
275. 黄花远志902
276. 黄花酢浆草904
277. 常春藤907
278. 野鸡尾910
279. 野鸦椿912
280. 野葡萄根914
281. 猪 苓916
282. 猪胆汁919
283. 猪棕七923
284. 猪腰藤925
285. 猕猴桃928
286. 甜瓜蒂(附: 甜瓜子)931
287. 假地兰935
288. 绿豆(附: 绿豆衣)937
289. 续 断941
290. 绵枣儿945
291. 寒水石948
292. 痢症草949
293. 榔 树951
294. 棉花根954
295. 楮实子958
296. 棕榈子(附: 陈棕)961
297. 硫 黄965
298. 斑 蝥967
299. 斑叶兰971
300. 朝天罐974
301. 博落回976
302. 犀角细辛979
303. 景 天981

304. 葱 白	984	328. 磁 石	1055
305. 萱 草	987	329. 酸枣仁	1057
306. 葛藤香	990	330. 豨莶草	1061
307. 黑芝麻	993	331. 蔓荆子	1067
308. 紫 草	996	332. 蓼叶伸筋	1070
309. 紫 珠	1001	333. 蜘蛛香	1072
310. 紫 菀	1006	334. 獐牙菜	1076
311. 紫 薇	1011	335. 霉 茶	1078
312. 紫石英	1014	336. 樟 树	1080
313. 紫金砂	1016	337. 樗白皮(附: 凤眼草)	
314. 鹅儿肠	1018	1084
315. 猴子七	1022	338. 蕨	1088
316. 腊梅花	1024	339. 蕲 蛇	1091
317. 痰 药	1027	340. 蝙蝠葛	1094
318. 槐叶苹	1030	341. 黎 豆	1098
319. 椿根白皮	1032	342. 藁 本	1100
320. 蜀 葵	1035	343. 藜 芦	1103
321. 蜈 蚣	1037	344. 藤 香	1110
322. 蜈蚣七	1040	345. 蟾酥(附: 干蟾)	1112
323. 鼠曲草	1042	346. 鳖 甲	1117
324. 漏 芦	1045	347. 魔 芋	1121
325. 辣 椒	1048	348. 糯米团	1124
326. 腐 婢	1051	349. 蓑 荷	1126
327. 蜜柑草	1053	350. 麝 香	1129
主要疾病用药索引			1134
中文名索引			1178
拉丁学名索引			1210

1. 一代宗

别名 鼠尾七、米造、岩笋七。

本品原植物为景天科植物豌豆七 *Rhodiola henryi* (Diels) Fu。药用为其全草。

植物形态 多年生草本，高20~40厘米，全体无毛。根状茎肉质，肥厚，褐色。茎直立，单一或多枝丛生，淡绿色。叶3片轮生，卵状菱形，长1.5~3厘米，先端钝尖，基部宽楔形而有短矩，边缘具不整齐的钝牙齿或浅波状。聚伞圆锥花序；花单性，雌雄异株；雄花萼片4，近狭卵形，长约0.8毫米，先端钝，花瓣4，倒卵形，长约1.5毫米，先端钝；雄蕊8枚，2轮，心皮退化成薄片状，倒披针形；雌花萼片狭卵形，长约0.8毫米，花瓣线状长圆形，长约1毫米，先端钝，鳞片褐色，宽匙形，心皮4，开展，长4.5~5毫米，有4~5颗胚珠。蓇葖果开展，呈星芒状十字形。种子狭卵形至长圆形，两端有翅。花期6~7月，果期7~8月。(图1)

分布与生境 分布于恩施、宜昌等地区。生长在海拔1200~2800米的山地阴湿岩石上或林中岩石缝中。

采收加工 夏、秋二季采挖全草，除去泥土，晒干。

性状 根茎略呈圆柱形而弯曲，或为不规则凹凸不平的块状，有的有分歧，长3~7厘米，直径3~8毫米，表面棕褐色，密生略突起的环纹，残留有多数细根和须根，质坚韧，易折断，断面红棕色，周围有数个灰白色圆形小点(维管束)。茎圆柱形，长20~36厘米，表面光滑，中空。3叶轮生，叶片多皱缩破碎，叶展平后呈卵状菱形。有的可见顶生的聚伞



图 1 碗豆七

圆锥花序，花黄绿色或已结果，果实呈星芒状。无臭，味淡微涩。

炮制 拣去杂质，洗净，稍润，切段，晒干。

性味 淡、涩，平。

功能与主治 散瘀止痛，解毒，安神。用于失眠、癆伤、疔肿等症。

用法与用量 干品9克；外用鲜品适量，捣烂，敷患处。

应用举例

1. 失眠：一代宗9克，珍珠香3克，水煎服。

2. 癆伤：一代宗45克，白酒250毫升，浸泡一天，日服2次，每次10毫升。

贮藏 置干燥处。

2. 一叶萩

本品原植物为大戟科植物叶底珠 *Securinega suffruticosa* (Pall.) Rehd. 药用为其全株。

植物形态 灌木，高1~3米。茎丛生，多分枝，小枝绿色，纤细，有棱线，上半部多下垂，老枝呈灰褐色，平滑无毛。单叶互生，椭圆形或卵状椭圆形，长3~5厘米，宽1.5~2.5厘米，先端短尖，基部楔形，全缘或有不整齐的波状齿或有微锯齿；叶柄短。花小，单性，雌雄异株，无花瓣，3~12朵，簇生于叶腋；萼片5，卵形；雄花花盘腺体5，分离，2裂，与萼片互生，退化子房小，圆柱状，长1毫米，2裂；雌花花盘几不分裂，子房3室，花柱3裂。蒴果三棱状扁球形，直径约5毫米，成熟时红褐色，无毛，3瓣裂。花期6月，果期9月。(图2)

分布与生境 分布于恩施、宜昌、孝感、黄冈等地区。生长在山坡路边及灌木丛中。