



丸散膏丹成
藥驗方

陳存仁



中國名醫驗方彙編之一

丸散膏丹成藥驗方

震旦圖書公司出版

.....
: 版權所有·翻印必究 :
.....

中國名醫驗方彙編之一

◀ 丸散膏丹成藥驗方 ▶

主 編 : 陳存仁 余符初
編 輯 者 : 余符初 吳湘泉
出 版 兼 發 行 者 : 震旦圖書公司

AURORA BOOK CO.

香港九龍佐敦道碼頭文蔚街(文蔚樓)二十四號十一樓

24, Man Wai Street, 10th Floor,
Yaumati, Kowloon, Hong Kong

電 話 : K-八五五八九六

印 刷 者 : 和記印刷有限公司

電 話 : K-二二三八一九

一 九 七 三 年 元 月 版

編印本書的說明

我國地廣人稠，幾千年來不知發明了多少曾經反覆證明而有療效的醫藥驗方，看去跡近虛玄，實則合於科學原則；取材有似平俗，但竟能立起沉疴。

惟惜這些珍貴的驗方，或偏用於一隅，流傳不廣；或為私人藏祕，不肯公開；致使許多疾患，未能及時地與普遍地獲得解救，所謂千金易得，一方難求，殊為憾事。

近二十年來，邦人君子，一面倡導秘方公開；一面多所創造；把我國幾千年來的醫藥遺產，大大地向前推進若干步。本人即長期從事於搜集驗方資料工作，竟積至三萬餘條，於是分門別類，苛剔精選，編為驗方專書。對於每一病源、症狀及其他有關生理病理的理論，作一些適當說明，並附以名貴的治例報告。截至現在，已出版如下各冊驗方及其他有關書籍：

- | | | |
|----------|----------|----------|
| 胃病驗方 | 風濕病驗方 | 咳嗽哮喘驗方 |
| 經血病驗方 | 白帶病驗方 | 小兒百病驗方 |
| 傷風感冒驗方 | 傷科跌打驗方 | 寄生蟲病驗方 |
| 肝胆肺腎各病驗方 | 疑難雜病驗方 | 食物療病驗方 |
| 針灸百病實用驗方 | 婦女產科百病驗方 | 婦女婦科百病驗方 |

膏丹丸散各成藥驗方

中藥的科學用法與驗方

皮膚癩癧癰瘤各病驗方

痔瘡腸腹肛門各病驗方

高血壓心臟病及中風驗方

眼耳鼻口舌牙喉各病驗方

麻疹及其併發症醫案與驗方

神經衰弱神經病及諸虛百損驗方

肺病及肺外結核醫案與驗方

肺結核醫案與驗方

肺炎肺癰矽肺肺癆醫案與驗方

頸淋巴腺（瘰癧）及骨胸皮腎腸喉結核醫案與驗方

大眾醫療衛生常識

正確的月事知識

上列二十餘種驗方及其他有關書籍，總稱之爲：中國名醫驗方彙編，也可說是一部經世驗方大全。分而用之，即爲各個病症的專書；合而用之，則爲醫學上完整的巨著。因此，不僅對於病家，能提供公開而有效的方劑；對於醫藥人員，也是一部完美而可靠的參考書。

因爲各冊驗方，係陸續編印發行，不斷接得不少讀者來信，報告在被應用上確有很好的療效，增加我們對此書不少信念。

本書在編輯方面，承 陳存仁先生多所指導，附此誌謝。

余符初

中國名醫驗方彙編，開始編印於一九五八年春，
本說明改寫於一九七二年夏

丸散膏丹成藥驗方目錄

——中國名醫驗方彙編之一——

一 丸散膏丹成藥的形成和應用……………一

二 成藥各種劑型的製備方法……………三

三 內科丸散膏丹成藥驗方……………二四

1. 補益類……………二四

鹿茸大補丸 鹿腎丸 全鹿丸 鹿茸丸 參桂鹿茸丸 魚鱉種子丸 保真廣嗣丸
延齡廣嗣丸 衍慶丸 真武丸 茴香丸 強精丸 桂附地黃丸 右歸丸 雙補丸
十全大補丸 補中益氣丸 人參養榮丸 參茸衛生丸 八珍丸 人參歸脾丸
柏子養心丸 硃砂安神丸 寧神丸 參茸固本丸 健陽老奴丸 打老兒丸 虎
膠丸 起痿丸 滋陰補腎丸 金匱腎氣丸 左歸丸 大菟絲子丸 河車大造丸

2. 風痰類

六味地黃丸 知柏地黃丸 滋補大力丸 二至丸 固精丸 青囊斑龍丸 玉屏
風散 鹿茸膏 桑椹子膏 孔聖枕中丹 補心丹 七寶美髯丹 水陸二味丸
參茸藥酒 阿膠 龜版膠 鼈甲膠 鹿角膠 龜鹿膠 龜齡集 法製黑豆

五三

指迷茯苓丸 健步虎潛丸 疏風定痛丸 易老天麻丸 虎骨木瓜丸
搜風順氣丸 豨薟丸 舒筋活絡丸 風痛丸 蘇合香丸 再造丸 牛黃清心丸
清神定志丸 羊癩瘋丸 精製猴棗散 通關散 金不換膏 追風活血膏
虎骨膏 狗皮膏 黑錫丹 活絡丹 小活絡丹 十香返生丹 癩狂丹
史國公藥酒 五加皮藥酒 虎骨酒 虎骨木瓜酒 白花蛇藥酒 虎骨膠
如意油 熱熨針

3. 時感類

七三

羚翹解毒丸 銀翹解毒丸 防風通聖丸 犀羚解毒丸 安宮牛黃丸 瘧疾丸
鼈甲煎丸 川芎茶調散 防風通聖散 荆防敗毒散 人參敗毒散 羚翹解毒膏
銀翹解毒膏 太陽膏 時疫普濟丹 局方至寶丹 (附：局方至寶散) 紫雪

神犀丹 萬應神糰糕 午時茶

4. 暑濕類 八四

二妙丸 三妙丸 四妙丸 藿香正氣丸 正氣丸 六合定中丸 祛暑丸 五苓丸 胃苓丸 痧藥 痧藥丸 辰砂益元散 不換金正氣散 紅避瘟散 白避瘟散 諸葛行軍散 救急丹 如意丹 八寶紅靈丹 周氏回生丹 萬應錠 忍冬花露 六和茶

5. 燥火類 九三

黃連上清丸 牛黃上清丸 清火丸 清胃黃連丸 牛黃解毒丸 琥珀茯苓丸 犀羚丹

6. 痰嗽類 九六

養陰清肺丸 通宣理肺丸 百花定喘丸 清肺抑火丸 定喘固金丸 二陳丸 消食化痰丸 礞石滾痰丸 琥珀清金散 潤肺百花膏 琮玉膏 梨膏 枇杷膏 哮喘金丹 竹瀝曲

7. 氣滯積聚類

一〇二

木香順氣丸 消食順氣丸 五香檳榔丸 平安丸 沉香化氣丸 木香檳榔丸
爛積丸 大山楂丸 四消丸 舒肝丸 化痞丸 茴香橘咳丸 谷神散
阿魏化痞膏 平肝舒絡丹 沉香順氣酒

8. 胃腸病類

一〇九

平胃丸 四君子丸 香砂六君子丸 和中理脾丸 四神丸 百補增力丸 人參
健脾丸 瀉痢固腸丸 桂附理中丸 茵陳五苓丸 山楂化滯丸 香連丸 烏梅
丸 脾藥麻仁丸 東垣平胃散 痢疾散 暖臍膏 屠蘇酒 甘露茶 六神麩
健脾粉

9. 血症類

一一七

十灰丸 荷葉丸 歸芍理中丸 止紅腸澀丸 十灰散 八寶治血丹 八寶止血
藥墨

10. 腫脹淋濁類

一二〇

四 外科丸散膏丹成藥驗方

舟車丸 仲景十棗丸 琥珀五淋丸 五淋白濁丸 琥珀參苓散 子龍丸

一二三

1. 瘡瘍類

..... 一二三

連翹敗毒丸 蠟礬丸 蟾酥丸 陽和丸 大麻風丸 內消瘰癧丸 臟連丸

槐角丸 痔漏無雙丸 花柳敗毒丸 聖靈解毒丸 如意金黃散 冲和散 提膿

八將散 紅提毒散 白提毒散 珍珠散 拔毒生肌散 下疳散 萬應膏 太乙

膏 鯽魚膏 白鯽魚膏 凍瘡膏 消核膏 千錘膏 紅升丹 坐板瘡藥

2. 皮膚病類

..... 一三七

苦參掃疥丸 青蛤散 一掃光散 必效散 汗斑粉 冰霜痱子粉 腳氣散

擦疥藥 疥瘡藥 神效癩頭藥

3. 外傷類

..... 一四〇

三黃寶蠟丸 跌打損傷丸 英雄大力丸 正骨紫金丹 嚙嗣丸 七釐散 玉真

散 舒筋活血定痛散 內傷膏 活絡膏 跌打損傷酒 吊筋藥 燙火藥

五 婦產科丸散膏丹成藥驗方……………一四七

1. 經帶類……………一四七

四物益母丸 鹿胎冷香丸 白鳳丸 烏雞白鳳丸 烏雞丸 溫經丸 濟坤丸
寧坤丸 益母丸 黑神丸 通經丸 保育回生丸 固經丸 經期腹痛丸 逍遙丸
香附丸 千金止帶丸 白帶散 鹿胎膏 調經回春膏 益母草膏 救坤丹
定坤丹 女金丹 益母還魂丹 玉液金丹 參茸補血露

2. 妊娠類……………一六二

安胎丸 保產無憂散 保胎丸 所以載丸 兔腦丸 開骨散

3. 產後類……………一六三

產後救生丸 烏金丸 催乳丸 經驗失笑散 黑神散 回生丹 神效產靈丹

4. 其他類……………一六九

滋陰百補丸 婦科五淋丸 茄症丸 化瘤錠

六 兒科丸散膏丹成藥驗方……………一七一

1. 傷寒溫疫類 一七一

小兒羌活丸 紫草丸 牛黃十全散 金液仙丹 小兒痧疹金丹 香蘇正胃丸

2. 驚風類 一七四

保嬰育生丸 太極丸 牛黃鎮驚丸 抱龍丸 慢驚丸 保赤萬應散

千金散 回生急救散 小兒臍風散 小兒驚風散 導赤丹 牛黃八寶丹

3. 痰嗽類 一八〇

小兒久嗽丸 清金理嗽丸 驚驚咳丸 牛黃清肺散 猴棗驚涎散 百日咳新藥

4. 胃腸病類 一八四

小兒健脾丸 啓脾丸 育嬰散 一金散 小兒痢疾散 嬰兒至寶丹 香橘丹

至寶錠

5. 疳積類 一八七

肥兒丸 蘆薈丸 蛔虫丸 食積萬應散

6. 其他類 一八九

犀角解毒丸 賽金化毒散 絳雪丹

七 五官科丸散膏丹成藥驗方.....一九一

1. 眼目類.....一九一

明目蒺藜丸 明目上清丸 羚羊明目丸 疏肝明目丸 明目地黃丸 石斛夜光丸
磁硃丸 撥雲退翳丸 光明散 爛弦散 明目熊胆膏 琥珀還睛丹

2. 耳類鼻.....一九六

五聾丸 耳聾丸 藿胆丸 吹耳散 黃連膏

3. 口齒咽喉類.....一九八

六神丸 冰梅丸 祛毒牛黃丸 清咽利膈丸 清咽太平丸 鐵笛丸 牛黃噙化
丸 錫類散 萬應喉症散 牙疳散 牙痛散 牙痛一粒丹 耳鳴丸

八 雜症丸散膏丹成藥驗方.....二〇三

利生丸 百效膏 紫金錠 鹽水錠

中國名醫驗方彙編之一

丸散膏丹成藥驗方

一 丸散膏丹成藥的形成和應用

我國醫學，是幾千年來我國人民和疾病作鬥爭的經驗總結，從多少疾病中一點一滴地把經驗累積起來，一面總結傳播，一面又探索修改，便形成這一個偉大而豐富的遺產。

在這個豐富的遺產當中，不少中藥上的成藥，即所謂的丸、散、膏、丹、油、酒、膠、露、曲、茶等製劑，也就相繼形成，供人採用，這些中藥上的成藥之所以成爲成藥，必須經人們反覆使用，長期實驗，經多數人長期的經驗證明，認爲確有療效，於是便成爲通用的驗方。

這些驗方，又因它爲大衆所經常使用，於是醫務工作人員和患病者，都有着使

用的便利，歡迎有此驗方的成藥以便於應用，尤其是對於患病者更得到對症用藥的便利，減少就醫的麻煩，因此，人們多少疾病，都得以從成藥中獲得解決。

市上的成藥，也不能說都是由驗方所製成，但是本書所集選中藥的成藥，都是我國千百年反覆使用的驗方，如果用藥對症，相信是有療效的。

由於我國幅員廣濶，人口特多，東南西北的地理氣候條件不同，創造與運用的日益有所改進，於是相沿製用已久的成藥，有時有所更改，有所增減，成藥的基本名稱和用法相同，但其內容已有變異，所以本書所選用的成藥配方，特就我國各大城市對各成藥不同的製備規範，加以選擇

，採其較為通行而確切的配方，並於本書中各成藥標題下加以注明，俾讀者得以知悉此配方為我國什麼地方的製作規範，以資參考。

中藥成藥內容豐富，有丸、散、膏、丹、油、酒、膠、露、曲、茶等各種不同的劑型。這些劑型的形成，是與治療上有關係的，早在「神農本草經序例」上便說過，「藥性有宜丸者，宜散者，宜水煎者，宜酒漬者，宜膏煎者，亦有一物兼宜者，亦有不入湯酒者。」，後來經過不斷的實踐中摸索出成藥與治療上的關係，所以後漢名醫華佗說過：「湯可以蕩滌臟腑，開通經絡，調和陰陽，丸可以逐風冷，破堅積，進飲食，散可以去風寒暑濕之邪，

散五臟之結伏，開腸利胃。」又元代李東垣說：「湯者蕩也，去大病用之，散者散也，去急病用之，丸者緩也，舒緩而治之。」是各種劑型之運用，對醫療上有其輔助作用。

本書所收集的成藥約為四百種，分爲內科，外科，婦科，兒科，五官科，雜症等六門，雖不夠全面，但對於療治各種疾病的應用，應不感殘缺。

二 成藥各種劑型的

製備方法

本書是以介紹丸、散、膏、丹成藥配

方爲主旨，但爲了幫助讀者理解和實際應用，特對一般成藥製備方法，須作一簡要的說明，這對於從事醫務工作及製藥人員與病患者，也是十分有用的。

1. 丸劑

丸劑，係將藥物研成細粉，加蜜、糊、冷開水或其他輔料混和製成之圓球形製品。根據醫療應用上的不同要求，丸劑使用的輔料與體積大小，均各不同，一般可分爲蜜丸、水泛丸、糊丸、蠟丸、膏丸與大丸、小丸等幾種。茲分述如下：

(一)蜜丸：用蜜作粘合劑，除了起粘合作用外，還具有矯味、補養、滋潤、中和等作用，大多應用于治療慢性或虛弱疾

患。其製造方法係先將藥物研成細粉，加入熬熟蜂蜜，攪勻使之粘合，製成圓球形。一般分爲大粒丸（習稱顆粒丸）、小粒丸二種。大粒丸，係按照處方規定每料做成若干粒。小粒丸，取實物作比例，以蔓荊子、綠豆、粟子、芥子等大小爲標準。具體製造過程可分爲煉蜜、和藥、搓條、成丸、乾燥、爲衣、加蠟壳、保藏等等步驟。

1 煉蜜：蜜的質量選擇和煉製老嫩程度，是與製造有密切關係的。蜜以質厚色白如凝脂，味甜而香，兼有鮮味，粘性強者爲佳。煉蜜的作用，在藥性方面能去其偏激而使之中和，此外，又能除去蜂蜜中的水份及雜質，使藥物保持質量，經久

不壞。煉煮之法：將蜂蜜置于鍋內加熱，使之完全溶化，沸騰時用有柄眼銅絲杓或絹篩撈去面上浮沫，至蜜中水份大部蒸發，翻起大泡、呈老紅色時，酌加約百分之十的冷水，再繼續加熱使沸。隨後乘熱傾出，用絹篩來過濾，除去其雜質，即成煉蜜。

目前煉蜜老嫩的程度，都是憑經驗觀察，尙無儀器可以測定，少煉則嫩，粘性不足，不易成丸，若加蜜過量，則藥丸不易乾燥；多煉則過老，成丸後使丸堅硬不易化解。一般煉蜜以生蜜一斤煉成十二兩至十四兩左右爲標準。但煉蜜的老嫩與氣候冷熱、藥物成份都具有密切關係。淀粉質較多的藥粉，或氣候較冷時，則可煉煮