



黄燮才

主编

常用中草药

识别与应用

化学工业出版社



常用中草药识别与应用

黄燮才 主编

化学工业出版社

· 北京 ·

(京)新登字 039 号

图书在版编目(CIP)数据

常用中草药识别与应用/黄燮才主编. —北京: 化学工业出版社, 1999.9
ISBN 7-5025-2582-3

I. 常… II. 黄… III. ①中药鉴定学②中草药—
临床应用 IV. R28

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 14644 号

常用中草药识别与应用

黄燮才 主编

责任编辑: 王苏平

责任校对: 顾淑云

封面设计: 田彦文

*

化学工业出版社出版发行

(北京市朝阳区惠新里 3 号 邮政编码 100029)

新华书店北京发行所经销

北京市彩桥印刷厂印刷

三河市延风装订厂装订

*

开本 850×1168 毫米 1/32 印张 23 1/8 字数 617 千字

1999 年 9 月第 1 版 1999 年 9 月北京第 1 次印刷

印 数: 1—4000

ISBN 7-5025-2582-3/R·56

定 价: 39.50 元

版权所有 违者必究

该书如有缺页、倒页、脱页者, 本社发行部负责退换

编写人员名单

主 编

黄燮才

主编助理

黄 霞 黄 榆 孙玉正

编 著 者

黄燮才 刘雪琼 赵伯仁 黄 榆

黄 霞 林云仙 黄镇才 刘红武

孙玉正 罗世经 江宏达 黎伯钧

李方荣 朱桂生 周小鸣 何明光

张耀辉 马永年 陈家玉 周柏华

林昌贵 杨汉泉 张一平 卢丽花

绘 图 者

黄增任 廖信佩 韦家福 钟希文

林振群

前　　言

中草药是中华民族的传统药，也是中国医药学宝库的重要组成部分。中草药包括中药、草药(即民间药)以及少数民族地区使用的民族药。在来源上又分为植物药、动物药和矿物药三大类，其中以植物药占多数。在中国，使用中草药防病治病已有数千年的历史，积累了丰富的经验。实践证明，中草药疗效确切，副作用较小，不仅对防治常见病、多发病有较好的疗效，而且还能治好一些疑难病症，历来深受群众喜爱。同时，由于中草药具有药物易找、使用简便和花钱少等优点，即使在西医药比较发达的今天，仍有很多人应用中草药进行治疗和保健。为了继承和发掘中国医药学遗产，使中草药更好地为人类健康服务，为实现世界卫生组织提出的在 2000 年达到人人获得卫生保健的目的，我们选择了民间常用而且疗效确切的中草药品种，结合编者的临床实践经验，并参考有关文献资料，编著成这本《常用中草药识别与应用》。书中收载常用中草药 400 种，精选日常应用验方 5545 条。

本书适合广大基层医生和中草药爱好者参考使用，也可供从事中草药生产、经营、教学、研究以及资源开发利用者参考，还可作为培训乡村医生的参考教材。

当前，“人类健康需要传统医药”的观点正为越来越多的国家和人民接受，开发传统药已成为当今世界药物发展的潮流。同时，近年来的科研成果表明，从中草药中开发出疗效好、毒性低的新药是一条成功的捷径，引起国内外的广泛关注。科学工作者把攻克疑难病症的希望寄托在中草药上，力图从中草药中发现新的有效成分供医疗应用。因此，学习和研究中草药的人员日益增多。为了适应这一潮流和满足广大读者的需要，化学工业出版社及时组织编写并出版本书。希望本书能在普及中草药科学知识、搞好农村医疗保健、

保障人民健康、保护和开发中草药资源方面产生积极作用。同时希望在开发利用中草药时，注意生态平衡，保护野生资源和物种。对疗效佳、用量大的野生中草药，应逐步引种栽培，建立生产基地，建立资源保护区，有计划轮采，使我国有限的中草药资源能永续，为人类造福。

由于编者水平有限和客观条件的限制，书中难免存在不足之处，欢迎广大读者提出宝贵意见。

黄燮才
1998(戊寅)年冬于南宁

编写说明

本书的编写格式分为识别与应用两大部分。前面识别部分按顺序包括中草药名称、来源、药用部位、别名、原植(动、矿)物形态特征、生长环境、产地分布、采收季节、性味功能、用量及禁忌等内容。后面应用部分本着安全有效和使用方便的原则精选验方 5545 条，分别见于每种中草药的日常应用方选中。

品种：全书收载常用中草药 400 种，其中植物药 380 种，动物药 15 种，矿物药 5 种。目录的编排按笔画多少为顺序。除 5 种矿物药因墨线图的识别意义不大而省略外，每种均附有 1 幅形态逼真的墨线图，以方便读者识别。全书共附图 395 幅。

名称：中药原则上采用《中国药典》、《卫生部标准》或省市自治区《地方标准》所用的名称，以求药名的统一，并视为正品；草药一般采用多数地区习惯用名称。

学名：每种中草药只选 1 个符合命名法规的国际通用的学名(即拉丁学名)。

用量：均系成人 1 日量，应用时须灵活掌握，对有毒药物，用量尤须慎重，以免发生不良作用。儿童的用量则按 8~12 岁用成人量的半量；4~7 岁用 1/3 量；2~3 岁用 1/4 量；1~2 岁用 1/5 量。

本书计量单位采用法定计量单位。其常用表示符号及换算如下。

单位名称	符 号	备 注
米	m	1 米 = 3 尺 = 100 厘米 = 1000 毫米
厘米	cm	
毫米	mm	
升	L	1 升 = 1000 毫升
毫升	ml	
克	g	
千克	kg	1 千克 = 1000g = 2 斤

除儿科疾病外，均为成人量，儿童用时应酌减。凡药前冠有“鲜”字的，是指新鲜的药物，其他均为干燥药物，如改为鲜药，一般可加倍用量。外用量没有写出，可根据药物性能及病情等不同情况，灵活决定。

选方：大部分是民间长期使用的疗效较好的验方，小部分是参加本书编写的中医和中西医结合医师的临床经验方。选方主治的病症中西医病名均采用，所列的使用分量，可供参考，临床使用时可根据药物性能和毒性大小以及患者体质强弱、病情轻重、年龄大小、发病季节、所处地域等具体情况进行加减，做到辨证论治。凡不明症状和病情严重的，应及时请医生诊治，以免贻误病情。此外，兼收一些较为实用的药膳方及抗衰老保健方。

水煎服：是指用清水煎药。煎药容器以砂锅为好，忌用铁器。水的用量一般以浸过药面以上1~2cm为准，煎好后滤出药液，再加水煎，2次煎液混合，为每剂药1日量，分2~3次服；病情紧急的，则1次顿服。某些毒性药物经慢火久煎后能减低或消除毒性，如野芋头、了哥王等，但解毒药、清热药、芳香类药一般不宜久煎。滋补类药也可慢火久煎。

温服与冷服：一般汤剂均宜温服。解表药宜温服后盖被取微汗。热症用寒药，宜冷服。寒症用热药，宜温服。如属真寒假热者则宜热药冷服；如属真热假寒者则宜寒药热服。

先煎：介壳类(如鳖甲等)、矿物类(如生石膏等)，应打碎先煎，煮沸约10分钟后，再放入其他药同煎。

后下：气味芳香的药物(如薄荷、砂仁、青蒿、香薷等)宜在一般药物即将煎好时方下，再煎4~5分钟即可。

包煎：为防止煎后药液混浊及减少对消化道、咽喉的不良刺激，有些药物要用纱布将药包好，再放入锅内煎煮；或先煎去渣，然后再放入其余药同煎，如灶心土(伏龙肝)、旋覆花等。

另炖或另煎：某些贵重药，为了尽量保存其有效成分，减少同煎时被其他药物吸收，可另炖或另煎，如人参、鹿茸，可切成小片，

放在加盖盅内，隔水炖1~2小时。

溶化(烊化)：胶质、粘性大而且易溶的药物，如同煎则易粘锅煮焦，且粘附其他药，影响药物有效成分溶解，用时应在其他药煎好后，放入去渣的药液中微煮或趁热搅拌，使之溶解，如阿胶、龟胶、鹿胶、饴糖等。

焗服(泡服)：含有挥发油、容易出味、用量又少的药物，可用沸开水半杯，或用煎好的一部分药液趁热浸泡(须加盖)，如肉桂等。

冲服：散剂、小丸、自然汁以及某些药物，需要冲服，如麝香、三七末、生藕汁、竹沥、姜汁、蜜糖等。

内 容 简 介

本书是专门介绍中草药识别和应用知识的普及读物。全书收录常用中草药 400 种,为便于识别,每种药均附有原型植物(动物)图。每种药均介绍其植物形态、生长环境、产地、最佳采摘期、制药方法、药性、常用量、用药禁忌。每种药后均附有多个常用处方。书后附有中草药中文名及学名索引。

本书内容丰富,简明实用,可读性强。

目 录

一 画		21. 大飞扬草	(35)	48. 山楂	(79)	
1. 一支箭		(1)	22. 大风艾	(36)	49. 千日红	(81)
2. 一枝黄花		(2)	23. 大叶桉叶	(38)	50. 千斤拔	(83)
3. 一点红		(4)	24. 大叶紫珠	(39)	51. 千里光	(85)
二 画		25. 大田基黄	(41)	52. 川贝母	(86)	
4. 七星剑		(6)	26. 大豆	(42)	53. 川芎	(88)
5. 人参		(7)	27. 大驳骨	(44)	54. 广山楂	(89)
6. 九龙藤		(9)	28. 大枣	(46)	55. 广东土牛膝	(90)
7. 九里香		(10)	29. 大金不换	(48)	56. 广枣	(92)
8. 八角茴香		(12)	30. 大金香炉	(49)	57. 广金钱草	(93)
9. 八角莲		(14)	31. 大黄	(50)	58. 女贞子	(95)
10. 了哥王		(16)	32. 大蒜	(52)	59. 马兰草	(97)
三 画		33. 大薑	(54)	60. 马齿苋	(99)	
11. 三七		(18)	34. 小飞扬草	(56)	61. 马缨丹	(101)
12. 三叉苦		(19)	35. 小毛萎	(58)	62. 马蹄金	(102)
13. 三叶香茶菜		(21)	36. 小驳骨	(59)	63. 马鞭草	(104)
14. 三白草		(23)	37. 小茴香	(61)	四 画	
15. 三角泡		(25)	38. 小野鸡尾	(62)	64. 天冬	(107)
16. 三颗针		(26)	39. 小薑	(64)	65. 天南星	(109)
17. 干姜		(28)	40. 小槐花	(66)	66. 天胡荽	(111)
18. 土茯苓		(30)	41. 小蜡叶	(67)	67. 天麻	(113)
19. 土党参		(32)	42. 山乌柏	(69)	68. 天葵子	(114)
20. 土鳖虫		(34)	43. 山豆根	(71)	69. 元宝草	(116)
			44. 山芝麻	(72)	70. 无患子	(117)
			45. 山药	(74)	71. 木防己	(119)
			46. 山茱萸	(77)		
			47. 山萎	(78)		

- | | | | | | |
|---------|---------|-----------|---------|----------|---------|
| 72.木芙蓉叶 | … (121) | 103.石仙桃 | … (171) | 134.半夏 | … (227) |
| 73.木贼 | … (122) | 104.石斛 | … (172) | 135.玄参 | … (229) |
| 74.木槿花 | … (124) | 105.石膏 | … (173) | 六 画 | |
| 75.五月艾 | … (126) | 106.艾叶 | … (175) | | |
| 76.五加皮 | … (128) | 107.玉叶金花 | | 136.地龙 | … (231) |
| 77.五味子 | … (129) | | … (177) | 137.地耳草 | … (232) |
| 78.五指毛桃 | … (131) | 108.玉竹 | … (179) | 138.地骨皮 | … (234) |
| 79.车前草 | … (132) | 109.玉米须 | … (180) | 139.地胆草 | … (237) |
| 80.长春花 | … (134) | 110.古羊藤 | … (182) | 140.地桃花 | … (239) |
| 81.水田七 | … (135) | 111.功劳木 | … (183) | 141.地黄 | … (242) |
| 82.水杨梅 | … (137) | 112.甘草 | … (185) | 142.地菍 | … (244) |
| 83.水蜈蚣 | … (139) | 113.龙胆 | … (187) | 143.地榆 | … (246) |
| 84.牛大力 | … (140) | 114.龙眼肉 | … (189) | 144.地锦草 | … (248) |
| 85.牛尾菜 | … (142) | 115.叶下珠 | … (190) | 145.西瓜皮 | … (249) |
| 86.牛筋草 | … (143) | 116.四叶参 | … (192) | 146.西河柳 | … (251) |
| 87.牛蒡子 | … (145) | 117.田字草 | … (194) | 147.百合 | … (253) |
| 88.牛膝 | … (146) | 118.仙人掌 | … (195) | 148.百草霜 | … (255) |
| 89.毛冬青根 | … (148) | 119.仙茅 | … (197) | 149.百部 | … (256) |
| 90.凤尾草 | … (150) | 120.仙鹤草 | … (198) | 150.扛板归 | … (257) |
| 91.丹参 | … (152) | 121.白及 | … (201) | 151.亚麻子 | … (259) |
| 92.月季花 | … (154) | 122.白芍 | … (202) | 152.当归 | … (260) |
| 93.乌韭 | … (155) | 123.白芷 | … (204) | 153.肉苁蓉 | … (262) |
| 94.乌药 | … (157) | 124.白花蛇舌草 | | 154.肉桂 | … (263) |
| 95.乌柏 | … (158) | | … (205) | 155.伏龙肝 | … (265) |
| 96.乌蔹莓 | … (160) | 125.白英 | … (208) | 156.竹叶花椒 | |
| 97.升麻 | … (161) | 126.白茅根 | … (210) | | … (266) |
| 98.火炭母 | … (163) | 127.白果 | … (212) | 157.朱砂根 | … (268) |
| 99.火麻仁 | … (165) | 128.白背叶 | … (214) | 158.羊耳菊 | … (270) |
| 100.六棱菊 | … (166) | 129.瓜子金 | … (216) | 159.决明子 | … (271) |
| 101.巴戟天 | … (168) | 130.瓜蒌 | … (218) | 160.刘寄奴 | … (273) |
| | | 131.冬瓜 | … (221) | 161.防己 | … (275) |
| | | 132.半边莲 | … (223) | 162.防风 | … (276) |
| 102.石韦 | … (169) | 133.半枝莲 | … (225) | 163.阴地蕨 | … (278) |

五 画

102.石韦

- | | | | | | |
|------------|-------------|----------|-------------|------------|-------------|
| 164. 红花 | (279) | 195. 补骨脂 | (331) | 226. 侧柏叶 | (384) |
| 165. 红豆蔻 | (280) | 196. 谷精草 | (333) | 227. 知母 | (386) |
| 166. 红蓼 | (282) | 197. 鸡内金 | (334) | 228. 金刚刺 | (388) |
| 七 画 | | | | | |
| 167. 麦冬 | (283) | 198. 鸡矢藤 | (336) | 229. 金线风 | (389) |
| 168. 花生 | (285) | 199. 鸡血藤 | (338) | 230. 金果榄 | (391) |
| 169. 苍术 | (287) | 200. 鸡冠花 | (340) | 231. 金钱草 | (392) |
| 170. 苍耳子 | (289) | 201. 鸡骨草 | (341) | 232. 金银花 | (394) |
| 171. 芦荟叶 | (291) | 202. 鸡眼草 | (342) | 233. 金樱子 | (396) |
| 172. 芦根 | (293) | 203. 灵芝 | (344) | 234. 狗肝菜 | (398) |
| 173. 莞荽 | (294) | 204. 陆英 | (345) | 235. 狗脊 | (400) |
| 八 画 | | | | | |
| 174. 芝麻根 | (296) | 205. 青木香 | (347) | 236. 垂盆草 | (401) |
| 175. 走马胎 | (298) | 206. 青蒿 | (349) | 237. 鱼腥草 | (403) |
| 176. 护心胆 | (300) | 207. 玫瑰花 | (352) | 238. 泽兰 | (405) |
| 177. 扶芳藤 | (302) | 208. 苦丁茶 | (353) | 239. 卷柏 | (406) |
| 178. 杜仲 | (303) | 209. 苦木 | (354) | 240. 贯叶连翘 | |
| 179. 赤芍 | (305) | 210. 苦玄参 | (356) | 241. 贯众 | (410) |
| 180. 远志 | (306) | 211. 苦参 | (357) | 242. 细辛 | (411) |
| 181. 两面针 | (307) | 212. 苦棟皮 | (359) | 九 画 | |
| 182. 连翹 | (309) | 213. 松叶 | (362) | 243. 桃子 | (412) |
| 183. 连钱草 | (310) | 214. 枇杷叶 | (364) | 244. 枸杞子 | (415) |
| 184. 岗松 | (313) | 215. 板蓝根 | (366) | 245. 柿蒂 | (417) |
| 185. 岗梅根 | (315) | 216. 刺五加 | (367) | 246. 砂仁 | (419) |
| 186. 吴茱萸 | (317) | 217. 刺苋 | (369) | 247. 茶叶 | (420) |
| 187. 牡丹皮 | (319) | 218. 茅莓 | (371) | 248. 荆芥 | (422) |
| 188. 牡蛎 | (320) | 219. 罗汉果 | (373) | 249. 茵陈 | (424) |
| 189. 牡蒿 | (321) | 220. 罗布麻 | (374) | 250. 茜草 | (426) |
| 190. 何首乌 | (323) | 221. 虎耳草 | (376) | 251. 草珊瑚 | (428) |
| 191. 伸筋草 | (326) | 222. 虎杖 | (378) | 252. 荠菜 | (430) |
| 192. 河子 | (327) | 223. 虎刺 | (380) | 253. 厚朴 | (432) |
| 193. 辛夷 | (328) | 224. 佩兰 | (381) | 254. 南沙参 | (433) |
| 194. 沙苑子 | (330) | 225. 使君子 | (383) | 255. 南板蓝根 | |

.....	(436)	285. 鸭跖草	(491)	314. 黄柏	(540)		
256. 鸦胆子	(438)	286. 射干	(493)	315. 黄荆	(542)	
257. 韭菜子	(439)	287. 徐长卿	(494)	316. 黄药子	(544)	
258. 骨碎补	(441)	288. 倒扣草	(496)	317. 黄精	(546)	
259. 香附	(443)	289. 铁扫帚	(498)	318. 救必应	(548)	
260. 香茅	(445)	290. 铁苋菜	(500)	319. 排钱草	(549)	
261. 香茶菜	(446)	291. 铁线草	(501)	320. 常山	(551)	
262. 香薷	(448)	292. 积雪草	(503)	321. 野木瓜	(553)	
263. 威灵仙	(449)	293. 海风藤	(505)	322. 野芋头	(554)	
264. 鬼针草	(451)	294. 海金沙	(507)	323. 野菊花	(556)	
265. 急性子	(453)	295. 海螵蛸	(508)	324. 野漆树	(558)	
266. 独脚金	(455)	296. 浮萍	(510)	325. 蛇床子	(560)	
267. 重楼	(456)	297. 益母草	(512)	326. 蛇胆	(561)	
268. 钩藤	(459)	298. 高良姜	(514)	327. 蛇莓	(563)	
269. 穿心莲	(461)	299. 宽筋藤	(515)	328. 蛇蜕	(564)	
270. 穿破石	(463)	300. 桑叶	(517)	329. 蛇葡萄根			
271. 前胡	(464)	301. 桑寄生	(520)			(565)	
272. 姜黄	(466)	十一 画				330. 猫爪草	(567)
273. 绞股蓝	(467)	302. 菊三七	(522)	331. 猪殃殃	(568)	
十一 画				303. 菊花	(523)	332. 犁头尖	(570)
274. 莲子	(469)	304. 茄丝子	(524)	333. 犁头草	(571)	
275. 茴朮	(472)	305. 萝芙木	(526)	334. 盘龙参	(574)	
276. 莱菔子	(474)	306. 菖蒲	(527)	335. 假蒌	(575)	
277. 桃仁	(476)	307. 黄毛耳草			336. 淡竹叶	(576)	
278. 桃金娘	(478)				337. 淫羊藿	(578)	
279. 核桃仁	(480)	308. 黄皮叶	(530)	338. 婆婆针	(580)	
280. 桔梗	(482)	309. 黄芩	(532)	339. 鹿茸	(582)	
281. 盐肤木根			310. 黄芪	(534)	340. 麻黄	(584)	
			311. 黄连	(536)	341. 旋覆花	(585)	
282. 夏枯草	(486)	312. 黄花母	(537)	342. 续断	(587)	
283. 党参	(488)	313. 黄花倒水莲			十二 画			
284. 柴胡	(490)				343. 葱子	(588)	

- 十三画**
365. 槐木根 (624)
- 十六画**
344. 葫芦茶 (590) 366. 槐花 (626) 386. 僵蚕 (661)
 345. 莼草 (591) 367. 蒲公英 (628)
 346. 葛根 (593) 368. 蓝花柴胡
 347. 葡萄 (595) (630)
 348. 菰薹 (596) 369. 蕺麻 (631)
 349. 朝天罐 (599) 370. 荚藜 (633)
 350. 酢浆草 (600) 371. 路边青 (635)
 351. 硫黄 (602) 372. 路路通 (637)
 352. 紫苏叶 (603) 373. 蜈蚣 (639)
 353. 紫金牛 (605) 374. 蜂蜜 (641)
 354. 紫茉莉根
 (608) 375. 鼠曲草 (642)
 355. 紫草 (610) 376. 溪黄草 (644)

十四画

356. 黑老虎根
 (611)
 357. 黑芝麻 (612)
 358. 蛤蚧 (614)
 359. 鹅不食草
 (615)
 360. 番石榴 (617)
 361. 锁阳 (619)
 362. 铺地蜈蚣
 (620)
 363. 滑石 (622)
 364. 粪箕笃 (623)

十五画

365. 槐木根 (624)

366. 槐花 (626) 386. 僵蚕 (661)
 367. 蒲公英 (628)
 368. 蓝花柴胡
 369. 蕺麻 (631)
 370. 荚藜 (633)
 371. 路边青 (635)
 372. 路路通 (637)
 373. 蜈蚣 (639)
 374. 蜂蜜 (641)
 375. 鼠曲草 (642)
 376. 溪黄草 (644)

十八画

377. 榕树叶 (645)
 378. 酸枣仁 (647)
 379. 酸藤木 (649)
 380. 稀莶草 (650)
 381. 蝉蜕 (652)
 382. 漆大姑 (653)
 383. 赛葵 (655)
 384. 辣蓼 (656)

十九画

385. 墨旱莲 (658)

中文名索引
 (686)

学名索引 (709)

1. 一 支 箭

一支箭是一种野生的常用中草药，为瓶尔小草科植物瓶尔小草 (*Ophioglossum vulgatum* L.) 的全草。又名一枝枪、矛盾草等。一支箭的原植物为多年生直立小草本，高 10~20cm。地下的根状茎短，圆柱形，有土黄色肉质的细长根多条。营养叶 1 片，稍呈肉质，卵圆形或卵状长圆形，长 3~5cm，宽 2~3cm，先端钝圆或有小突尖，边缘全缘，叶脉网状，通常不明显，两面均无毛。孢子叶由营养叶基部抽出，有长柄，远高出营养叶，顶端着生圆柱状孢子囊群穗长 2.5~3.5cm，线形，顶部有小突尖；孢子囊圆球形，细小，排成 2 列，绿色，无毛。此物多生于荫湿草坡、沟边、低草草地。陕西、湖北、湖南、浙江、江苏、江西、安徽、福建、台湾、广东、广西、海南、四川、贵州、云南、西藏等省区有出产；北半球温带及亚热带其他地区也有。全草于夏秋季采收为佳，洗净，鲜用或晒干备用。一支箭味苦、甘，性凉，有清热解毒、活血散瘀、消肿止痛的功能。用量 15~30g。

日常应用方选

1 方 ① 鲜一支箭 15g，鲜飞天蜈蚣(菊科的云南蓍)15g，鲜一枝黄花 15g，共捣烂，用第 2 次洗米水调匀，由上而下搽伤口周围。② 一支箭 15g，水煎服，另取鲜一支箭适量捣烂敷伤口周围。主治毒蛇咬伤。

2 方 鲜一支箭 30g，鲜豨莶草 15g，加黄糖少许，共捣烂敷患处。主治痈疮。



瓶尔小草
(瓶尔小草科)

3方 一支箭 15g，水煎服；或用一支箭干粉 3g，开水送服。主治胃热痛。

4方 一支箭 10g，使君子 10g，鸡内金 10g，水煎服。主治小儿疳积。

5方 鲜一支箭、鲜蒲公英各适量，捣烂敷患处。主治乳痈。

6方 一支箭 30g，水煎服。主治淋症，肺结核潮热。

7方 一支箭 15g，鱼腥草根 15g，蒲公英 15g，大田基黄根 15g，黄鳝鱼 1 条，共炖服。主治疮疥身痒。

8方 鲜一支箭适量，捣烂敷患处。主治急性结膜炎，睑缘炎。

2. 一枝黄花

一枝黄花是一种野生的常用中草药，正品为菊科植物一枝黄花

(*Solidago decurrens* Lour.) 的全草。又

名蛇头王、满山黄、金锁匙、黄柴胡等。一枝黄花的原植物为多年生草本，高 30~70cm。根须状，黄褐色。

茎直立，基部常带褐红色，无毛。叶互生，单叶；叶片卵状披针形，长 4~7cm，宽 1~2cm，先端尖，基部狭，边缘有锯齿，两面均无毛，茎上部的叶较小，披针形，边全缘。9~

10月开花，花小，组成头状花序长 6~8mm，直径 6~9mm，此头状花序排列成圆锥状生于枝顶；总苞钟形；总苞片顶端长渐尖；边缘花舌状，1

层，舌片黄色，椭圆形，长约 6mm；中央花管状，黄色。10~11月结果，果实圆筒形，长约 3mm，无毛，顶端有白色冠毛。此物多生于山野、路旁、草丛中、林边、草坡上。陕西、



一枝黄花(菊科)