


五官科病

中医古籍出版社

最新中医治疗

主编◎孙文堂 邢桂琴



中医最新治疗荟萃丛书

ZHONGYIZHIXINZHILIAO

JIJINGSHI

中医最新治疗经验荟萃丛书之八

五官科病最新中医治疗

主 编 孙文堂 邢桂琴

副 主 编 (以姓氏笔画为序)

李建南 赵体浩 徐恒悌

中医古籍出版社

责任编辑 刘越梅

封面设计 于天水

图书在版编目 (CIP) 数据

五官科病最新中医治疗/孙文堂等主编. - 北京: 中医古籍出版社, 1999. 5

ISBN 7-80013-848-8

I. 五… II. 孙… III. 耳鼻咽喉病-中医治疗法
IV. R276

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 20350 号

中医古籍出版社出版

(北京东直门内北新仓 18 号 100700)

新华书店总店发行

河北省河间市曙光印刷厂印刷

787×1092 毫米 32 开 8.25 印张 176 千字

1999 年 6 月第 1 版 1999 年 6 月第 1 次印刷

印数: 0001~5000 册

ISBN 7-80013-848-8/R·844

定价: 10.00 元

目 录

1	突发性耳聋	(1)
2	化脓性中耳炎	(9)
3	美尼尔氏综合征	(17)
4	结膜炎	(29)
5	角膜炎	(41)
6	角膜溃疡	(63)
7	麦粒肿	(71)
8	近视眼	(76)
9	青光眼	(84)
10	白内障	(91)
11	眼底出血	(97)
12	视神经萎缩	(110)
13	视神经炎	(118)
14	视网膜中央静脉阻塞	(124)
15	中心性浆液性视网膜脉络膜病变	(135)
16	萎缩性鼻炎	(146)
17	过敏性鼻炎	(151)
18	鼻窦炎	(170)
19	鼻衄	(186)
20	鼻息肉	(194)
21	牙痛	(198)
22	牙周炎	(203)
23	口疮	(207)
24	口腔扁平苔癣	(219)
25	急性喉炎	(226)

26	慢性喉炎	(230)
27	慢性咽炎	(234)
28	急性扁桃体炎	(247)

突发性耳聋

突发性耳聋，是指突然发生的原因不明的感音神经性耳聋。目前对其病因尚不明确。西医认为可能与病毒感染、耳内血管病变有关；情绪波动、气压改变等也是可能的病因。本病属中医学“暴聋”范畴。

1 辨证论治

1.1 魏榕清辨证治疗感音神经性耳聋 32 例 瘀阻脉络型用赤芍、石菖蒲各 15g，桃仁、当归、红花各 12g，川芎、柴胡、蔓荆子各 10g，甘草 6g。肝胆湿热型用龙胆草、泽泻、木通、车前草、山栀子、生地黄各 15g，柴胡、归尾各 10g，郁金 12g，葛根 30g，甘草 6g。痰火上扰型用竹茹、黄芩、法半夏、云茯苓、瓜蒌仁、石菖蒲各 15g，枳实 12g，磁石（先煎）30g，陈皮、甘草各 6g。肝肾阴虚型用丹皮、熟地黄、山萸肉各 12g，云茯苓、泽泻、女贞子、旱莲草各 15g，磁石、珍珠母（均先煎）各 30g，五味子 10g。肾阳亏虚型用熟附片、五味子各 10g，补骨脂、泽泻各 15g，丹皮、熟地黄、山萸肉、杜仲各 12g，珍珠母（先煎）30g。脾胃虚弱型用黄芪、党参、云茯苓、淮山药各 15g，白术、蔓荆子、升麻各 10g，葛根 30g，甘草 6g。日 1 剂水煎 150ml，顿服。并用复方丹参注射液 12~20ml，加 5% 或 10% 葡萄糖液 250ml 或 500ml，静滴，日 1 次，疗程间隔 4~5 日。均 14 日为 1 疗程。本组 42 耳，治疗 2 个疗程，结果：治愈 4 耳，显效 8 耳，好转 5 耳，无效 25 耳，总有效率 40.48%^[1]。

1.2 崔尚志辨证治疗突发性耳聋 17 例 实证用龙胆草、石菖蒲各 20g，川芎 25g，黄芪、当归、红花各 15g，

栀子、甘草各 10g。虚证用党参、川芎、菊花各 20g，陈皮、山楂、红花、泽泻各 15g，丹皮 10g。水煎服日 1 剂，12 日为 1 疗程。结果：痊愈 5 例，显效 9 例，无效 3 例^[2]。

2 一方为主 辨症加减

2.1 戈言平采用补肾活血法治疗突发性耳聋 40 例

用生黄芪、怀山药、葛根、骨碎补各 30g，党参、川芎、赤芍、白芍、黄精各 15g，柴胡、蔓荆子、菖蒲各 10g。肝火盛去山药、黄精，加黄芩、车前子、泽泻；痰热重去骨碎补、山药，加瓜蒌仁、枳壳；肾虚加熟地黄、制首乌；脾虚加升麻、茯苓、白术；耳鸣加磁石、路路通；眩晕加天麻、钩藤。日 1 剂水煎服，10 日为 1 疗程。酌加复方丹参液、能量合剂静注。本组 41 耳，用 1~3 个疗程，结果：痊愈 8 耳，显效 12 耳，有效 14 耳，无效 7 耳，总有效率 82.9%^[3]。

2.2 余策群用加减复脉汤治疗热病后耳聋耳鸣 17 例

药用麦冬、生地黄、白芍各 15g，女贞子 20g。阴虚阳亢加牡蛎、珍珠母各 15g；气虚加太子参 15g。日 1 剂水煎服。结果：痊愈 12 例，好转 4 例，无效 1 例。附 1 例感冒高热后耳聋，耳鸣半月余，服药 9 剂告愈^[4]。

3 一方为主 随症加减

3.1 马玉起自拟方治疗突发性耳聋 138 例

药用葛根 45g，黄芪 30g，川芎、女贞子、枸杞子、黄精、五味子各 15g，丹参、菊花、泽泻、山萸肉各 10g。咳嗽加杏仁 10g；鼻塞涕多加苍耳子 15g，辛夷 10g；头痛加白芷 10g；便秘加生大黄 10g。日 1 剂水煎服，10~30 日为 1 疗程。结果：本组 158 耳，痊愈 53 耳占 33.6%，显效 65 耳

占 41.1%，进步 18 耳占 11.4%；无效 22 耳，占 13.9%^[5]。

3.2 董泽宏等用聪耳汤治疗青少年感音神经性耳聋 35 例 本方含熟地黄、淮山药、山萸肉、黄芪、党参、菟丝子、葛根各 10g，茯苓、丹皮、泽泻、远志、石菖蒲、鹿角胶（烊化）、水牛角各 6g，川芎、红花各 5g，柴胡 3g。虚火黄芪、党参减量，去远志、石菖蒲、熟地黄，加生地黄、黄柏、鳖甲、玄参；郁闭兼风热去党参、熟地黄、鹿角胶、山萸肉、泽泻、茯苓，红花加量，加蝉蜕、蔓荆子、钩藤；纳差熟地、鹿角胶减量，加炒麦芽、鸡内金。＜10 岁剂量酌减。日 1 剂，水煎 2 次，滤过混合，加甜味剂适量，分 2 次温服。30 日为 1 疗程。治疗 3 个疗程，结果：痊愈 4 例，显效 8 例，有效 7 例，无效 16 例，总有效率 54.29%^[6]。

4 固定方治疗

董凤增用葛根合剂治疗突发性耳聋 308 例 本组患耳 329 耳，药用葛根 18g，川芎、丹参、女贞子、枸杞子、泽泻各 10g，菊花 12g，黄精、黄芪各 15g。日 1 剂水煎服。服药 6～20 日，痊愈 114 耳，显效 126 耳，进步 45 耳，无效 44 耳，总有效率为 86.63%。伴眩晕者 147 例，治愈 47 例，显效 43 例。^[7]

5 针药并用

王重春采用中药辨证结合针刺治疗突发性耳聋 30 例 肝火上扰型用龙胆泻肝汤加减；气血瘀阻型用能窍活血汤加减；邪闭耳窍型用银翘散加减；肾阴亏虚型用耳聋左慈丸加减。日 1 剂水煎服。并取穴：听宫、听会、翳风、百会、合谷、足三里。留针 30 分钟。本组 37 耳，结果：

治愈 8 耳，显效 10 耳，有效 14 耳，无效 5 耳，总有效率 86.5%^[8]。

6 中西医结合

6.1 杨晓宁等中西医结合治疗突发性耳聋 68 例 用刺五加注射液 40ml，三磷酸腺苷 40~100ml，加 5% 葡萄糖液 300ml，静滴，日 1 次。取穴：听宫、听会、翳风、中渚、下关、侠溪、足三里、肾俞。平补平泻法，隔日 1 次，留针 30 分钟。并发耳鸣眩晕用健耳汤（含枣仁、黄芪、黄精、龟板、半夏、藿香、葛根、川芎、菖蒲、当归），日 1 剂水煎服。4 周为 1 疗程。用 1~3 个疗程，结果：治愈 31 例，好转 27 例，无效 10 例，总有效率 85.8%。女性疗效优于男性（ $P < 0.01$ ）^[9]。

6.2 邓云等中西医结合治疗突发性耳聋 42 例 本组 43 例，药用柏子仁 12g，五味子、党参、川芎、陈皮、茯苓、骨碎补各 10g，钩藤、熟地各 30g，泽泻、磁石各 20g，白芍 15g，炙甘草 6g，水蛭 8g，眩晕去骨碎补。日 1 剂水煎服。选烟酸、654-2、磷酸组织胺、低分子右旋糖酐静滴，日 1 次至听力不再改善为止；高压氧 40 分钟/日，7 日 1 个疗程。对照组 43 例（46 耳）只选上述西医治法。两组均辅以大量维生素 A、B₁、B₁₂、ATP 等，均加镇静。结果：两组分别痊愈 10、4 耳，显效 15、10 耳，有效 7、9 耳，无效 11、23 耳，总有效率 74.4%、50%，两组疗效比较有明显差异 $P < 0.05$ ^[10]。

6.3 崔淑敏等中西医结合治疗突发性耳聋 30 例 本组 31 耳，用柴胡、丹参、龙胆草各 20g，磁石 40g，路路通、泽泻、葛根、香附、菖蒲各 30g，山栀子、蝉蜕、川芎、黄柏各 15g，牡蛎 50g。日 1 剂水煎服，用 15 日。与

对照组 30 例 32 耳，均用辅酶 A100u，三磷酸腺苷 40mg，地塞米松 10mg，加低分子右旋糖酐 500ml，静滴，日 1 次，用 15~20 日；维生素 B 族、康德灵片口服；高压氧，日 1 次，10 次为 1 疗程，用 2 个疗程。结果：两组分别痊愈 9 (29.2%)、4 (12.5%) 耳 ($P < 0.05$)。显效 10、6 耳，有效 6、8 耳，无效 6、14 耳，总有效率 80.7%、56.3% ($P < 0.05$)^[11]。

6.4 韩根言等中西医结合治疗突发性耳聋 31 例 用磁石 60g，葛根 45g，补骨脂、山药各 30g，白芍、川芎、酒大黄各 15g，菖蒲 9g，甘草 12g，大枣 6 枚。肾精亏损加女贞子、枸杞子；肝气郁结加钩藤、菊花；肝火上扰加龙胆草、黄芩、车前子；脾胃虚弱加党参、黄精。日 1 剂水煎服，10 剂为 1 疗程。并用硫酸亚铁、维生素 B₆、C 等口服。结果：痊愈 14 例，显效 13 例，有效 4 例^[12]。

6.5 蒋改苏中西医结合治疗突发性耳聋 240 例 气滞血瘀型用桃仁、川芎、菖蒲各 10g，红花 6g，当归、丹参、赤芍、地龙各 15g，熟地 12g，葛根 20g。肝阳上亢型用钩藤、石决明、杜仲、寄生、枸杞子各 15g，天麻、黄芩、夜交藤、菖蒲、丹参各 10g，栀子 6g，茯苓 12g。痰湿闭阻型用半夏、茯苓各 15g，白术、天麻、菖蒲、丹参各 10g，陈皮 12g。气血亏虚型用黄芪 20g，党参、葛根、当归、熟地黄各 15g，白术 10g，升麻、川芎各 6g。肾精亏损型用熟地黄 15g，山茱萸、淮山药、茯苓、泽泻、五味子、菖蒲各 10g，丹皮 6g，磁石 20g。随症加减，日 1 剂，水煎服。并用三磷酸腺苷、烟酸（或地巴唑）口服；维生素 B₁、B₁₂ 肌注，低分子右旋糖酐静滴。1/3 患者用高压氧。本组 292 耳，结果：痊愈 50 耳，显效 28 耳，有效

98 耳，无效 116 耳，总有效率 60.7%^[13]。

6.6 林文森用补肾聪明片配合西药治疗感音神经性耳聋 310 例 用补肾聪明片（含淫羊藿、首乌、黄精、川芎、磁石等，每片 0.5g，含生药 2g。天津市中西医结合急腹症研究所研制）4~6 片，维生素 E、B₁ 各 10mg，葡萄糖酸锌 75mg，均日 3 次口服。多项免疫指标异常 36 例，用强地松 1.5~2mg/kg 日口服，每 10 日递减 1/2 量。结果：痊愈 8 例，显效 127 例，有效 88 例，无效 87 例，总有效率 71.9%。>40 岁疗效优于 <5 岁（ $P < 0.01$ ）。103 例随访 1~2 年，未复发。动物实验表明，本品能防治抗生素损害，提高耳蜗组织的过氧化物酶含量和降低过氧化脂质含量，调整耳蜗的环核苷酸含量^[14]。

6.7 王汉中等用血府逐瘀汤配合西药治疗爆震性耳聋 35 例 本组用血府逐瘀汤：赤芍 20g，当归、桃仁、红花、柴胡、川芎、桔梗、石菖蒲各 10g，枳壳、牛膝、生地黄各 15g，甘草 5g。眩晕甚加天麻、钩藤；呕恶加半夏、陈皮；效不佳加路路通、蝉蜕等。日 1 剂水煎服。对照组 14 例，用 654-2 10mg，加 10% 葡萄糖液 500ml，静滴，日 1 次；维生素 C 200mg/日 3 次口服。两组均用维生素 B₁ 100mg，维生素 B₁₂ 500mg，日 2 次肌注。均 10 日为 1 疗程，疗程间隔 2 日。结果：两组分别痊愈 9、2 例，有效 21、5 例，无效 5、7 例，有效率 85.71%、50%（ $P < 0.05$ ）。病程 >1 周者，本组优于对照组（ $P < 0.05$ ）^[15]。

6.8 张舒雁等采用针灸加西药治疗暴聋 20 例 主穴：翳风、听宫（与耳会、耳门交替使用）；配穴：率谷、瘰脉、风池、合谷、中渚。痰湿中阻加丰隆；肝火上扰加太冲、侠溪，脾胃气虚加足三里，温灸百会、气海、关

元；肾虚精亏加肾俞、太溪、三阴交。平补平泻法，留针 20~30 分钟，日 1 次，10 次为 1 疗程，疗程间隔 2~3 日。并用扩血管药、维生素、能量合剂及激素等。治疗 3 个疗程，结果：痊愈 6 例，好转、有效各 5 例，无效 4 例，总有效率 80%^[16]。

7 综合治疗

余增福等采用体外反搏加中西药治疗突发性耳聋 32 例 本组痰湿中阻型用半夏、炒白术、天麻、茯苓、泽泻各 10g，生姜、竹茹、陈皮各 6g，山萸肉 30g；气滞血瘀型用桃仁、红花、赤芍、川芎、石菖蒲各 6g，丹皮、地龙、路路通、丝瓜络各 10g，磁石 30g；肾阳虚型用山萸肉、磁石各 30g，肉苁蓉 15g，菟丝子、枸杞子、淮山药、熟地黄各 12g，肉桂、石菖蒲各 6g；肾阴虚型用熟地黄各 15g，杜仲、枸杞子、山药、何首乌各 12g，茯苓、丹皮、桑椹各 10g，磁石、山萸肉各 30g；肝火上扰型用龙胆草、生栀子、柴胡、代赭石、当归、白芍、茯苓各 10g，远志、酒大黄各 6g，磁石 30g。日 1 剂水煎服。用 WFB-Ⅱ B 型序贯式体外反搏仪对四肢及臀部正压反搏，气囊压力为 0.38~0.45kg/cm²，每日治疗 1 小时。第 1~5 日用丹参、泛影葡胺；第 6~10 日用丹参、ATP、辅酶 A，均静滴。西药用维生素 E、呋喃硫胺口服。对照 I 组 30 例除体外反搏，余同本组。对照 II 组 30 例仅用本组静滴药（不用丹参）及西药部分。三组均 10 日为 1 疗程，连用 2~3 个疗程。结果：三组分别显效 9、6、5 例，好转 15、11、11 例，无效 8、13、14 例，总有效率 75.0%、56.6%、53.3%，平均治疗 13、19、21 日，本组与对照组疗效比较有显著性差异 $P < 0.05$ ^[17]。

参 考 文 献

- 1 魏榕清 . 新中医 . 1996, 28 (4): 23
- 2 崔尚志 . 黑龙江中医药 . 1988; (1): 22
- 3 戈言平 . 浙江中医杂志 . 1997; 32 (1): 35
- 4 余策群 . 黑龙江中医药 . 1991; (1): 12
- 5 马玉起 . 国医论坛 . 1993; 8 (4): 24
- 6 董泽宏, 等 . 新中医 . 1995; 27 (7): 16
- 7 董凤增, 等 . 山东中医杂志 . 1993; 12 (4): 18
- 8 王重春 . 光明中医 . 1979; 12 (5): 30
- 9 杨晓宁, 等 . 中医药学报 . 1997; 25 (5): 17
- 10 邓云, 等 . 中国中西医结合杂志 . 1993; 13 (5): 305
- 11 崔淑敏, 等 . 新中医 . 1996; 28 (8): 54
- 12 韩根言, 等 . 江西中医药 . 1997; 28 (3): 47
- 13 蒋改苏 . 辽宁中医杂志 . 1997; 24 (12): 557
- 14 林文森, 等 . 中国中西医结合杂志 . 1996; 16 (11): 658
- 15 王汉中, 等 . 湖南中医杂志 . 1996; 12 (1): 29
- 16 张舒雁, 等 . 针灸临床杂志 . 1995; 11 (8): 16
- 17 余增福, 等 . 中国中西医结合杂志 . 1993; 13 (10): 603

(孙文堂)

化脓性中耳炎

化脓性中耳炎系中耳粘—骨膜因化脓性致病菌感染而引起的炎症性病变，包括急性和慢性两种，相当于中医学的“脓耳”、“聤耳”。

1 内服药物治疗

1.1 张大成用泽泻汤加柴胡治疗化脓性中耳炎 35 例

本组病程 < 3 月者 5 例，其余 > 3 月。其本方：白术 50g，泽泻 30g，柴胡 15g。肺虚湿盛者加薏苡 50g；肝脾湿热者加胆草 20g；脾气虚弱者加黄芪 50g。水煎服，每日或 2 日 1 剂。服药期间停用其它中西药（包括外用药），忌食辛辣燥及过于油腻食物。结果：痊愈 29 例，好转 6 例（均为慢性患者）^[1]。

1.2 张雪用苍耳消毒汤治疗顽固性脓耳 67 例 本组患者单纯型 47 例，骨疡型 15 例，胆脂瘤型 5 例。予本方：党参、黄芪、生地黄、熟地黄、麦门冬、苍耳子、防风、夏枯草、天花粉、黄芩各 10g，生甘草 5g，上呼吸道感染，头胀痛发热者，加川芎、柴胡各 10g，白芷 6g；脓性分泌物稠厚者，加紫花地丁 12g，野菊花 10g。日 1 剂水煎服。服药 10 剂后，临床治愈（耳内无脓，干燥，肉芽消失，症状消失）64 例 111 耳，好转 3 例 6 耳^[2]。

1.3 杨长明用肾热汤加减治疗慢性化脓性中耳炎 21 例 本组病程 1 ~ 15 年。均经检查确诊。基本方含生地黄、白芍、白术、大枣、磁石、生牡蛎、麦冬各 10g，葱白 6g，甘草 3g。阴虚较甚者加玄参；气虚加生黄芪。日 1 剂水煎服。结果：痊愈 19 例，有效 2 例。疗程 15 ~ 56 日，平均为 32 日^[3]。

局部用药治疗

2.1 张乃仁用四黄液治疗慢性化脓性中耳炎 50 例

黄连 15g, 黄柏、黄芩各 9g, 黄栀子 6g。上药洗净, 加水 300ml 浸泡 24 ~ 36 小时, 文火煎 60 分钟, 等冷去渣, 过滤 2 次, 加入 2% 苯甲醇。用时先用 3% 双氧水清洗患耳, 除净外耳道脓痂及分泌物, 头偏向健耳使患耳向上, 滴入药液 4 ~ 5 滴并保持此姿势 10 ~ 15 分钟。每天滴药 3 ~ 4 次。结果: 用药 4 ~ 24 天 (平均 8 天) 痊愈 32 例, 进步 9 例, 无效 7 例。2 例因故中断治疗^[4]。

2.2 张宝州等用连翘滴耳液治疗慢性化脓性中耳炎 33 例 本品之制备: 取连翘生药 150g, 加水煎煮 2 次, 将药液浓缩为 1000ml, 滤过液中加入枯矾 30g 溶解后再过滤, 再加入甘油 1000ml 即成。用法: 先用 3% 过氧化氢液滴入外耳道清洗数次, 擦干后, 滴入本品 3 ~ 5 滴, 用手将耳屏反向外耳道口挤压, 使药液进入中耳, 每日滴耳 3 ~ 4 次。结果临床总治愈率为 87.9%。未见任何毒副作用^[5]。

2.3 傅晓东等用芙蓉滴耳液加压渗透治疗化脓性中耳炎 55 例 本品含芙蓉叶、生大黄、紫丹参各 200g, 先后用 10 倍和 5 倍量水煎, 合并 2 次药液, 浓缩至 200ml; 用乙醇处理 2 次, 药液的乙醇含量分别为 60% 和 80%, 最后蒸去乙醇, 加甘油 20ml, 蒸馏水适量, 制成 100ml 药液, 装瓶备用。用 3% 双氧水清洗外耳道后, 滴入本品 3 ~ 8 滴, 再用洗耳球置于外耳道口稍加压力, 以药液通过耳咽管到达口腔为度, 日 1 次。发热加用抗生素。结果: 显效 15 耳, 有效 42 耳, 无效 3 耳, 总有效率 95%^[6]。

2.4 唐乃进用金丝荷叶汁治疗化脓性中耳炎 用

3%双氧水清洁外耳道，将脓性分泌物擦干，用本品（鲜金丝荷叶数片，洗净晾干，用双层纱布包裹后捣汁，加入适量冰片，装入滴眼瓶内备用）滴耳，每次2~3滴，日3~4次。3~10日可治愈^[7]。

2.5 靳新领用郁金妇乳汁治疗化脓性中耳炎 取初产妇乳汁10ml，置于不带釉的粗陶瓷碗底凹处，持郁金1个研磨至乳汁变稠时备用。用时先以双氧水冲洗耳道，拭净后滴入磨好的乳汁2~3滴。每日2次，10日1疗程。急性患者可配用抗生素，共治10余例均愈。^[8]

2.6 章波等用熊参胶耳净治疗慢性化脓性中耳炎 339例 本组339例患耳399只。本品含熊胆、苦参、白鲜皮、芫花、五倍子、石榴皮、石菖蒲、丹参。除熊胆外，各药分别淬取。每支药粉含生药2g。用3%双氧水或生理盐水擦洗清理耳道或中耳腔，吸净外耳道或中耳脓液，有息肉、肉芽组织者，应先清除，然后喷入药粉0.5g，日1~2次，1周为1疗程。治疗期间停服其它药物，并忌食酒、辛辣、羊肉、狗肉等。治疗8~157日，治愈345耳，有效44耳，无效10耳，总有效率为97.5%^[9]。

2.7 郑现甫等用复方黄连滴耳剂治疗化脓性中耳炎 46例 先用3%双氧水清洗耳内脓液，拭净后，向患耳滴入本品（黄连100g，加水800ml，文火煎50分钟，过滤浓缩，再净滤得澄清液60ml；加含冰片（1.5g）、麝香（0.5g）的甘油混合剂10ml，加注射水10ml，搅匀，分装10ml瓶备用）3~6滴，滴入患耳后，轻按耳屏1分钟，促使药液由鼓膜穿孔流入中耳腔。日2次，5日为1疗程。本组58耳，治疗1~3个疗程，结果：痊愈29耳，好转24耳，无效5耳，总有效率为91%^[10]。

2.8 王彩云等用紫参滴耳油治疗化脓性中耳炎 120 例 将紫草、苦参各 50g 放入香油 500ml 浸泡 24 小时，然后加热炸至药枯呈黑黄色，过滤后再将冰片 6g、枯矾 3g 研成细末，搅匀备用。先用消毒棉签蘸 3% 双氧水洗净耳内脓液，滴入本品 1~2 滴，再用消毒棉蘸本品适量塞入耳中，最后用药棉堵塞外耳道，日 1 次，3 日为 1 疗程。本组 120 例 145 只耳，经 2~15 日治疗后，痊愈 133 耳，显效 8 耳，好转 3 耳，无效 1 耳，总有效率为 99.3%^[11]。

2.9 刘叔林等用梅核油治疗化脓性中耳炎 170 例 本品含冰片、核桃油分 I、II、III 号含冰片含量为 2%、3%、20%。用药前先用干棉球拭擦耳道脓液，脓液较多者用 3% 双氧水清洗，然后滴入本品 2 滴/日 3 次，至无分泌物后停用。用本品 I 号 74 例，II 号 59 例，III 号 37 例。7 日为 1 疗程。对照组 108 例予复方新霉素滴耳剂。经 1~3 疗程治疗后，两组分别痊愈 55、15 例，明显好转 98、25 例，好转 12、51 例，无效 5、17 例；总有效率分别为 97.06%、84.26%。认为梅核油的最佳浓度为 20%^[20]。

2.10 程爵棠用吹耳散治疗急慢性化脓性中耳炎 350 例 本品含蛙竹屑粉 30g，五倍子（焙焦存性）、枯矾各 15g，青黛 9g，硼砂 3g，共为细末，加轻粉、冰片各 3g，各匀，共为极细末贮瓶，勿泄气。急性或慢性急性发作，时流黄浊脓液样分泌物，先用洗耳方：芙蓉叶 15g，苦参 9g，水煎液清洗耳腔；慢性用棉球拭净耳腔；再用本品少许吹入耳内，每日 4~6 次，重症 2 小时 1 次，10 日为 1 疗程，疗程间隔 1 日。结果：痊愈 285 例，显效 47 例，有效 15 例，无效 3 例，总有效率为 99.14%^[13]。

2.11 李敏等用耳赤散治疗慢性化脓性中耳炎 1490