

中医佚著搜藏
清·吴、张氏原著

咽因
集喉

湖南科学技术出版社

咽喉秘集

中医佚著搜藏

清·吴、张氏原著

责任编辑：李执中

*

湖南科学技术出版社出版

(长沙市展览馆路14号)

湖南省新华书店发行 湖南省新华印刷二厂印刷

*

1980年4月第1版第1次印刷

字数：25,000 印张：1.875 印数：1—13,000

统一书号：14204·19 定价：0.20元

前 言

《咽喉秘集》是我省澧县九垓公社和平大队毛道财同志所献，系多年秘藏的手抄本。原书扉页上载有“光绪壬辰抄”，下署“青云书屋”字样，盖“傅宝垓印”。在总论之前，注明“吴、张氏原本，海山仙馆编梓”。据判断，这个手抄本是“青云书屋”主人傅宝垓于一八九二年间抄自“海山仙馆”刻印的吴、张氏原本。但傅宝垓为何人，吴、张氏为何人，原书刊印于何时，均无从查考，献书人也说不明白。到目前为止，我们还没有发现类似的版本，因此它可能已成孤本。

中医经验书虽多，但喉科专著流传至今的为数不多，特别是象这样阐理精简，内容实用的咽喉专著更是少见。为了发掘祖国医学遗产，故对该书进行初步整理，供同志们学习研究时参考。

谭克陶 李执中

一九八〇年元月

几 点 说 明

一 本书虽以咽喉疾患为主，也还包括了其它口腔疾病；所列病症，名目繁多，有以症状命名的，有以病因命名的，有以病位命名的，也有以病证属性命名的。读者可以辨证的角度去理解，不必拘泥名称。

二 为了不失原本来面目，除订正错别字，添加标点符号，补进所缺方药外，其余一律保持抄本原貌。

三 原书有插图七十三幅，因参考价值不大，加之绘制不清，部位不准，故从略。

四 本书在治疗方面，确有独到之处，采用了针灸、放血、内服、外搽等综合性的多种治疗方法；选用方药，大都是经过前人久经验证的，其加减化裁颇合中医辨证施治，特别是外用诸方，多系经验自创，应予以重视。

五 书内有些用药分量过重，除加点按语之外，一律保持原分量；但旧市秤制改为公制，均以克为单位来计算。

目 录

总论	(1)
喉症分经	(2)
咽喉治法要论	(2)
四绝症	(5)
十六绝形	(5)
针刺穴位	(5)
吴氏咽喉二十四大症歌诀	(7)
喉痹	(7)
喉闭	(7)
缠喉风	(7)
呛喉风	(8)
哑喉风	(8)
弄舌喉风	(8)
烂喉风	(9)
单乳蛾	(9)

喉痹·····	(9)
牙疔·····	(10)
牙宣·····	(10)
木舌·····	(10)
重舌·····	(10)
重腭·····	(11)
走马牙疳·····	(11)
痧痘口疳·····	(11)
双乳蛾·····	(12)
蚂蝗疔·····	(12)
连珠风·····	(12)
阴虚喉风·····	(13)
杨梅喉痹·····	(13)
咬牙风·····	(13)

张氏咽喉七十二症治 ····· (14)

帘珠喉·····	(14)
呛食哑喉·····	(14)
内外肿喉·····	(15)
风热喉·····	(15)
紫色虚喉·····	(16)
喉痹·····	(16)

喉疳·····	(17)
飞扬喉·····	(17)
虚哑喉·····	(18)
声哑喉·····	(18)
烂痧喉·····	(18)
双乳蛾·····	(19)
单乳蛾·····	(19)
烂乳蛾·····	(20)
风寒蛾·····	(20)
白色乳蛾·····	(20)
石蛾·····	(21)
伏寒乳蛾·····	(21)
烂喉痹·····	(21)
白色喉痹·····	(22)
寒伏喉痹·····	(22)
双喉痹·····	(23)
单喉痹·····	(23)
淡红喉痹·····	(23)
走马喉痹·····	(24)
内肿锁喉风·····	(24)
缠喉风·····	(25)
匝舌喉风·····	(25)

虚烂喉风·····	(26)
白色喉风·····	(26)
酒毒喉风·····	(27)
劳碌喉风·····	(27)
酒寒喉风·····	(27)
肿烂喉风·····	(28)
肺寒喉风·····	(28)
辛苦喉风·····	(28)
淡红喉风·····	(29)
伏寒喉痹·····	(29)
肿烂喉痹·····	(29)
淡白喉痹·····	(30)
大红喉痹·····	(30)
声哑喉痹·····	(31)
单喉痹·····	(31)
外症喉痹·····	(31)
兜腮喉痹·····	(32)
舌上痛·····	(32)
舌下痛·····	(32)
上腭痛·····	(33)
木舌·····	(33)
白肿舌·····	(33)

烂边舌·····	(34)
红点紫舌·····	(34)
纯紫舌·····	(34)
座舌莲花·····	(35)
重舌·····	(35)
莲花舌·····	(36)
焦黄舌·····	(36)
舌上珠·····	(36)
舌下珠·····	(36)
左雀舌·····	(37)
右雀舌·····	(37)
胃火小舌·····	(37)
胃毒小舌·····	(38)
积热小舌·····	(38)
悬旗小舌·····	(38)
纯白小舌·····	(39)
松子喉疔·····	(39)
走马牙疳·····	(40)
喉单·····	(40)
喉菌·····	(40)
喉瘤·····	(41)
阴疮·····	(41)

附方

六味汤·····	(42)
八仙散·····	(42)
玉枢丹·····	(42)
十八味神药·····	(42)
知柏地黄丸·····	(43)
犀角地黄汤·····	(43)
三黄汤·····	(43)
凉膈散·····	(43)
四物汤·····	(43)
附桂八味丸·····	(43)
大承气汤·····	(43)
黄连解毒汤·····	(43)
大柴胡汤·····	(43)
子药·····	(43)
丑药·····	(43)
寅药·····	(44)
卯药·····	(44)
辰药·····	(44)

巳药	(44)
午药	(44)
未药	(45)
申药	(45)
酉药	(45)
戌药	(45)
亥药	(45)
青金錠	(46)
锁匙散	(46)
玉锁匙	(46)
绿袍散	(46)
喉蛾穿方	(46)
牙宣出血方	(46)
通闭散	(46)
走马牙疳方	(47)
甘桔汤	(47)
十全大补汤	(47)
三黄石膏汤	(47)
地黄丸	(47)
万灵丹	(47)
薄荷汤	(47)
龙骨生肌散	(47)

结毒紫金丹.....	(47)
回雪方.....	(48)
牙疳方.....	(48)

总 论

夫左为咽，属胃；右为喉，属肺。乃一身百会之关，呼吸出入之门。内经云：一阴一阳，结而为痹。一阴者，手少阴君火心之脉气也。一阳者，手少阳相火三焦之脉气也。二脉共络于喉，气热则内结，结甚则肿胀，胀甚则气痛。痹者，不仁之谓，此喉痹之所由名。而乳蛾、喉闭、缠喉等症，皆痹类也。有风、寒、火、湿、毒、虚之别，或风火相搏，或寒暑相聚，其症变幻不一。如漫肿而多痰，风与湿也。痰白而牙紧，风寒也。紫色不肿而烂者，风伏寒也。红肿而脉浮者，风火也。脉沉实，烂而不肿者，毒也。脉细数而浮者虚火也。脉细而缓者，虚寒也。六者之脉象可类推也。大凡初起之症，诊右寸洪紧，肺风也。两关浮数，胃火肝风也。左寸浮洪，心火也。右寸沉迟肺伏寒也。右寸沉细，肺伏热也。右尺洪大，三焦火旺也。左尺浮洪而有力，肾虚火炎也。六脉大略论治，俱可用六味汤（方见附页）加减。症若凶险脉宜细诊，再察形穷原，对症用药，自然可愈。经云：“神圣功巧，不过望、闻、问、切，细心推详，庶无误耳”。

喉 症 分 经

喉有二孔，左为咽，属胃，纳食之关。右为喉，属肺，纳气之关。口内：上腭属胃阴，下腭属脾阳。舌之中属心，四围属脾，舌根亦属心，小舌又名“带丁”属胃，左右舌根属肝。外两耳垂下亦属肝。牙根：上属胃，下属脾。舌苔：白主寒，黄主热，焦热甚，黑热极。凡舌苔不单论色，但有津者非真热，不可概投凉药，宜引火归原。大舌边乃脾火，可用清凉之剂。喉痹部位属肝，再连内寸许，或烂或肿，俱属脾胃火毒之症。结毒亦有之，但结毒者，两关脉必沉，若两关脉浮，非结毒也。此分经大略。

咽 喉 治 法 要 论

送者当审其病由，参之时令，必须大涌其痰。去痰之法，先备温水，使病人漱口。如点刺或吹药，令其垂头流出痰涎。俟痰涎少止，仍以温水频频漱之。如虚弱人及病势重者，须要着人扶好，或用银针刺其患处。风热则散之，火症则清之，甚者下之，阴寒者温之。若初起骤用寒凉之药，则上热未除，中寒复生，其毒乘虚而

入，即喘不休，死不救矣。大抵风热症十之七、八，火症十之二、三，寒症十无一、二也。病昏沉，痰多气急，饮食不进，发热不退，牙关紧闭，脉息微弱者，症为重。人事不省，痰气上攻，声如雷鸣，呛食眼张，天柱倒陷，面色焦黑，鼻如烟煤，张煽不止，目睛突出，汗出如雨，咽喉干痛，声哑无痰，手足麻，足麻至膝盖，发喘及呃，脉息如丝，乃死症也。临症用药，生死反掌，医者不可怀希异之心，故意延挨；病者不可起懈怠之念，以致决裂。古云：走马看咽喉，不待少顷者，即此之谓也。

遇症用药后，痰少肿退，即愈。如已溃，用药后越两日即可进饮食者，三日后无不收功。

喉痛用药后，患处要变红色，知痒痛，有津液润泽者，可治。用刀、针须向自己（医者方向）勾来，不可向病人口内剔去。

咽喉忌下刀之地有四处：咙化，哑门穴，喉关两沟上，舌下筋。

若用刀，其刀头上须蘸已药（注）或，亥、申药（方见45页），庶不作痛。

临症先诊其脉象轻重，后看其患处深浅，若脉绝、脉怪、脉死，则毋须用药矣。因毒已入腹，非药力所能挽回也。

缠喉风及阴虚喉痛二症最险而难治，至危而不易识，

缠喉风内外无形，其患在关内，上面有红丝，如未入心，尚可用药；如已入心，则不治。凡遇此症，宜早治，在一日半日之内，可保无虞。阴虚喉痛如癞蛤蟆皮形，有青白点子，高低大小状如暑天痱子，其症总危，延日最久，或一年半载而死，或一月半月而死。如起病数日之前治之，十症可得九愈。看喉肿处其色变红者，即成脓之候，可不刺而自溃也。

喉症用糯米泔水或甘桔汤或薄荷汤（方见47页），俱要温和为主，山楂焙燥磨细末，煎药内可加一撮，乃消肿去毒，治咽喉之要药也。

病人壮者，药可猛；弱者攻宜缓。

刺针不可伤小舌要紧。

夜晚看症宜倍加细心，药用六味汤（方见42页），天明复看再为加减。

凡针舌下两边青筋，血红生，血黑死，宜服清膈、消痰、解毒之剂。

注：本书将治咽喉的外用方药，按子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥的次序，编成代号，有如我们用一、二、三、四……把处方编成代号一样。巳药即相当于第六号处方，（方见44页）

四 绝 症

走马喉风。

锁喉风。

走马牙疳。

缠喉风。

此皆凶险之症。若不吐不泻，针之无血，药不能入，皆为不治，慎之！慎之！

十 六 绝 形

舌卷囊缩。角弓反张。油汗如珠。十指无血。

哑喉呛食。喉干无痰。吐血喉痛。六脉沉细。

声如锯拽。大便不通。鼻扇唇青。天柱倒塌。

脉细身凉。两目直视。痰壅气塞。喉菌不治。

针 刺 穴 位

头面：颊车穴。在耳垂下八分，足阳明胃经。

两手：少商穴。在大指内甲角，手太阴肺经。

中冲穴。在中指内甲角，手厥阴心包络经。