

吳少懷匡案



吴少怀医案

王允升 张吉人 魏玉英 整理

山东科学技术出版社

一九八三年·济南

吴少怀医案

王允升 张吉人 魏玉英 整理

*

山东科学技术出版社出版

山东省新华书店发行

山东新华印刷厂潍坊厂印刷

*

850×1168 毫米 32 开本 14.25 印张 255 千字

1983 年 4 月新 1 版 1983 年 4 月第 1 次印刷

(精)定价 1.95 元 印数: 1—1,500

(平)定价 1.45 元 印数: 1—10,000

书号 14195·143

再版整理说明

一、本书于1978年5月由济南市卫生局《吴少怀医案》整理组整理出版后，随即宣布整理组解散。今又经王允升、张吉人、魏玉英三人根据又发现的资料，对该书又进行了增订整理再版。

二、吴少怀老中医从事中医工作近六十年，生前任济南市立中医医院院长，对祖国医学理论和临床方面，有较深的造诣和丰富的经验，尤其专长于胆胃病的诊治。他审证精细，立法严谨，配伍灵活，用药以味少、量小、价廉为其重要特点。

三、本医案是根据吴老中医1958~1966年的部分病案，从中选择疗效较好，记录较全，既能反映吴老中医的理、法、方、药辨证规律，又不失其原意的思想指导下，逐个病例进行整理总结而成。这次增订，又将初版时遗漏的大量资料加以筛选整理，增补编入书中。

四、本病案所列各种病例，均采用祖国医学病名，已经医院明确诊断者，都附有现代医学病名。有的病例近似现代医学的某种病者，在按语中作了说明。

五、增订后的医案共收载内、外、妇、儿、五

官、皮肤科的疾病 165 种,病例 300 例,附方 30 个。
所用处方剂量,原是两、钱市制,按规定均改为公制
计量单位,即 1 钱换算为 3 克。

六、由于我们水平所限,对于吴老中医的学术
思想、临床经验和特长,没能充分体现和较全面地
整理出来,甚至可能存有错误之处,诚恳地希望广
大读者批评指正。

整 理 者

1982 年 10 月

目 录

一、内科	1
1. 感冒 (3 例)	1
2. 发热 (7 例)	3
3. 外感咳嗽 (1 例)	11
4. 风热咳嗽 (1 例)	12
5. 夏季外感 (1 例)	13
6. 湿痰咳嗽 (1 例)	15
7. 凉燥咳嗽 (1 例)	16
8. 痰喘	17
(1) 脾肺两虚 (1 例)	17
(2) 肝热肺郁 痰热上壅 湿痰中阻 (3 例)	18
9. 虚喘 (1 例)	21
10. 久嗽 (5 例)	22
11. 脘胁痛 (1 例)	26
12. 饮留胸膈 (1 例)	28
13. 哮喘 (3 例)	31
14. 偏头痛 (2 例)	33
15. 眩晕 (6 例)	36
16. 不寐 (12 例)	42
17. 癫狂 (2 例)	57
18. 痫症 (3 例)	60
19. 肝火、肝阳上亢、肝风 (5 例)	65

20. 中风 (5 例)	73
21. 胃脘痛	82
(1) 气郁 (2 例)	82
(2) 气滞火郁 (1 例)	84
(3) 气滞血瘀 (3 例)	86
(4) 脾胃虚寒 (3 例)	89
(5) 胃阴虚 (1 例)	93
22. 痞满 (3 例)	95
23. 噎气 (3 例)	98
24. 吐酸 (1 例)	101
25. 顽固性呕吐 (2 例)	103
26. 呕吐 (3 例)	105
27. 痢疾 (3 例)	109
28. 泄泻 (11 例)	113
29. 便秘 (4 例)	125
30. 食亦 (1 例)	130
31. 中消 (1 例)	131
32. 胆胃不和 (1 例)	133
33. 胃热易饥 (1 例)	134
34. 中焦虚寒 脘痛便溏 (1 例)	135
35. 噎食 (1 例)	137
36. 酒膈 (1 例)	139
37. 反胃 (1 例)	140
38. 吐衄 (2 例)	142
39. 肝气郁结兼食滞 (1 例)	145
40. 肝胃不和 中焦湿热 (1 例)	146

41. 肝胃不和 气滞外感 (1 例).....	148
42. 肝郁气滞 湿痰阻络 (1 例).....	149
43. 梅核气 (2 例).....	151
44. 湿滞热郁 四肢浮虚 (1 例).....	153
45. 胁痛	155
(1) 气郁阻络 (1 例).....	155
(2) 气机郁滞 湿热蕴结 (1 例).....	156
46. 肝郁积聚 (1 例).....	159
47. 湿热积聚 (1 例).....	162
48. 气郁胁痛 (3 例).....	164
49. 疟母 (1 例).....	168
50. 臌胀 (3 例).....	169
51. 虚劳 (2 例).....	173
52. 虚损 (1 例).....	178
53. 肌衄 (1 例).....	180
54. 热淋、血淋 (4 例).....	182
55. 劳淋 (1 例).....	188
56. 晕厥 (1 例).....	190
57. 胸痹 (5 例).....	192
58. 心痹 (1 例).....	199
59. 痹证 (5 例).....	201
60. 肝阳肝虚头痛 (2 例).....	208
61. 风热阴虚头痛 (2 例).....	210
62. 湿热伤阴低烧 (1 例).....	213
63. 骨蒸劳热 (3 例).....	215
64. 水气上凌 (1 例).....	221

65. 便血 (1 例).....	223
66. 津液大伤 (1 例).....	225
67. 战颤 (1 例).....	226
68. 冲气上逆 (1 例).....	229
69. 尿路痛 (1 例).....	230
70. 气血俱虚 (1 例).....	232
71. 肤胀 (1 例).....	233
72. 关格 (1 例).....	237
73. 营虚血少 脉络失养 (1 例).....	238
74. 肝郁化火 侮土刑金 (1 例).....	240
75. 自汗、盗汗 (2 例).....	242
76. 遗精 (1 例).....	244
77. 脚跟痛 (1 例).....	246
78. 阳痿 (1 例).....	248
79. 湿热上蒸 (1 例).....	250

二、外科 252

80. 创口不敛 长期发烧 (2 例).....	252
81. 头砸伤后遗症 (1 例).....	256
82. 手术后脾肾两虚 (1 例).....	258
83. 马刀 (2 例).....	259
84. 寒湿腰痛 (1 例).....	261
85. 寒湿腰腿痛 (1 例).....	262
86. 湿热痿 (1 例).....	264
87. 乳痈 (1 例).....	266
88. 乳癖 (1 例).....	267

89. 瘰聚 (1 例).....	268
90. 手术后形气不足 (1 例).....	270
91. 脱疽 (1 例).....	272
92. 辜丸湿溃 (1 例).....	274
93. 惊病 (1 例).....	276
94. 乳核 (1 例).....	277

三、妇科279

95. 月经不调 (6 例).....	279
96. 月经过多 (1 例).....	286
97. 湿痰上扰 冲任失调 (1 例).....	287
98. 崩漏 (3 例).....	289
99. 白带 (5 例).....	293
100. 赤带(1 例).....	299
101. 不孕症(2 例).....	301
102. 妊娠恶阻(2 例).....	305
103. 滑胎(1 例).....	307
104. 产后身痛(1 例).....	308
105. 老年妇女阴痒(1 例).....	309
106. 老年行经(2 例).....	311
107. 妊娠痢(1 例).....	313
108. 胎动不安(1 例).....	315
109. 产后痹(1 例).....	316

四、儿科318

110. 外感发烧(3 例).....	318
---------------------	-----

111. 小儿暑热(1例).....	322
112. 小儿暑温(1例).....	323
113. 麻疹(2例).....	324
114. 麻疹后肺胀(2例).....	328
115. 痒腮(1例).....	333
116. 哮喘(1例).....	334
117. 小儿痰喘(1例).....	336
118. 小儿协热痢(1例).....	337
119. 泄泻(5例).....	339
120. 小儿脾虚 大便久溏(1例).....	344
121. 小儿脱肛(1例).....	346
122. 小儿便秘(1例).....	348
123. 胁痛(1例).....	349
124. 膀胱湿热(1例).....	350
125. 幼儿湿疹(1例).....	352

五、五官科.....354

126. 耳鸣(1例).....	354
127. 肾虚失聪(1例).....	355
128. 耳聋(1例).....	357
129. 鼻衄(3例).....	358
130. 鼻渊(1例).....	363
131. 肺窍不利(1例).....	364
132. 鼻塞(1例).....	365
133. 湿热上蒸(2例).....	367
134. 咽喉痛(3例).....	369

135. 喉痹(1例).....	371
136. 翳状胬肉(1例).....	373
137. 暴风客热(1例).....	375
138. 视瞻昏渺(1例).....	376
139. 胬肉攀睛(1例).....	378
140. 椒疮(1例).....	379
141. 赤丝虬脉(1例).....	381
142. 枣花外障(1例).....	383
143. 如银障(1例).....	384
144. 云雾移睛(1例).....	386
145. 能远怯近症(1例).....	388
146. 左耳门肿(1例).....	389
147. 面颊痛(1例).....	390
148. 牙痛(4例).....	392
149. 黑舌(1例).....	396
150. 舌疳(1例).....	397
151. 口糜(1例).....	400
152. 唇风(1例).....	401
153. 窍痒症(1例).....	403

六、皮肤科.....405

154. 脱发(2例).....	405
155. 头皮作痒(1例).....	408
156. 痞瘤(2例).....	409
157. 卫虚身痒(1例).....	412
158. 疥疡风(1例).....	414

159. 皮肤黑斑(1例).....	415
160. 皮肤疱疹(1例).....	417
161. 痒疹(1例).....	418
162. 风痒(1例).....	419
163. 发斑(1例).....	421
164. 缠腰火丹(2例).....	423
165. 皮肤瘙痒划痕症(1例).....	425

附：吴老医师临床常用方剂应用法428

1. 苏子降气汤.....	428
2. 抑气汤.....	429
3. 治牙痛方.....	430
4. 圣术煎.....	431
5. 四物汤.....	431
6. 温胆汤.....	433
7. 乙癸丸.....	434
8. 和肝丸.....	434
9. 归芍和胁饮.....	435
10. 清肝凉胆汤	435
11. 三白汤	435
12. 逍遥散	436
13. 胶红饮	436
14. 加减凉膈散	437
15. 银菊汤	437
16. 脱发方	437
17. 消颐散	438

18. 小儿遗尿方	438
19. 痔疮方	438
20. 枳朴二陈汤	439
21. 苈麻粥	439
22. 导赤散	439
23. 豨龙汤	440
24. 廓清饮	440
25. 八珍汤	440
26. 固经丸	441
27. 五淋散	441
28. 大秦芫汤	442
29. 黄鹤丹	442
30. 苓姜术甘汤	442

一、内 科

1. 感 冒（3 例）

【病例 1】 赵××，女，22 岁，学生，1950 年 6 月 5 日初诊。

病史：感冒 10 余日未解，寒热往来，一日数发，胸脘满闷，胃纳呆少，口苦微渴，咽干痛，心烦热，全身酸楚，小便短赤，闭经数月。

检查：舌苔淡黄，脉弦数。

辨证：少阳温病，兼有上焦郁热。

治则：和解清热，拟小柴胡汤加减。

方药：柴胡 4.5 克 黄芩 4.5 克 清夏 9 克 炒山
梔 4.5 克 连翘 9 克 丹皮 6 克 枳壳 4.5 克 陈皮 4.5 克
薄荷 9 克 竹叶 3 克 生甘草 3 克。水煎服。

6 月 9 日二诊：服药 3 剂，寒热已平，月经仍未来潮，腰腿酸软，脉转沉弦。按上方去连翘、竹叶，加香附 9 克， 当归 9 克， 川断 9 克。水煎服。

服药 3 剂，痊愈。

【病例 2】 张××，男，47 岁，干部，1966 年 5 月 11 日初诊。

病史：素有咽痛，新感温热，身烧，咽痛痒干涩加重，咳嗽，二便均调。

检查：舌苔灰黑，舌质绛，脉滑数。

辨证：肺胃两热，复感温邪，上干咽喉。

治则：清气化热，仿凉膈散加减。

方药：桔梗6克 甘草3克 石斛9克 麦冬9克 竹茹9克 黄芩4.5克 炒山栀4.5克 薄荷1.5克 炒牛蒡子4.5克 连翘9克 赤芍9克 橘红4.5克。水煎服。

5月14日二诊：服药3剂，热退咳止，咽痛已消，口舌仍干，舌脉同前。内热虽降，尚未清彻，按上方加元参9克，花粉9克。水煎服。

服药3剂，诸症消失。

【病例3】 许××，男，45岁，干部，1960年7月6日初诊。

病史：发烧41℃，多汗，口苦，恶心，头晕身倦，大便溏，尿短赤，舌苔黄，质红，脉滑数。曾服清热化湿方2剂，热渐退，化验为沙门氏菌属感染胃肠型感冒而入院。

现症：今日下午4时身热再潮，有汗，便溏。

检查：舌苔灰黑，脉沉数。

辨证：阳明湿热未清。

治则：清热化湿。

方药：葛根9克 黄芩6克 黄连3克 青蒿6克 地骨皮9克 赤芍9克 炒扁豆9克 姜川朴4.5克 益元

散9克。水煎服。

服药5剂而愈。

【按语】 感冒是常见病多发病，清人叶天士说：“温邪上受，首先犯肺”，但其传变，则因人而异，所以治疗必须辨证施治。吴老医师治疗感冒，从来不拘于伤寒与温病之争，也不拘于六经、卫气营血、三焦辨证传变之框框。而是因人制宜，以病为务。既重视前人的经验，也不墨守成规。例1少阳温病，法宜和解，方用小柴胡汤，3剂取效。例2阳明蕴热复感温邪，法宜表里双解，方用凉膈散3剂热退。例3阳明湿热，状若阴虚，法宜清化，仿葛根芩连汤加减，内清外透，5剂而愈。

综上观之，同属外感温病，但其病位有少阳、阳明之殊，病情有偏燥偏湿之异，药因证用，法随症转。例1用丹皮因其无汗，例3用地骨皮因其有汗，例2用凉膈散加桔梗、赤芍，因其咽痛，例1用小柴胡汤和解少阳，加栀子、连翘、薄荷，也有凉膈之意，以清上热。吴老医师遣方用药，灵活机动，疗效显著。

2. 发 热（7例）

【病例1】 高××，男，59岁，工人，1965年2月8日初诊。

病史：连续两夜零点后发烧40℃左右，持续10余小时，得汗始退，口渴唇干，不欲饮，发烧前脊背憎寒，腿冷，身倦乏力，夜寐欠安，小便浑黄，大便调。

检查：舌苔花剥，后部薄黄，脉沉细缓。