

陕西电子计算机系列丛书

FoxPro 2.6 命令与函数 实 用 大 全

刘长荣 熊守德 白宝罗 编写
朱展玲 周健一 高玉刚



陕西师范大学出版社

FoxPro 2.6 命令与函数 实 用 大 全

刘长荣 熊守德 白宝罗
朱展玲 周健一 高玉刚 编写

陕西师范大学出版社

FoxPro 2.6 命令与函数实用大全

刘长荣 熊守德 白宝罗等 编写

陕西师范大学出版社出版发行

(西安市陕西师大 120 信箱 邮政编码 710062)

陕西省新华书店经销 户县电子印刷厂印刷

787×1092 毫米 1/16 开本 35 印张 818 千字

1995 年 6 月第 1 版 1995 年 6 月第 1 次印刷

印数:1—5000 册

ISBN 7—5613—1156—7/0·48

定价:43.80 元

目 录

% 操作符	1
& 函数	1
\$ 函数	2
= 命令	3
\\ 命令	3
? ?? 命令	3
??? 命令	6
@ ... BOX 命令	6
@ ... CLEAR 命令	6
@ ... EDIT —— 文本编辑区命令	7
@ ... FILL 命令	13
@ ... GET 命令	14
@ ... GET —— 复选框命令	22
@ ... GET —— 不可见按钮命令	31
@ ... GET —— 列表命令	37
@ ... GET —— 弹出式菜单命令	44
@ ... GET —— 按钮命令	55
@ ... GET —— 单选钮命令	65
@ ... GET —— 数码器命令	74
@ ... MENU 命令	79
@ ... PROMPT 命令	80
@ ... SAY 命令	81
@ ... SAY —— BMP 和 OLE 对象命令	85
@ ... TO 命令	88
ABS() 函数	90
ACCEPT 命令	90
ACOPY() 函数	91
ACOS() 函数	91
ACTIVATE MENU 命令	92
ACTIVATE POPUP 命令	93
ACTIVATE SCREEN 命令	94
ACTIVATE WINDOW 命令	94
ADEL() 函数	96
ADIR() 函数	97
AELEMENT() 函数	98

AFIELDS() 函数	99
AFONT() 函数	99
AINS() 函数	100
ALEN() 函数	101
ALIAS() 函数	101
ALLTRIM() 函数	101
ANSITOOEM() 函数	102
APPEND 命令	102
APPEND FROM 命令	102
APPEND FROM ARRAY 命令	105
APPEND GENERAL 命令	107
APPEND MEMO 命令	107
ASC() 函数	108
ASCAN() 函数	108
ASIN() 函数	109
ASORT() 函数	109
ASSIST 命令	111
ASUBSCRIPT() 函数	111
AT() 函数	112
ATAN() 函数	113
ATC() 函数	113
ATCLINE() 函数	114
ATLINE() 函数	114
ATN2() 函数	115
AVERAGE 命令	115
BAR() 函数	116
BARCOUNT() 函数	116
BARPROMPT() 函数	117
BETWEEN() 函数	117
BLANK 命令	117
BOF() 函数	119
BROWSE 命令	120
BUILD APP 命令	132
BUILD EXE 命令	133
BUILD PROJECT 命令	133
CALCULATE 命令	134
CALL 命令	136
CANCEL 命令	137
CAPSLock() 函数	138

CLOW() 函数	138
CDX() 函数	138
CEILING() 函数	139
CHANGE 命令	139
CHR() 函数	150
CHRSW() 函数	150
CHRTRAN() 函数	151
CLEAR 命令	151
CLOSE 命令	153
CLOSE MEMO 命令	154
CMONTH() 函数	154
CNTBAR() 函数	154
CNTPAD() 函数	155
COL() 函数	155
COMPILE 命令	155
CONTINUE 命令	156
COPY FILE 命令	156
COPY INDEXES 命令	157
COPY MEMO 命令	157
COPY STRUCTURE 命令	158
COPY STRUCTURE EXTENDED 命令	158
COPY TAG 命令	159
COPY TO 命令	159
COPY TO ARRAY 命令	162
COS() 函数	163
COUNT 命令	163
CPCONVERT() 函数	164
CPCURRENT() 函数	164
CPDBF() 函数	165
CREATE 命令	165
CREATE COLOR SET 命令	165
CREATE CURSOR 命令 —— SQL	165
CREATE FROM 命令	166
CREATE LABEL 命令	167
CREATE MENU 命令	168
CREATE PROJECT 命令	170
CREATE QUERY 命令	171
CREATE REPORT 命令	172
CREATE REPORT 命令 —— 快速报表	173

CREATE SCREEN 命令	174
CREATE SCREEN 命令 —— 快速屏幕	175
CREATE TABLE 命令 —— SQL	176
CREATE VIEW 命令	177
CTOD() 函数	178
CURDIR() 函数	178
DATE() 函数	179
DAY() 函数	179
DBF() 函数	179
DDE 函数	179
DDEAbortTrans() 函数	181
DDEAdvise() 函数	182
DDEEnabled() 函数	183
DDEExecute() 函数	184
DDEInitiate() 函数	185
DDELastError() 函数	186
DDEPoke() 函数	186
DDERequest() 函数	188
DDESetOption() 函数	189
DDESetService() 函数	189
DDESetTopic() 函数	192
DDETerminate() 函数	193
DEACTIVATE MENU 命令	194
DEACTIVATE POPUP 命令	194
DEACTIVATE WINDOW 命令	195
DECLARE 命令	195
#DEFINE ... #UNDEF 预处理命令	196
DEFINE BAR 命令	196
DEFINE BOX 命令	200
DEFINE MENU 命令	201
DEFINE PAD 命令	203
DEFINE POPUP 命令	206
DEFINE WINDOW 命令	212
DELETE 命令	218
DELETE FILE 命令	219
DELETE TAG 命令	219
DELETED() 函数	220
DESCENDING() 函数	221
DIFFERENCE() 函数	222

DIMENSION 命令	222
DIR or DIRECTORY 命令	224
DISKSPACE() 函数	225
DISPLAY 命令	225
DISPLAY FILES 命令	226
DISPLAY MEMORY 命令	227
DISPLAY STATUS 命令	228
DISPLAY STRUCTURE 命令	230
DMY() 函数	231
DO 命令	231
DO CASE ... ENDCASE 命令	232
DO WHILE ... ENDDO 命令	233
DOW() 函数	234
DTOC() 函数	234
DTOR() 函数	234
DTOS() 函数	235
EDIT 命令	235
EJECT 命令	236
EJECT PAGE 命令	236
EMPTY() 函数	237
EOF() 函数	237
ERASE 命令	238
ERROR() 函数	238
EVALUATE() 函数	238
EXIT 命令	239
EXP() 函数	239
EXPORT 命令	239
EXTERNAL 命令	241
FCHSIZE() 函数	244
FCLOSE() 函数	244
FCOUNT() 函数	245
FCREATE() 函数	245
FDATE() 函数	246
FEOF() 函数	246
FERROR() 函数	247
FFLUSH() 函数	247
FGETS() 函数	248
FIELD() 函数	248
FILE() 函数	249

FILER 命令	249
FILTER() 函数	250
FIND 命令	250
FKLABEL() 函数	251
FKMAX() 函数	251
FLDCOUNT() 函数	251
FLDLIST() 函数	252
FLOCK() 函数	252
FLOOR() 函数	253
FLUSH 命令	253
FONTMETRIC() 函数	253
FOPEN() 函数	255
FOR() 函数	256
FOR ... ENDFOR 命令	257
FOUND() 函数	258
FPUTS() 函数	259
FREAD() 函数	259
FSEEK() 函数	259
FSIZE() 函数	260
FTIME() 函数	261
FULLPATH() 函数	261
FUNCTION 命令	262
FV() 函数	262
FWRITE() 函数	263
GATHER 命令	263
GETBAR() 函数	264
GETDIR() 函数	264
GETENV() 函数	265
GETEXPR 命令	265
GETFILE() 函数	266
GETFONT() 函数	267
GETPAD() 函数	267
GO/GOTO 命令	268
GOMONTH() 函数	268
HEADER() 函数	269
HELP 命令	269
HIDE MENU 命令	270
HIDE POPUP 命令	270
HIDE WINDOW 命令	271

HOME() 函数	272
ID()函数	272
#IF ... #ENDIF 预处理命令	272
IF ... \ENDIF 命令	273
IIF() 函数	274
IMPORT 命令	274
INDEX 命令	275
INKEY() 函数	278
INLIST() 函数	281
INPUT 命令	281
INSERT 命令	282
INSERT 命令 —— SQL	282
INSMODE() 函数	283
INT() 函数	283
ISALPHA() 函数	283
ISBLANK() 函数	284
ISCOLOR() 函数	285
ISDIGIT() 函数	285
ISLOWER() 函数	285
ISREADONLY() 函数	286
ISUPPER() 函数	286
JOIN 命令	286
KEY() 函数	287
KEYBOARD 命令	288
KEYMATCH() 函数	289
LABEL 命令	289
LASTKEY() 函数	291
LEFT() 函数	292
LEN() 函数	292
LIKE() 函数	292
LINENO() 函数	293
LIST 命令	293
LOAD 命令	294
LOCATE 命令	295
LOCFILE() 函数	296
LOCK() 函数	297
LOG() 函数	298
LOG10() 函数	299
LOOKUP() 函数	299

LOWER() 函数	300
LTRIM() 函数	300
LUPDATE() 函数	300
MAX() 函数	301
MCOL() 函数	301
MDOWN() 函数	301
MDX() 函数	302
MDY() 函数	302
MEMLINES() 函数	303
MEMORY() 函数	303
MENU 命令	303
MENU TO 命令	304
MENU() 函数	305
MESSAGE() 函数	305
MIN() 函数	305
MLINE() 函数	306
MOD() 函数	306
MODIFY COMMAND / MODIFY FILE 命令	307
MODIFY GENERAL 命令	308
MODIFY LABEL 命令	309
MODIFY MEMO 命令	311
MODIFY MENU 命令	312
MODIFY PROJECT 命令	314
MODIFY QUERY 命令	315
MODIFY REPORT 命令	316
MODIFY SCREEN 命令	317
MODIFY STRUCTURE 命令	319
MODIFY WINDOW 命令	319
MONTH() 函数	320
MOVE POPUP 命令	321
MOVE WINDOW 命令	321
MRKBAR() 函数	322
MRKPAD() 函数	322
MROW() 函数	323
MWINDOW() 函数	323
NDX() 函数	323
NOTE * && 命令	324
NORMALIZE 函数	325
NUMLOCK() 函数	325

OBJNUM() 函数	325
OBJVAR() 函数	326
OCCURS() 函数	326
OEMTOANSI() 函数	327
ON BAR 命令	327
ON ERROR 命令	328
ON ESCAPE 命令	328
ON EXIT BAR 命令	329
ON EXIT MENU 命令	329
ON EXIT PAD 命令	330
ON EXIT POPUP 命令	330
ON KEY 命令	331
ON KEY = 命令	331
ON KEY LABEL 命令	332
ON MENU 命令	334
ON MOUSE 命令	335
ON PAD 命令	335
ON PAGE 命令	335
ON POPUP 命令	336
ON READERROR 命令	336
ON SELECTION BAR 命令	337
ON SELECTION MENU 命令	337
ON SELECTION PAD 命令	338
ON SELECTION POPUP 命令	338
ON SHUTDOWN 命令	339
ON() 函数	339
ORDER() 函数	340
OS() 函数	341
PACK 命令	341
PAD() 函数	342
PADC() PADL() PADR() 函数	342
PADPROMPT() 函数	343
PARAMETERS 命令	343
PARAMETERS() 函数	344
PAYMENT() 函数	344
PCOL() 函数	345
PCOUNT() 函数	345
PI() 函数	345
PLAY MACRO 命令	345

POP KEY 命令	346
POP MENU 命令	346
POP POPUP 命令	347
POPUP() 函数	347
PRINTJOB ... ENDPRINTJOB 命令	347
PRINTSTATUS() 函数	348
PRIVATE 命令	348
PRMBAR() 函数	349
PRMPAD() 函数	349
PROCEDURE 命令	350
PROGRAM() 函数	350
PROMPT() 函数	351
PROPER() 函数	351
PROW() 函数	351
PRTINFO() 函数	352
PUBLIC 命令	352
PUSH KEY 命令	353
PUSH MENU 命令	353
PUSH POPUP 命令	354
PUTFILE() 函数	354
PV() 函数	355
QUIT 命令	355
RAND() 函数	356
RAT() 函数	356
RATLINE() 函数	357
RDLEVEL() 函数	357
READ 命令	357
READ MENU 命令	366
READKEY() 函数	366
RECALL 命令	368
RECCOUNT() 函数	369
RECNO() 函数	369
RECSIZE() 函数	370
REGIONAL 预处理命令	370
REINDEX 命令	371
RELATION() 函数	371
RELEASE 命令	372
RELEASE MODULE 命令	374
RENAME 命令	375

REPLACE 命令	375
REPLACE FROM ARRAY 命令	376
REPLICATE() 函数	377
REPORT 命令	378
RESTORE FROM 命令	380
RESTORE MACROS 命令	381
RESTORE SCREEN 命令	381
RESTORE WINDOW 命令	382
RESUME 命令	382
RETRY 命令	383
RETURN 命令	383
RGBSCHEME() 函数	384
RIGHT() 函数	384
RLOCK() 函数	384
ROUND() 函数	386
ROW() 函数	386
RTOD() 函数	386
RTRIM() 函数	387
RUN ! 命令	387
SAVE MACROS 命令	389
SAVE SCREEN 命令	390
SAVE TO 命令	390
SAVE WINDOWS. 命令	391
SCAN ... ENDSCAN 命令	391
SCATTER 命令	392
SCHEME() 函数	393
SCOLS() 函数	394
SCROLL 命令	394
SECONDS() 函数	394
SEEK 命令	395
SEEK() 函数	395
SELECT 命令	396
SELECT() 函数	396
SELECT 命令 —— SQL	396
SET 命令	402
SET ALTERNATE 命令	403
SET ANSI 命令	403
SET AUTOSAVE 命令	404
SET BELL 命令	404

SET BLINK 命令	405
SET BLOCKSIZE 命令	405
SET BORDER 命令	406
SET BRSTATUS 命令	407
SET CARRY 命令	407
SET CENTURY 命令	408
SET CLEAR 命令	408
SET CLOCK 命令	409
SET COLLATE 命令	409
SET COLOR 命令总览	410
SET COLOR OF 命令	411
SET COLOR OF SCHEME 命令	412
SET COLOR SET 命令	412
SET COLOR TO 命令	413
SET COMPATIBLE 命令	413
SET CONFIRM 命令	414
SET CONSOLE 命令	414
SET CPCOMPILE 命令	415
SET CPDIALOG 命令	415
SET CURRENCY 命令	415
SET CURSOR 命令	415
SET DATE 命令	416
SET DEBUG 命令	416
SET DECIMALS 命令	417
SET DEFAULT 命令	417
SET DELETED 命令	418
SET DELIMITERS 命令	418
SET DEVELOPMENT 命令	419
SET DEVICE 命令	419
SET DIRECTORY 命令	420
SET DISPLAY 命令	420
SET DOHISTORY 命令	421
SET ECHO 命令	422
SET ESCAPE 命令	422
SET EXACT 命令	423
SET EXCLUSIVE 命令	423
SET FIELDS 命令	424
SET FILTER 命令	425
SET FIXED 命令	425

SET FORMAT 命令	425
SET FULLPATH 命令	426
SET FUNCTION 命令	426
SET HEADINGS 命令	427
SET HELP 命令	427
SET HELPFILTER 命令	428
SET HOURS 命令	431
SET INDEX 命令	431
SET INTENSITY 命令	433
SET KEY 命令	433
SET KEYCOMP 命令	435
SET LIBRARY 命令	436
SET LOCK 命令	437
SET LOGERRORS 命令	437
SET MACKEY 命令	438
SET MARGIN 命令	438
SET MARK OF 命令	439
SET MARK TO 命令	440
SET MBLOCK 命令	441
SET MEMOWIDTH 命令	441
SET MESSAGE 命令	441
SET MOUSE 命令	442
SET MULTILOCKS 命令	443
SET NEAR 命令	443
SET NOCPTRANS 命令	444
SET NOTIFY 命令	444
SET ODOMETER 命令	444
SET OPTIMIZE 命令	445
SET ORDER 命令	445
SET PALETTE 命令	447
SET PATH 命令	448
SET PDSETUP 命令	448
SET POINT 命令	450
SET PRINTER 命令	450
SET PROCEDURE 命令	452
SET READBORDER 命令	452
SET REFRESH 命令	453
SET RELATION 命令	453
SET RELATION OFF 命令	455

SET REPROCESS 命令	455
SET RESOURCE 命令	456
SET SAFETY 命令	457
SET SCOREBOARD 命令	457
SET SEPARATOR 命令	458
SET SHADOWS 命令	458
SET SKIP 命令	459
SET SKIP OF 命令	459
SET SPACE 命令	461
SET STATUS 命令	461
SET STATUS BAR 命令	462
SET STEP 命令	462
SET STICKY 命令	463
SET SYSMENU 命令	463
SET TALK 命令	464
SET TEXTMERGE 命令	465
SET TEXTMERGE DELIMITERS 命令	467
SET TOPIC 命令	468
SET TRBETWEEN 命令	468
SET TYPEAHEAD 命令	468
SET UDFPARMS 命令	469
SET UNIQUE 命令	469
SET VIEW 命令	470
SET WINDOW OF MEMO 命令	470
SET() 函数	470
SHOW GET 命令	474
SHOW GETS 命令	476
SHOW MENU 命令	478
SHOW OBJECT 命令	478
SHOW POPUP 命令	480
SHOW WINDOW 命令	480
SIGN() 函数	481
SIN() 函数	482
SIZE POPUP 命令	482
SKIP 命令	482
SKPBAR() 函数	483
SKPPAD() 函数	483
SORT 命令	484
SOUNDEX() 函数	486