

明清中医临证小丛书

症因脉治

明·秦昌遇
清·秦之桢
辑著

中国中医药出版社

图书在版编目(CIP)数据

症因脉治/(明)秦昌遇著;(清)秦之桢辑. —北京:
中国中医药出版社, 1998. 2
(明清中医临证小丛书)
ISBN 7-80089-679-X

I. 症… II. ①秦… ②秦… III. 辨证论治-中国-明代
IV. R24

中国版本图书馆 CIP 数据核字(97)第 23903 号

内 容 提 要

本书为明·秦昌遇著,共四卷。首有专论六篇,其余各卷分列诸症,每症均分外感、内伤、有余、不足等。然后各病均按症、因、脉、治四项分述。以症为主,先辨其症,次明其因,再切其脉,然后据症、因、脉以定治法,使读者开卷了然。

此次整理,精选佳本校注而成。本书可供初学中医者及中医各科临床医师参阅。

中国中医药出版社出版

发行者:中国中医药出版社

(北京市朝阳区东兴路七号 电话:64151553 邮码:100027)

印刷者:北京卫顺印刷厂印刷

经销者:新华书店总店北京发行所

开 本:787×1092 毫米 32 开

字 数:190 千字

印 张:11

版 次:1998 年 2 月第 1 版

印 次:1998 年 2 月第 1 次印刷

册 数:4000

书 号:ISBN7-80089-679-X/R·678

定 价:14.00 元

校注说明

《症因脉治》是明代医家秦昌遇所撰,后经其孙清代医家秦之桢整理重辑,成书于1706年。

秦昌遇,字景明,又号广野山人,云间人。少善病,因学医,治婴儿疾如神,已而遍通方脉。其学不由师授,妙悟入微,不久名震四方,求诊者往来不绝。尽管如此,秦氏亦未敢自夸,尝谓:法当自死者,虽卢扁不能为,苟有生理,勿自我死之可矣。其生平志趣高雅,为人潇洒自适,一生著述甚多,包括《脉法颌珠》《大方折衷》《幼科折衷》《痘疹折衷》《症因脉治》《医验大成》《病机提要》等。卒年60岁。其侄孙秦之桢亦精于医,于古今方书,无不通彻。之桢,字皇士,著有《伤寒大白》《女科切要》及编辑昌遇之《症因脉治》四卷。

《症因脉治》一书,序原朱丹溪《脉因证治》中来。但丹溪先生凭脉寻因、寻症施治,暗中摸索,令后人苦于无从下手。因此,本书主张以症为主,先辨其症,次明其因,再切其脉,然后据症、据因、据脉以定治法,庶节节可证而法不谬施。这是本书的主旨。全书共四卷,首有专论六篇,然后各卷依次叙列诸症,每症下均分外感、内伤两大端,又分有余、不足之证各分治法。其各病均按症、因、脉、治四项分述,故每病均有症有因,有脉有治,亦有方有药,使读者开卷了然,可供初学中医者及中医各科临床医师参考之用。

本书现存版本包括以下几种:

1. 清康熙四十五年丙戌(1706)刻本。

2. 清康熙四十七年戊子(1708)攸宁堂藏版。

3. 清康熙五十四年乙未(1715)上海秦之桢(攸宁堂)重刊本。

4. 清康熙四十七年戊子(1708)攸宁堂原刊本乾隆十八年癸酉(1753)版归博古堂印行。

5. 1922年上海储梧冈据攸宁堂本重刻。

6. 中国医学大成本。

7. 1958年上海卫生出版社据攸宁堂本铅印。

此次整理是以中国中医研究院图书馆藏清康熙四十七年攸宁堂原刊本乾隆十八年癸酉版为底本,以上海卫生出版社铅印本及《中国医学大成》本为主校本校注而成。本书一律采用现代标准简化字加新式标点,对于底本中明显讹误予以径改,个别存疑处则出注说明。

另外,由于本人水平所限,书中差错在所难免,敬请读者斧正。

校注者

原 序

医有五科：曰脉，曰因，曰病，曰症，曰治。丹溪先生以病症为一，故以四字该之，纂成一帙，名曰《脉因症治》。实为寿世之书，奈后代诸贤，不业是作，遂至散亡淹没，予所深惜。然谛思之，仍有难于宗行者。盖执脉寻因、寻症，一时殊费揣摩，不若以症为首，然后寻因之所起，脉之何象，治之何宜，则病无遁情，而药亦不至于误用也。是以古人先重望、闻、问，而独后于切耳。余不谅，敢窃丹溪之余语，汇成一卷，改名《症因脉治》。先辨其症，次明其因，再切其脉，据症、据因、据脉用治，庶节节可证，而法不谬施，谅必无罪于后世也。但年迈神衰，恐多疵漏，未敢授梓传世，待后之贤者，详定而行可也。

崇禎辛巳嘉平月淡香堂广野道人秦景明序

沈 序

秦子皇士，好学多才艺，自幼博通经史，及长名重士林，惜不得志以有为。古之人进则救民，退则修己。为秦子者，独善其身可矣。然而秦子济人利物之心，不甘自弃，谓无其位而可行其志者，惟有医。于是取岐黄之要，潜心三十年，而其道甚明，遂行于世，全活者无算。不论富贵贫贱，终日孜孜，惟以救人为事，而不计利。其术工，其志大而正，固一时之彦也。而秦子思以海内之大，后世之久，非一身之所能及，必求其可大可久者，以遍于天下，传之将来，然后可。乃发其祖景明先生所传之秘，曰《症因脉治》者，复穷搜博览，阐明而损益之，以行于世。俾行是道者，因症按脉而脉不虚索，因脉用药而药不妄投，其有功于世，不大且久乎？向以不得有为为秦子惜，今则为秦子庆矣。假使秦子者得一官，效一职，不过安全一乡一邑而止，其能起四海九州万亿千载之老少强弱，悉保太和，以安全于熙皞之天哉。癸未冬，予以疾告归，其书适成，曾施君宇瞻及昆季葆文纹石象三诸公者，善发一家，欲跻斯民于仁寿之域。捐资将授梓，予不禁抚掌而为之序。

时康熙四十三年端阳后十日赐进士现任翰林院编修同郡
沈宗敬书于醉花处

查 序

秦子皇士者，上海人也。少时慨然有利济天下之志，遂研精医学，而于古今方书，无不通彻。要以黄帝神农造命宗旨为指归，其临症必力穷其症之本末，与夫轻重缓急，推之至微。尝曰：我非欲精于医也，惟期内省不疚而已。斯真仁人君子之用心者，于是声称籍甚。海昌去海邑，相距不啻四百里，而名声习闻，如比屋然，非实大者而能如是耶？余向也奔走四方，深以不得面承请教为怅。自壬午冬，膺特简日侍内廷，盖益绝远当世之士云。然秦子者，实益大，声益洪，四方贤士大夫闻风远迎者日益众。乙酉春赴嘉禾之请，接临敝邑，起沉痾者不计算，名益贯盈于耳。因念古者学成名立，必手定一书，以公于世，今以秦子之学如是，之名如是，使无所传以公于世，古之利济天下者不如是。至季冬单升陈子来入春闱，会家人持方书数卷，名曰《症因脉治》，约五六百帙。进阅之，乃秦子皇士之所著也。分门别类，无不本末兼举，轻重缓急之得宜，直令读者据其书，自无不至于神而臻于化，人人皆可造命者。既而宇瞻及仲季诸公，捐金镌刻，以公世用。因请序于余，以弁其简端。余不禁跃然大喜，以为秦子于利济天下之志，庶几能垂无穷矣。施诸君光被天下后世之功，且与余公于世之意有合也，遂书而为之序。

康熙乙酉除夕赐进士出身现任翰林院编修通家弟查慎行书

自序

余幼业医，见家伯祖景明公，有《症因脉治》一稿，序原丹溪先生《脉因证治》中来。时余学浅，未会其趣。后见嘉言先生《寓意草》云：治症必先识病，然后可以议药。今之学医者，议药不议病，叹《内经》《甲乙》无方之书，无人考究。丹溪《脉因证治》，分析精详，反不见用，而《心法》诸书，群方错杂，则共宗之。余因知景明公《症因脉治》之作，非无谓也，遂有纂述之志，然慎之未敢为也。后三十年，年至虑深，每思有以成公之集，而牵于生事，日无宁晷。偶忆袁先生可以济人之语，遂乃屏绝应酬，潜心纂述。症分内外伤，因分内外因，脉分虚实，治分经络，对症用药，无游移多歧之惑。不十载而就意者，彼苍好生，或丹溪、景明两公，阴能助余也。书成之明年，余友施君宇瞻仲季见而悦之，因谓余曰：是书寿世之宝也。与其宝之一方，不若广之天下；与其利诸目前，不若传之后世。子为是书以利济一方，余兄弟为是刻以公天下可乎。余与及门皆大欢喜，乃谢施君曰：是书出，倘有补于斯世者，惟君之力。

时康熙四十五年岁在丙戌腊月秦之桢字皇士纂

凡 例

一、是书之作，窃比丹溪先生《脉因证治》篇。但先生凭脉寻因，寻症施治，暗中摸索，后人苦无下手，是以王宇泰先生著《准绳》书，竟取证治立名，则有确据下手矣。然不详及脉因二条，余又恐其脱略，今更其名曰《症因脉治》，则四科俱备，开卷了然，亦足以为初学之津梁矣。

一、凡前贤著书，往往于外感内伤、有余不足，混叙一篇，不分条例。彼以同是症名，则同一论列，听人自择而已。不知此但可语中人以上者也，设中下之才，因见同在一门，每每以治虚之法施之实症之人，内伤之方用之外感之症。余今于每症中，必以外感、内伤，各著一端，有余、不足，各分治法，临症庶无多歧之惑。

一、治病先当分别十二经络，灼见何经主病，用药可以不误。故凡一经见症，则以一经所主之药治之；两经见症，则以两经之药合而治之。如是则孰急孰缓、从少从多，皆有主宰。有病之经，再无失治，无故之经，不妄诛伐也。

一、用药之法，须寻实据之症固已。然有症脉相应，依脉用方，而为正治者；亦有症象分明，脉象模糊，难于依脉立方，而必随症施治者。余于治法中立此两条，则从症从脉，自有准绳，玄机之士，所当触类而旁通也。

一、每症章中，详立外感、内伤，诚恐学者混于施治。然亦有外感而兼内伤者，则以外感方中加内伤药一二味；有内伤而兼外感者，则于内伤方中加外感药一二味。若二症并见者，则

以二症并治。例如仲景治伤寒，若见纯表症者，纯用表药；见纯里症者，纯用里药；表里兼见者，则以一半发表，一半清里，双解表里之邪。广而推之，伤寒如是，杂症亦无不如是也。

一、凡著十二经络症象，不能一条详悉者，必得互相发明，症象始著。故余著水肿症，已经分别各经络病形，然有言之未尽者，则于后条胀症中重言以申之，以为两相阐发之用。他如五脏咳嗽、五脏痿痹等症，经络既同，则症象亦无不同，前后合参，彼此互发，相得益彰，泛视之竟似重复，实反复发明诸经形证。今之治病不明经络者，通忽此法耳。

一、病机百出，书不尽言，集中诸病，皆确见于平时临症而不惑者，故敢就正当世。至如篇中，或因文义拘牵，而病情不无遗漏，或因言此彼明，而辞意概从省释，又或病症中大关节处，前书未尝明言，后人每多忽略，往往反复告诫，以见郑重其词，安辞烦琐之讥，难免支离之诮。然后闻一可以知十，知经可以达权，业是道者，或亦鉴此苦心也。

秦皇士识

目 录

卷首	1	内伤口眼喎斜	32
论《医宗必读》症因差误治		外感口噤不语	34
法不合	1	内伤口噤不语	35
论赵氏《医贯》症因差误治		外感痰壅	36
法不合	4	内伤痰壅	37
论《内经》《金匱》中风卒中		外感舌音不清	38
症因各别治法不同	7	内伤舌音不清	39
论《内经》《金匱》阴虚阳虚		外感遗尿	40
症因各别治法不同	11	内伤遗尿	40
论《内经》《金匱》水肿腹胀		伤寒总论	41
症因各别治法不同	14	中寒论	47
论《内经》膈气呕吐噎隔呕		中热中暑总论	48
吐症因各别治法不同	19	中热病	49
卷一	22	寒热病论	51
中风总论	22	寒热病	51
外感中风症	22	发热总论	53
内伤中风论	26	外感发热	53
内伤中风症	26	风寒发热	53
外感半身不遂	28	温热发热	54
内伤半身不遂	29	内伤发热	55
外感四肢不举	29	气分发热	55
内伤四肢不举	30	血分发热	55
外感口眼喎斜	32	头痛论	57
		外感头痛	57

内伤头痛	59
附:大头症	61
大头见症	61
齿痛	62
外感齿痛	62
内伤齿痛	64
胸痛论	65
外感胸痛	66
内伤胸痛	67
胁痛论	68
外感胁痛	69
运气胁痛	69
感冒胁痛	70
内伤胁痛	71
胃脘痛论	73
外感胃脘痛	73
内伤胃脘痛	74
腋痛论	77
外感腋痛	77
内伤腋痛	78
肩背痛论	79
外感肩背痛	79
内伤肩背痛	80
腰痛总论	82
外感腰痛	82
风湿腰痛	82
寒湿腰痛	83
湿热腰痛	84
内伤腰痛	85

卷二	88
咳嗽总论	88
外感咳嗽	88
伤风咳嗽	88
伤寒咳嗽	89
伤湿咳嗽	90
伤暑咳嗽	90
伤燥咳嗽	91
伤热咳嗽	92
内伤咳嗽	93
肺经咳嗽	93
脾经咳嗽	94
心经咳嗽	95
肝经咳嗽	96
肾经咳嗽	97
气虚咳嗽	98
血虚咳嗽	98
食积咳嗽	99
积热咳嗽	100
附诸贤论	101
噎隔论	103
外感噎隔	103
内伤噎隔	104
吐血咳血总论	106
外感吐血	106
内伤吐血	107
嗽血论	108
外感嗽血	109
内伤嗽血	109

衄血论	113	湿痰	133
外感衄血	113	燥痰	133
内伤衄血	114	内伤痰症	134
牙衄总论	116	燥痰	134
外感牙衄	116	湿痰	135
内伤牙衄	117	郁痰	135
劳伤总论	118	食积痰	136
外感劳伤	118	丹溪杂治	137
感寒劳伤	118	附诸贤论	138
感热劳伤	119	眩暈总论	140
内伤劳伤	120	外感眩暈	140
心虚劳伤	120	风寒眩暈	140
肝虚劳伤	120	暑湿眩暈	141
脾虚劳伤	121	燥火眩暈	142
肺虚劳伤	122	内伤眩暈	143
肾虚劳伤	122	气虚眩暈	143
精虚劳伤	123	血虚眩暈	144
气虚劳伤	124	痰饮眩暈	145
血虚劳伤	124	火冲眩暈	146
饮症论	125	喘症论	149
痰饮	126	外感喘逆	149
悬饮	127	风寒喘逆	149
溢饮	127	暑湿喘逆	150
支饮	128	燥火喘逆	151
留饮	130	内伤喘逆	152
伏饮	131	内火喘逆	152
痰症论	131	痰饮喘逆	153
外感痰症	132	食积喘逆	153
风痰	132	气虚喘逆	154

阴虚喘逆	155	食积呕吐	175
伤损喘逆	156	附吐水类	176
附产后外感喘	157	外感吐清水	176
附产后内伤喘	157	内伤吐清水	176
附肺胀	158	外感吐苦水	177
附诸贤论	159	内伤吐苦水	177
哮病论	160	外感吐酸水	178
哮病	160	内伤吐酸水	179
短气论	162	卷三	181
外感短气	162	肿胀总论	181
内伤短气	163	外感肿症	181
实邪短气	163	风寒身肿	181
气虚短气	164	寒湿身肿	183
呃逆论	165	湿热身肿	183
外感呃逆	165	燥火身肿	184
内伤呃逆	166	黄汗身肿	185
附诸贤论	167	内伤肿症	187
呕吐论	169	肺虚身肿	187
外感呕吐	169	肺热身肿	188
风气呕吐	169	脾虚身肿	189
寒气呕吐	170	脾热身肿	190
暑气呕吐	170	肝肾虚肿	191
湿气呕吐	171	外感腹胀	192
燥火呕吐	172	伤寒腹胀	192
湿热呕吐	172	风湿腹胀	192
内伤呕吐	173	湿热腹胀	193
胃火呕吐	173	寒湿腹胀	194
胃寒呕吐	174	内伤腹胀	195
痰饮呕吐	174	气结腹胀	195

气散腹胀	196	不得卧论	215
肺虚腹胀	197	外感不得卧	215
肺热腹胀	197	表热不得卧	215
脾虚腹胀	198	里热不得卧	216
脾实腹胀	199	半表半里热不得卧...	217
肝火腹胀	200	血热不得卧	218
肝肾虚胀	201	气热不得卧	218
食积腹胀	201	余热不得卧	219
虫积腹胀	202	虚烦不得卧	219
痰饮腹胀	202	内伤不得卧	220
血臌腹胀	203	肝火不得卧	220
脏寒腹胀	204	胆火不得卧	221
六腑腹胀	204	肺壅不得卧	222
黄疸论	206	胃不和卧不安	222
外感黄疸	206	心血虚不得卧	223
黄汗	206	心气虚不得卧	224
正黄疸	207	痿症论	225
内伤黄疸	208	外感痿症	225
谷疸	208	风湿痿软	225
酒疸	209	湿热痿软	226
女劳疸	210	燥热痿软	227
阴黄	210	内伤痿症	227
三消总论	211	肺热痿软	227
外感三消	211	心热痿软	228
燥火三消	211	肝热痿软	229
湿火三消	212	脾热痿软	230
内伤三消	213	肾热痿软	230
积热三消	213	附筋挛	231
精虚三消	214	外感筋挛	231

内伤筋挛	232	湿疟	256
痹证论	236	肺热瘵疟	256
外感痹证	236	肾经疟	257
风痹	236	风发疟	258
寒痹	237	瘵疟	259
湿痹	238	内伤疟疾	259
热痹	238	牡疟	259
内伤痹证	239	疟母	260
肺痹	239	食积疟	260
心痹	240	三疟	262
肝痹	241	游疟	263
肾痹	242	附诸贤论	264
脾痹	242	痢疾论	266
肠痹	243	外感痢疾	267
胞痹	244	寒湿痢	267
胸痹	245	湿热痢	268
酸软论	246	燥热痢	270
外感酸软	247	疫痢	271
风湿酸软	247	内伤痢疾	272
湿温酸软	248	七情痢	272
内伤酸软	249	劳役痢	274
痰饮酸软	249	饮食痢	275
积热酸软	250	外感休息痢	276
卷四	252	内伤休息痢	277
疟疾总论	252	泄泻论	280
外感疟疾	252	外感泄泻	280
寒疟	252	外感风泻	280
风伤卫疟	253	外感寒邪泻	281
阳明瘵疟	255	外感中暑泻	282

外感中热泻	283	附干霍乱	301
外感湿泻	283	附诸贤霍乱论	302
内伤泄泻	284	附诸贤转筋论	302
积热泄泻	284	腹痛论	304
积寒泄泻	285	外感腹痛	304
痰积泄泻	286	风气腹痛	304
食积泄泻	287	寒气腹痛	305
脾虚泄泻	287	暑湿腹痛	305
附五更泄泻	288	燥火腹痛	306
肾虚五更泄泻	288	痧胀腹痛	307
酒积五更泄泻	289	内伤腹痛	308
寒积五更泄泻	289	热积腹痛	308
食积五更泄泻	290	寒积腹痛	309
肝火五更泄泻	291	食积腹痛	310
附录食泻	291	痰积腹痛	311
附诸贤论	292	酒积腹痛	311
霍乱论	294	虫积腹痛	312
外感霍乱	294	血滞腹痛	313
湿气霍乱	294	血虚腹痛	313
风气霍乱	295	气结腹痛	314
热气霍乱	296	气虚腹痛	315
寒气霍乱	296	附肠痈腹痛	316
内伤霍乱	297	小便不利论	317
痰饮霍乱	297	外感小便不利	317
食气霍乱	298	运气小便不利	317
外感霍乱转筋	299	伤寒小便不利	318
内伤霍乱转筋	299	阴寒小便不利	320
外感霍乱烦渴	300	内伤小便不利	321
内伤霍乱烦渴	301	热结小便不利	321