



丛书总编 杨牧祥  
李彬之

# 中医耳鼻喉科学

主编 谷志平

中国中医药出版社

43

全国中医专业自学考试应试指南丛书

# 中医耳鼻喉科学

主 编 谷志平

中国中医药出版社

·北 京·

**图书在版编目(CIP)数据**

中医耳鼻喉科学/谷志平主编. —北京:中国中医药出版社,2001.5

(全国中医专业自学考试应试指南丛书)

ISBN 7-80156-182-1

I. 中… II. 谷… III. 中医五官科学:耳鼻咽喉科学—高等教育—自学考试—自学参考资料 IV. R276.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 16306 号

中国中医药出版社出版

发行者:中国中医药出版社

(北京市朝阳区新东路7号 电话:64151553 邮编:100027)

印刷者:北京市卫顺印刷厂

经销者:新华书店总店北京发行所

开 本:787×1092 毫米 16 开

字 数:190 千字

印 张:7.125

版 次:2001 年 5 月第 1 版

印 次:2001 年 5 月第 1 次印刷

册 数:3000

书 号:ISBN 7-80156-182-1/R·182

定 价:11.00 元

(如有印装质量问题,我社负责调换)

# 《全国中医专业自学考试应试指南丛书》编委会

总 编      杨牧祥      李彬之

副总编      (以姓氏笔画为序)

|     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|
| 于鸿玲 | 方朝义 | 王占波 | 王玉芳 |
| 许占民 | 许敬生 | 赵玉庸 | 薛 芳 |

编 委      (以姓氏笔画为序)

|     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|
| 丁跃玲 | 于鸿玲 | 方朝义 | 王占波 |
| 王玉兴 | 王玉芳 | 王亚利 | 王彦田 |
| 田元祥 | 卢月英 | 许占民 | 许敬生 |
| 吴凤全 | 谷志平 | 杨牧祥 | 张鸣钟 |
| 李永清 | 李彬之 | 李清文 | 李渡华 |
| 金淑琴 | 陈圣安 | 赵 建 | 赵玉庸 |
| 袁桂琴 | 秦 满 | 秦杏蕊 | 贾 平 |
| 耿少怡 | 常风云 | 韩树芬 | 董作仁 |
| 葛建军 | 薛 芳 |     |     |

# 《全国中医专业自学考试应试指南丛书·中医耳鼻喉科学》

## 编 委 会

主 编 谷志平

副主编 贾春芒 田义龙

编 委 (以姓氏笔画为序)

|     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|
| 田义龙 | 谷志平 | 张 燕 | 贾春芒 |
| 郭树繁 | 普 薇 | 燕 茹 |     |

## 前 言

高等教育自学考试是我国高等教育体系的一个组成部分,是落实宪法规定的“鼓励自学成才”的重要措施,是提高中华民族科学文化素质的需要,也是造就和选拔人才的一种有效途径。为适应新形势的需要,全国高等教育自学考试指导委员会统一制定了各专业的考试计划,并编写了相应专业的自考大纲及教材,对规范自考工作起到了积极的促进作用。

随着全国中医专业自学考试新教材的出版和新自考计划的实施,广大自学青年和中医爱好者,迫切需要一套与之相适应的新的应试指南丛书,为了适应这一新的需求,我们专门组织著名专家学者,成立了《全国中医专业自学考试应试指南丛书》编委会,针对高等教育自学考试中医学专业考试计划,认真分析研究新编自考教材的特点,紧扣新编教材和自考大纲的要求,在多年参与自考助学、考前辅导、命题阅卷的工作经验基础上,组织编写了《全国中医专业自学考试应试指南丛书》,共计有《医古文》、《中医基础理论》、《中医诊断学》、《中药学》、《方剂学》、《中医内科学》、《中医外科学》、《中医妇科学》、《中医儿科学》、《针灸学》、《中医眼科学》、《中医耳鼻喉科学》、《中医骨伤科学》、《内经选读》、《伤寒论》、《金匱要略》、《温病学》、《中医各家学说》、《正常人体解剖学》、《诊断学基础》、《西医内科学》等 21 个分册,以期为广大自考生的学习和应试提供更具针对性和实用性的服务。

本套丛书脱稿之时,恰逢新世纪的曙光初现。我们中的许多作者虽已银发满鬓,却不敢有丝毫懈怠。倘若丛书的出版能对广大中医后学有所裨益,则吾辈可以自慰。

衷心地祝愿每位参加自学考试者取得优异成绩。

《全国中医专业自学考试应试指南丛书》编委会

2001 年 3 月于石家庄

## 编写说明

《全国中医专业自学考试应试指南丛书·中医耳鼻喉科学》,系以全国高等教育自学考试指定教材《中医耳鼻喉科学》(王士贞主编)为蓝本,以自学考试大纲为准绳,按照考核目标所规定的识记、领会、应用三个能力层次要求,结合现代教育模式的考试题型进行命制和编写的。旨在加强自学考试学习支持服务系统建设,提高“个人自学”的应试能力、“社会助学”的助考水平,以及“考试命题”的合理规范性。

全书设A型选择题、B型选择题、X型选择题、填空题、名词术语解释、简答题、论述题、病案分析题等8种题型。命题强调考核基本知识、基本理论和基本技能,并贯彻考测知识和能力相结合的原则,重在考测学生对基本概念和基本原理的理解以及综合运用知识的能力。

1. A型选择题:由1个肯定或否定形式的题干与5个备选答案组成。答题要求:为每个题干选择1个最佳或最恰当的答案。

2. B型选择题:由5个备选答案与1组(2~3个)题干组成。答题要求:为每个题干选择1个与其关系最密切者,每个答案可以选用1次,也可选用多次,或1次也不选用。

3. X型选择题:由1个题干与5个备选答案组成。在备选答案中有2~5个正确者。答题要求:为每个题干选出所有正确答案,错选或漏选均不计分。

4. 填空题:在每道试题中有若干个空格。答题要求:在空格上填写适当的内容,可以是汉字,也可为数字。

5. 名词术语解释:主要考测学生对基本概念的掌握情况。答题要求:解释、直答。

6. 简答题:主要考测学生对基本原理的掌握程度。答题要求:抓住要点,简明叙述。

7. 论述题:主要考测学生分析问题、综合处理问题的能力。答题要求:重点突出,论述合理。

8. 病案分析题:主要考测学生对临床实际病例的判断分析能力,以及运用相应治法、方药解决问题的能力。答题要求:写出病证诊断,简析病因病机,并拟定治法和方药。

全书以教材章节为序,分为上篇“试题部分”和下篇“答案部分”。为了使读者在掌握教材内容的基础上,熟悉考试题型,我们还编制了附篇“模拟试卷及参考答案”部分,设有难易度不同的3套试卷,并在答案中设定了答题要点和评分标准,以便于掌握和自测。

由于时间仓促,且编作者水平所限,对指定教材和自学考试大纲尚缺乏深刻理解,欠妥之处,敬祈斧正。

《全国中医专业自学考试应试指南丛书·中医耳鼻喉科学》编委会

2001年3月

## 目 录

## 上篇 试题部分

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| 第一章 概述..... (2)    | 六、简答题..... (31)         |
| 一、A 型选择题..... (2)  | 七、论述题..... (32)         |
| 二、B 型选择题..... (5)  | 八、病案分析..... (32)        |
| 三、X 型选择题..... (6)  | 第四章 咽喉科疾病..... (34)     |
| 四、填空题..... (9)     | 一、A 型选择题..... (34)      |
| 五、简答题..... (11)    | 二、B 型选择题..... (37)      |
| 六、论述题..... (11)    | 三、X 型选择题..... (38)      |
| 第二章 耳科疾病..... (12) | 四、填空题..... (41)         |
| 一、A 型选择题..... (12) | 五、名词术语解释..... (42)      |
| 二、B 型选择题..... (15) | 六、简答题..... (42)         |
| 三、X 型选择题..... (17) | 七、论述题..... (42)         |
| 四、填空题..... (20)    | 八、病案分析..... (42)        |
| 五、名词术语解释..... (21) | 第五章 耳鼻咽喉科常见肿瘤..... (44) |
| 六、简答题..... (21)    | 一、A 型选择题..... (44)      |
| 七、论述题..... (21)    | 二、B 型选择题..... (46)      |
| 八、病案分析..... (22)   | 三、X 型选择题..... (47)      |
| 第三章 鼻科疾病..... (24) | 四、填空题..... (49)         |
| 一、A 型选择题..... (24) | 五、名词术语解释..... (50)      |
| 二、B 型选择题..... (27) | 六、简答题..... (50)         |
| 三、X 型选择题..... (28) | 七、论述题..... (50)         |
| 四、填空题..... (30)    | 八、病案分析..... (50)        |
| 五、名词术语解释..... (31) |                         |

## 下篇 答案部分

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| 第一章 概述..... (54)   | 五、简答题..... (55)    |
| 一、A 型选择题..... (54) | 六、论述题..... (56)    |
| 二、B 型选择题..... (54) | 第二章 耳科疾病..... (58) |
| 三、X 型选择题..... (54) | 一、A 型选择题..... (58) |
| 四、填空题..... (54)    | 二、B 型选择题..... (58) |

|                        |      |                            |      |
|------------------------|------|----------------------------|------|
| 三、X 型选择题·····          | (58) | 二、B 型选择题·····              | (75) |
| 四、填空题·····             | (58) | 三、X 型选择题·····              | (75) |
| 五、名词术语解释·····          | (59) | 四、填空题·····                 | (75) |
| 六、简答题·····             | (59) | 五、名词术语解释·····              | (76) |
| 七、论述题·····             | (61) | 六、简答题·····                 | (77) |
| 八、病案分析·····            | (64) | 七、论述题·····                 | (78) |
| <b>第三章 鼻科疾病</b> ·····  | (67) | 八、病案分析·····                | (79) |
| 一、A 型选择题·····          | (67) | <b>第五章 耳鼻咽喉科常见肿瘤</b> ····· | (82) |
| 二、B 型选择题·····          | (67) | 一、A 型选择题·····              | (82) |
| 三、X 型选择题·····          | (67) | 二、B 型选择题·····              | (82) |
| 四、填空题·····             | (67) | 三、X 型选择题·····              | (82) |
| 五、名词术语解释·····          | (68) | 四、填空题·····                 | (82) |
| 六、简答题·····             | (68) | 五、名词术语解释·····              | (82) |
| 七、论述题·····             | (69) | 六、简答题·····                 | (83) |
| 八、病案分析·····            | (71) | 七、论述题·····                 | (83) |
| <b>第四章 咽喉科疾病</b> ····· | (75) | 八、病案分析·····                | (84) |
| 一、A 型选择题·····          | (75) |                            |      |

## 附篇 模拟试卷及参考答案

|                   |      |                   |       |
|-------------------|------|-------------------|-------|
| <b>试卷部分</b> ····· | (88) | <b>答案部分</b> ····· | (100) |
| 试卷Ⅰ·····          | (88) | 试卷Ⅰ·····          | (100) |
| 试卷Ⅱ·····          | (92) | 试卷Ⅱ·····          | (102) |
| 试卷Ⅲ·····          | (96) | 试卷Ⅲ·····          | (104) |

## 上篇 试题部分

## 第一章 概 述

### 一、A 型选择题

1. 与耳关系较为密切的脏腑是：
  - A. 心肝胆脾胃
  - B. 肾胆肝脾肺
  - C. 心肺肾胆脾
  - D. 肾肝膀胱大肠
  - E. 肝胆肾胃膀胱
2. 下列耳病证候哪些不可以从肾论治：
  - A. 耳鸣耳聋
  - B. 耳眩晕
  - C. 脓耳流脓日久
  - D. 耳内剧痛
  - E. 耳内闷塞
3. “肾气通于耳，肾和则能闻五音矣”说明了耳与肾的什么关系：
  - A. 所属关系
  - B. 生理关系
  - C. 病理关系
  - D. 治疗关系
  - E. 经脉关系
4. 耳鸣耳聋日久，其病理变化多与哪些脏腑有关：
  - A. 肺
  - B. 肝
  - C. 胆
  - D. 肾
  - E. 心
5. 与鼻关系最为密切的脏腑是：
  - A. 心
  - B. 脾
  - C. 肺
  - D. 肾
  - E. 肝
6. 鼻靠什么与脏腑发生了密切联系：
  - A. 气血
  - B. 经络
  - C. 血脉
  - D. 肺气
  - E. 卫气
7. 一些鼻病可以从肝胆论治，其治则多为：
  - A. 疏肝解郁
  - B. 清热利胆
  - C. 清肝胆湿热
  - D. 滋肝补肾
  - E. 平肝潜阳
8. 肺气虚弱的咽喉病常用治法有：
  - A. 补肺敛气
  - B. 养阴清肺
  - C. 滋补肺肾
  - D. 清肺泻火
  - E. 清肺润燥
9. 与咽喉关系最为密切的脏腑是：
  - A. 脾胃
  - B. 肾
  - C. 肺胃
  - D. 肝
  - E. 大肠
10. 咽喉通过什么与肾发生联系：
  - A. 经络
  - B. 气血
  - C. 相生
  - D. 卫气
  - E. 肺系
11. 咽喉梗塞不利之症多与哪些脏腑有关：
  - A. 脾
  - B. 肾
  - C. 肝
  - D. 胆
  - E. 胃
12. 不直接循于鼻部的经脉有：
  - A. 手阳明大肠经
  - B. 手太阳小肠经
  - C. 足阳明胃经
  - D. 足太阳膀胱经
  - E. 手少阳三焦经
13. 耳窍皮肤红肿、痒痛、黄水淋漓，其病因多为：
  - A. 风邪
  - B. 火热之邪
  - C. 湿热之邪
  - D. 时邪疫疔
  - E. 燥邪
14. 新病耳内疼痛，流脓液黄稠，其病因多为：
  - A. 痰火困结耳窍
  - B. 肝胆湿热上蒸耳窍
  - C. 邪毒上犯耳窍
  - D. 肝火上扰
  - E. 火毒壅盛
15. 脓耳出现耳痛加剧，高热烦躁，神昏谵

语,颈项强直,其病因多为:

- A. 肝胆火盛
- B. 邪毒壅盛
- C. 邪入营血
- D. 肝肾亏损
- E. 邪犯心包

16. 耳鼻咽喉的主要病机中虚实夹杂证多见:

- A. 虚寒湿夹杂
- B. 脾虚湿滞
- C. 肝郁脾滞
- D. 气滞血瘀痰凝
- E. 肝郁气滞

17. 肺经风热所致的咽喉病多表现为:

- A. 咽喉红肿疼痛
- B. 咽喉微红肿
- C. 咽喉发痒
- D. 咽喉梗塞
- E. 咽喉干燥

18. 新病鼻塞流涕打喷嚏,其病机多为:

- A. 肺气郁闭
- B. 风热犯肺
- C. 湿热之邪
- D. 燥邪所伤
- E. 肺胃热盛

19. 肝胆湿热上蒸耳窍所致耳病多表现为:

- A. 耳内流脓清稀
- B. 耳鸣耳聋
- C. 耳道红肿疼痛
- D. 耳胀耳闷
- E. 耳内瘙痒

20. 多由心经火盛所致的耳病是:

- A. 耳闷耳胀
- B. 耳鸣耳聋
- C. 耳眩晕
- D. 慢脓耳
- E. 脓耳变证

21. 咽喉长期干痛,夜间较甚,其病因多为:

- A. 肺气不足
- B. 肺脾气虚
- C. 肺阴亏损
- D. 脾胃虚弱
- E. 肺经风热

22. 肾元亏损,鼻失温养所致鼻病是:

- A. 鼻槁
- B. 鼻塞
- C. 鼻渊
- D. 鼻衄
- E. 鼻出血

23. 耳内流脓,清稀量多,缠绵难愈,其主要病因为:

- A. 脾虚湿聚耳窍
- B. 肾阴不足
- C. 肾阳虚损
- D. 肝气郁滞
- E. 脾经湿热

24. 下列哪些表现属于望诊所得:

- A. 耳内疼痛
- B. 耳道红肿
- C. 脓液有臭味
- D. 耳胀耳闷
- E. 听力减退

25. 下列哪些证候不是望诊所得:

- A. 鼻甲红肿
- B. 鼻流脓涕
- C. 鼻道有脓
- D. 鼻腔宽大
- E. 鼻腔有肿物

26. 咽喉病日久,咽干咽痛,声音嘶哑,其病因多为:

- A. 肾阴亏耗
- B. 肾阳虚
- C. 脾气不足
- D. 肺气虚
- E. 以上都不是

27. 病之初起,耳内疼痛较轻,伴有胀闷感;检查耳膜微红,其病因多为:

- A. 风寒外侵
- B. 风热邪毒外侵
- C. 肝胆火盛
- D. 邪毒外泄
- E. 火热上攻

28. 耳内剧痛,耳脓骤然增加或减少,头痛剧烈,甚则神昏谵语,壮热呕吐,其病因多为:

- A. 热毒外泄
- B. 肝胆湿热
- C. 脾虚湿困
- D. 邪犯心包
- E. 湿热上犯

29. 肝胆火盛所致耳病,其脉多为:

- A. 滑数
- B. 浮数
- C. 洪数
- D. 弦数
- E. 弦细数

30. 耳内瘙痒,微红肿,湿烂渗液,其病因多为:

- A. 肝胆湿热
- B. 脾虚湿聚
- C. 风热湿邪外侵
- D. 血虚生风化燥
- E. 风热之邪

31. 阵发性鼻内发痒、喷嚏、鼻涕清稀、量多不能自收,其病因多为:

- A. 肺气不足
- B. 肺气虚寒
- C. 肺脾气虚
- D. 寒邪凝滞
- E. 脾虚湿聚

32. 涕稠黄如脓状,有臭味,鼻塞,头痛较剧,其病因多为:

- A. 风热邪毒外侵
- B. 脾经湿热上蒸

- C. 胆经热盛                      D. 肺经热盛  
E. 热毒上犯
33. 鼻内干燥, 鼻腔宽大, 涕黄绿稠, 气味腥臭, 其病因多为:  
A. 肺脾气虚                      B. 肺肾阴虚  
C. 肺胃热盛                      D. 燥邪伤肺  
E. 痰浊结聚
34. 脓耳日久, 流脓量不甚多, 或污秽或成块状, 并有恶臭味, 其病因多为:  
A. 脾虚湿困                      B. 肾虚邪滞  
C. 肝胆湿热                      D. 肾元亏损  
E. 肝肾不足
35. 咽喉病的辨证要点为:  
A. 声音异常                      B. 红肿疼痛  
C. 咽喉痒痒                      D. 脓液  
E. 腐烂
36. 咽喉红肿逐渐加重, 疼痛加剧, 其病因多为:  
A. 风热邪毒侵犯                  B. 肺胃热毒壅盛  
C. 脾胃热盛                      D. 邪毒内陷  
E. 火毒壅盛
37. 咽喉腐烂日久, 浅表分散, 反复发作, 咽干微痛, 其病因多为:  
A. 邪毒内困                      B. 肾气亏损  
C. 肺肾阴虚                      D. 脾气不足  
E. 肺脾气虚
38. 耳内常用清洁药物是:  
A. 氯霉素眼药水                  B. 黄连滴耳液  
C. 鱼腥草液                      D. 双氧水  
E. 青黛散
39. 下列哪项不属于咽喉病外治法:  
A. 吹药法                          B. 含漱法  
C. 噙化法                          D. 涂敷法  
E. 雾化吸入法
40. 下列不属于咽喉病噙含的药物有:  
A. 健民咽喉片                      B. 铁笛丸  
C. 甘桔汤                          D. 咽喉丸  
E. 草珊瑚含片
41. 不能用噙化法的咽喉病是:  
A. 乳蛾                              B. 喉痹  
C. 喉瘤                              D. 急喉风  
E. 口疮
42. 咽喉病常用的敷贴药物是:  
A. 六神丸                          B. 如意金黄散  
C. 咽喉丸                          D. 喉风散  
E. 青黛散
43. 鼻病治疗中常用的印堂、鼻通穴属哪条经脉:  
A. 督脉                              B. 任脉  
C. 奇穴                              D. 足阳明胃经  
E. 手阳明大肠经
44. 嗅觉失灵可在什么穴位埋线治疗:  
A. 迎香                              B. 鼻通  
C. 天突                              D. 印堂  
E. 肺俞
45. 下列不适宜耳针治疗的病证是:  
A. 耳根毒                          B. 耳聋  
C. 耳眩晕                          D. 脓耳  
E. 耳鸣
46. 下列不属于耳科疾病常用的耳穴是:  
A. 耳                                  B. 肝  
C. 胆                                  D. 额  
E. 神门
47. 灸法在耳鼻喉科多用于:  
A. 湿证                              B. 虚寒证  
C. 实证                              D. 热证  
E. 血瘀证
48. “鸣天鼓”可以防治哪些疾病:  
A. 耳鸣耳聋                          B. 脓耳  
C. 耳胀耳闭                          D. 耳眩晕  
E. 耳根毒
49. 鼓膜自行吹张法常用于治疗:  
A. 耳鸣耳聋                          B. 耳胀耳闭  
C. 耳眩晕                          D. 耳疮  
E. 脓耳
50. 鼻部按摩法主要用于治疗:  
A. 鼻息肉                          B. 鼻出血  
C. 鼻塞流涕                          D. 鼻流浊涕  
E. 打喷嚏

## 二、B型选择题

- A. 心寄窍于耳,耳为心之客窍  
 B. 心肾相交则耳聪  
 C. 耳病可从心肾论治  
 D. 心血虚耗可致耳鸣耳聋  
 E. 心开窍于耳
- 耳与心的生理关系是:
  - 耳与心的病理关系是:
  - 耳与心的所属关系是:
    - 鼻准属脾土
    - 肺主鼻,鼻为肺之窍
    - 肺上接气道,直通于鼻
    - 鼻为心肺之门户
    - 心亦主嗅觉
  - 鼻与心的生理关系是:
  - 鼻与脾的所属关系是:
  - 鼻与肺的所属关系是:
    - 喉位在前,与肺相通,为肺系之所属
    - 肺与喉共同完成了“行呼吸、发声音”的功能
    - 胃腑火盛,咽喉红肿疼痛
    - 肺失宣降,邪滞咽喉
    - 补肺敛气,养阴清肺
  - 喉与肺的所属关系是:
  - 喉与肺的生理关系是:
  - 咽喉与肺的病理关系是:
    - 口鼻干燥
    - 耳内瘙痒流水
    - 咽喉肿痛
    - 跌仆撞击
    - 咽喉梗塞
  - 燥邪所伤表现为:
  - 湿邪所伤表现为:
  - 情志所伤表现为:
    - 耳道红肿疼痛
    - 耳内瘙痒
    - 鼻流浊涕
    - 咽喉焮热疼痛
    - 咽痒咳嗽
  - 肝胆湿热犯及耳窍表现为:
  - 胆腑邪热犯及鼻窍表现为:
  - 肝胆湿热上犯咽喉表现为:
    - 耳胀痛,耳聋不聪
    - 鼻塞喷嚏流涕
    - 耳鸣眩晕
    - 咽喉红肿疼痛
    - 咽干梗塞
  - 风热邪毒上犯鼻窍多表现为:
  - 风热邪毒上扰耳窍多表现为:
  - 风热邪毒上蒸咽喉多表现为:
    - 肢寒背冷,流清涕
    - 咽喉干痛,夜间甚
    - 耳眩晕
    - 耳内长期流脓
    - 咽异物感
  - 肾阴亏损虚火上灼咽喉多表现为:
  - 肾阳虚寒水上泛多表现为:
  - 肾阳虚肺失温养多表现为:
    - 耳鸣耳聋,脉弦数
    - 耳鸣眩晕,脉滑
    - 耳鸣耳聋,脉弦细
    - 耳闭眩晕,脉细缓
    - 急性脓耳,脉滑数
  - 肝胆火热多表现为:
  - 痰浊阻滞多表现为:
  - 肝肾阴虚多表现为:
    - 鼻甲暗红色
    - 鼻窦区有压痛
    - 鼻流脓涕
    - 鼻出臭气
    - 脉细数
  - 鼻部望诊所得为:
  - 鼻部闻诊所得为:
  - 鼻部问诊所得为:
    - 声音嘶哑
    - 咽喉疼痛
    - 咽喉红肿
    - 脉细
    - 颌下有压痛
  - 咽喉部望诊所得为:
  - 咽喉部问诊所得为:
  - 咽喉部闻诊所得为:
    - 耳内脓液色黄而稠
    - 耳内脓液色白清稀
    - 耳内脓液污秽黑腐
    - 耳内脓液量多而稠

E. 耳内脓中带血

31. 肝胆湿热上蒸耳窍多表现为:

32. 脾虚湿困多表现为:

33. 肾虚湿邪困结多表现为:

A. 耳鸣暴发,声音较大

B. 耳鸣渐发,声音细

C. 耳鸣呈低调

D. 耳鸣日久伴有头鸣

E. 耳鸣伴眩晕

34. 肝胆之火上逆多表现为:

35. 肝肾阴虚,虚火上炎多表现为:

36. 肝胆热盛,邪滞耳窍多表现为:

A. 眩晕耳闷,口苦咽干

B. 眩晕头沉,胸闷倦怠

C. 眩晕耳鸣,劳累后加重

D. 眩晕伴有耳内流脓

E. 眩晕耳鸣,腰膝酸软

37. 肝阳上亢表现为:

38. 肾精亏损表现为:

39. 痰湿中阻表现为:

A. 鼻塞重,涕量多,色黄稠

B. 持续性鼻塞,鼻甲暗红色,质硬

C. 鼻塞甚,发热轻,恶寒重

D. 新病鼻塞,鼻粘膜红肿

E. 阵发性鼻塞,喷嚏频繁,鼻粘膜苍白水肿

40. 脾经湿热,湿邪上犯多表现为:

41. 邪毒久困,气滞血瘀多表现为:

42. 肺脾气虚多表现为:

A. 鼻出血量不多,血色鲜红

B. 血色淡,量不多,反复出血

C. 衄血突发,出血量多,血色鲜红

D. 夜间出血,量不多

E. 出血量不多,时出时止,伴口干咽燥

43. 风热之邪上犯鼻窍多表现为:

44. 肝胆火热上逆多表现为:

45. 肝肾阴虚,虚火上炎多表现为:

A. 咽喉红肿疼痛,表面有腐物

B. 咽喉溃烂,疼痛轻,或刺激时痛甚

C. 咽喉微红不肿,疼痛轻微,朝轻暮重

D. 咽喉肿胀色淡,痛不甚

E. 咽喉红肿,一侧明显突起

46. 脾胃火热,灼伤粘膜多表现为:

47. 肺脾气虚,湿浊邪热凝聚多表现为:

48. 肺肾阴虚多表现为:

A. 双氧水

B. 黄连滴耳液

C. 玉蓉膏

D. 黄连解毒膏

E. 明矾散

49. 耳部清洁常用:

50. 耳部滴药常用:

51. 耳部涂敷药常用:

A. 清洁法

B. 含漱法

C. 涂敷法

D. 雾化吸入法

E. 吹张法

52. 耳内流脓常用:

53. 咽喉病常用:

54. 耳鼻咽喉病均可用:

### 三、X型选择题

1. 下列用于治疗肾虚耳病的法则有:

A. 滋肾填精

B. 滋阴降火

C. 补气养血

D. 温肾利水

E. 宁心安神

2. 下列关于耳与脏腑的关系,论述正确的是:

A. 耳为心之客窍

B. 肝气通于耳

C. 胆之经气上通于耳

D. 耳者肾之官

E. 肺气贯于耳

3. 一些耳病可从肝论治,常用的治疗方法有:

A. 清肝泻火

B. 疏肝解郁

C. 平肝熄风

D. 滋补肝肾

E. 补血养肝

4. 与肺脏有关系的耳部证候有:

A. 耳胀痛

B. 耳堵塞感

C. 耳鸣耳聋

D. 脓耳

E. 耳流黄水

5. 鼻病可以从肺论治,常用的治法有:  
 A. 疏风宣肺 B. 益气固表  
 C. 温补肺脏 D. 养肺润燥  
 E. 解毒消肿
6. 时邪疫病的致病特点是:  
 A. 发病急 B. 传播快  
 C. 燥痒甚 D. 毒性强  
 E. 病情重
7. 异气是指:  
 A. 汽车废气 B. 时疫之气  
 C. 有毒化学气体 D. 花粉、粉尘  
 E. 六淫之邪
8. 风热邪毒上扰耳窍,经气闭塞,其证多为:  
 A. 耳鸣 B. 耳内胀痛  
 C. 耳内剧痛 D. 耳聋不聪  
 E. 眩晕
9. 胆经火热,上犯鼻窍所致鼻病多表现为:  
 A. 鼻流清涕 B. 鼻流浊涕  
 C. 头痛目眩 D. 鼻粘膜红肿  
 E. 打喷嚏
10. 下列证候哪些不属肝胆湿热所致:  
 A. 耳内流脓清稀 B. 耳流脓黄稠  
 C. 耳鸣如蝉 D. 耳内肿痛  
 E. 耳内闷塞
11. 脾胃湿热所致咽喉病多表现为:  
 A. 咽痒咳嗽 B. 咽喉红肿疼痛  
 C. 吞咽不利 D. 咳吐黄痰  
 E. 口干咽燥
12. 耳鼻咽喉的致病因素中实热病邪多具体表现为:  
 A. 肺经风热 B. 肝火上扰  
 C. 肝胆湿热 D. 脾胃热盛  
 E. 心经火热
13. 气滞血瘀所致耳病多为:  
 A. 耳胀耳闭 B. 耳聋耳鸣  
 C. 耳眩晕 D. 耳内流脓  
 E. 耳内肿痛
14. 下列哪些表现属耳道望诊所得:  
 A. 耳道长短 B. 弯曲程度  
 C. 红肿糜烂 D. 耵聍异物  
 E. 耳内疼痛
15. 下列哪些症状不属于问诊范围:  
 A. 耳内红肿 B. 耳内疼痛  
 C. 高调耳鸣 D. 脓液有臭味  
 E. 鼓膜中央性大穿孔
16. 下列哪些鼻部证候属问诊所得:  
 A. 鼻塞 B. 鼻根压痛  
 C. 流清涕 D. 鼻部疼痛  
 E. 嗅觉减退
17. 下列何症不属于闻诊所得:  
 A. 咽喉疼痛 B. 声音嘶哑  
 C. 讲话不清 D. 吞咽困难  
 E. 脉浮数有力
18. 肝胆湿热上蒸所致耳病多表现为:  
 A. 耳内剧痛 B. 壮热呕吐  
 C. 局部红肿 D. 鼓膜红赤  
 E. 耳内胀闷
19. 高音调耳鸣日久,其病因多属:  
 A. 肝肾阴虚 B. 气血不足  
 C. 邪气壅盛 D. 心肾虚损  
 E. 肾阳不足
20. 邪毒久困,气血瘀滞所致鼻塞多表现:  
 A. 持续性鼻塞  
 B. 鼻甲肿大,暗红  
 C. 凹凸不平  
 D. 舌质淡红  
 E. 涕涕清稀
21. 鼻损伤多表现为:  
 A. 局部肿胀 B. 鼻腔粘膜淡红  
 C. 皮下青紫 D. 鼻部疼痛  
 E. 破损出血
22. 实证鼻衄多为:  
 A. 风热之邪上犯鼻窍  
 B. 热毒上壅鼻窍  
 C. 肝胆火热上逆  
 D. 胃腑热盛灼伤鼻窍  
 E. 秋燥之邪壅滞鼻窍
23. 胆经火盛所致鼻病多表现为:

- A. 头痛剧烈      B. 流清涕  
C. 涕黄稠      D. 鼻粘膜红肿  
E. 失眠健忘
24. 咽喉病风寒外侵型表现为:  
A. 咽喉红肿      B. 淡红不肿  
C. 微痛      D. 恶寒无汗  
E. 红肿糜烂
25. 新病咽喉淡红, 声带闭合欠佳多为:  
A. 风寒侵犯      B. 风热侵袭  
C. 寒邪凝聚咽喉      D. 脉络痹阻  
E. 肺经有热
26. 肝气郁结, 气机不调所致音嘶多表现为:  
A. 突然失音  
B. 咽喉红肿  
C. 哭笑声音如常  
D. 讲话“嘘嘘”不闻语言  
E. 声带红肿
27. 咽喉病气道阻塞的危证表现是:  
A. 呼吸气粗      B. 痰涎壅盛  
C. 语言难出      D. 喉鸣如锯  
E. 干燥而痒
28. 清洁耳部的常用中药为:  
A. 板蓝根      B. 苦参  
C. 黄芪      D. 当归  
E. 蛇床子
29. 耳病常用涂敷药的剂型有:  
A. 粉剂      B. 丸剂  
C. 膏剂      D. 糊剂  
E. 散剂
30. 耳病常用的外治法有:  
A. 清洁法      B. 滴耳法  
C. 吹药法      D. 涂敷法  
E. 烙法
31. 常用滴鼻药的治疗作用多为:  
A. 消肿通鼻窍  
B. 除涕清洁鼻腔  
C. 解毒除瘀  
D. 滋润鼻腔粘膜  
E. 止血
32. 鼻内常用雾化吸入的药物有:  
A. 黄连解毒液      B. 苍耳子煎剂  
C. 鼻窦灌注液      D. 桉叶油水混悬液  
E. 玉屏风散煎剂
33. 耳病常用的涂敷药物有:  
A. 黄连解毒膏      B. 芙蓉膏  
C. 黄连膏      D. 青黛散  
E. 明矾散
34. 塞鼻法用于治疗的病证有:  
A. 鼻塞      B. 鼻流脓涕  
C. 嗅觉失灵      D. 鼻流清涕  
E. 鼻衄
35. 咽喉部吹药的作用多为:  
A. 清热解毒      B. 滋润粘膜  
C. 除湿消肿      D. 消肿止痛  
E. 祛腐生肌
36. 鼻病常用外治法有:  
A. 滴鼻法      B. 吹药法  
C. 雾化吸入法      D. 塞鼻法  
E. 涂敷法
37. 含漱法适用于咽喉病的证候有:  
A. 局部红肿      B. 疼痛  
C. 干咳吐痰      D. 化脓溃烂  
E. 臭秽不洁
38. 含漱法主要作用为:  
A. 滋润咽喉      B. 清热解毒  
C. 祛腐止痛      D. 清洁局部  
E. 活血化瘀
39. 雾化吸入治疗的病证为:  
A. 乳蛾      B. 喉痛  
C. 咽异物      D. 喉痹  
E. 喉暗
40. 咽喉病雾化吸入常用方药为:  
A. 银花甘草汤      B. 漱口方  
C. 鱼腥草液      D. 甘桔汤  
E. 苍耳子煎
41. 手少阳三焦经常用于耳病的穴位有:  
A. 中渚      B. 外关  
C. 耳门      D. 翳风  
E. 上关