



数据加载失败，请稍后重试！



数据加载失败，请稍后重试！

实 用 中 藥 学

熊 夢 編 著

江 西 人 民 出 版 社

內 容 簡 介

本書分上下兩篇（合一冊）。上篇十四章，重點地將神農本草經名例及古時方藥要義，以科學觀點，論述了它的原理。下篇選載重要而常用的中藥三百六十八種，按治療作用，分為十八章，每章之首，冠以概說。各藥則分列別名、科名、產地、品類、性狀、成分，及藥理作用、古說、適應症、用量、禁忌、處方例、修治法等項，逐一加以陳述，各藥最後附有歌括，俾使初學者記誦。

全書內容簡明扼要，切合實用，可作為中西醫藥工作者研究中藥的參考。

實用中藥學

熊夢編著

*

江西人民出版社出版

（南昌市三緯路11號）

（江西省書刊出版業營業許可證出字第1號）

江西印刷公司印刷 江西省新華書店發行

*

書號：01522

開本：787×1092 1/32·印張：19 10/11·字數：339,000

1958年12月第一版

1958年12月第一版第一次印刷

印數：1—2,582

統一書號：14110·25

定價：（7）一元四角二分

几點說明

一、本書分上下兩篇，上篇共十四章，多就神農本草經名例及古時方藥要義，加以論證。下篇計收集常用藥物368種，按治療作用，分為十八章。每章之首，冠以概說，根據生理系統，簡括說明其一般作用。各種中藥，則分為正名、別名、科名、產地、品類、性狀、成分，及藥理作用、古說、適應症、用量、禁忌、處方例、修治法等十四項，依次逐一陳述。最後附以歌括，俾便初學者的記誦。

二、中藥名稱繁復，一樣藥每有好幾個名稱，或一個名稱，為幾樣藥所共有，不少學者主張把它統一起來，這是非常必要的。故本書所采正名，均以本草綱目為依據，間或沿用通常習用的名稱為正名，目的是想作比較劃一的嘗試。別名一項，多選用中醫中藥業都習知的處方名稱。此外，則系古時異名，備供參考。

三、“品類”一項，絕大多數是根據現時藥肆的商品規格來區分其品質之優劣的，少數則系依照古籍。

四、各藥所引“古說”旨在與“適應症”一項相印證。故多數只摘錄原文的要點，雖不免有些主觀，但非斷章取義，請勿誤會。

五、各藥“用量”，除劇藥毒藥系根據現代文獻折合市秤訂定外，其他普通藥物，則是參照古方，結合現時中醫師處方習用分量所訂定的。

六、“修治法”一項，乃根據江西省樟樹鎮中藥店的一般實際操作寫出的。俗諺有“藥不過樟樹不靈”的說法，可能在制法上有某些獨到之處，因此把它介紹出來，以供研究。

七、“處方例”一項，乃選擇常用的“經方”和“時方”以示范例。

八、“歌括”是按照律詩的體裁寫的。一般注意到了平仄和對偶，但由於藥物功效所限，同時必須避免因詞害意，所以有些章句，平仄不一定協調，希讀者鑒諒。

前 言

我国医药有悠久的历史，它是祖国数千年文化所孕育的一种珍贵遗产。笔者从事中医工作数十年，平日涉猎古籍，觉得其中蕴藏着极其精湛的科学理论。久欲通过现代医药的基础知识来解释我国医药学术的科学内容，故于诊务之暇，蒐集个人点滴体会，记之于医案，及久，案牘增多，内容也较全面，因乃进而归纳成章。这工作开始在抗日战争时期，但以当时风鹤频仍，迁徙靡定，结果，只写了七章就中止了。

胜利后，我迁来南昌，得有余暇整理前作，并继续增添了一些。手稿经江西中医学校采用，印成药理学讲义。后来杭州健康报又特约叙述，乃以实用药理学为题，在该报刊载过好几次。解放后，南昌市卫生局举办中医学习班，我担任中药课讲授，于是又将尚未完成的章节，定了一个初稿，印成讲义，名曰“中药提要”。及江西中医进修学校成立，授课时数增多，教材不敷应用，复将内容充实扩大，印成中药学讲义。同时并分章在江西中医月刊发表，借以征求中西医同志的批评指正。稿件刊出后，曾接到不少读者来信，询问有无单行本印行。其中尚有国际友人朝鲜人民共和国咸南咸州郡连浦桂山医药研究室，几次来书索寄。由于这些客观原因的催促，乃不付简陋，给以付印。希望引起中医同道于研究我国医药的同时而不忽视其中科学原理的探讨，更望研究我国医药的西医同志们本此精神大力加以发扬光大，群策群力，使中国固有的宝贵遗产在社会主义建设事业中发挥它应有的作用，这是笔者衷心所希望的。

我国医药典籍繁多，内容丰阜，其所蕴含的科学要义也是多方面的。要使数千年中国医药学术的科学精华得以现代的知识全部阐述出来，乃是一件极其伟大而艰巨的工作。我们中西医医药工作者必须紧密地从学术上团结起来，全力以赴，以抵于成。笔者学识肤浅，本书旨在抛砖引玉。其中挂漏和错误在所难免，敬希博雅赐予指正。

目 录

几点說明

前 言

上 篇

- 第一章 从神农本草經的来历追溯中藥的起源..... (8)
- 第二章 藥物的定义与中藥的一般原理..... (6)
- 第三章 中藥的性味..... (9)
- 一、五味的学说
- 二、四性的区别
- 三、有毒无毒的要义
- 第四章 君臣佐使与七情的意义..... (17)
- 第五章 七方与十剂的解釋..... (19)
- 七 方
- 十 剂
- 第六章 中藥的采集与炮制..... (24)
- 一、采集与干燥
- 二、貯藏和保存
- 三、生熟与新陈
- 四、炮制法
- 第七章 中藥制剂的种类及其調制法..... (29)
- 第八章 中藥的煮法与服法..... (33)
- 一、煮藥的方法
- 二、湯剂的服法
- 三、服藥的禁忌
- 第九章 中藥的使用法..... (37)

第十章 中藥的用量..... (39)

第十一章 中藥的分類..... (41)

第十二章 中藥的配伍禁忌..... (44)

一、十八反

二、十九畏

三、忌銅及鐵之藥

第十三章 中藥的劇藥和毒藥..... (47)

第十四章 古方用量考証..... (50)

下 篇

第一章 解熱藥..... (55)

概 說

一 發汗解熱藥

荊 芥 (57)

薄荷 (63)

辛夷 (69)

防 風 (58)

香薷 (64)

桑葉 (69)

麻 黃 (59)

水萍 (65)

前胡 (70)

桂 枝 (60)

葛根 (66)

葱白 (71)

紫 蘇 (61)

獨活 (67)

西河柳 (62)

羌活 (68)

二 不發汗解熱藥

秦 艽 (72)

知 母 (77)

牛 黃 (83)

柴 胡 (73)

石 膏 (78)

青 蒿 (84)

銀柴胡 (74)

常 山 (79)

扈 子 (85)

白 薇 (74)

石 斛 (80)

蔓 荊 (86)

地骨皮 (75)

淡竹葉 (81)

黃 芩 (76)

鱉 甲 (82)

第二章 催吐藥..... (87)

概 說

甜瓜蒂 (88)

胆 矾 (89)

石 蒜 (90)

第三章 瀉泄藥..... (92)

概 說

一 植物性瀉泄藥

大黃 (94)	大戟 (99)	續隨子 (103)
番瀉叶 (96)	芫花 (99)	藤黃 (104)
火麻仁 (96)	甘遂 (100)	白桃花 (105)
无花果 (97)	牽牛子 (101)	桑椹 (106)
郁李仁 (98)	巴豆 (102)	蘆薈 (106)

二 鹽類瀉泄藥

朴硝 附：玄明粉 (107) 寒水石 (109)

第四章 利尿藥..... (110)

概 說

木通 (111)	壺盧 (121)	赤小豆 (130)
消石 (112)	通草 (122)	檀香 (131)
琥珀 (113)	灯心 (122)	車前 (132)
玉蜀黍 (114)	絲瓜 (123)	半蒴茄 (133)
茯苓 (115)	大腹皮 (124)	草薢 (134)
瞿麥 (116)	木賊 (124)	滑石 (134)
篇蓄 (116)	茵陳蒿 (125)	地膚 (135)
白茅根 (117)	葶朮 (126)	海金砂 (136)
豬苓 (118)	商陸 (127)	石韋 (137)
澤瀉 (119)	木防己 (128)	冬葵 (138)
西瓜 (119)	汉防己 (128)	
冬瓜 (120)	枳椇 (129)	

第五章 鎮咳藥..... (139)

概 說

貝母 (140)	款冬花 (143)	百部 (145)
杏仁 (141)	馬兜鈴 (144)	白果 (146)
巴旦杏仁 (142)	白前 (144)	細辛 (147)

杜 衡 (148)	枇杷叶 (150)	麦門冬 (151)
半 夏 (148)	桑白皮 (150)	胖大海 (152)

第六章 祛痰藥 (153)

概 說

苏合香 (154)	远 志 (158)	胡萎子 (162)
海 蛤 (155)	皂 荚 (159)	黄荆子 (163)
桔 梗 (155)	紫 菀 (160)	栝 楼 (163)
薺 苳 (156)	射 干 (160)	苏 子 (164)
沙 参 (157)	天南星 附:胆南星 (161)	

第七章 健胃藥 (166)

(一) 概 說

一 芳香健胃藥

藿 香 (170)	白豆蔻 (177)	枳 实 (183)
佩 蘭 (171)	肉豆蔻 (178)	枳 壳 (184)
佛手柑 (171)	紅豆蔻 (179)	厚 朴 (185)
山 奈 (172)	草豆蔻 (180)	蘆 根 (186)
木 香 (173)	草 果 (181)	萊菔子 (187)
郁 金 (174)	高良姜 (181)	旋复花 (188)
烏 藥 (175)	橘 皮 (182)	蒼 朮 (189)
菖 蒲 (176)	青 皮 (183)	白 朮 (189)
砂 仁 (177)		

二 辛辣健胃藥

丁香 附:母丁香 (191)	吳茱萸 (194)	干 姜 (196)
小茴香 (192)	萆 薢 (194)	姜 黃 (197)
大茴香 (193)	生 姜 (195)	

三 苦味健胃藥

龙 胆 (197)	胡黃連 (201)	竹 茹 (203)
黃 連 (198)	蒲公英 (201)	柿 蒂 (204)
(191) 黃 柏 (200)	苦 参 (203)	

四 消化健胃藥

鷄內金 (204)	谷 芽 (207)	伏龙肝 (210)
神 曲 (205)	淡豆豉 (208)	瓦楞子 (211)
山 查 (206)	紅 曲 (209)	
麦 芽 (207)	烏 梅 (209)	

第八章 驅虫藥 (212)

概 說

使君子 (213)	檳 榔 (216)	蕪 荑 (220)
石榴根皮 (214)	花 椒 (218)	榧 实 (221)
南瓜子 (215)	大 蒜 (218)	雷 丸 (222)
金鈴子 (216)	鶴 虱 (219)	

第九章 調經藥 (223)

概 說

当 归 (224)	益母草 (232)	牛 膝 (239)
丹 参 (225)	干 漆 (233)	紫石英 (240)
芎 藭 (226)	櫻 櫚 (234)	鷄血藤 (241)
紅 花 (227)	月季花 (234)	芍 藥 (242)
桃 仁 (228)	鳳 仙 (235)	五灵脂 (243)
牡 丹 (229)	王不留行 (235)	蜜 虫 (244)
泽蘭叶 (229)	荆三稜 (236)	水 蛭 (245)
艾 叶 (230)	蓬莪术 (237)	麝 虫 (246)
卫 茅 (231)	香附子 (238)	芸 香 (247)

第十章 强心藥 (249)

概 說

麝 香 (250)	万年青 (253)	人 参 (257)
樟 腦 (251)	番木鱉 (254)	犀 角 (258)
蟾 酥 (252)	附 子 (255)	

第十一章 收斂藥 (260)

概 說

三七 (261)	石耳 (274)	黃丹 (287)
五倍子 (262)	馬勃 (274)	相思子 (287)
訶子 (263)	骨碎補 (275)	黃蘗子 (288)
荷葉附:蓮鬚 (263)	仙鶴草 (276)	白藥子 (288)
藕節 (264)	旱蓮草 (277)	密陀僧 (289)
蒲黃 (265)	鷄冠花 (278)	銅綠 (290)
側柏葉 (265)	百草霜 (278)	雄黃附:雌黃 (290)
地榆 (266)	龍骨 (279)	鉛粉 (291)
椿樗白皮 (266)	牡蠣 (280)	人中白 (292)
槐花 (267)	烏鰂骨 (280)	血竭 (292)
槐角 (268)	卷柏 (281)	儿茶 (294)
茜草 (269)	白頭翁 (282)	爐甘石 (295)
劉寄奴草 (270)	象皮 (282)	花蕊石 (295)
大蓟 (270)	釜臍墨 (283)	禹余糧 (296)
漏蘆 (271)	龜板 (283)	赤石脂 (297)
楓香脂 (272)	續斷 (284)	蓬砂 (298)
白及 (273)	貫眾 (285)	矾石 (299)
苧麻 (273)	鴉胆子 (286)	

第十二章 鎮靜、鎮痛藥 (300)

概 說

一 鎮靜藥

威靈仙 (301)	虻 螂 (308)	曼陀羅 (315)
蚯 蚓 (302)	璫 瑯 (308)	罌粟壳 (316)
天 麻 (302)	羚羊角 (309)	羊躑躅 (316)
白附子 (303)	熊 胆 (310)	石 南 (317)
白僵蚕 (304)	酸 棗 (311)	五 加 (317)
全 蠍 (305)	朱 砂 (312)	合 欢 (318)
蜈 蚣 (306)	海桐皮 (313)	木 瓜 (319)
真 珠附:珍珠母 (306)	甘松香 (314)	秦 皮 (320)

草烏頭 (321) 白 芷 (322)

二 鎮痛藥

延胡索 (323) 莨 菪 (324) 冰 片 (326)

藥 本 (323) 虎 骨 附:虎膠 (325)

第十三章 解毒藥 (328)

概 說

金銀花 (328) 大 青 (333) 紫草茸 (337)

玄 參 (339) 青 黛 (334) 馬齒莧 (337)

菊 花 (330) 山豆根 (335) 連 翹 (338)

牛 蒡 (331) 石慈姑 (335)

升 麻 (332) 橄 欖 (336)

第十四章 刺戟藥 (340)

概 說

斑 蟊 (340) 芥 子 (341)

第十五章 變質藥 (344)

概 說

昆 布 (344) 夏枯草 (350) 穿山甲 (357)

海 藻 (345) 土茯苓 (351) 鹿角附:鹿角霜 (358)

石決明 (346) 大風子 (352) 刺蝟皮 (359)

紫 草 (346) 蒼 耳 (353) 輕 粉 (359)

紫花地丁 (347) 白花蛇 (354) 乳 香 (360)

白 鮮 (348) 烏 蛇 (355) 沒 藥 (361)

白 鼈 (349) 蛇 蛻 (355)

稀 筌 (349) 蟬 蛻 附:蟬花 (356)

第十六章 強壯藥 (363)

概 說

黃 耆 (364) 何首烏 (367) 龟板膠 (372)

鹿 茸 (365) 地 黃 (369) 党 參 (373)

鹿角膠 (367) 阿 膠 (370) 臘納膽 (374)

淫羊藿 (375) 补骨脂 (381) 荔枝 (387)

山茱萸 (376) 胡盧巴 (382) 胡桃 (388)

枸杞 (377) 蛤蚧 (383) 萎蕤 (389)

巴戟天 (378) 冬虫夏草 (384) 黄精 (390)

(385) 肉苁蓉 (378) 白木耳 (384) 山藥 (391)

列当 (379) 燕窩 (385) 蓮子 附:石蓮 (392)

杜仲 (380) 龙眼 (386) 芡实 (393)

第十七章 調緩藥 (395)

概 說

甘草 (396) 蜂 蜜 (398) 玫 瑰 (398)

大 棗 (397)

第十八章 賦形藥 (400)

概 說

松 脂 (400) 黃 蠟 (400) 虫白蠟 (401)

上 篇

第一章

从神农本草經的来历

追溯中藥的起源

神农本草經是我国最古的一部藥学文献，相傳是神农氏的作品。周礼郑康成注写道：“五藥，草、木、虫、石、谷也，其治合之齐，則傳乎神农、子仪之术”。淮南子也写道：“古者之民，茹毛飲血，采树木之实，食羸蠃之余，时多疾病毒伤之害，于是神农乃教民播种五谷，相土地之宜，燥湿、肥磽、高下，尝百草之滋味，水泉之甘苦，令民知所避就，当此之时，一日而遇七十毒”。因此，后世多認為这部書是神农氏的著作，并認為中藥是起源于神农时代的。考神农时代，尚沒有發明記事的文字，著書立說，实不可能，所以上述两說，是不能相信的。况且古代尝百草的并非神农氏一人，孔叢子曾說：“伏羲尝味百草”。晋代皇甫謐帝王世紀也有記載：“黄帝使岐伯尝味百草，定本草經，造医方以疗众疾”。准此，則本草經一書，当系黄帝时代的著作。但当时仍沒有文字，所以也是不足凭信的。

又据甲乙經序所載：“伊尹撰神农本草一書”。这样說来，本草經一書，似乎是成于商、周时代。然此时藥物疗法已經盛行，并且由單味藥的应用逐步發展到方剂的配合組成和加減变化，从藥物演进的規律講，决不是商、周时代的作品。

再据梁代陶弘景名医别录序說：“書中所出郡县，乃后汉时制，疑关仲景、元化等所記”。宋、掌禹錫也說：“上古未著文字，师学相傳，謂之本草，两汉以来，名医众多，張、华輩始因古学，附以新說，通为編述，本經由是見于經录”。因此，又認為是張机、华佗等所托。按張机氏所著伤寒杂病論和华佗的中藏經等書，在中国医学上均系極有