

《产鉴》注释

明·王化贞 著

张	磊	庞春生	冯明清	
唐	宋	赵安业	王国宾	注释
周文献	洪素兰	万长兰		

河南科学技术出版社

内 容 提 要

本书分上、中、下三卷，共阐述产科常见病七十三种。言词简洁，论断精辟，疗法得当。国内藏书单位现仅存四册，堪称珍本。

为使这一近于泯灭的医学典籍重放异彩，继续为人民健康服务，注释者四处奔走，反复查证，校勘了原版本中的讹讹，对生僻古奥词句分别作了注解，并附必要的按语；力求使其通俗易懂，方便读者。

《产 鉴》注 释

明·王化贞著

张 磊 唐春生 冯明清
唐 宋 赵安业 王闰宾 注释
周文献 洪素兰 万长兰

责任编辑：关景明

河南科学技术出版社出版
河南郑州人民印刷厂印刷
河南省新华书店发行

787×1092毫米 32开 5.25印张 83千字

1982年6月第1版 1982年6月第1次印刷

印数：1——116,000册

统一书号 14245·23 定价0.45元

目 录

序.....	(1)
--------	-------

上 卷

妊娠.....	(4)	妊娠心腹胀满.....	(27)
妊娠恶阻.....	(7)	妊娠数堕胎.....	(28)
妊娠子烦.....	(9)	妊娠羸瘦.....	(29)
子 痼.....	(11)	胎动欲产.....	(30)
子 悬.....	(12)	妊娠咳嗽.....	(31)
子 肿.....	(14)	妊娠伤寒.....	(33)
子 气.....	(15)	妊娠时疫.....	(33)
子 淋.....	(16)	妊娠热病.....	(34)
转 胞.....	(17)	妊娠疟疾.....	(36)
胎 漏.....	(19)	妊娠霍乱.....	(37)
胎 动.....	(20)	妊娠泻泄.....	(38)
妊娠心痛.....	(23)	妊娠痢疾.....	(39)
妊娠中恶.....	(24)	瘦 胎.....	(40)
妊娠腰腹痛.....	(26)	妊娠鬼胎.....	(41)

中 卷

临产须知.....	(43)	催 生.....	(49)
束 胎.....	(46)	冻 产.....	(56)
忌 宜.....	(48)	热 产.....	(57)

逆产.....(58)
横产.....(58)
偏产.....(60)
碍产.....(60)
坐产.....(62)
盘肠产.....(62)
交骨不开.....(63)
死胎.....(65)
临盆气紧口噤.....(69)

产后调理.....(71)
胞衣不下.....(73)
血晕.....(76)
血不下.....(80)
血不止.....(82)
心痛.....(84)
腹痛.....(87)
胁肋痛.....(93)
腰痛.....(95)

下 卷

头痛.....(98)
遍身痛.....(100)
中风.....(103)
瘈疝 附：角弓反张.....(109)
痉疾 附：拘挛厥逆.....(112)
不语.....(116)
癫狂.....(118)
蓐劳.....(122)
虚烦发热.....(125)
汗出不止.....(129)
泻痢.....(132)

疟疾.....(134)
霍乱.....(137)
血崩.....(139)
浮肿.....(142)
喘.....(145)
大便闭.....(148)
小便闭 附：尿破小便
不禁.....(150)
子宫不收.....(152)
乳汁不通 附：乳肿.....(155)
半产.....(157)

序

□□□□□□^①有难^②余者曰：此岂越人过邯鄲^③，且妇人之□□更仆数已^④，子何独逢是^⑤？余曰：客时无谓余为妇人德^⑥耶？人与世相阅^⑦，由一世二世以至万世者，惟生耳。故记有之^⑧曰：时以为社稷^⑨主，为先祖后，而可以不致敬乎，言所系重也。且人道阴阳之患^⑩，何所非病，顾^⑪疾不尽人，人亦不尽病。产则妇人未有能免者，产非疾而其杀人^⑫乃在顷刻之间，故妇人以生子为免身，谓以得免，为幸免矣。一有不谨，貽患终身，皆妇人所独也。又闺帏秘密^⑬，望闻有所不及，巧工有所不尽，往往寄命于俗媼狂巫^⑭之乎。急于索劝，轻用其愚^⑮，以致母子俱殒^⑯，或致绝人宗祀^⑰，良可矜^⑱痛。余之为刻^⑲也，欲家一所，得以时时检铎^⑳。夫妇人女子亦知其患之所起与所以自全也。闻之，养笋者与竹、养桮者与梓^㉑，夫是直为妇人也与哉？客曰：善！请以公之四方。

万历戊午^㉒中元日琅琊 王化贞题

【词解】

①□□，是缺字。

②难，音男，是反驳、质问之意。

③越人过邯郸：语出《史记·仓公扁鹊传》：“扁鹊名闻天下，过邯郸，闻贵妇人，即为带下医。”

④更仆数已：即“更仆难数”，形容事物繁多，数不胜数。语出《礼记·儒行》：“更仆未可数也。”

⑤子何独彘是：你为什么独独着落于研究产病呢？彘同降，这里有降低、着落之意。

⑥德：恩德，好处。

⑦相阅：阅，经历。相阅，即相传。

⑧记有之：指古书上有这方面的记载。

⑨社稷：社，是土神；稷，是谷神。古代皇帝和诸侯，都祭社稷，后来就用社稷代表国家。

⑩阴阳之患：指人生疾病。祖国医学认为人之所以生病，是由于人身阴阳规律失调所引起。

⑪顾：是“而”、“不过”之意。

⑫杀人：即害人生命。

⑬闺帏秘密：闺，特指女子卧室。帏通帷，是帷帐。闺帏秘密，指妇女有病多隐讳而难言。

⑭俗媪狂巫：媪音袄，老妇人。俗媪，指不懂医学的女老。巫，是巫师，指封建社会以装神作鬼，替人祈祷为职业的人。

⑮急于索劝，轻用其愚：索，是取的意思。劝，是以言说人，使人听从。愚，这里指庸医的骗人方。

⑯殒：死亡。

⑰宗祀：封建社会指子孙供奉并祭祀祖先。绝人宗祀，意思是说绝人后代。

⑱矜，音今，怜的意思。

⑩刻：印刷，出版。

⑪检铎：检，是规检。铎是古代宣布政教法令或战争时用的大铃。这里检铎是准则的意思。

⑫犊、特：犊，音读，是小牛。特，音字，泛指雄的牲畜。

⑬万历戊午：万历，是明朝神宗朱翊钧的年号。戊午，是万历四十六年，即公元1618年。

上 卷

妊 娠

【原文】

经曰：阴搏阳别谓之有子^①，此乃血气调和，阳施阴化。王氏曰：太冲^②盛而气虚者，乳子^③法也。诊其手少阴脉动盛者，妊子也。少阴，心脉也。心主血脉，又肾为胞门子户^④，大抵少阴之经在手属心，在足属肾，肾主骨，手尺中之脉按之不绝者，法妊娠也。难经曰：“女子以系胞^⑤。”三部脉浮沉正等，按之无绝者，有妊娠。初持寸脉微小，呼吸五至。三月而尺数，脉滑疾，以手按之散者，胞已三月也。脉重手按之不散，但疾不滑者，五月也。妇人妊娠四月，欲知男法，左疾为男，右疾为女，但疾为生二子。又法，得太阴脉为男，太阳脉为女，太阴脉沉，太阳脉浮。又法，左手脉沉实为男，右手脉浮大为女，左右脉俱沉实为生二男，左右手俱浮大为生二女。又法，

尺脉左边大为男，右边大为女，左右俱大，产二子，大者如实壮。又法，左右俱浮大，产二男，不尔则女作男生^⑤。左右俱沉，产二女，不尔则男作女生。又法，遣妊娠人面南行，后呼之，左回首者是男，右回首者是女。又法，看上圆时^⑥，夫从后呼之，左回首是男，右回首是女。又妇人妊娠，其左乳房有核是男，右乳房有核是女。妇怀离经^⑦，其脉浮大而腹痛引腰脊，为即欲生也，但离经即痛也。又法，欲生者，其脉离经，夜半觉，日中生也。

妊娠一月之时，足厥脉养之，二月足少阳，三月手少阴，四月手少阳，五月足太阴，六月足阳明，七月手太阴，八月手阳明，九月足少阴，十月足太阳。

验胎散：经脉不行已经三月者，更看尺脉不止，则是胎也。

川芎为末，每服一钱，空心艾叶煎汤调下，觉腹内微动则有胎也。若服后一日不动，非胎，必是经滞。

艾醋汤：如过月难明有无，如月数未足难明。

奸醋纹艾^⑧，服半盏后，腹中翻大痛是有孕，不为痛定无。

【词解】

①阴搏阳别谓之有子：语出《素问·阴阳别论》。阴，指尺脉。阳，指寸脉，意思是说尺脉搏动有力，并与寸脉有显著区别者，结合体征，多为妊娠脉象。

②太冲：指太冲脉而言。太冲脉系冲脉之别称，有调养女子月经及胞胎之功。

③乳子：指母腹中的胎婴。

④胞门子户：胞门，即子宫口；子户，即子宫外口。

⑤系胞：胞，即女子胞，亦即子宫。意思是说，“命门”的主要功能在女子来讲是维系子宫的。《难经·三十六难》曰：“命门者，诸精神之所舍，原气之所系也，男子以藏精，女子以系胞……。”

⑥圜：指厕所。古人入厕曰上圜。

⑦离经：指某些过快或过慢之脉。此是说孕妇在分娩期间，气血大动，出现离异于经常之脉。

⑧好醕炆艾：炆，音文，热的意思。好醕炆艾，是指用质量好的醋同艾叶炖热。

【按语】

本篇主要以脉象辨别妊娠、男胎、女胎和即将临产之兆。

手少阴主心，心主血，女子以血养胎。足少阴属肾，肾主精，女子以系胞。受孕以后，精与血汇聚以养胎。所以说手少阴脉动盛，尺中脉按之无绝者即为有妊之征。三部脉浮沉正等，按之不绝，亦是精血养胎，呈现充盛之象。随着胎儿的生长，脉象也随之有所变化，故以此可推断胎儿的月数。以脉象测知男女，这是古人的经验，尚待进一步研究。艾叶和川芎同服，艾叶和醋同服能验胎之有无，因艾叶、川芎皆为辛温动气之品，气动则胎动，故以此可验胎。然不可多服久服，以防堕胎。

十二经逐月养胎之说，是古人以春夏秋冬四季的顺序和五行的理

论而推知的。一年之中，始于春而终于冬，春属木而冬属水，所以妊娠一月之时，如春之开始，故足厥阴脉养之。至九、十月胎已长成，如岁之将终，故足少阴脉和足太阳脉养之。这种理论难免是机械的。因十二经脉养胎，应月月每经都养，不可能是分而养之。至于孕妇行走和上厕所之时，人从后面呼之，看左右回首以分男女，这是难以置信的。

妊 娠 恶 阻

【原文】

妊娠恶阻病，产宝^①谓之子病，巢氏病原^②谓之恶阻。谓妇人有孕恶心，阻其饮食也。由胃气怯弱，中脘停痰，脉息和顺，但肢体沉重，头眩择食，惟嗜酸咸，甚者寒热呕吐，胸膈烦满，肥人多痰，瘦人多火，须用二陈汤为主。

保生汤：治妇人经候^③不行，身无病似病。脉滑大而六脉俱匀，乃是孕脉也。精神如故，恶闻食气，或但食一物，或大吐清水，此名恶阻。切勿作寒病治之。

人参 甘草各二钱半 白术 陈皮 香附 乌药各五钱

觉恶心呕吐加丁香。右剉^④作二剂，生姜三片煎

服。

复元汤：治妊妇呕吐不止，或头痛全不思食，左脉弱，诸药不效，用以理血归原。

人参 白芍 当归 川芎各五钱 白术 茯苓
陈皮各一两半 桔梗 枳壳各二钱半 丁香三钱 甘草五
钱炙 半夏姜汤泡一两

右剉作十剂，姜枣煎服。

妊娠三个月内，呕吐恶心，不纳米食，用四物汤加陈皮、半夏、藿香、砂仁、白术、神曲、麦芽、陈仓米、生姜煎服。

【词解】

- ①产宝：即《经效产宝》，唐·昝殷著。
- ②巢氏病源：即《诸病源候论》。隋·太医博士巢元方撰。
- ③经候：妇女月经按时候而至，故称经候。
- ④右剉：剉，音挫，斩截切断之意。右作上字解。右剉，是指把上面的药物切成小块。

【按语】

妊娠早期出现恶心呕吐，头目晕眩，心中烦闷，恶闻食气，或食入即吐等症，叫做“恶阻”，又称妊娠呕吐。医书中也有称为“子病”、“病儿”、“食病”、“阻病”的。

妊娠恶阻，原因非一，有因胃气怯弱，当受孕之后，冲脉之气较盛，上逆犯胃，胃失和降而致呕恶；有因平素肝热较盛，肝血有伤，孕后血聚养胎，肝血更虚，木火上炎，冲逆于胃而致呕恶；或因素有痰饮，随冲气上逆而致呕恶。

在治疗方面，作者提出了四种治疗方药：其一，是以二陈汤为主

治疗。二陈汤是燥湿化痰、理气和中之方，用于痰湿较盛，胃失和降而致的脘闷呕恶之症。凡孕妇胃弱有停痰的，或体质肥胖而多痰湿的呕吐，皆宜本方为主加减治之。其二，是保生汤，用于妊娠呕吐，脾胃虚弱，而不偏于寒热的。方中人参、白术健脾益气，以扶其弱，香附、乌药理气解郁，以行其滞，甘草既能补脾益气，又能调和诸药，生姜畅胃口而止呕，加丁香以增强降逆止呕之功。《校注妇人良方》将乌药作乌梅，如内有虚热，用以生津止渴，亦可谓佳。其三，是复元汤，《胎产心法》叫做归原散。方内用六君子汤益气健脾，和胃止呕，以复生化之源。用当归、川芎、白芍养血和血，补其阴虚，顾养其胎。加桔梗、枳壳、丁香以宽中利膈。因妊娠呕吐不止，脾胃受伤，气血来源亏少而致阴血不足，况孕后又需大量血液以养胎，较盛的冲脉之气乃上逆犯胃，胃燥上逆，更增其上逆呕恶之势，即“无阴则呕”之义，故用复元汤以理血归原。其四，是四物汤加味。呕恶既久，又少纳谷，其气血虚弱可知。肝血少而生燥，燥而火动，火动则上逆，而致呕恶不止，所以用四物汤补肝以生血，再适当加入健脾开胃之药，以止其呕恶。

以上四种治疗方药，是作者根据妊娠呕吐性质不同而设的，临床上应辨证使用，灵活加减。

妊娠子烦

【原文】

妊娠子烦，谓烦躁而闷乱心神也。盖四月受少阴君火^①以养精，六月受少阳相火^②以养气。若母心惊胆寒，多有是症。《产宝》云：是心肺虚热，或痰积

于胸。若三月而烦者，但热而已。若痰饮而烦者，吐涎恶食。大凡停痰积饮，寒热相搏，吐甚则胎动不安。用竹叶汤。

竹叶汤：

防风去 麦冬泡去心 白茯苓 黄芩各等份
右剉作剂，用竹叶十片，水煎，食后温温。

【词解】

①君火：指心火。因古人称心是“君主之官”，故名。

②相火：与“君火”相对而言。一般认为命门、肝、胆、三焦均内有相火，而相火的根源主要发自命门。

【按语】

受孕以后 心惊胆怯，烦闷不安，郁郁不乐，撩乱不宁，称为“子烦”，即妊娠心烦。

本病的产生，作者在此提出了四个方面的原因：一是心肺虚热，一是痰积于胸，一是痰热相搏，一是心惊胆寒。在辨证方面，以执简驭繁的方法明确指出，只热而烦“但热而已”，有痰而烦“吐涎”为要。在其它方面未提出明确的辨证指标。作者针对停痰积饮，寒热相搏的痰火证，采用竹叶汤治疗。方中竹叶、麦冬，清心、滋阴、除烦；茯苓、黄芩，健脾渗湿去热痰。用防风者，可能因其内有寒热相搏，外见寒热之症，用以消除在表之寒热。再者，防风除治风以外，还有“通利五脏关脉”、“补中益神”、“安神定志”、“散经络中留湿”的功能。然而，此方去痰之力较弱，如痰热较盛，可酌加竹沥、川贝等清化热痰之药。

关于“心惊胆寒”的问题，可能有两种意义：一者当君、相之火养精养气的时候，孕妇心惊胆寒，君、相之火不足，心神虚怯而烦。再者，孕妇精神受刺激，常处于紧张不安状态，引起君、相之火妄动而

扰心发烦。至于君、相之火养精养气，不必限于受孕后四个月和六个月。

作者对本病治疗，只提出了一种治疗方法，不能满足治疗的需要，临床上当根据本病所产生的原因，进行辨证施治，才为全面。

子 痲

【原文】

妊娠子痲^①，谓痰涎潮搐^②，目吊口噤也^③，用羚羊角散治妊娠中风，头项强直，经脉拘急，语言蹇涩^④，痰涎不利，或时发搐，不省人事，名曰子痲风。

羚羊角散：

羚羊角 甘草 当归 川芎 防风
独活 茯神 五加皮 杏仁 木香
薏苡仁 酸枣仁炒

右剉，生姜五片，水煎，不拘时服。

【词解】

①子痲：即“妊娠痲证”，又称“子冒”，俗称“子痲风”。

②潮搐：潮，在此形容痰涎壅盛汹涌起伏势如潮水。搐，即抽搐，在此指四肢不断抽搐挛急。

③口噤：噤，当紧讲。口噤，即是牙关紧闭，口不能张的意思。

④语言蹇涩：蹇，转动艰难的意思。涩，是不流利、语言蹇涩，即

语言不利。

【按语】

子痫一症，多由平素肝肾阴虚，孕后血养胎元，阴血愈亏，虚火愈炽，以致精不养神、血不养筋而导致。也有妊娠体虚受风，风伤太阳经络而发生本病的。本书所论之症，当属后者。正如《大全良方》说：“妊娠体虚受风，而伤足太阳经，遇风寒相搏，则口噤背强，甚则腰背反张，名之曰痉。”其症状表现是妊娠六、七月之后，或正值分娩之际，忽然晕仆，不省人事，四肢抽搐，牙关紧闭，目睛直视，口吐涎沫，须臾自醒，醒后复发。因怀子患此病，类似痫证，故称子痫。

作者以痰涎壅盛、目闭口噤，概括了子痫的主证。并提出了用羚羊角散治疗。方中羚羊角，平肝舒筋、熄风以镇痉；当归、茯神、枣仁，养血宁心安神；甘草、葱白、五加皮，调脾胃而舒筋挛；杏仁、木香，理脾胃之气以行其滞；防风、独活、川芎，散风邪而解痉。这样使血和气和，肝风平静，则痫证自愈。但方内独活、防风、川芎、生姜为辛温发散之品，如纯系阴虚风阳动者应去之不用。

子 悬

【原文】

子悬^① 谓妊娠心胃胀满也。用紫苏和气饮。治妇人胎气不和，凑上^② 心腹，胀满疼痛，或临产惊恐气结，连日不下，及胎前一切诸疾。

紫苏和气饮：

当归 白芍 川芎 人参 紫苏梗 陈皮 大腹皮 甘草

右剉，生姜三片，葱白七根，水煎服。腹痛加香附、木香，咳嗽加枳壳、桑白皮，热加黄芩，呕吐加砂仁，泻泄加白术、茯苓，难产加枳壳、香附、车前子。

【词解】

①子悬：是指妊娠四、五个月后，胸腹胀满，甚至喘急疼痛、烦躁不安的一种证候，又名“胎气上逆”。

②凌上：胎气上犯的意思。

【按语】

子悬一症，是妊娠期常见的一种疾病。产生本病的原因有因怒气伤肝，肝火内动者；有因脾气郁滞者；有因肝郁不舒者，总其病理不外乎胎气不和，热盛气逆所致。

王氏选用紫苏和气饮（《普济本事方》），其意在于紫苏、陈皮、大腹皮，能宽中下气；当归、川芎、白芍能养血柔肝；人参、甘草，能益气扶土。全方配使合理，能疏理肝气，调和肝脾，安和胎气。由于本症主要是胎气上逼所致，故方中必用和气安胎之药，如紫苏用梗不用叶，其道理就在于此。也是作者变古方紫苏饮为紫苏和气饮的意义所在。

关于本方随证加味，更能曲尽其妙。腹痛加香附、木香，以理血分之气而不碍胎；咳嗽加枳壳、桑白皮，以缓中宽胸、泄肺消胀。肺气宣降无碍则咳嗽自止。至于热加黄芩，呕吐加砂仁，泻泄加白术、茯苓等，更是妊娠病常用之药。难产加枳壳、香附、车前子，主要取其顺气行水，胎气降而易分娩。紫苏和气饮不仅是一个治疗子悬的良方，同时也是治疗临产惊恐气结，连日不下，二便不利，分娩困难的一个良方。