

更性腰痛的中医治疗

张大金



30.52

河北省邯郸市科学技术情报研究所

# 恶性肿瘤的中医治疗

中医研究院广安门医院肿瘤科 张代钊

1976年3月于河南省肿瘤防治人员进修班

1977年6月修改于河北省峰峰矿区西医学习中医班

邯郸市科技情报研究所

## 前　　言

恶性肿瘤就是我们常说的癌症。是一种死亡率、发病率比较高的疾病。解放后在伟大领袖和导师毛主席的革命路线指引下，在以毛主席为首的党中央的亲切关怀下，肿瘤防治研究工作有了很大的进展。敬爱的周总理也曾指出：“癌症不是一种地方病，而是一种常见病，我国医学一定要战胜它”。英明领袖华主席最近发出关于加强科学的研究的号召，我市医药卫生科研人员欢欣鼓舞，决心攀登医学科学高峰，战胜恶性肿瘤，夺取肿瘤防治研究工作的新胜利。

为了进一步贯彻预防为主的方针，搞好我市肿瘤防治研究工作，提高我市广大医药卫生科研人员的水平，认真作好“三早”（早期发现、早期诊断、早期治疗），现将北京中医研究院广安门医院肿瘤科张代钊医师，在我市峰峰矿区西医学习中医班讲的《恶性肿瘤的中医治疗》材料印发，供有关领导和医务工作者参考。

一九七七年九月九日

# 毛 主 席 语 录

中国医药学是一个伟大的宝库，应当努力  
发掘，加以提高。

# 目 录

<b>一、概说</b> .....	( 1 )
<b>二、病名</b> .....	( 2 )
<b>(一)恶性的</b> .....	( 2 )
1、失荣.....	( 2 )
2、乳岩.....	( 2 )
3、噎食病.....	( 3 )
4、反胃.....	( 3 )
5、积聚.....	( 3 )
6、伏梁.....	( 3 )
7、肝积.....	( 4 )
8、肺积.....	( 4 )
9、石瘕.....	( 4 )
10、肾岩.....	( 5 )
11、茧唇.....	( 5 )
12、舌菌.....	( 5 )
13、肉瘤.....	( 5 )
14、石疔.....	( 6 )
15、骨瘤.....	( 6 )
16、筋瘤.....	( 6 )
<b>(二)良性的</b> .....	( 6 )
1、痰包.....	( 6 )

2、痰核	( 6 )
3、脂瘤	( 6 )
4、血瘤	( 6 )
5、胎瘤	( 6 )
6、气瘤	( 6 )
7、耳菌	( 6 )
8、须瘤	( 6 )
9、粉瘤	( 6 )
<b>三、病因及病理机制</b>	( 6 )
(一) 气血不和	( 6 )
(二) 痰湿不化	( 7 )
(三) 毒邪为患	( 7 )
(四) 脏腑虚损	( 7 )
1、内因	
①七情不舒	
②饮食不节	
③过度劳倦	
④高年衰老	
2、外因	
<b>四、治疗原则</b>	( 9 )
(一) 理气和血	( 9 )
(二) 通经活络	( 9 )
(三) 化痰利湿	( 9 )
(四) 软坚散结	( 9 )
(五) 解毒止痛	( 9 )
(六) 补气养血	( 9 )

(七) 健脾和胃	(9)
(八) 滋补肝肾	(9)
<b>五、治疗方法</b>	<b>(9)</b>
辩证论治	(10)

**1、理气和血**

①理气药

②和血药

**2、通经活络**

**3、化痰利湿**

**4、软坚散结**

**5、解毒止痛**

**(1) 解毒药**

①植物药

<1> 补气养血类

<2> 调理脾胃类

<3> 滋补肝肾类

<4> 活血化淤类

<5> 软坚散结类

<6> 化痰利湿类

<7> 解毒类

<8> 其他

②动物药

③矿物类

**(2) 止痛药**

①行气止痛

②活血止痛

6、补气养血

(1) 补气药

(2) 养血药

7、健脾和胃

8、滋补肝肾

(二) 单验方的治疗…………… (14)

1、喜树碱

2、农吉利

3、“争光81”及秋水仙酰胺

4、三尖杉总生物碱

5、皮癌净

6、莪术注射液及复方莪术外用粉剂

7、鸟骨藤

8、蟾酥

9、黄药子

10、核葵注射液

11、斑蝥

12、肿节枫

13、冬凌草

14、其他单验方

15、海洋生物抗癌药的研究

16、本科常用中成药(包括扶正培本药及祛邪解毒药)

(三) 针灸及新医疗法…………… (33)

1、针灸

2、割治

<b>六、常见肿瘤的中医药治疗</b>	( 34 )
(一) 食管癌	( 34 )
(二) 胃癌	( 41 )
(三) 肠癌	( 45 )
(四) 肝癌	( 46 )
(五) 鼻咽癌	( 47 )
(六) 肺癌	( 48 )
(七) 乳腺癌	( 50 )
(八) 子宫颈癌	( 51 )
(九) 淋巴系统肿瘤	( 54 )
<b>七、中西医结合的治疗</b>	( 55 )
(一) 中西医结合治疗部分常见肿瘤举例	( 55 )
(二) 癌症病人放疗反应及化疗反应的中 医药治疗	( 61 )
1、放疗及化疗中常见的主要症候及 中医辩证	
2、放疗反应及化疗反应的治疗原则	
3、常用药物	
4、放、化疗中常用的饮食疗法	
5、中医药治疗放疗反应及化疗反应举例	
<b>八、抗癌中草药筛选研究概况及其临床应用</b>	( 86 )
<b>九、体会</b>	( 94 )
<b>十、结语</b>	( 106 )
<b>十一、常见肿瘤药物治疗疗效评定标准</b>	( 107 )
<b>十二、主要参考文献</b>	( 117 )

祖国医药学是我国劳动人民几千年来和疾病作斗争的经验总结，它有丰富的临床经验和理论知识。解放以来在伟大领袖毛主席“中国医药学是一个伟大的宝库，应当努力发掘，加以提高”的英明教导下，祖国医药学已有了很大的发展和提高。在防治研究肿瘤方面，全国各地的医务工作者采用中医药和中西医结合的治疗方法治疗了大量的肿瘤病人，取得了一定的成绩。尤其是经过了无产阶级文化大革命以来，广大的医务工作者遵循伟大领袖毛主席“中国应当对于人类有较大的贡献”的教导，在毛主席光辉的《六·二六指示》的指引下，为了落实党中央关于对肿瘤“应研究根治办法”的战斗号令，在抗癌战线上已经出现了许多可喜的苗头，形势一派大好，现将中医药治疗肿瘤的主要情况概述如下：

## 一、概说

早在公元前十二世纪，我国的《周礼》一书中即已载有专治肿疡的医生，当时称之为疡医，并设有疡医下士八人掌管肿疡、溃疡……等病，至到今天在朝鲜和日本常称肿瘤为肿疡学，可见在祖国医学里对肿瘤的认识已有好几千年了。

在我国历代自秦汉晋唐至宋元明清的医书中肿瘤被列在肿疡或疮疡的范围之内，其主要名称有瘻、瘤、岩、菌、症积、聚、噎膈、反胃、肠蕈痞块、痃癖、溃疡、毒疱、翻花、息肉、疣痣、赘、恶肉、肉瘤……等内容。这些病名与现代医学中所描述的肿瘤或某些肿瘤的癌前期病变有相同或近似之处。

## 二、病名

在中医文献中有关肿瘤的病名记载是很多的，现举出一些常见的肿瘤病名如下：

### （一）恶性的：

1、失荣：对失荣症的描述在古代医书中曾有记载，如《疡科心得集》上说“失荣者，犹树木之失于荣华，枝枯皮焦故名也……”失荣生于耳前及项间，初起形如粟子，……按之石硬无情，推之不肯移动，如钉着肌肉，不寒热，不疼痛，渐渐肿大，后遂隐隐疼痛，痛着肌肉，渐渐破烂，但流血水，无脓汁，渐渐口大，肉腐形如湖石，凹进凸出，斯时痛甚切心，胸闷烦燥……。”由此可见古人所说的失荣症，大致相当于现代医学所称的颈部恶性肿瘤，如淋巴肉瘤，何杰金氏病，网织细胞肉瘤，巨滤胞性淋巴肉瘤以及鼻咽癌颈部的淋巴转移瘤和腮腺癌等病。

2、乳岩：在千金方，外台秘要等医书中均有记述“凡女人多患乳痈，年四十以上，治之多差，年近五十以上，慎，不（早）治，治之多死”。明代《医学正传》上说，“乳癌始有核，肿结如鳖棋子大，不痛不痒，五七日方成疮，初宜多用疏肝理气行血之药，若情绪如意，则可愈，如成疮之后，则如岩，穴之凹，或如人口有唇，赤汁浓水浸淫，胸胁气攻疼痛”。至清代在医宗金鉴上谓，“乳癌初起如枣粟，渐如棋子，无红无热，有时隐痛……若年深日久，始觉大痛，牵引胸肋……腐烂深如岩壑、翻花突如其来泛莲……即成

败症。”根据以上这些症候的描述，可看出乳岩的症状与现代医学所见的乳腺癌的症候是完全相同的，亦说明了古人已认识到高年之人，患了乳房疾患或是患了晚期乳腺癌之后，不易治疗的临床经验。

3、噎食病（或称噎膈、膈证，关格）：在内经上载有“三阳结谓之膈”、“膈塞闭绝，上下不通，则暴忧之病也”。在唐代千金外台上又有五噎五膈之分，至宋代赵养葵谓：“噎膈者，饥欲得食，但噎塞迎逆于咽喉胸膈之间，在胃口之上，未曾入胃，即带痰涎而出。”到了元代，名医朱丹溪更清楚描述了噎食病的症候，他说：“其稿在上，近咽之下，水饮可行，食物难入，名之曰噎，其稿在下，与胃为近，食虽可入，良久复出，名之曰膈。”清代杨素园还说“然食管中系有形之物阻扼其间而非无故窄隘也明矣”这些噎食病的症候就是指的水饮可行，食物难入之症，此病即大致相当于现代医学中所指的食管癌或食管末端贲门癌等病。

4、反胃：反胃是指食物可入，但良久复出之症，内经上说：“饮食不下，膈塞不通，邪在胃脘”，此证大致包括了幽门癌及幽门狭窄等病。

5、积聚（症瘕）：积聚（症瘕）是泛指腹部肿瘤而言，腹内肿瘤如固定不移，推之不动者，谓之积，推之可动者谓之聚，因此，积聚之症包括了腹内的大小肠，肝脏，胰腺及子宫等部的肿瘤。

6、伏梁：在内经里有类似胰腺肿瘤或胰腺炎的记载，如素问腹中论上说，“病有少腹盛，上下左右有根，此为何病？岐伯曰：病名伏梁……”从古人对伏梁之症的描述看来

类似现代医学所称的胰腺肿瘤及胰腺炎等症。

### 7、肝积（肝胀、肝著、肝壅、癖黄）：

以上病名概指肝脏部位的肿瘤，诸病源候论上说：“诊得肝积，脉弦而细，两胁下痛，邪走心下，足胫寒，胁下痛引小腹，男子积疝也，女子病淋也，身无膏泽，喜转筋，爪甲枯黑。春瘥秋剧色青也，癖黄侯谓：“病水饮停滞积聚成癖，因热气相搏，则郁蒸不散，故胁下满痛，而身发黄，名为癖黄。”在局方温白丸下说：“心腹积聚，日久症癖，块大如杯碗，黄疸、宿食，朝起呕变，支满上气，时时腹胀，心下坚硬……”。在别甲丸方的主治证候中有：“腹中痃气癖梗，两胁下硬如石，按之痛，腹满不下食，心闷咳逆。”以上这些症候颇似肝脏部位的肿瘤，包括原发或继发肝癌，或肝硬变转化成的肝癌等病。

8、肺积（息贲）：圣济一书上曾说：“肺积息，贲气胀满咳嗽、涕唾脓血”，在圣惠方上亦有治疗息贲，上气咳嗽，喘促咳嗽，结聚胀痛，腹胁胀满，咳嗽见血，痰粘不利，坐卧不安，胸膈壅闷，食少无力，咳嗽胸痛，呕吐痰诞，面黄体瘦等症的药方记载。从这些症候看来，古人所说的肺积可能是概指肺部肿瘤及肺脓疡等病。

9、石瘕：在内经上曾谓：“石瘕者，生于胞中，寒气容于子门，子门闭塞，气不得通，恶血当泻不泻，衃以留止，日以益大，状如杯子，月事不以时下，皆生于女子”。至唐代孙思邈对石瘕之症的描述更为细致，他说：“女子血崩，腰大痛，不可俯仰。阴中肿如疮……崩中漏下，赤、白、青、黑、臭不可近，令人面黑无颜色，皮骨相连，月经失度，往来无常，小腹弦急或苦绞痛，上至于心。”以上这些

描述极似子宫颈癌的症候。

10、肾岩（外肾岩、翻花下疳）：肾岩的描述颇似阴茎癌，如疡科心得集上谓本病初起马口之内生肉一粒，如竖肉之状、坚硬而痒、即有脂水，延至一、二年后……，时觉疼痛应心，玉茎肿胀，竖肉翻花，如石榴子样，渐至龟头破烂，凸出凹进，气味异臭，痛楚难忍或鲜血液注，斯时必脾胃衰弱，饮食不思，形神困备，则玉茎尽为烂去……”。

11、茧唇：似茧贴附在口唇上，即唇癌，如疡科心得集上说：“茧唇生于嘴唇，燥则干，热则裂，风则润，寒则揭。若肿起，白皮破裂如蚕，故名茧唇。始起一小瘤，如豆大，或再生之渐渐肿大，合而为一，有寸厚，或翻花如杨梅，如疙瘩，如灵芝，如菌形状不一……。”

12、舌菌（舌疳）：即舌癌，如清代外科金鉴谓：“舌菌最恶，初如豆，次如菌、头大蒂小、疼痛、红烂无皮、朝轻暮重、若失于调治，以致肉肿、突如泛莲。或有状如鸡冠、舌本短缩、不能伸缩、妨碍言语、饮食。时流臭液、再因怒气上冲、忽然崩裂、血出不止。久久延及项领、肿如结核、坚硬、痛、皮色如常。顶软一点、色暗不红。破后时流臭水、腐如烂棉、其证虽破、坚硬肿痛、仍前不退、此为绵溃。甚至透舌穿腮、汤水漏出……”。疡医大全上亦谓：“本病舌头一烂、外壳虽存，其中如烂鱼肠相似……血出如泉，穿腮腐龈……。”

13、肉瘤：一是指的恶性肿瘤，如唐代孙思邈所著的千金方上说：“肉瘤勿疗，疗之杀人，慎之慎之”；另一说法肉瘤是指的脂肪瘤等类的良性肿瘤，如明代的外科正宗上说“肉瘤者，软若绵，高似馒，皮色不变……”。

14、石疔、石疽、黑疔、青疔、翻花疮：这些病名大致上是指的生长在皮肤上的恶性肿瘤，癌性溃疡及黑色素瘤等病。

15、骨瘤（骨疽）：包括骨骼上的良性肿瘤及恶性肿瘤，如骨软骨瘤，纤维瘤，纤维肉瘤，成骨肉瘤，及EWING氏瘤等病，但骨疽也泛指骨骼上的其他非肿瘤疾病，如骨关节结核，骨髓炎及骨梅毒等病。

16、筋瘤：指纤维肉瘤等病。

## （二）良性的

1、痰包：指舌下囊肿。

2、痰核：指脂肪瘤及慢性淋巴结炎等病。

3、脂瘤：即脂肪瘤及脂肪纤维瘤等病。

4、血瘤：即海绵状血管瘤之类。

5、胎瘤：（红丝瘤）：指小儿的血管瘤。

6、气瘤：泛指软组织上的良性肿瘤，也包括一部分转移性肿瘤。

7、耳菌：耳蕈：指外耳道的乳突瘤。

8、须瘤：指上皮囊肿。

9、粉瘤：指皮脂腺囊肿等病。

## 三、病因及病理机制

根据中医的理论和辨证，肿瘤发生的原因和病理机制主要为气、血、痰、毒、虚。现分述如下：

（一）气血不和（气滞血淤）：气血不和就是指的气血

不调和的意思，中医所说的气有两种含义，一是指气体的气，如自然界中的空气，（中医又称之为天气）及疾病中的气喘或胀气等，另是指人体的各种正常生理功能，如五脏中，心的生理功能称之为心气，肝的生理功能称之为肝气，脾的生理功能称为脾气（或称脾胃之气），肺的生理功能称为肺气。血为人体中之精华物质，来源于水谷（饮食），气血在人体中以调和为正常，如果气血失调，形成气滞血淤，那就会发生气血凝结成块的症候。如明代徐灵胎说：“噎之症必有淤血，顽痰逆气，阻隔胃气”，清代杨素园亦说：“食管中系有形之物，阻扼期间，而非无故狭隘也明矣。”古人在论胎瘤时也谈到与淤血积滞有关，如在外科金鉴上说“胎瘤乃胎前孕妇积热，以致胞热，更兼淤血，积滞而成……”

**（二）痰湿不化：**人体中的正常体液，如胸膜腔及腹腔中的少量液体，中医称之为津液，若人体患病后，体内积存的体液太多，一时不能排出体外之病理性液体如胸水、腹水、头面及四肢浮肿，积聚在皮下之间的液体，中医则称之为痰液，或称湿病。如果痰湿长久不化也会凝结成块，形成肿物。我们在临床中诊断的痰核（脂肪瘤）等就是由于痰湿不化所形成的。

**（三）毒邪为患：**某些肿瘤的发生与毒邪入侵有密切的关系，如古人见到子宫颈癌病人从阴道里流出臭白带、晚期乳腺癌患处溃烂流脓流血，一些晚期食管癌病人从食管里吐出脱落的癌块组织，中医认为这些症候都是与毒邪侵入人体有关。

**（四）脏腑虚损：**脏腑虚损的原因主要有几方面：

## 1、内因

(1) 七情不舒：七情就是指的喜、怒、忧、思、悲、恐、惊，等精神和情绪方面的变化。七情不舒可直接影响五脏的虚损，如内经上说：“喜怒不适、……寒温不时、邪气胜之、积聚已留……”；“隔塞闭绝、上下不通、则暴忧之病也。”又如明代外科正宗上说：“乳癌由于忧思郁结，精想在心、所愿不遂、肝脾逆气、以致经络阻塞、结聚成结……。”以上论述均说明了七情不舒有可能发生肿瘤。

(2) 饮食不节：脾胃为后天之本，如果纵情口腹、饥饱无常、必致损伤脾胃。医门法津上曾说：“过饮滚酒、多成膈证、人皆知之。”医学统者亦说：“酒米面炙焙，粘滑难化之物，滞于中宫（胃肠道）、损伤肠胃、日久不治，渐成痞满吞酸，甚则为噎膈反胃、得斯疾患者，不可轻视，必须早治。”

(3) 过度劳倦：内经上说：“劳者气耗”。说明过度劳累之后应有适当的休息，否则易于损伤精气和使五脏虚损。

(4) 高年衰老，气血亏损：如申斗垣论癌发时说“癌发四十岁以上、血亏气衰、厚味过多、所生者、十症一二……。”朱丹溪亦说：“噎膈反胃、各虽不同、病出一体、多由气血衰弱而成”。医贯论膈证时也认为“年高者有之，少无噎膈反胃者”。

## 2、外因：

外感六淫不正之气为发生肿瘤的主要外因。风、寒、暑湿、燥、火本是自然界六种气候正常变化的现象，简称“六气”，如果“六气”发生了异常变化（太过或不及）或