

中华中医男科学丛书

主 编

王 琦

副主编

陈和亮

古今男科医案选按

主 编

戴 西 湖

刘 建 华

编 者

戴 西 湖

刘 建 华

孟 元 勋

姜 卫 周

朴 万 哲

陈 燕 菊

梁 萌

贾 周 斌

华 夏 出 版 社

《中华中医男科学丛书》

编委会名单

主 编 王 琦

副主编 陈和亮

编 委 (按姓氏笔画为序)

王 琦 毕晓峰 刘采倩

陈和亮 张 伟 郑启仲

秦国政 唐栋祺 戴西湖

《中华中医男科学丛书》

古今男科医案选按

戴西湖 刘建华 主编

*

华夏出版社出版发行

(北京东直门外香河园北里4号)

新华书店经销

北京市人民文学印刷厂印刷

*

787×1092毫米32开本 10.625印张 223千字 插图2

1990年10月北京第1版 1990年10月北京第1次印刷

印数1—7500册

ISBN7—80053—774—9/I·054

定价：4.50元

目 录

第一章 性事疾病	(1)
一、阳痿.....	(1)
二、阳强.....	(18)
三、阳缩.....	(30)
四、房劳.....	(42)
五、房事茎痛.....	(45)
附：同房射精头痛案.....	(47)
第二章 精 病	(49)
一、遗精.....	(49)
二、早泄.....	(69)
三、血精.....	(77)
附：瘀热下阻脓精案.....	(91)
第三章 不育症	(93)
一、不射精.....	(93)
二、逆行射精.....	(102)
三、精子异常.....	(104)
四、无精子症.....	(121)
五、精液不化症.....	(134)
第四章 阴茎疾病	(143)
一、龟头包皮炎.....	(143)

二、阴茎硬节症·····	(149)
三、阴茎癌·····	(157)
附一：湿热阴纵案·····	(161)
附二：实热阴纵案·····	(162)
附三：湿热茎中痒痛案·····	(162)
附四：痰气互结茎中异物感案·····	(163)
第五章 阴囊部位疾病·····	(165)
一、阴囊湿疹、皮炎·····	(165)
二、鞘膜积液·····	(178)
三、特发性阴囊坏疽·····	(188)
四、囊痈·····	(192)
附：气滞血瘀阴囊萎缩案·····	(199)
第六章 睾丸、附睾与精索疾病·····	(201)
一、睾丸疼痛·····	(201)
二、睾丸炎·····	(205)
三、化脓性睾丸炎·····	(216)
四、附睾炎·····	(222)
五、睾丸、附睾结核·····	(228)
六、附睾郁积症·····	(233)
七、精索肉芽肿·····	(235)
附：气滞血瘀精索囊肿术后复发案·····	(237)
八、精索静脉曲张·····	(239)
第七章 前列腺疾病·····	(247)
一、慢性前列腺炎·····	(247)
二、前列腺增生症·····	(258)
第八章 性传播疾病·····	(269)

一、梅毒.....	(269)
二、淋病.....	(284)
三、艾滋病.....	(288)
第九章 杂 病	(291)
一、白浊.....	(291)
二、男性更年期综合征.....	(302)
三、男性乳房发育症.....	(306)
四、男子阴吹.....	(318)
第十章 其 他	(323)

第一章 性事疾病

一、阳 痿

【概述】

阳痿是阴茎勃起功能障碍引起的一种临床表现，通常是指在有性欲的状态下，欲性交而阴茎不能勃起；或虽能勃起但举而不坚；或勃起不能维持足够的时间以完成性交的一种病症。

阳痿古称“阴痿”，如《素问·阴阳应象大论》曰：“年六十，阴痿……。”《灵枢·经筋》篇曰：“热则筋弛纵不收，阴痿不用。”至明代，著名医家张景岳首先将“阴痿”更名为“阳痿”，曰：“阴痿者，阳不举也”，《景岳全书·阳痿》载：“男子阳痿不起，多由命门火衰，精气虚冷；或以七情劳倦，损伤生阳之气……；亦有因湿热炽盛，以致宗筋弛纵而为痿弱者。”“凡思虑焦劳忧郁太过者，多致阳痿”；“凡惊恐不释者，亦致阳痿，……阳旺之时，忽有惊恐，则阳道主痿。”由此可见，张氏概述了阳痿的病因有四种：命门火衰，湿热炽盛，忧郁焦劳和突受惊恐。并在治疗上主张温补命门，清肝泄火等，使中医学对本病的认识与治疗有了较全面的发展。

【古代医案】

肝郁脾虚阳痿案

陈鸣皋，体丰多劳，喜食辛酸爽口之物。医者不知味过于酸，肝气以津，脾气乃绝⁽¹⁾，以致形肉消夺，辄用参术培土，不思土不能生，土壅肝热，故复阳痿不起，颠沛三载⁽²⁾，百治不效，盖未悉《内经》有筋膜干，则筋急而挛，发为筋痿之例。余诊脉，左数右涩，知为肝气太过，脾阴不及，直以加味道遥散，令服百剂，阳事顿起，更制六味地黄丸十余斤，居然形体复健。此种治妙，惟智者可悟，《内经》一书，岂寻常思议所可致哉。

谢映庐案。清《得心集医案》

释疑

(1) ……味过于酸，肝气以津，脾气乃绝：指过食辛酸，酸入肝，过于酸则肝气溢。张景岳曰：“津，溢也。酸入肝，过于酸则肝气溢。酸从木化，木实克土，故脾气乃绝。”肝气以津，指肝气过盛之意。

(2) 颠沛三载：指到处求医三年，还未能治愈。

按：本案脉左数右涩，知为肝气太过，脾阴不足，乃肝郁脾虚之候。前医辄用参术健脾益气，顾其一方，失其一面，殊不知不疏肝则土不能生；肝气不疏则气郁化火，使宗筋弛纵，故阳痿不起。谢氏选用加味道遥散，以疏肝泄火，健脾益胃，使宗筋得养，阳痿得愈，继以六味地黄丸滋补肾精，标本兼顾，故药后神旺体健。

肝郁阳痿案

周慎斋治一人，年二十七，奇贫鰥居⁽¹⁾，郁郁不乐，遂患阳痿，终年不举，温补之药不绝，而症日甚，火升于颈不可俯，清之降之皆不效，服建中汤稍安。一日觅《本草》，见蒺藜一名旱草，得火气而升，能通人身真阳，解心经之火，因用斤余炒香，去刺为末，服之效，月余诸恙皆痊矣。

王孟英案。清《古今医案按》

释疑

(1) 鰥居：指丧妻或离异，独身而居。

按：患者鰥居，又家境清贫，郁郁不乐，遂使肝郁气滞，气郁化火，损伤厥阴之络，致使宗筋弛纵而成阳痿。始服温补之剂，不但不效，反使病情加重。改服健脾益气之建中汤稍安，说明患者已有肝郁脾虚之证。后采用单方白蒺藜，亦名刺蒺藜，使肝郁得解，郁火得散，脾运正常，肾精得养，肾阳充足，故痿阳始振，服月余而愈。

气阴两虚阳痿案

陈左，广东。肾为水脏，而真阳寓焉。水弱肝虚，真阳不旺，精不充其力，阳事不兴，已经四载。有时咽干，头痛齿痛。拟养阴中之阳，清肾中之火，俾精来化气，气来生阴，自能入彀⁽¹⁾。

处方：麦冬 全当归 黑料豆 杜仲 大生地 潼沙苑 枸杞 菟丝饼 茯神 淮山药 潞党参 小海参

二诊：阳痿之症，有精不足者，有由命门火衰者，有湿热伤肾者。脉象左部平平，唯右关尺小弱。缘脾肾两亏，精气不足，进益气生阴之法，甫服四剂，脉症平平，抱恙有年，难于速效，宗前方加减：

处方：党参 菟丝饼 潼沙苑 大生地 枸杞 全当归 车前子 黑料豆 女贞子 麦冬 远志肉 小海参 杜仲

三诊：男子以八八为数，年逾六旬，阳事不兴，理之常也。正在壮年，阳痿四载，缘先天禀赋之薄。迭进益气生阴之法，右脉较起，肝火较平。拟填精益水，交合心肾为治：

处方：潞党参 潼沙苑 杜仲 全当归 菟丝饼 枸杞子 远志 炙生地 麦冬 女贞子 淮山药 黄精 广皮 车前子 鹿筋 服20剂后，加鹿鞭1条合丸。

马培之案。《孟河马培之医案论精要》

释疑

(1) 穀：gòu音同“够”。“人穀”原意喻受牢笼，入圈套。此处应指满足，阴阳交泰之意。

按：此案阳痿兼见头痛、咽干、齿痛等一派阴虚火旺之象，故首诊拟养阴中之阳兼清肾中之火，使气阴得补，虚火趋平。二诊重在益气养阴，三诊亦然，待肝火平息，遂拟填精补水，交通心肾而获效。愈后又加鹿鞭1条制丸继服，借血肉有情之品，藉以阴阳双补，使疗效更为巩固。

【现代医案】

肝经湿热阳痿案

患者，男，33岁。形体壮实，面色红润，26岁结婚，已

有一男。近年来性功能日衰，举阳无力，精液量少，过早排精，数月来病情加重，阳事不兴，胁肋胀满，烦闷易怒，口苦咽干，小便时黄，大便偏干，阴囊潮湿，腰腿痠楚，舌质红，苔黄腻，脉弦滑有力。此属湿热蕴结肝经，流注下焦，宗筋弛缓，宜泻肝利胆，清化湿热，佐以通络，予龙胆泻肝汤加减。

处方：柴胡10克 山梔10克 黄芩10克 胆草6克 生地12克 当归12克 泽泻10克 木通6克 车前子6克 萆薢15克 薏苡仁15克 蜈蚣2条 九香虫3克 砂仁3克

进药8帖，诸症大减，心情舒畅，阳事易兴，二便通调，舌偏红，苔薄黄，脉弦缓。原方改龙胆草5克，山梔、黄芩、木通各8克。4剂，以免苦寒燥湿而伤阴。

王琦案。《天津中医》1985；（5）：15

按：本例阳痿，症见一派肝经湿热之象，故用龙胆泻肝汤加减治之。方中加通络、除湿、振痿之蜈蚣、九香虫，使湿热得去，经脉得舒，气血得调，而阳痿得振。正如叶天士所说：“更有湿热为患，宗筋必弛纵而不坚举，治用苦味坚阴，淡渗去湿，湿去热清，而症退矣。”

“亢痿灵”治阳痿案

黄××，52岁，工程师，病历号401。阳痿7年，1973年再婚后发现阳痿，夫妻感情一般，同房从未成功。既往患神经衰弱，泌尿系常规检查正常，曾用中、西药及针灸等多种治疗，出访美国、日本时均经治疗，自费医疗千元以上，均无效果。经用“亢痿灵”。

处方与制法：蜈蚣18克 当归 白芍 甘草各60克

先将当归、白芍、甘草晒干研末，过90~120目筛，然后将蜈蚣研细，再将两种药粉混合均匀，分为40包（也可制成水丸，本方中蜈蚣不得去头足或烘烤，以免减效）。每次半包至1包，早晚各1次，空腹用白酒或黄酒送服。15天为1个疗程。忌服食生冷、气恼。治疗1周，勃起坚而有力，同房3次均成功。

陈玉梅案。《中医杂志》1981（4）：37

按：“亢痿灵”中，以蜈蚣为主药；该药辛温有毒，入肝经，其走窜之力最速，内而脏腑，外而经络，凡气血凝聚之处皆能开之。蜈蚣通经逐邪，开肝经之郁闭气血，使肝气条达，疏泄正常，经络畅通，气血得行；更佐以白芍、当归养血活血，补肝柔肝，营养宗筋，既能养血益精、和调阴阳，又能监制蜈蚣辛温走窜伤阴之弊；甘草培补中土，以后天养先天。四药协同，气血兼顾，经脏同治，有补有通，寓通于补之中，共奏疏通肝经郁闭之功，使阳痿获愈。

肝郁络阻阳痿案

陆某，男，28岁，农民，1981年1月6日初诊。半年前因夜晚在田间作业突受惊恐后阳痿，曾转诊多所医院，皆以恐伤肾气论治，屡服金匱肾气丸及巴戟、仙灵脾、海狗肾、阳起石等壮阳补肾罔效，求诊于余。诊见：忧郁不乐，胆怯恐惧，夜梦易惊，全身乏力，面色欠华，阴茎痿软不振，龟头时觉发热，舌淡红，苔薄白，脉左关弦细。脉症合参，乃肝气虚弱，不能调畅敷荣，相火郁于经络，宗筋失于濡养所致。治当补益肝气，疏通经络，予曲直汤出入。

处方：黄芪 山萸肉各30克 当归 知母各12克 乳香 丹参各9克

每日1剂，水煎服，连服5剂。

二诊：药后精神渐振，各症略获改善，阳痿如故。于前方加酸枣仁15克，琥珀9克，以养血安神，阴中求阳。

三诊：服上方5剂，病情续减，阴茎微有勃起感，药中病机，效不更法，守原方连进10剂。

四诊：精神饱满，阴茎勃起如常，诸症悉除，嘱再服5剂，以冀巩固，追访5年，未见复发。

刘光福案。《新中医》1987（11）：19

按：《医学衷中参西录》云：“盖人之元气，根基于肾，萌芽于肝”。本例因突受惊恐挫伤肝气，使木失条达所致，故用黄芪、山萸肉壮旺肝气；当归、酸枣仁养血营经；乳香、丹参等通郁活络；琥珀镇惊而获全功。足见阳痿一证非独肾也，临证须审证求因，知常达变，方可获桴鼓之效。

阴虚火旺阳痿案

张××，男，27岁。患遗精、阳痿两年。1979年10月来诊。据述：头晕眼花，腰膝痠软，疲乏无力，舌红苔薄白，脉弦细。审证切脉，认为证由生活不节，思虑过度，阴精暗耗，元阳亦伤，是故遗精阳痿。患者虽有腰膝痠软，疲乏无力等一派虚象，但舌红、脉细中带弦，即景岳所谓“独处藏奸”是也。故当阴阳平补，补中有清，不宜过热、过寒、太涩、太滋。过热则伤阴，过寒则伤阳，过滋则壅滞，过涩则留邪。

处方：沙苑蒺藜12克 莲子肉12克 芡实12克 生龙牡21克 川黄连3克 大生地6克 梔子3克 麦门冬9克 五味子6克

服4剂后，复诊云：阳事已旺。遂于原方以巩固疗效。

路志正案。《医话医论荟要·路志正医话医论》

按：方中仅沙苑蒺藜一味为甘温之品，张石顽称之为“精亏虚劳要药”，最能固精。莲子肉甘淡而涩，汪昂称其能交水火而靖心肾，安靖上下君相火邪；芡实味涩而固肾，服之补下元、益肾精。

此例阳痿实源于遗精，而遗精之生，系君相二火妄动，故以黄连、生地泻南补北；梔子通泄三焦之火；龙牡镇心安神止遗，是谓治其本清其源。诸药强肾无燥热之偏，固肾无凝涩之害，清火无苦寒之弊，貌似平淡无奇，而确能中病。

阳衰精关不固阳痿遗精案

折××，男，25岁，子州县李孝河公社人。1979年4月29日初诊。患者2月份伤寒感冒，经一般治疗渐见好转。后不几日自感少腹及阴囊时有抽搐，因本人未引起重视，亦未曾治疗。继之结婚与妻同房，不久出现性欲减退，阴茎不能勃起，或勃而不坚，经各方中西药物治疗，效果不佳。近日出现遗精、滑精，并伴有腰膝痿软无力，时而发冷，记忆力明显衰减，头昏头胀，尿频，纳差等症，舌淡苔白，脉虚弱。投“补子丸”一料。

处方：破故纸240克（盐水炒） 云苓120克 韭子60克
将上药浸入陈醋内，醋高过药面一指，煮化，令干为末，

再做成丸如梧桐子大，每次服20丸，每日早晚各服1次。

6月15日复诊，病人服完一料药后，阴茎刚柔之功基本恢复，精不自出，精神转佳。继服一料，诸症自平，随后走访，未曾复发。

李明亭案。《千家妙方》

按：本案为寒邪直入厥阴，客于肝脉。寒主收引、凝滞，而见少腹及阴部时有抽搐之感。加之婚后纵欲，损伤肾阳，精关不固，遂使阳痿。方中破故纸辛苦而温，补肾助阳，益肾固脱；韭子甘温固精止遗；更用茯苓以健脾益气，化精血而养先天；陈醋煎煮，取其酸涩之味；以增强固摄之权。药物虽少，组方巧妙，功效甚佳。

复方蛤蚧散治阳痿两案

例一：成某，男，24岁。婚后阳痿，多方求治无效，服复方蛤蚧散：蛤蚧1对，葱籽、韭菜子各6克。三药焙脆研末，分成10~12包，夫妻同房前2小时服1包，用黄酒一两送服。2剂而愈，并育一男。

例二：郝某，男，34岁。婚后十年出现阳痿早泄，未能生育，服复方蛤蚧散3剂而愈，并生育2个孩子，至今未见复发。

房文彬案。《新中医》1987（12）：3

按：该方系民间治疗阳痿的验方，经临床治疗数十例，效果良好。房文彬氏统计了22例，服1剂治愈者9例，2剂治愈者11例，3剂治愈者2例。方中蛤蚧咸平，入肺肾，以补肺益肾壮阳；配韭子、葱子温肾壮阳。三药合用，侧重补肺肾，

壮阳亢痿，对偏阳虚者不失为一种简、便、廉的好验方。

肾阳亏虚阳痿案

梁××，男，41岁，门诊号66/37105。初诊1966年12月19日。

主诉：阴茎不能勃起。

病史：今年国庆节结婚，婚后发现阴茎不易勃起，或举而不坚，举即出现排精，以致不能房事。泌尿外科检查，未发现尿道、前列腺、附睾等疾病，外阴发育正常。

诊断：男子性机能障碍。

中年结婚，行房阳痿，起则早泄。脉虚细，苔白腻。《景岳全书》曰：“火衰者十居七八，火盛者仅有之耳。”方拟温补肾阳为主。

处方：大熟地12克 淮山药9克 山萸肉9克 菟丝子9克 巴戟肉9克 仙灵脾9克 仙茅9克 云茯苓9克 阳起石9克 锁阳9克 甜苁蓉9克 鹿角片9克

疗效：上药服后，阳痿、早泄逐渐好转，服至1967年1月，再加黑附块9克，肉桂3克，继续服用10剂，性生活已恢复正常，而且面色红润，精神饱满。

张羹梅案。《临证偶拾》

按：本案以《景岳全书》赞育丹加减。应用鹿角、仙茅、仙灵脾、巴戟天、阳起石、锁阳、菟丝子、肉苁蓉等温壮肾阳，佐以熟地、山药滋补肾阴，此乃“善补阳者，必从阴引阳”之意，且使温而不燥，补而不腻，实属临证配伍之要旨。

海虾散治肾阳不足阳痿案

王××，男，25岁，社员。婚后阳事不举，不能满足妇愿，乃致夫妇不和，十分痛苦，多处求治，虽服补肾壮阳之品甚多，然未见明显效果。求诊于余，即投以“海虾散”。

处方：生海虾500克 核桃仁80个 淫羊藿200克 白酒250毫升

先将酒放于合适的容器内，点燃，待酒热后投入生海虾，充分浸透。取酒虾焙干为度；核桃仁去皮盐水渍，焙干，与海虾共为细末，分作20包，每日1包，每包分2次服，以淫羊藿10克煎水100毫升，分送海虾散。2个月为1疗程（服药期间禁忌房事）。服药2周，阳器已举，连用月余，其疾得除。随后，嘱其再服六味地黄丸，以阴益阳，而固其源。越年随访，其妻喜得一子。

唐兴华案。《千家妙方》

按：海虾味甘咸，为滋补肝肾心三经之要药；核桃仁专益三焦而补命门；淫羊藿补阴助阳。三药协同，阴阳并补，相得益彰，故服之多能获效。此方不失为食疗的佳品良方。

肾阳不足阳痿案

程某，男，37岁，1962年10月4日初诊。原有神经衰弱病史，精神萎靡，经常遗精。去年国庆节结婚，阳痿早泄，临房举而不坚，腰痛耳鸣，纳谷不香，苔少，脉细弱。肾阳不足，失其封藏之职。拟益肾壮阳填精。

处方：山萸肉9克 制首乌12克 家韭子15克 潼沙苑12克 枸杞子9克 菟丝子12克 雄蚕蛾1对 金樱子15克 阳起石9克 钟乳石12克 锁阳片9克 鹿角胶9克 炙甘草3克 清阿胶9克

10月15日二诊：药后精神转振，夜寐多梦，阳痿如故，腰背痠痛。脉沉细。肾虚气弱，精关不固，原方出入。

处方：潞党参9克 淮山药9克 大熟地12克 淡苁蓉9克 净萸肉9克 枸杞子9克 菟丝子9克 锁阳片9克 鹿角片12克 炙甘草3克 福泽泻9克 阳起石9克 湘莲子7粒 雄蚕蛾1对

10月22日三诊：脉沉细渐见有力，舌红苔黄。阳痿如前，腰痠，火升面赤。肾气虚弱，精血亦亏。仍拟益气滋肾，培补精血。

原方去鹿角片，加淫羊藿9克，夜交藤12克，合欢皮9克。

11月26日四诊：进温肾壮阳之剂以来，脉沉细转为细数有力，舌质亦红，尾骶痠痛亦减，惟阳痿仍不举。原方出入再治。

处方：淡苁蓉9克 潞党参9克 炒白术9克 淫羊藿9克 锁阳片9克 菟丝子9克 家韭子9克 阳起石9克 钟乳石9克 炙甘草3克

另用：全鹿丸3克，每日2次。

12月17日五诊：苔脉俱有好转，尾骶痠楚亦轻，阳事渐兴，原方再进。另加硫磺鸡（硫磺90克，分15包，每包6克，每日1包，拌入饲料中喂公鸡1只，15包吃完后，杀鸡煮烂，吃鸡喝汤）。

1963年1月14日六诊：服药并吃硫磺鸡1只，阳事渐见兴