

中药性用类比辨异

李学杲 著

学苑出版社

样 本 库

中药性用类比辨异

李学杲 编著

学苑出版社

1201663

中药性用类比辨异

编 著：李学杲

责任编辑：陈 辉

封面设计：张长军

出版发行：学苑出版社 邮政编码：100032

社 址：北京市西城区成方街 33 号

印 刷：北京广内印刷厂

经 销：新华书店北京发行所

开 本：787×1092 1/32

印 张：5.25 字数：115千字

印 数：0001—3100册

版 次：1991年 3 月北京第 1 版第 1 次

ISBN7—5077—0142—5/R·29

定 价：3.00元

学苑版图书印、装错误可随时退换。

简介

对性用相似的中药识微辨异,临床选药切当,药以对证,恰到好处。这是中药临床应用中的难点。一味中药本身就是一个很复杂的“小复方”,只从中药四气五味、升降浮沉、归经等属性来看,难以说明性用相似的中药临床作用有微小但很重要的区别。性味、归经都一样的中药,临床作用不尽相同,如辛夷和白芷同是解表药,同是辛温药,又同是归经肺、胃经,但临床作用却有差异,本书试从临床中药学角度对性用相似的300多种中药类比辨异,既比较它们四气五味、升降浮沉、归经等属性,又重在具体辨析它们不同的临床作用,可供中医师临床选药组方,也可供中药师研究中成药配方参考。

前 言

中医治病，重在辨证确切，选药切当。辨证之难，难在辨疑似之证；选药之难，难在辨性用类似之药，药以对证，恰到好处。

先父圣禹公在世时，我常在傍侍诊，有两个病例给我很深印象。一病人久痢不愈，前医辨证为脾肾虚寒夹下焦湿热，用桃花汤合参附汤加黄柏，鲜效；先父诊后说，前医辨证不误，用桃花汤合参附汤治其本亦妥，下焦湿热未净，黄柏、秦皮均可清下焦湿热，而秦皮又兼收敛之性，且敛而不恋邪，此非黄柏所能及者，先父用前医原方，只是以秦皮易黄柏，果验。又一例病人苦四肢拘急，辨证为血虚有风，先父问我该用何方何药，我答似可用当归补血汤合芍药甘草汤加五加皮，先父示意四肢拘急乃病在筋络，五加皮、木瓜均能祛风，而五加皮重在强筋骨，木瓜重在舒筋络。遂于原方中以木瓜易五加皮，果验。

以上两侧，时隔二十多年，我记忆犹新，性用相似中药择一用于临床，选此选彼，颇费踌躇，选药切当确是难点，但也确是关系到疗效高低，十分重要。

多年来，我结合临床，学而时习本草文献，从临床中药学角度对性用相似的中药类比辨异，较系统地研究它们在临床应用中所起的不同作用。我将研究成果整理成文，编著了“中药性用类比辨异”一书，供中医师临床选药组方，也供中药师研究中成药配方参考，不妥处尚恳读者指正，以便再版时修订。

李学果

目 录

解表类药

- 麻黄、水炙麻黄、蜜炙麻黄…………… (1)
- 麻黄、桂枝…………… (1)
- 荆芥、荆芥炭、炒荆芥…………… (1)
- 荆芥、紫苏叶…………… (2)
- 紫苏叶、紫苏梗…………… (2)
- 紫苏叶、藿香…………… (2)
- 羌活、独活、…………… (2)
- 豆豉、大豆卷…………… (3)
- 豆豉、葱白…………… (3)
- 防风、炒防风、防风炭…………… (3)
- 防风、紫苏叶…………… (3)
- 蔓荆子、牛蒡子…………… (4)
- 生姜、姜汁、姜皮、干姜、煨姜、炮姜…………… (4)
- 生姜、紫苏叶…………… (4)
- 生姜、葱白…………… (4)
- 白芷、蒿本…………… (4)
- 白芷、蔓荆子…………… (5)
- 白芷、辛夷、苍耳子…………… (5)
- 细辛、蜜炙细辛…………… (5)
- 细辛、白芷…………… (5)
- 薄荷、牛蒡子…………… (5)
- 薄荷、蝉衣…………… (6)
- 薄荷、紫苏叶…………… (6)

桑叶、蒸桑叶·····	(6)
桑叶、白菊花·····	(6)
升麻、炙升麻·····	(6)
升麻、葛根·····	(6)
柴胡、鳖血柴胡·····	(7)
柴胡、升麻·····	(7)

泻下类药

大黄、酒大黄、制大黄、大黄炭·····	(7)
大黄、番泻叶·····	(7)
大黄、芦荟·····	(8)
芒硝、玄明粉·····	(8)
芒硝、大黄·····	(8)
火麻仁、胡麻仁·····	(8)
郁李仁、火麻仁·····	(9)
郁李仁、栝蒌仁·····	(9)
甘遂、煨甘遂、醋甘遂·····	(9)
芫花、醋芫花·····	(9)
大戟、甘遂、芫花·····	(9)

清热类药

石膏、煨石膏·····	(10)
石膏、大青叶·····	(10)
石膏、寒水石·····	(10)
芦根、石膏·····	(10)
芦根、白茅根·····	(11)
天花粉、生地黄·····	(11)
天花粉、芦根·····	(11)
知母、盐知母、酒知母·····	(11)

知母、芦根	(11)
知母、石膏	(12)
淡竹叶、鲜竹叶	(12)
淡竹叶、鸭跖草	(12)
金银花、金银花炭	(12)
金银花、金银花藤	(12)
金银花、野菊花	(13)
金银花、梔子	(13)
连翘、辰连翘	(13)
连翘、金银花	(13)
蒲公英、紫花地丁	(14)
蒲公英、连翘	(14)
蒲公英、败酱草	(14)
蒲公英、野菊花	(14)
蒲公英、金银花	(15)
板蓝根、山豆	(15)
板蓝根、大青叶	(15)
山豆根、射干	(15)
山豆根、挂金灯	(16)
马勃、橄榄	(16)
败酱草、大血藤	(16)
败酱草、鬼针草	(16)
败酱草、天花粉	(16)
败酱草、鱼腥草	(17)
大血藤、鬼针草	(17)
马兰根、白茅根	(17)
鱼腥草、野荞麦根	(17)

鱼腥草、蒲公英	(18)
谷精草、密蒙花	(18)
谷精草、蔓荆子	(18)
谷精草、决明子	(18)
千里光、夜明砂	(18)
马齿苋、鸡眼草	(19)
马齿苋、无花果	(19)
马齿苋、白头翁	(19)
马齿苋、凤尾草	(19)
白头翁、黄连	(20)
白头翁、秦皮	(20)
白毛藤、龙葵	(20)
半边莲、半枝莲	(20)
山慈菇、白薇	(20)
黄连、炒黄连、姜黄连、酒黄连	(21)
黄连、黄芩、黄柏、龙胆草	(21)
黄连、胡黄连	(21)
黄连、秦皮	(21)
黄芩、炒黄芩、酒黄芩、黄芩炭	(22)
黄芩、金银花	(22)
黄芩、地骨皮	(22)
黄柏、盐黄柏、黄柏炭	(22)
黄柏、秦皮	(22)
黄柏、知母	(22)
栀子、炒栀子	(23)
栀子、黄连	(23)
栀子、连翘	(23)

苦参、鸦胆子	(23)
苦参、白鲜皮	(23)
苦参、黄连	(24)
苦参、龙胆草	(24)
玄参、生地黄	(24)
玄参、知母	(24)
玄参、石膏	(25)
玄参、赤芍药	(25)
赤芍药、茜草根	(25)
紫草、牡丹皮	(26)
紫草、茜草根	(26)
紫草、大青叶	(26)
白茅根、白茅花	(26)
白薇、炙白薇	(26)
白薇、青蒿	(27)
白薇、地骨皮	(27)
银柴胡、柴胡	(27)
银柴胡、白薇	(27)
银柴胡、青蒿	(27)
地骨皮、桑白皮	(28)
地骨皮、银柴胡	(28)
地骨皮、生地黄	(28)
牡丹皮、炒丹皮	(28)
牡丹皮、赤芍药	(28)
牡丹皮、地骨皮	(29)
青蒿、地骨皮	(29)

芳香化湿类药

藿香、佩兰	(29)
藿香、香薷	(29)
苍术、制苍术	(30)
苍术、白术	(30)
苍术、草豆蔻	(30)
厚朴、厚朴花	(30)
砂仁、白豆蔻	(30)
砂仁、木香	(30)
砂仁、砂仁壳	(31)
白豆蔻、草豆蔻、红豆蔻、肉豆蔻	(31)
白豆蔻、白豆蔻壳	(31)
草豆蔻、草果	(31)
佩兰、扁豆	(31)
白芷、苍术	(31)

利水渗湿类药

茯苓、朱茯苓	(32)
茯苓、赤苓、猪苓	(32)
茯苓、泽泻	(32)
泽泻、车前子	(32)
泽泻、木通	(33)
车前子、滑石	(33)
车前子、桑白皮	(33)
车前子、冬葵子	(33)
车前子、车前草	(33)
车前子、木通	(34)
车前子、白茅根	(34)
通草、灯心草	(34)

通草、木通·····	(34)
滑石、扁豆·····	(34)
冬葵子、冬瓜子·····	(35)
冬葵子、石苇·····	(35)
扁蓄、瞿麦·····	(35)
海金砂、石苇·····	(35)
海金砂、金钱草·····	(35)
过路黄、金钱草·····	(35)
薏苡仁、炒苡仁·····	(36)
薏苡仁、茯苓·····	(36)
薏苡仁、赤小豆·····	(36)
薏苡仁、木防己·····	(36)
薏苡仁、扁豆·····	(36)
薏苡仁、天花粉·····	(37)
薏苡仁、苡仁根·····	(37)
薏苡仁、白茅根·····	(37)
汉防己、木防己·····	(37)
木防己、桑枝·····	(37)
萆薢、木防己·····	(38)
萆薢、薏苡仁·····	(38)
大腹皮、葫芦壳·····	(38)
大腹皮、泽漆·····	(38)

祛风湿类药

豨薟草、制豨薟·····	(39)
豨薟草、臭梧桐·····	(39)
豨薟草、威灵仙·····	(39)
豨薟草、千年健·····	(39)

豨薟草、络石藤	(40)
豨薟草、老鹳草	(40)
独活、秦艽	(40)
独活、海桐皮	(40)
松节、伸筋草	(40)
千年健、五加皮	(40)
千年健、伸筋草	(41)
千年健、石南叶	(41)
桑枝、丝瓜络	(41)
桑枝、桑叶	(41)
桑枝、天仙藤	(41)
桑枝、桂枝	(42)
海风藤、海桐皮	(42)
海风藤、青风藤	(42)
络石藤、海风藤	(42)
络石藤、丝瓜络	(42)
秦艽、防风	(43)
秦艽、络石藤	(43)
秦艽、葶藶	(43)
五加皮、木瓜	(43)
五加皮、海桐皮	(44)
五加皮、石南叶	(44)
五加皮、牛膝	(44)
木瓜、蚕砂	(44)
木瓜、木防己	(44)
鹿衔草、石南叶	(45)
鹿衔草、老鹳草	(45)

透骨草、寻骨风	(45)
透骨草、徐长卿	(45)
威灵仙、老鹤草	(45)
威灵仙、透骨草	(46)
威灵仙、秦艽	(46)
苍耳子、地肤子	(46)
苍耳子、蛇蜕	(46)
蛇蜕、露蜂房	(46)
白花蛇、乌梢蛇	(47)

温里类药

附子、制附子	(47)
制附子、肉桂	(47)
制附子、干姜	(47)
肉桂、桂枝	(48)
肉桂、胡椒	(48)
肉桂、干姜	(48)
干姜、高良姜	(48)
干姜、吴茱萸	(48)
干姜、薤白	(49)
蜀椒、吴茱萸	(49)
蜀椒、胡椒	(49)
蜀椒、椒目	(49)
毕澄茄、九香虫	(50)
毕澄茄、小茴香	(50)
毕澄茄、萆拔	(50)
小茴香、丁香	(50)
小茴香、吴茱萸	(50)

小茴香、葫芦巴	(51)
小茴香、乌药	(51)
丁香、吴茱萸	(51)
开窍类药	
麝香、水片	(51)
麝香、石菖蒲	(52)
安神类药	
朱砂、磁石	(52)
朱砂、琥珀	(52)
龙骨、煨龙骨	(52)
龙骨、龙齿	(53)
龙骨、牡蛎	(53)
龙骨、朱砂	(53)
龙骨、琥珀	(53)
龙骨、远志	(53)
龙齿、珍珠母	(53)
龙齿、贝齿	(54)
牡蛎、煨牡蛎	(54)
珍珠母、牡蛎	(54)
珍珠母、石决明	(54)
珍珠母、珍珠	(54)
酸枣仁、柏子仁	(55)
酸枣仁、龙眼	(55)
柏子仁、龙眼	(55)
合欢皮、夜交藤	(55)
合欢皮、合欢花	(55)
马宝、珍珠	(56)

琥珀、珍珠母····· (56)

平肝息风类药

石决明、牡蛎····· (56)

代赭石、煨代赭石····· (56)

代赭石、磁石····· (56)

代赭石、旋复花····· (57)

代赭石、牡蛎····· (57)

代赭石、石决明····· (57)

代赭石、紫苏子····· (57)

羚羊角、山羊角····· (58)

羚羊角、白僵蚕····· (58)

牡蛎、白僵蚕····· (58)

紫石英、磁石····· (58)

紫石英、代赭石····· (58)

紫石英、白石英····· (59)

黑大豆衣、刺蒺藜····· (59)

黑大豆衣、钩藤····· (59)

刺蒺藜、钩藤····· (59)

刺蒺藜、白菊花····· (60)

刺蒺藜、夏枯草····· (60)

夏枯草、决明子····· (60)

夏枯草、白僵蚕····· (60)

夏枯草、白菊花····· (60)

夏枯草、泽漆····· (61)

决明子、白菊花····· (61)

决明子、蔓荆子····· (61)

天麻、钩藤····· (61)

天麻、黑大豆衣	(61)
天麻、白僵蚕	(62)
蜈蚣、全蝎	(62)
蜈蚣、地龙	(62)
蜈蚣、守宫	(62)

理气类药

陈皮、炒陈皮	(63)
陈皮、青皮	(63)
陈皮、木香	(63)
陈皮、香橼皮	(63)
陈皮、橘叶	(63)
青皮、炒青皮、醋青皮	(64)
青皮、香橼皮	(64)
香橼皮、佛手	(64)
香橼皮、檀香	(64)
佛手、陈皮	(64)
佛手、佛手花	(64)
木香、煨木香	(65)
木香、青木香	(65)
木香、乌药	(65)
木香、檀香	(65)
木香、槟榔	(65)
香附、制香附	(65)
制香附、木香	(65)
制香附、八月札	(66)
制香附、青皮	(66)
制香附、厚朴	(66)