

新本草備要

陳邦賢編著

上海中醫書局出版

新本草備要

陳邦賢編著

上海中醫書局出版

內容提要

本書目的，在使一般勞動人民及初步學習中醫的，能明瞭中藥的效能和簡易的療法。全書共分四編：第一編，植物篇；第二編，動物篇；第三編，礦物篇；凡每種藥品的學名、科別、產地、性味、成分、功用、用量、處方、禁忌、史話、考證等，都盡量詳載，並注重民間療法。第四編，營養篇；以食品營養和食物療法並重。俾知營食同源，是一樣的養生之道。全書選輯常用中藥和食品，共計四百餘種，多為醫療及日常生活所必需之品。

新本草備要

開本：762×1067 1/32 印張：10 1/2 頁數：168 字數：238 千

編著者 陳 邦 賢

校訂者 及門 曾 麥 瑞 琪 蔣 錦 雷 均

出版者 中 醫 書 局
上 海 山 東 中 路 二 六 號

經售者 上 海 圖 書 發 行 公 司
上 海 山 東 中 路 一 二 八 號

印刷者 春 明 · 信 誠 印 刷 所

版權所有·不准翻印

1955年10月第1版—第1次印刷 定價：一元六角

製版·順風 裝訂·春申記 印數：1—5,000 冊

余序

吾國醫藥之學，肇自炎黃，其事雖在遠古而難稽，然必有大智慧者，苦心研究於前，始終不懈，而期於有成，此不可否認者也，及其成也，施之於當時，效如桴鼓，傳之於後世，久而不衰，此決非偶然者矣，因之追念神農稼穡之艱難，以本草之學說托之，追念黃帝製作之功勳，而以醫療之學說托之，上承祖先，下啓後世，此大智慧之發明者，其中心至虛無私，上則有祖先，下有子孫，而中則無我者也，其偉大之精神，有不可企及者矣。

夫醫藥之學，本不可分離者也，藥為體而醫為用，體用兼備，而醫藥之功不朽矣，然其功尤重在於藥，而藥之發明，尤重在於醫，此大智慧者嘗草之精神，尤為不可泯滅也，然而後人有疑者曰：“世傳神農嘗百草，一日而遭七十毒，其言不可信也，以一日時間之短促，無連遭七十毒之理，更無遭七十毒而不死之理。其誇大之辭，後人何以信之者多也。”而予竊以為不然，夫人類之有合羣心，自古已然，神農氏所發明藥學之真實性，然否姑不俱論，必有一大智慧者，見有疾病痛苦者，思有以解除之，因飲食衣服，遇氣候之寒熱溫涼，而有愛惡去取，故亦嘗草之味，辨草之性，因病者之寒熱溫涼，亦如飲食衣服之所需，而與之耳，一人嘗之試之，而果有效，示之於他人，他人奇其言，奇其事，而共嘗之，共試之，不期而會者，必有若干人分任其事，而此大智慧者總司其成，在此若干人中，人人嘗草，在一日中遭七十毒，亦為必有之事，亦

何奇者。

予前謂薈草之功，發明寒熱溫涼，由飲食衣服以啓之，蓋亦有故，孟子謂“飲食衣服，人之大欲存焉”，蓋欲者，人之情也，然不足以致病，太過亦可以致病，故俗語有言曰，“懂得穿衣吃饭，百種疾病會看”。非虛語也，萬章問孟子曰：“伊尹以割烹要湯，有諸”。而孟子爲之諱，巧爲之解，然伊尹耕於有莘之野，其善割烹宜也，大智慧者，以割烹之理，施之於治國，亦卽老子所謂“治大國者，如烹小鮮”之謂，是孟子又何必爲之諱哉，不觀夫伊尹之書乎，曰湯液經，醫經而以湯液名，其善割烹也、可知，善醫病也可知，其善治國也又可知矣，飲食之理，與醫藥之關係如此，衣服之理，更可由黃帝之制作衣裳、而知之矣，茲姑不論，而論藥學。

夫藥學肇自神農，其說、傳信可也，傳疑亦可也，其意已見於前，此後則歷代均有發明，唐宋金元明諸家，其功不可泯也，第後人之發明，均有所依傍，而上溯其源，下開其流也，其繙造之艱難，在最初之大智慧者之發明固爲難也，而功成不居，托名於神農，尤爲難也，明之李時珍，以醫人之經驗，集本草之大成，誠屬偉舉，然初學者病之，以其非大衆化也，及汪昂之本草備要出，讀者便之，因之風行一時，而傳之於今日，遜清末葉，海禁漸開，新醫藥學日益發展，中國藥物，有漸經化學分析者，有雖經化學，而不明成分者，中經民國以至解放，對於改良中藥，仍然無甚進步，蓋此一艱鉅之工作，決非一蹴可企也，近則政府重視中醫藥，而在周密之計劃下，思有以發掘，而重加研究，吾輩醫工，亦有其匹夫之責矣。

此其難果何哉，蓋西藥爲化學產品，重在形質，而不言性味，中藥以飲食爲例，重在性味，而不泥形質，故格格不相入耳，卽以

最近健康報所載之事實，以證明之，從可知矣。本年十月十四日，該報載有轉危為安一文，謂北京醫院，診一蘇聯專家，患生感冒，頭痛，繼成乙型腦炎，經多方治療，並抗生素之注射，均無效果，漸至神昏譫語，頸項強直，二便失禁等，種種危候，嗣延中醫治療，斷為暑溫，施以白虎湯合銀翹散為主方，另以局方至寶丹，先後服之，而漸漸好轉，竟告全愈。然當時中西醫之看法，即有不同，西醫謂白虎湯中之石膏，即硫酸鈣，在水中溶解度極微，如何會生效能，並謂中藥治療腦炎之藥理，尚無人作滿意解答，必須加強研究云，而中醫則固有中藥性味之學說在也。

今加以一解答曰：醫者之用藥，其先決問題，在於效能，千古以來，中醫首言性味，能辨其性味，則明寒熱溫涼，相對之治療定則，能別其味，則明酸辛苦甘，相需之調和活套，此與日常飲食衣服之所需，其理正同。寒者而為之衣，飢者而為之食，此常理耳，吾人不之覺，不之究，古之大智慧者，以人之飲食與飢飽，衣服與暑寒，推其理而施之於醫藥，其效果宏，故一言而為天下法，匹夫而為百世師也，且也藥物之成分，有經化學之分析而確定者，有經化學分析而不明者，藥物之效能，有經化學而加強者，有經化學而消失者，此為無可否認之事實。蓋藥之體既變，而藥之用亦隨之以變矣，依上論之，則局方而曰和劑，藥物而曰本草，其義可想而知矣。

陳治愚，邦賢先生，醫林巨擘也，早有中國醫學史之著作，其文言文版本，初刊於醫學書局，其白話文版本，再刊於商務書館，上下古今，考據精詳，醫林重之，予與之神交者，幾三十年，在抗戰中，先生入蜀，以餘暇著書，寫成新本草備要一稿，良以中國醫藥之學，幾至式微，而改良中藥者，又幾重在劑形，而抹煞本能，特將常用之藥，彙集成編，尊重先哲之發明，以存其精華，網羅近

寶之祕笈，以廣其薪傳，旁採藥化之新說，以供其參證，他如私人筆記中之驗方，絕版孤本中之妙藥，無不旁搜博採，立論簡明，大體完全，最後述日常食物之營養及療治，以明示醫藥與衣食同源，尤爲可貴，堪稱善本也。徒以在抗戰前後，整個中國醫界，爲余雲岫思想所籠罩，致中醫學術，若存若亡，故無法出版，即勉強梓行，亦必不爲當時所重，直至解放後之今日，在政府大力號召，重視中醫中藥之下，其新本草備要，乃得應時出版，以享讀者，先生昔日之著述苦衷，今亦可以稍慰矣。

先生於客歲抵京師，即與予互通音問，恨不能千里命駕，往訪高賢，至冬季來書，予以媚務稽復，至舊俗春節，於積函數十封中，先復先生一函，并附小詩一律云，“新春第一復誰書，心鄉京華寄治愚，醫學不離醫史簡，卅年一着爲君輸”，蓋予治醫學，而先生治醫史者，予之舊著，早見於先生醫史中也，故特寫出之，以誌景仰耳。本年孟夏，先生自京來滬，始得遂瞻韓之願，一見如舊相識，抵掌之下，互道生平，既訂緣於翰墨，復同心於濁醪，在此五閱月中，時相遇從，並以新本草備要梓行有期，索敘於予，予檢閱一過，覺體材簡明，切合實用，固不能以私交而播之揚之，然亦無法以公誼而損之抑之，即先生之作，在現時尚不多見也，予之老友，如葉橘泉先生，張贊臣先生，一則有現代實用中藥之輯，一則有本草概要之編，均爲時所重。今先生之新本草備要出，必期其不脛而走也，蓋編法雖不同，採擇有互異，而三先生所以供獻於國家與人民者，則又同一途徑也；其對國家整理中醫學之整個計劃必各有其橋樑之作用矣，因喜而爲之序。

一九五五年十月廿二日

江蘇射水擇明余無言誌於上海之愚室

例　　言

1. 全書共分四編，第一編植物篇，第二編動物篇，第三編礦物篇，第四編營養篇。
2. 每篇分爲若干章，每章分爲若干目；章以部分，目以類別；其分部分類，悉本本草之原有區別，以示崇古之意。
3. 本書所選藥品共計約五百種，以本草備要所載者，去其冷僻及不合科學之品，增加各地常見之花草及食物，尤偏重於植物品。
4. 營養品以紀述食品爲原則，其所分章節，亦較爲繁複，雖與植物篇、動物篇不免間有歧異之處；但關於日常之普通食物，均屬應有盡有。
5. 每藥內容，約分釋名、產地、製法、科別、形態、氣味、成分、功用、處方、用法、用量、宜忌、製劑、營養、考證、備考、史話等若干項，每項均以淺顯之筆，達深邃之理；其有未經研究確實者，寧缺毋濫。
6. 釋名以普通名稱或常見俗名爲原則；外國名稱酌採拉丁、英、德、日各國之常見者，俾讀者知國際間亦有此種藥品，或知此種藥品之功用。
7. 產地以紀述國產爲原則，間有記及外國出產者，以示尊崇國產藥品之意。
8. 製法即炮製之謂，悉本本草備要所紀述者。

9. 科別一項，均依照動植物分類，凡藥品中有分類錯誤者，悉為訂正。
10. 形態以根、莖、葉、花、子、或動物品、礦物品某部份之入藥者為限。
11. 氣味為藥品之性質，均一一依普通本草中所紀述者紀載之。
12. 國產藥品經分析已得其成分者，紀載其所含之主要成分，或將原名錄出，以便參考。
13. 功用為全書之樞紐，極為重要；本編用提要鉤元法，僅紀載其某類功用；如強壯、解熱、健胃、緩下、收斂、利尿、殺蟲之類。
14. 處方專紀單方及經方之簡單者，藥品不過數味，功效極為確實，俾讀者兼可作備方之選。
15. 用法如某藥宜於熬膏，某藥宜於製酒，某藥宜於生用，某藥宜於熟用之類。
16. 用量悉錄其最普通之分量。
17. 宜忌如某某病症忌用某藥；以某藥與某藥相使、相忌、相畏之類。
18. 製劑如某種藥品，新藥中已製成酊劑、膏劑之類；或已製成油劑、水劑、膠劑之類。
19. 營養凡每一種食品中，均紀述其所含之營養成分，俾讀者可知營養品之選擇；其所附之表，大半採自吳憲營養概論，陳美齡營養概要等籍。
20. 凡醫學典籍中所述某藥之特殊功用，或配伍有相當經驗之紀載，均列入於考證欄內。
21. 凡不列於上列各項之紀載，均列入備考。
22. 史話係紀述歷代對於某種藥品實施之經驗，因此摘錄以佐

讀者之興趣。

23. 本書以普及於民間爲目的，著者雖致力經年，惜學殖荒落，個人之精力有限，墨一漏萬之處，知所不免，其訂正及增加插圖等工作，擬請俟諸異日，尙希海內同志，不吝有以教之。

上浣陳邦賢謹識

目 次

余序.....	1	遠志.....	14
例言.....	5	淫羊藿.....	15
第一編 植物篇		玄參.....	15
第一章 草 部		地榆.....	16
(一) 山草類		丹參.....	17
甘草.....	1	紫草.....	17
黃耆.....	2	白頭翁.....	18
人參.....	3	白芨.....	19
沙參.....	5	三七.....	20
桔梗.....	6	黃連.....	20
萎蕤.....	7	胡黃連.....	21
知母.....	8	黃芩.....	22
肉蓯蓉.....	8	秦艽.....	23
鎖陽.....	9	柴胡.....	23
天麻.....	9	前胡.....	24
白朮.....	10	防風.....	25
蒼朮.....	11	獨活.....	26
狗脊.....	12	羌活.....	26
貫衆.....	13	升麻.....	27
巴戟天.....	13	苦參.....	27
		白蘚皮.....	28
		延胡索.....	29

貝母	30	薑黃	47
水仙	31	鬱金	47
白茅根	31	蓬莪朮	48
龍胆草	32	荆三稜	49
細辛	32	香附子	49
白薇	33	藿香	50
白前	34	佩蘭	51
(二) 芳草類			
當歸	34	澤蘭	51
芎藭	35	香薷	52
蛇牀子	36	荆芥	53
藁本	36	薄荷	53
白芷	37	紫蘇	54
白芍藥	38	(三) 臟草類	
赤芍藥	38	菊花	55
牡丹皮	39	艾葉	55
木香	40	茵陳蒿	56
甘松	40	青蒿	57
高良薑	41	益母草	57
草豆蔻	42	夏枯草	58
白豆蔻	42	旋覆花	58
砂仁	43	青箱子	59
益智仁	44	雞冠花	59
肉豆蔻	44	紅花	60
草荳蔻	45	大蘿、小蘿	61
補骨脂	46	續斷	61
		苧麻根	62

蒼耳子	62	白蒺藜	78
豨莶草	63	穀精草	79
蘆根	64	紫花地丁	79
芭蕉根	64	(四) 毒草類	
麻黃	65	大黃	80
木賊	66	商陸	81
燈心草	66	大戟	82
生地黃	67	澤漆	82
熟地黃	67	甘遂	83
牛膝	68	莨菪	84
紫菀	69	菟麻子	84
麥門冬	69	常山	85
淡竹葉	70	藜蘆	86
冬葵子	70	附子	87
款冬花	71	草烏頭	88
決明子	72	白附子	89
地膚子	72	天南星	89
瞿麥	73	半夏	90
王不留行	73	射干	92
葶苈	74	玉簪花	92
車前草	75	鳳仙花	93
馬鞭草	75	茺花	93
連翹	76	(五) 蔓草類	
青葙	76	菟絲子	94
萹蓄	77	五味子	95
刺蒺藜	78	覆盆子	95

使君子	96	澤瀉	112
木鼈子	97	石菖蒲	113
番木鼈	97	蒲黃	114
馬兜鈴	98	浮萍	114
牽牛子	99	(七) 石草類	
月季花	100	石斛	115
桔梗仁	100	骨碎補	116
天花粉	101	虎耳草	116
王瓜	101	仙人掌草	117
葛根	102	(八) 苔類	
天冬門	103	卷柏	117
百部	103	馬勃	118
何首烏	104	(九) 雜草類	
草薢	105	煙草	118
土茯苓	105	薔薇根	119
山豆根	106	棉花根	119
威靈仙	106	蒲公英	120
茜草	107	土牛膝	120
防已	108	牛勞子	121
通草	109	旱蓮草	122
木通	109	萬年青	122
鉤藤鈎	110	大青	122
絡石藤	110	冬蟲夏草	123
金銀花	111	第二章 木 部	
天仙藤	111	(一) 番木類	

(六) 水草類

側柏葉	123	椿樗白皮	140
柏子仁	124	榆白皮	140
松節	124	海桐皮	141
杉木	125	苦棟子	141
肉桂	125	槐實	142
桂枝	126	秦皮	143
辛夷	127	合歡花	143
沉香	127	皂角	144
丁香	128	肥皂莢	144
檀香	129	訶子	145
紫檀香	130	蕪荑	146
降真香	130	蘇木	146
烏藥	131	櫻櫞	147
茴香	131	巴豆	148
乳香	132	大楓子	149
沒藥	133	(三) 灌木類	
血竭	133	桑白皮	149
蘇合香	134	楮實	150
冰片	134	枳實、枳殼	151
樟腦	135	梔子	152
阿魏	136	酸棗仁	152
蘆薈	137	山茱萸	153
(二) 喬木類		金櫻子	154
黃蘖	137	郁李仁	154
厚朴	138	鼠李	155
杜仲	139	女貞子	155

五加皮	156
枸杞子	157
地骨皮	157
蔓荆子	158
山茶花	158
密蒙花	159
(四) 寓木類	
茯苓	160
茯神	161
琥珀	161
豬苓	162
雷丸	162
桑寄生	163
(五) 苍木類	
竹茹	163
竹瀝	164
天竺黃	164
(六) 雜木類	
檳榔	165
大腹皮	166
木瓜	166
香櫞	167
佛手露	167
芙蓉葉	167
吳茱萸	168
赤槿柳	169

第二編 動物篇

第一章 人 部

人乳	170
血餘炭	171

第二章 獸 部

阿膠	171
牛黃	172
鮑答	173
虎骨	173
象牙	174
熊膽	174
鹿角	175
鹿茸	175
鹿角膠	176
犀角	176
羚羊角	177
麝香	178
五靈脂	178

第三章 鱗 部

龍骨	179
穿山甲	179
蛤蚧	180
蛇蛻	181
蚺蛇膽	181

海狗腎	182	鐵	191
第四章 介 部			
龜板	182	白石英	192
鱉甲	183	紫石英	192
牡蠣	183	丹砂	193
真珠	184	水銀	193
石決明	185	輕粉	194
蛤粉	185	雄黃	195
第五章 蟲 部			
白蟻	186	石膏	195
桑螵蛸	186	滑石	196
殼蟶	187	爐甘石	197
九香蟲	187	石鑷乳	197
蝶蛻	188	石灰	198
第三編 矿物篇			
第一章 土 部			
伏龍肝	189	浮石	199
墨	189	磁石	199
百草霜	190	代赭石	200
石鹼	190	禹餘糧	200
第二章 金 部			
金	190	空青	201
蜜陀僧	191	礞石	201
		朴硝、芒硝	202
		玄明粉	202
		硼砂	203
		石硫黃	203
		白礬	204
		膽礬	205
		皂礬	205