

清 武之望 輯著
汪 淇 箋釋

濟陰綱目

上海科学技术出版社

內 容 提 要

本書敘述婦科各種證治，從調經、崩漏、帶下以迄胎前、產後，搜羅豐富，門分類別，每一症候首先說明病原病因，繼即論脈論症，最後隨症酌量，處方用藥。大體上以明代王肯堂的女科準繩為藍本，而重加編次，略有損益，比較的綱舉目張，易於尋獲。尤其是書眉上的評釋，都從經驗中體會得來，不但可以幫助讀者正確認識婦科要旨，更啟發了臨床治療上的通變適應，本書之所以迄今被視為婦科權威著作，是從它的實用價值上衡量出來的。

是書翻印本甚多，字句訛誤，在所難免，茲據康熙四年（公元 1665）蠟密刊本重校印行，以供學習、研究及臨床參考等需要。

清 陰 綱 目

清 武之望 輯著
汪 淇 箋釋

*

上海科学技术出版社出版

（上海瑞金二路 450 号）

上海市书刊出版业营业许可证出 093 号

新华书店上海发行所发行，各地新华书店经售

中华书局上海印刷厂印刷

*

开本 850×1168 1/32 印张 20 12/32 插页 4 字数 310,000

1958 年 11 月第 1 版 1964 年 1 月第 5 次印刷

印数 25,101—32,600

統一書號：14119·453

定 价：(十) 3.20 元

目錄

卷之一

調經門

論經主衝任二脉	一
論心脾爲經血主統	一
論脾胃生血	二
論經不調由風邪客於胞中	二
論三月一來爲居經	二
論師尼寡婦異乎妻妾之治	三
論調經當抑氣	三
論調經先去病	四
論調經大法	四
論經水異色	五
論經候愆期	六

論月水多少

七

論月水不利

八

論月水不斷

八

論過期不止

九

論經病疼痛

九

論經病發熱

二

論往來寒熱

三

論熱入血室

三

論經行泄瀉

五

脉法

六

調經通用諸方

六

四物湯

治婦人衝任虛損，月水前後不調，或膈腹腰足疼痛，胎產前後一切等

症

一六

簡易當歸散 治經脈不勻不行，或一月再至，腰腿疼痛。 二四

增損四物湯 治月事不調，心腹疼痛。 二四

大溫經湯 治月候或來多，或過期，或崩或瘀，小腹急痛。 二四

嚴氏抑氣散 治氣盛於血，頭暈胸滿。 二四

四製香附丸 治婦女經候不調。 二五

十味香附丸 治經候不調。 二五

九味香附丸 治婦人百病。 二五

艾附煖宮丸 治經不調，小腹時痛，赤白帶下，子宮寒冷。 二五

百子歸附丸 治經種，子宮胎。 二六

人參養血丸 治女虛弱，氣血虛損，常服調經。 二六

當歸地黃丸 治血氣不和，月事不調，腰腿疼痛。 二六

治經候先期 二七

先期湯 治先期而來，宜涼血固經。 二七

金匱土瓜根散 治帶下經不利，小腹滿痛，一月再來。 二七

治經候過期 二七

過期飲 治過期不行，宜補血行氣。 二七

滋血湯 治心脾虛損，月水過期。 二七

治經水過多 二六

當歸飲 治陽助陰，治月水過多，無他諸者。 二六

膠艾湯 治勞傷氣血，月水過多，淋漓不止，又能安胎。 二六

丹溪方 治虛弱氣不能攝血，經水來多。 二六

治經水澁少 二六

七沸湯 治經水愆期，或多或少，腹痛。 二六

四物加葵花湯 治經水澁少。 二六

四物湯加熟地黃當歸湯 治少而色和。 二六

治月水不利 二六

牛膝散 治月水不利，脾腹引腰痛，氣攻胸膈。 二六

牡丹散 治月水不利，脾腹疼痛，不欲食。 二六

養榮湯 治血虛恍惚黃瘦，發熱，經候不利。 二六

玄歸散 治月經澁滯，脾腹疼痛。 二六

歸漆丸 治月水不利，臍下逆氣脹滿。

治月水不斷

止經湯

治困倦多睡，少食，經水淋漓，或片或赤，白黃水，面青黃，頭眩，目花，四肢痠。

蒲黃散

治經水不止。

固經丸

治月水過多不止，陰虛挾熱所致。

治過期不止

芩心丸

治四十九歲後，天癸行而不止。

補中芎藭湯

治月水不調，崩中暴下，或產後失血過多，腹痛或胎動下血。

茸附湯

補血，任血。

治經病疼痛

越痛散

治血氣虛寒，身體作痛。

八物湯

治經將行，臍腹痛，氣滯血凝也。

加味四物湯

治經將來，作疼不止。

烏藥湯

治血海疼痛。

加味烏藥湯

治經水欲來，臍腹疼痛。

澹寮養附丸 治經不調，血氣刺痛，腹脹膨脹。

薑黃散

治血凝滯，經不調及血凝凝滯，臍腹刺痛。

琥珀散

治經滯，心腹刺痛不可忍，及產後惡露不快，血上齋心，迷悶不省欲死。

玄胡索散

治血氣攻刺，新舊腹痛。

當歸散

治久積血氣，疝痛，小便刺痛，四肢無力。

經驗方

治臍痛不省人事，一服立止。

三神丸

治室女血氣相搏，腹中刺痛，痛引心端，經過少不調疼痛。

交加散

治經脈不調，腹痛，瘕聚，及產後中風。

交加散

治月事過濁，逐惡血，治臍腹脹痛，腰腿重墜。

交加地黃丸

治經不調，血塊氣瘕，肚腹疼痛。

瓦礫丸

治瘀血作痛。

桂枝桃仁湯

治經前感寒，腹痛難忍。

柴胡丁香湯

治三十歲經，積先腰臍腹痛，經經二三日。

小溫經湯

治經水不調，臍腹冷痛。

沒藥除痛散

逐瘀邪，腹痛。

治經病發熱 元

逍遙散 治血虛煩熱，口燥咽乾，減食嗜臥，月水不調，痰嗽潮熱，體瘦骨蒸 元

加味四物湯 治月水不行，發熱如瘧 元

六神湯 治血氣不足，煩熱，體倦，不進飲食 元

治往來寒熱 元

本事方 治血脈不調，往來寒熱，狀如勞倦 元

地骨皮散 治血氣兩虛，寒熱，晡熱內熱 元

柴胡散 治寒熱瘧疾，肢節疼痛，口渴心煩，少食 元

七寶湯 治寒熱 元

柴胡四物湯 治虛勞日久，微有寒熱 元

柴胡抑肝湯 治寡居獨處，陰無陽，慾心萌而不遂，寒熱如瘧 元

生地黃丸 治肺虛寒，寒熱如瘧 元

治熱入血室 元

小柴胡加地黃湯 治中風發熱，濕寒，經水適來，覺明了，夜譫語 元

如見 元

乾薑柴胡湯 治婦人傷寒，經水方來，熱入血室，寒熱如瘧，狂言見鬼 元

牛黃膏 治熱入血室，發狂不認人 元

海蛤散 治婦人傷寒，血結胸膈 元

卷之二 元

經閉門 元

論經閉由二陽之病治宜瀉心火養 元

脾血 元

論經閉不行有三治宜補血瀉火 元

論經閉因肝勞血傷 元

論經閉因勞傷當大補脾胃 元

論室女經閉成勞因思慮傷心 元

論經閉因積冷結氣 元

論經閉因痰飲所隔 元

論下利經斷利止經來 元

論經閉總由血滯血枯 元

論經閉大法..... 兗

脉法..... 吾

治血枯經閉..... 吾

玉燭散 治胃熱善食，津液燥竭，以致血枯，四物合調，胃承氣湯..... 吾

三和散 治勞心火旺，月事不來，四物合調，腦散..... 吾

二黃散 治婦女經脈不通如神..... 吾

二氣丸 治月經不調，斷產黃瘦，不喜飲食，燥熱..... 吾

五補丸 補諸虛，安五臟，聖骨養精..... 吾

衛生湯 補氣血..... 吾

柏子仁丸 治血虛有火，經閉不通，日瘦潮熱，並室女思慮經閉..... 吾

澤蘭湯 治血虛，同前..... 吾

加味補中益氣湯 治飲食勞倦傷脾，食少血不生..... 吾

十全大補湯 治臨胎，多產傷血，或服壯伐之藥，以致血衰氣少不行..... 吾

養真湯 治經閉，下有塊..... 吾

治血澁經閉..... 吾

溫經湯 治經道不行，臍寒疝痛，脉沈緊..... 吾

桂枝桃仁湯 治症同前..... 吾

紅花當歸散 治婦人室女經不行，癥積腰痛..... 吾

行經紅花湯 治婦女經阻腹痛..... 吾

凌霄花散 治月水不行，發熱腹痛..... 吾

瑞金散 治血氣凝滯，經不行..... 吾

土牛膝散 治婦女血閉煩熱..... 吾

當歸散 治血不通..... 吾

琥珀散 治心膈氣悶，腹痛，月信不通..... 吾

桃奴飲子 治經閉脹滿，及墮馬跌撲，瘀血停積，欲成血塊..... 吾

萬病丸 治經阻，臍痛..... 吾

通經丸 治經閉，塊疼痛..... 吾

產寶方 治月經不通，腹中痛..... 吾

千金桃仁煎 治血積癥瘕，月水不行..... 吾

和血通經丸 治經澁不行，腰背腹痛，漸成血塊..... 毛

斑蝥通經丸 治經閉及乾血氣

大黃膏 治乾血氣

聖惠方 治月水澀滯不快，結成瘕塊，脹大欲死

通經丸 治月候不通，或成血瘕

治痰結經閉

丹溪方 治積痰傷經，不夜則妄語

一方 治形實氣盛，月水不通，屢驗

加味導痰湯 治腦脂經閉

掌中金丸 治乾血氣

礬石丸 治經閉藏堅結瘕，中有乾血，下白物

一粒仙丹

通經下取方

血崩門

論崩中由傷損衝任

論血崩因虛熱

論氣陷血脫法當升舉

論血療腹痛法當收止

論過服寒涼法當溫補

論補中去積

論開痰行氣

論殺血心痛

論崩漏雜治法

脉法

治血熱崩漏

荊芥四物湯

奇效四物湯

河間生地黃散

涼血地黃湯

小薊湯

芎藭酒

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

六

治崩中去血不止……………三七

一方 治崩……………三七

金華散 治血虛有熱，崩不止……………三七

簡易黃芩湯 治陽乘陰，崩中不止……………三七

治勞傷崩漏……………三七

膠艾四物湯 治勞傷月水過多不止，及胎前不安，漏血傷胎……………三七

當歸芍藥湯 治經漏鮮紅，因勞倦脾虛，氣短自汗，身熱惡食，倦……………三七

意泄……………三七

歸脾湯 治思慮傷脾，不能攝血，以致妄行，或健忘驚悸不寐，或心脾傷痛，倦……………三七

意不食……………三七

柏子仁湯 治思慮過度，心傷不，能藏血，下血不止……………三七

養血平肝散 治大怒經，血暴下……………三七

治崩漏氣陷……………三七

益胃升陽湯 治血脫，益氣先補胃，以助生長，諸甘藥爲先，陽生陰長，甘能……………三七

生血也……………三七

柴胡調經湯 治鮮血不止，項急，腦痛脊強，不思食……………三七

調經升陽除濕湯 治漏下惡血，或不調不，或過多下水，寒等症，見解……………三七

多不……………三七

治崩漏血瘀昏暈疼痛等證……………三七

五靈脂散 治血崩不止，昏，不省附八法……………三七

香附子散 治血崩五色不止，併治產後小，產，腹痛血不止，是婦人仙藥……………三七

黃附丸 治崩漏帶下，積聚，痛，方見調經終痛門……………三七

備金散 治血崩，不止……………三七

如神散 治血崩赤，白帶下……………三七

立效散 治血崩，腹痛下痛……………三七

一方 同前……………三七

縮砂散 治血，崩……………三七

加減四物湯 治天癸至，或後至，卒暴淋漓，不止，勞傷者，或過多變生諸症……………三七

者悉宜……………三七

治崩漏虛寒……………三七

丁香膠艾湯 治心氣不足，飲食不節，崩漏不止，尺脉弦緊而洪，按之無力。

芎藭湯 治風寒冷熱，勞損衝任，月水不調，崩中，腰膝痠急，虛羸腹痛，及胎動。

斷下湯 治衝任氣虛，崩漏不調，每月候將來，臍腹腰脚先痛，食減乏力。

加味四物湯 治崩漏。

熱附丸 治經候過多，其色療黑，呼吸少氣，之劑。

鹿茸丸 治經候過多，其色療黑，呼吸少氣，之劑。

治崩漏虛脫

大千方 治崩下不止，小腹痛。

柏黃散 治經血不止，源盛之劑。

又方 治崩中不止，結血，片如雞肝碎爛。

伏龍肝散 治勞傷衝任，忽崩如豆汁血片，五色赤白相雜，腰腹冷痛，黃瘦口乾，食減無力。

地榆散 治崩中不止。

蒲黃散 同上。

霹靂散 治妄行。

鹿茸散 治崩漏不止，虛羸復損。

補宮丸 治諸虛久不妊娠，骨熱形羸，崩中帶下。

牡蠣丸 治月水不止，衆藥不愈。

一方 大千方名無比，散，無阿膠。

血見黑則止 以下諸方，品味精雜，然總是治久崩止瀉之藥，今各有參議，觀者亦心可省。

黑金散

五灰散

十灰散

十灰丸

如聖散

當歸散

一方 治血崩，壓效。

琥珀散一名烏紗帽散

六

立應散

六

立效散

六

必效散

六

烏金散

七

香礬散

七

一方

七

止崩雜方

共二十五方

八

千金方

治婦人無故尿血

九

孫真人方

治九竅出血

九

卷之三

赤白帶下門

九

論帶下由勞傷衝任

九

論帶下五色因風邪入於胞門

九

論帶下屬濕熱冤結不散

三

論帶下痰實宜吐下

三

論帶下虛寒宜溫補

四

論帶久枯涸宜潤補

五

論帶下當以壯脾胃升陽氣爲主

五

論帶久不止當補衛厚脾

七

論帶下濕熱藥用正治從治之異

九

論帶下雜治法

九

論室女帶下

九

排膿

九

消瘀血

九

論白濁白淫

九

脉法

一〇

治濕熱帶下

一〇

清白散

治白帶下有加減法

一〇

解帶散

治濕熱白帶痰鬱嗜睡倦怠煩熱

一〇

樗皮丸 治赤白帶 101

勝濕丸 治濕熱勝 赤白帶下 102

蒼蠅樗皮丸 治帶 103

側柏樗皮丸 治赤白帶 104

苦楝丸 治赤白帶 105

四神丸 治帶 106

萬安散 治赤白帶 107

大聖萬安散 治經期不調 108

效 109

宜明導水丸 治濕熱下注 110

治濕痰帶下 111

滲濕消痰飲 治濕熱痰積 112

蒼柏樗皮丸 治赤白帶 113

小胃丹 治赤白帶 114

補藥方 治赤白帶 115

治風邪帶下 116

胃風丹 治風邪入胞中 117

小柴胡湯 治風邪帶下 118

蒼柏參芎散 治赤白帶 119

地榆散 治赤白帶 120

治虛損帶下 121

衛生湯 治赤白帶 122

補中益氣湯 治飲食不進 123

六君子湯 治胃虛有痰 124

歸脾湯 治思慮過傷 125

加味八珍湯 治氣血兩虛 126

當歸澤蘭湯 治經期不調 127

止帶丸 治赤白帶 128

嚴氏當歸煎 治赤白帶 129

菴蓉菟絲丸 治赤白帶 130

補宮丸 治諸虛久不妊娠，骨熱形瘦，崩中帶下。 一〇九

丹溪方 治白帶，真陰虛者。 一〇九

千金方 治帶下，脈數，陰虛有熱。 一〇九

補眞固經湯 治白帶，流而不止，心胞尺脈極微，諸藥不效，有醫案。 一〇九

助陽湯 治白帶，陰中痛，控心而痛，身黃皮緩，身重如山，陰中如冰。 一〇九

治虛寒帶下 一〇

元戎四物湯 治赤白帶，脈沈微，腹痛陰中痛。 一一

玉仙散 治赤白帶。 一一

延胡苦楝湯 治赤白帶，腹痛，陰冷白帶。 一一

桂附湯 治白帶，腥臭，多悲不樂，大寒有如冰。 一一

當歸附子湯 治赤白帶，下冷痛。 一一

酒煮當歸丸 治赤白帶，長流不禁，腰小下如冰，火坑厚衣猶冷。 一一

煖宮妙應丸 治赤白帶，子宮冷無子者。 一一

鶴頂丸 治未嫁女，經下受冷，有嫁之婦，陰遇風冷乘入，產後帶下，亡血傷胞。 一一

白薇丸 治室女虛寒，帶下純白。 一二四

神仙聚寶丹 治血海虛寒，風冷搏結，積塊癰腫，腹痛，小便急，赤白崩漏。 一二四

茱萸浴湯 治下焦虛冷，腰腹疼痛，帶下五色，月水淋漓不斷。 一二四

坐藥龍鹽膏 治帶下。 一二五

勝陰丹 治同前方。 一二五

回陽丹 一二五

如聖丹 治經脈不調，赤白帶下。 一二六

治帶下滑脫 一二六

側柏地榆湯 治赤白帶下，不能成孕。 一二六

白芷散 治赤白帶下。 一二六

伏龍肝散 治赤白帶久不癒，起悸乏力，六脈微滿。 一二七

馬蹄丸 治白帶不絕。 一二七

固眞丸 治白帶大下不止，腰腹疼痛，其寒如冰，陰中亦然，自調火，齒惡熱。 一二七

一方 治赤白帶下，不問遠年近日。 一二八

茅花散 治血崩不止，赤白帶下。 一二八

雙白丸 治白帶如神 二六

白附子丸 治經年崩漏不止，諸藥不效，脈濡微 二六

地榆膏 治赤白帶下，骨立者 二九

治白濁白淫 二九

加味四七湯 治婦女小便不順，陰戶疼痛 二九

鎖精丸 治白濁白帶淋瀝 二九

固精丸 治下虛胞寒，白濁如泔如凝脂，或小便無度，腰重 二九

內金鹿茸丸 治勞傷血脈，胞絡受寒，小便白濁，日夜無度 二〇

金鎖正元丹 治真氣不足，呼吸短氣，四肢痿軟，目暗耳鳴，遺精盜汗 二〇

威喜丸 治丈夫陽虛，精氣不固，餘瀝便濁，夢泄，婦人白帶白濁白淫，下部常濕 二〇

烏金散 治真熱口燥，氣塊築痛，下黃水如葵汁 二三

一方 治虛寒白濁，消數不禁 二三

卷之四

虛勞門 一三

論婦女虛勞與男子不同 二三

論初病大法 二三

論無熱虛勞 二三

論有熱虛勞 二五

論療骨蒸熱 二六

論血風勞 二七

治虛勞平補諸方 二六

增損四物湯 治氣血不足，四肢怠惰，少氣，及產後下血過多，榮衛虛損 二六

六神湯 治脾氣不和，榮衛不足，怠惰困倦，不嗜飲食 二六

聖愈湯 治血虛心煩，睡臥不寧 二六

加減大建中湯 治胎產虛損，月水不調，腹痛寒熱，自汗口乾 二六

當歸建中湯 治一切血氣虛損 二六

雙和散 治大病後虛勞乏力 二六

補中益氣湯 治形神勞倦，飲食失節，脾氣虛損下陷，以致發熱頭痛 二六

心煩瘦

八珍湯

治氣血兩虛

一三

歸脾湯

治脾經失血，少寐健忘，驚悸發熱盜汗，不思飲食

一三

黃芪散

治食後身倦盜汗

一三

桔梗引子

治心氣不足，勞倦

一三

叔勞散

治心腎俱虛，嗽聲無痰，夜熱盜汗，倦羸黃瘦，食減恍惚異夢吐

一三

紅肺痿

補肺湯

治勞嗽喘熱，盜汗自汗

一三

補方丸

治婦人虛損諸疾

一三

人參丸

養陰生血補虛

一三

七補丸

治血氣虛弱，腹中經結，狀若懷孕，月候尚來

一三

十補丸

治諸虛百損，形瘦面黃，寒熱口苦，血崩帶下，墮胎孕婦尤宜

一三

滋陰百補丸

治勞傷血氣，陰陽不和，乍寒乍熱，心腹疼痛，不思飲食

一三

羊乳丸

治虛勞羸瘦

一三

六味丸

治腎經不足，熱渴便閉，痰嗽眩暈，耳鳴明燥，腰腿痠軟，盜汗便血

一三

諸血失音

八味丸

治命門火衰，不能生土，脾胃虛弱，便溏，脾腹疼痛，漩瀾等症

一三

益陰腎氣丸

治腎水不足，潮熱盜汗，煩熱食少，痰嗽胸痞，便赤足熱

一三

烏雞煎丸

治氣血虛勞，赤白帶下

一三

人參鼈甲丸

治一切虛損，咳嗽盜汗，寒熱不思食

一三

艾煎丸

治婦人諸虛

一三

芪味丸

補虛敗

一三

治無熱虛勞

一三

附子理中湯

治真陽不足，飲食難化，便泄腸鳴，手足逆冷

一三

黃芪建中湯

治諸虛不足，補益榮衛

一三

加味黃芪湯

治陽虛，濕寒

一三

十全大補湯

治冷勞

一三

渾身碎痛引子

治勞倦

一三

木香丸

治冷勞，經脈不調，臟腑氣滯，四肢疼痛，食無味

一三

戊己丸

治新婦男婦素稟虛寒，消滯，吃食嘔吐，狀如翻胃

一三

礪砂丸 治冷勞積聚、腹痛、疼痛、肢痠不食。 一三

治有熱虛勞 一三

逍遙散 治血虛煩熱、肢瘦目眩、發熱盜汗、食減嗜臥、月水不調、漸成骨蒸。 一三

黃芪散 治勞熱、四肢煩疼、燥渴、羸瘦不欲食。 一三

子芩散 涼心脾、除勞熱。 一三

知母散 治羸瘦壯熱、四肢煩疼、咽喉不利、不思飲食。 一三

半夏散 治熱勞煩渴、口乾寒熱、痰逆嘔吐、不欲飲食。 一三

秦艽散 治經血有熱、月脉凝滯、五心煩倦。 一三

鼈甲地黃湯 治手足煩熱、怔忡悸、調及血室有乾血。 一四

胡黃連散 治經脉不通、四肢疼痛、煩渴不眠、飲食全少。 一四

犀角散 治心胸煩熱、經脉凝滯。 一四

紅藍花散 治四肢羸瘦、經脉不通。 一四

鼈甲散 治勞熱發渴壯熱、四肢煩疼、潮熱黃瘦、心胸燥悶。 一四

阿膠丸 治勞嗽出血、發熱口渴盜汗。 一四

猪肚丸 治熱勞羸瘦。 一四

治骨蒸勞瘵 一四

加味四物湯 治骨蒸。 一四

黃連散 治骨蒸勞熱、四肢唇沈、骨疼而黃無力。 一四

青蒿散 治骨蒸羸瘦。 一四

柴胡散 治骨蒸勞嗽、痰涎、妨悶不欲食。 一四

河車丸 治勞嗽、一切勞瘵、虛損骨蒸等。 一四

黃芪丸 治骨蒸煩渴不眠。 一四

地黃煎丸 解勞生肌、治血養心。 一四

治傳尸勞 一四

天靈蓋散 治傳尸骨蒸、四肢無力、至晚發熱、煩紅煩燥。 一四

益母草丸 治骨蒸月候不通。 一五

獺肝丸 治骨蒸煩疼不欲食。 一五

治婦人骨蒸傳尸勞瘦方 一五

治血風勞 一五

人參荊芥散 治血風發熱、身疼頭昏、寒熱盜汗、痰嗽胸滿。 一五

地骨皮散 治血風體弱 寒熱發渴 一四

大效油煎散 治血風勞氣攻注 四肢疼痛 嘔逆酸心 瘰癧癩血 一四

海冷 敗 一四

治血風勞方 一四

萬全逍遙散 治血風勞煩躁 怔忡驚懼 頭暈盜汗 一四

熟乾地黃散 治冷氣攻心 心腹疼痛 食少羸瘦 一四

卷之五

積聚癥瘕門 一四

論婦人諸積形狀 瘕癖癥瘕 八瘕 痞食痰血 一四

論婦人八瘕所因 黃芩燥血 脂狐蛇髓 一四

論婦人瘕痞 一四

論食癥 一四

論血癥 一四

論腹中瘕血 一四

論瘕癖 瘕近臍左右一條筋 急癖在兩肋時痛 一四

論疔瘰 有案 一五

論腸覃 乃寒客大腸 覃延日久 始如卵 久如胎 按之堅 推之移 月事時下 氣病 一五

血不 病 一五

論婦人瘕瘕並屬血病 蟲瘕龍瘕 米瘕酒瘕 一五

論治積須養正氣 有案 一五

論痰積用吐下 有案 一五

脉法 一五

通治諸積 一五

開鬱正元散 治痰飲 血氣鬱結 食積 氣不升降 脹痛 一五

大七氣湯 治積聚 隨氣上下 心腹痞痛 上氣窒塞 小腹脹滿 大小便不利 一五

助氣丸 治三焦痞閉 胸膈滿悶 氣結成痞 瘕癖氣塊並治 一五

勝紅丸 治脾積 氣滯 滿悶 氣促 嘔吐 清水 酒積 血積 食積 一五

三稜煎 治婦人血瘕 癥瘕痰癖 一五

香稜丸 治一切積 瘕癖塊 一五

大硝石丸 治七瘕八癥 帶下絕產 此藥去瘕瘕 令人不困 一五