

應設膏丹丸散製法

戴甘霖編著



12

應設膏丹丸散製法

香港得利書局印行
戴甘霖編著

應效膏丹丸散製法

編 著：戴 甘 霖

出版者：香港得利書局
香港英皇道四八九號四樓

印刷者：嶺南印刷公司
香港德輔道西西安里十三號

一九七五年九月印

全一冊 定價港幣二元七角

版權所有 * 不准翻印

前言

中藥成藥有各種膏丹丸散等，均根據歷代良方配成。由於流傳已久，其中有不少應效良方，已不爲世人所知道。

本書特將一百數十種膏丹丸散及常用藥劑處方及製法，滙編成冊，以供讀者參考和配製。

書內膏丹丸散處方，有些是歷代流傳的珍方；有些是著名中醫的驗方；也有些是祖傳世醫的秘方。且有不少是經過中醫臨床使用，確有奏效者。

爲了便於查閱，本書內容主要介紹應效膏丹丸散製法，並附常用藥劑製法，均以劑型分類，各劑型內如有內服、外用二類，則編排時均以內服爲先，外用居後，藥方名稱，則按筆劃多少爲序。

目前本港市面上，雖有一些成藥冊子，各具特點，但大都只有材料及製法，對於服法部分不全。本書在每一處方後面，加列主治、服法（或用法）和一般劑量等，以方便讀者臨床使用。由於匆促付梓，其中欠妥或錯誤之處，亦所難免，敬希中醫前輩及讀者指正。

應效膏丹丸散製法目錄

丸、丹

二至丸·····	一	九製香附丸·····	五
二味黑錫丹·····	一	三才封髓丸·····	六
二陳丸·····	一	三封伐木丸·····	六
十灰丸·····	二	三層茴香丸·····	六
十全大補丸·····	二	大補陰丸·····	七
十棗丸·····	二	大活絡丹·····	七
七味都氣丸·····	三	小金丹·····	八
八仙長壽丸·····	三	小兒回春丹·····	八
八珍丸·····	三	小活絡丹·····	九
人參再造丸·····	四	六君子丸·····	九
人參養榮丸·····	五	六味地黃丸·····	九
		六神丸·····	一〇

天王補心丹	一〇
木香檳榔丸	一一
太乙紫金錠（玉樞丹）	一二
內消瘰癧丸	一三
止痛良附丸	一四
牛黃至寶丹	一五
半貝丸	一六
寧嗽丸	一七
歸芍地黃丸	一八
玉屏風丸	一九
玉液金丹	二〇
甘露消毒丸	二一
左金丸	二二
龍胆瀉肝丸	二三
四君子丸	二四

戊己丸	二五
白金丸	二六
羊肝丸	二七
耳聾左慈丸	二八
當歸龍薈丸	二九
硃砂安神丸	三〇
舟車丸	三一
全鹿丸	三二
補中益氣丸	三三
補虛威喜丸	三四
局方黑錫丹	三五
局方醒消丸	三六
杞菊地黃丸	三七
芋芳丸	三八
河車大造丸	三九

附子理中丸	二
附桂八味丸	三
明目地黃丸	三
知柏八味丸	三
金匱腎氣丸	三
金匱蠶甲煎丸	三
金鎖固精丸	四
參苓白朮丸	四
濟生歸脾丸	五
濟生橘核丸（即黃歸脾丸）	五
枳朮丸	五
枳實導滯丸	六
柏子養心丸	六
指迷茯苓丸	六
香砂六君丸	七

香砂枳朮丸	七
香連丸	七
保和丸	七
消痞阿魏丸	八
桑麻丸	八
鐵笛丸	八
臟連丸	九
清肝保腦丸	九
清濕二妙丸	九
控涎丹	九
逍遙丸	三〇
健步虎潛丸	三〇
越鞠丸	三一
黃連阿膠丸	三一
犀黃醒消丸	三一

脾約麻仁丸

三

絳礬丸

三

磁硃丸

三

痢症鎮心丸

三

縮泉丸

三

礞石滾痰丸

三

藿香正氣丸

三

鷓鴣涎丸

三

散

川芎茶調散

三

六一散

三

傷科七厘散

三

鷄蘇散

三

益元散

三

碧玉散

三

黛蛤散

三

冰硼散

三

如意金黃散

三

青黛散

三

金鎖玉匙散

三

砒棗散

三

珠黃散

三

錫類散

三

膏、膠

二仙膠

三

十全大補膏

三

天麥二冬膏

三

驢皮膠

三

龜版膠（阿膠）

三

兩儀膏

三

枇杷葉膏	四〇
虎骨膠	四〇
狗腎膠	四〇
益母膏	四〇
夏枯草膏	四〇
桑椹膏	四一
黨參膏	四一
鹿角膠	四一
雪梨膏	四一
瓊玉膏	四二
黃芪膏	四二
霞天膠	四二
雁仙瓊玉膏	四二
鰲甲膠	四三
陽和膏	四三

寶珍膏	四三
消痞狗皮膏	四四
礪砂膏	四四
茶曲	
午時茶	四五
六神曲	四五
沉香曲	四六
采芸曲	四六
建神曲	四七

附錄：常用藥劑製法

煎劑

止咳煎劑……………三

馬齒莧煎劑……………三

黃連煎劑……………三

合劑

複方止咳合劑……………三

酏劑

北五味子酏……………三

土槿皮酏……………三

補骨脂酏……………三

神經性皮炎酏……………三

搽劑

鐵精搽劑……………三

油劑

玉糊漿……………三

黃連油……………三

碧玉油……………三

膏劑

慢性腎炎膏……………三

三聖散糊膏……………三

天南星糊膏……………三

五石散糊膏……………三

水晶膏……………三

生肌玉紅膏……………三

青蛤散糊膏……………三

青黛軟膏……………三

心臟病乙散·····	三
心臟病甲散·····	三
胃靈散膏藥·····	三
平安散膏藥·····	三
萬通散膏藥·····	六
丁桂散膏藥·····	六
蒼浮軟膏·····	六
瘋油膏·····	六
黃蠟凍瘡藥膏·····	六
黃連潤肌膏·····	六
速愈濕疹膏·····	五
消瘀散糊膏·····	五
和營散膏·····	五

膏藥

心臟病丙散·····	六
和營吉利散·····	六
預防麻疹散·····	五
續骨定痛散·····	五
二寶丹·····	六
九一丹·····	六
九轉散·····	六
去腐散·····	六
生肌八寶丹·····	六
生肌散·····	七
青寶散·····	七
青黛散·····	七
青露散·····	六
和營散·····	六
苯佐卡因去腐散·····	六

複方三七散..... 充

舒筋活血散..... 充

瘰癧散..... 充

丸劑

大造丸..... 〇

巴漆丸..... 〇

定喘丸..... 〇

青龍丸..... 〇

砒礬丸..... 〇

複方羊羣丸..... 〇

複方治糜丸（複方乳糜丸）..... 〇

黑大豆丸..... 〇

膠丸

白銀膠丸..... 〇

乳沒膠丸..... 〇

片劑

三效片..... 〇

小薊片..... 〇

止血片..... 〇

半夏片..... 〇

百合片..... 〇

補肝片..... 〇

舒肝片..... 〇

應效膏丹丸散製法

丸、丹

二至丸

【處方】旱蓮草四十兩，女貞子四十兩。

【製法】共研細末，煉蜜爲丸，如梧子大。

【主治】補腰膝，壯筋骨，強陰益腎，烏鬚黑髮。

【服法】每服七十丸，食前和核桃肉細嚼，淡鹽湯或酒送下。

二味黑錫丹

【處方】西硫黃二十兩，青鉛二十兩。

【製法】

將青鉛熔化，漸入硫黃，炒成砂，傾於地上，去火毒，研細末，米糊爲丸。

【主治】

功能墜痰定喘。凡屬陰火逆沖，真陽暴脫，氣喘痰鳴之急症，多用之。

【服法】

每服五分。本丸有毒，勿多用。

二陳丸

【處方】

薑半夏三兩，茯苓三兩，陳皮二兩，炙甘草一兩。

【製法】

共研細末，薑汁和水泛丸。

【主治】

治一切痰飲病。凡由痰飲引起之咳嗽脹滿，嘔吐惡心，頭眩心悸，中脘不適等症，多用之。由於過食生冷，或飲酒過度而引起的脾胃不和，亦可用之。

【服法】

每服三錢，開水送下。

十灰丸

【處方】

大薊八兩，小薊八兩，茅根八兩，茜草八兩，側柏八兩，陳棕櫚八兩，山梔八兩，丹皮八兩，藕節八兩，絲綿八兩。

【製法】

上藥各炒成炭，水泛爲丸。一方用大黃、藕節煎水泛丸。

【主治】

清熱止血，治各種出血。

【服法】

每服三錢，溫開水送服。

十全大補丸

【處方】

黨參二兩，白朮一兩五錢，茯苓二兩，炙甘草一兩，當歸二兩，炙黃芪一兩，玉桂一兩，白芍一兩五錢，熟地四兩，川芎一兩。共研細末，煉蜜爲丸。

【製法】

本方以調補氣血爲主，凡屬氣血兩虛之症，或陰毒流疽，均可用之。

【主治】

【服法】

每服三錢，溫開水送服。

十棗丸

【處方】

芫花十兩，甘遂十兩，大戟十兩，

大棗三十兩。

【製法】

前三味共研細末，將大棗煮爛，和藥末打丸。

【主治】

逐水，祛水飲，適應腹脹、水腫等症。本方藥多峻利，多用傷胃，耗損元氣，病久或正氣虛虧者，不可輕用。

【服法】

每服一錢，每日一至二次，開水送下。

七味都氣丸

【處方】

熟地八兩，淮山藥四兩，山萸肉四兩，茯苓三兩，丹皮三兩，澤瀉三兩，五味子一兩。

【製法】

共研細末，煉蜜爲丸。

【主治】

斂肺氣，滋腎水，治虛癆咳嗽。

【服法】

每服三錢，淡鹽湯送服。

八仙長壽丸

【處方】

熟地八兩，淮山藥四兩，山萸肉四兩，茯苓三兩，丹皮三兩，澤瀉三兩，麥冬三兩，五味子二兩。

【製法】

共研細末，水泛蜜丸均可。

【主治】

治陰虛火旺之遺精、潮熱、盜汗。

【服法】

每服四錢，食前淡鹽湯送服。

八珍丸

【處方】

黨參四兩，白朮四兩，川芎三兩，

【製法】 熟地六兩，炙甘草二兩，炒白芍四兩，茯苓四兩，當歸六兩。共研細末，煉蜜爲丸。

【主治】 本方爲四君子與四物兩方合成，功能調補氣血，兼治外科瘡瘍久而不斂。

【服法】 每服三錢，食後溫開水送服。

人參再造丸

【處方】

人參二兩，玉桂二兩，茯苓二兩，熟地二兩，炙甘草二兩，炙黃芪二兩，川芎二兩，當歸二兩，川連二兩，天麻二兩，麻黃二兩，片薑黃二兩，羌活二兩，製軍二兩，防風二兩，白芷二兩，元參二

兩，胆星一兩，琥珀二兩，虎骨二兩，豆蔻仁二兩，草蔻二兩，細辛二兩，白附子二兩，川草薢二兩，廣藿香二兩，製首烏二兩，蕲蛇四兩，於朮一兩，赤芍一兩，青皮一兩，烏藥一兩，香附一兩，沉香一兩，乳香一兩，沒藥一兩，龜版一兩，僵蠶一兩，硃砂一兩，附片一兩，申薑一兩，天竹黃一兩，母丁香一兩，製松香五錢，廣木香四錢，桑寄生二兩五錢，炙山甲二兩，廣地龍五錢，威靈仙二兩五錢，葛根二兩五錢，紅花一兩，全蝎二兩五錢，血竭八錢，犀角八錢，麝

香五錢，厚樸五錢，犀黃二錢五分，冰片二錢五分。

【製法】各取淨粉，和勻，加蜜爲丸，大

號每粒潮重三錢。

【主治】舒筋活絡，祛風行血。

【服法】每服半粒，溫開水化服。

【禁忌】孕婦忌服。

人參養榮丸

【處方】黨參一兩五錢，冬朮一兩五錢，

遠志五錢，炙甘草五錢，玉桂五

錢，廣皮五錢，五味子五錢，白

芍一兩五錢，熟地三兩，炙黃芪

二兩，當歸二兩，茯苓一兩，大

棗八兩，生薑二兩。

【製法】上藥除薑、棗二味外，其餘十二

味共研細末，大棗、生薑煎濃汁和蜜爲丸。

【主治】補肺氣，健脾胃，溫養營血，安

神定志。凡身倦肌瘦，色枯氣短，

自汗盜汗，驚悸健忘，以及虛熱

不退等症，多用之。

【服法】每服三錢，熱湯送下。

九製香附丸

【處方】香附五十兩，小茴香四兩，米醋

十六兩，生薑八兩，酒二斤，萊

菔子二兩，丹參四兩，蜜二十五

兩，艾葉四兩。

【製法】小茴香等研細末，同香附分次拌