


# 宝都集

张禄著



西北大学出版社

**唐都长安**

张永禄 著

\*  
**西北大学出版社出版发行**  
(西安市太白路)

**新华书店经销 陕西省印刷厂印刷**


\*  
850×1168 1/32 印张: 8.375 字数: 188千字

1987年10月第1版 1987年10月第1次印刷

印数: 1—5,000

**ISBN 7—5604—0006—X/K·2**

统一书号: 11320·15 定价: 2.00元



图一 唐长安城图

## 序 言

张永禄同志的《唐都长安》很快就要和读者见面了。

记得是六年前，永禄征求我关于确定他的专业研究方向的意见，我曾这样建议：我们西北大学地处文化古都西安，如果能够下些功夫对唐都长安城作深入的研究，写出专著来，那肯定会受到欢迎的。不久，永禄即开始搜集资料，进入研究过程。这样过了三年，他在我们学校历史系开出了“唐都长安城”的选课，又用了两年多时间写出了一部唐都长安城的专史。

我读了他的书稿，觉得很高兴。这部书稿有它的一些特色。过去中外学者对唐都长安城的研究，取得了不少的成果；但是，这些成果大都是属于长安城的某个侧面，至今似乎还缺少对唐都长安城的全面性的综合研究。永禄的这部书稿吸收了前人的成果，又有所前进。他从长安立都的条件、都城的营建、布局规划、建筑制度，以及都城的政治经济文化生活等方面进行了综合研究。称它为一部唐都长安城的专史，也许是并不过分的。

这部书稿在研究方法上也有一些特点。作者不仅注意文献资料的考订和运用，而且十分注意利用考古成果，力图将这两个方面结合起来。从作者所引书目来看，有有关唐代的史书、史志、笔记小说、诗文、碑刻与敦煌文书等，还有有关唐长安城的考古发掘报告等等。就我所知，作者参考资料近二百种。除此，作者多次对长安都城部分遗址进行实地考察，还研究了

唐陵壁画与敦煌壁画中有关唐代建筑、唐人风俗和宫廷生活等画面。

对唐都长安城作综合研究，是一件严肃的学术工作，而且有着现实的意义。唐都长安城即今西安市（从历史的沿革来说），以它悠久的历史和独特的风貌，吸引着国内外的游客。西安市正在大力发展旅游业，以唐长安城为蓝图，制定了西安城市远景总体建设规划，要兴建一批唐代遗址公园、风景区与博物馆，以保持唐代古城的传统特色和自然风貌。在此情况下，永禄同志写出唐都长安城专史，会对今天西安市的建设有着一定的借鉴作用。

永禄同志希望中外学者能指出这部专史中的错误和不妥之处，以便纠正和充实。我觉得永禄的这个想法很好。严谨的科学态度应当是精益求精，不断修正错误，寻求真理。我想，读过这本书的中外学者是会使永禄的这个愿望得到实现吧！

张 岌 之

1986年3月16日

# 目 录

## 序 言

### 第一章 长安立都的条件

- 一 优越的自然环境 ..... ( 1 )
- 二 发达的农业经济 ..... ( 2 )
- 三 东西漕运的沟通 ..... ( 5 )
- 四 重要的战略位置 ..... ( 8 )
- 五 悠久的历史因素 ..... ( 10 )

### 第二章 唐长安城的营建与规划布局

- 一 隋大兴城的创建 ..... ( 14 )
- 二 唐长安城的增修 ..... ( 18 )
- 三 都城的规划布局 ..... ( 20 )

### 第三章 外郭城与市政建设

- 一 城池 ..... ( 26 )
- 二 城门 ..... ( 29 )
- 三 四郊庙坛 ..... ( 33 )
- 四 街衢 ..... ( 35 )
- 五 渠道与桥梁 ..... ( 39 )
- 六 城市绿化 ..... ( 44 )

## **第四章 皇城与中央衙署**

- 一 城墙 ..... ( 49 )
- 二 城门 ..... ( 50 )
- 三 街衢 ..... ( 52 )
- 四 衙署分布 ..... ( 53 )

## **第五章 宫城**

- 一 规模 ..... ( 59 )
- 二 东宫 ..... ( 60 )
- 三 拨庭宫 ..... ( 63 )
- 四 宫城的防卫 ..... ( 66 )

## **第六章 三大内**

- 一 西内太极宫 ..... ( 69 )
- 二 东内大明宫 ..... ( 78 )
- 三 南内兴庆宫 ..... ( 95 )

## **第七章 三苑**

- 一 西内苑 ..... ( 105 )
- 二 东内苑 ..... ( 108 )
- 三 禁苑 ..... ( 109 )

## **第八章 坊里与人口**

- 一 坊里之数 ..... ( 113 )
- 二 坊里布局 ..... ( 114 )
- 三 坊里名称 ..... ( 115 )
- 四 坊里范围 ..... ( 120 )
- 五 坊里结构 ..... ( 123 )
- 六 坊内街曲 ..... ( 125 )
- 七 房第建造 ..... ( 126 )

八 住宅分布 ..... ( 129 )

九 长安人口 ..... ( 130 )

## 第九章 东市和西市

一 市场位置 ..... ( 134 )

二 市的建筑 ..... ( 136 )

三 贸易的繁荣 ..... ( 142 )

四 市场管理 ..... ( 149 )

五 商税与罢市 ..... ( 151 )

## 第十章 寺观

一 长安寺观的兴废 ..... ( 157 )

二 著名寺观 ..... ( 161 )

## 第十一章 风景区

一 曲江池 ..... ( 177 )

二 杏园与乐游原 ..... ( 180 )

三 昆明池与定昆池 ..... ( 181 )

四 骊山华清宫 ..... ( 182 )

五 樊川 ..... ( 185 )

## 第十二章 都城管理与居民生活

一 都城管理 ..... ( 188 )

二 都城的经济生活 ..... ( 194 )

三 都城的文化娱乐活动 ..... ( 205 )

## 第十三章 国内外友好交往活动的中心

一 以长安为中心的国内国际交通线 ..... ( 223 )

二 民族事务与外事机构 ..... ( 227 )

三 各民族在长安的友好交往 ..... ( 229 )

四 长安的国际友好交往活动 ..... ( 235 )

## 第十四章 唐长安城的破坏与改建

- 一 长安城的破坏 ..... (247)
- 二 唐末的改建 ..... (249)
- 三 明初的重建 ..... (251)
- 四 明中后期与清代的加固修葺 ..... (253)

# 第一章 长安立都的条件

长安，古地名，在今陕西省西安地区。这里川原秀丽，卉物滋阜，人杰地灵，远古以来就是中华民族的发祥地之一，久为古代王朝安邦立国的帝王之乡。我国历史上一代繁荣强盛的唐朝，定鼎于此，决非偶然。

## 一、优越的自然环境

长安地当秦岭之北，濒临渭水之南，在关中平原中部的偏南，位于八百里秦川的中心。地理方位在东经108度至110度，北纬34度至36度60秒。海拔高度400米左右。由于这里平原辽阔，气候温和，雨量适宜，是人类良好的生活区和植物生长区。因而，早在一百一十多万年前就有蓝田猿人，五六千年前有氏族社会半坡人，在此定居生活，繁衍生息，而我国古代的许多王朝，也都以此作为建邦立都的理想之地。

我国古代王朝都城的建置，不仅需要地区自然生态适宜于居住生息的环境，而且，作为一代王朝的腹心地区和统治中心，还必须考虑地理上的安全。《通志·都邑序》载：“建邦设都，皆凭险阻。山川者，天之险阻也；城池者，人之险阻也。城池必依山川以为固。”长安地区就具备着这种“山川以为固”的天然有利条件。

长安地区被山带河，“名山甲于天下”。它东沟大河，三

面环山。其中南面是巍峨高耸、重峦迭嶂的秦岭山脉，主峰分为太白山、终南山、骊山、少华山、华山，起自宝鸡，达于潼关，横亘于关中的南部。西、北两面，是蜿蜒起伏的北山山脉，分为陇山、岍山、岐山、梁山、九嵕山、嵯峨山、紫金山、尧山、黄龙山，起自陇县，达于黄河，自西北而东北，布列而峙。长安地区周围这些环列的重山峻岭，以及山间茂密的林木，繁盛的果实，丰富的矿产资源，就为都城长安的天然设防和百姓的生活所需、百工的生产原料，提供了有利的条件。如《汉书·东方朔传》载：“夫南山，天下之阻也。……其山出玉石、金、银、铜、铁、豫章、檀、柘异类之物，不可胜原，此百工所取给，万民所仰足也。”唐人白居易《卖炭翁》诗中，所写的赶牛驱车来长安市中的卖炭翁，就是“伐薪烧炭南山”中的。

长安地区水源丰富，河流纵横，向有“八水绕长安”之称。所指八水，即泾、渭、灞、浐、沣、滻、涝、潏八条主要河流。此八水分别环绕于长安的四周，“长安之地，潏、滻经其南，泾、渭在其后，灞、浐界其左，沣、潦（即涝河）合其右。”<sup>①</sup>即南有潏、滻，北有泾、渭，东有灞、浐，西有沣、涝。这些纵横环绕的河流，在农田灌溉、漕河运输、城市引水、环境美化、气候调节诸方面，都为古代王朝在此立都提供了有利的条件。

## 二、发达的农业经济

关中平原，亦称渭河平原。是由渭河及其支流冲积而成的黄土地带，坡度一般在5度以下，地势平坦，土壤肥沃。经过

古代劳动人民长期辛勤开发，逐渐成为黄壤千里，沃野弥望，适于农耕的土地。司马迁说：“关中自汧、雍以东至河华，膏壤沃野千里，自虞夏之贡以为上田。”<sup>②</sup>班固称其为“广衍沃野，厥田上上。”<sup>③</sup>张衡称这里是“九州之上腴”。<sup>④</sup>《新唐书》也记载说：“唐都长安，而关中号称沃野。”<sup>⑤</sup>从虞夏至汉唐，关中的土壤，都是全国农田中最为肥沃的土地。

关中的农田水利灌溉有很大的发展。由于这里水源丰富，地势平坦，以及历代的重视兴修，因此，大小水利灌溉工程密布，农田灌溉远较其他地区更为发达。清人毕沅说：“古来言水利者，首称关辅。”又说：“关中据百川上流，导引甚易，昔人谓陕西无地不可兴举水利，故渠堰视他省为多。”<sup>⑥</sup>

长安地区著名的水利工程较多。如长安以北的泾河灌溉系统中，有秦代著名的郑国渠。渠起自仲山西瓠口（今陕西礼泉东北惠民桥西），引泾水东流，经泾阳、三原、富平、至蒲城东南注入洛河，全长三百余里，灌田四万余顷；有汉代在郑渠北岸所开的六辅渠和在郑渠南岸所修的白渠。白渠起自谷口（今陕西礼泉东北黑石湾村），分泾水东南流，经高陵、栎阳、至下邽注入渭水，长二百余里，灌田四千五百余顷；有唐代沿白渠沿岸所开的太白、中白、南白三渠，称为三白渠，进一步扩大了泾水的灌田面积。

在长安以西的渭河灌溉系统中，有汉代的成国渠。渠自渭河北岸眉县东北，引渭东流，至咸阳注入渭水，长二百二十余里。另有汉代从周至灵轵原下引水东流，后注入渭水的灵轵渠；有隋代在武功开凿的永丰、普济二渠；有唐代从宝鸡引汧水与渭水合的升原渠，及引沣水至交水，可灌万顷农田的贺兰渠等。

在长安以东，有汉代从白徵县（今陕西澄城西南）引洛水东南流的龙首渠；有从长安至潼关引渭东流的漕渠；有唐代在韩城引黄河水灌田六千余顷的龙门渠；有在华阴引敷水灌田的敷水渠和在华州引小敷谷水灌田的罗纹渠等。

关中地区的大小水利工程，在汉唐时已形成了以长安为中心的农田灌溉网。灌田面积，汉唐时期分别占到关中总耕地面积的百分之五和百分之十，其中尤以都城长安畿辅地区受灌面积为最大。


关中地区由于土地肥沃，农田水利发达，因而农业发展，物产富饶，战国时期苏秦就称这里为“天府”之地。后西汉张良也说：“关中左殽、函，右陇、蜀，沃野千里；南有巴蜀之饶，北有胡苑之利。……此所谓金城千里，天府之国也。”<sup>⑦</sup>对此，颜师古解释说：“财物所聚谓天府。言关中之地物产饶多，可备瞻给，故称天府也。”<sup>⑧</sup>

关中农作物的品种极其繁多。谷类作物主要有黍、稷、粟、梁、大麦、小麦、稻、糯米等；豆类有大豆、赤小豆、绿豆、豇豆、扁豆等；油类及纤维作物有麻子、亚麻等。蔬菜类品种更多，有椒、姜、韭、葱、蒜、白菜、芹菜、百合、萝卜、胡萝卜、菜瓜、丝瓜、冬瓜、南瓜、苦瓜、刀豆、葫芦等。果品有梅、杏、李、桃、梨、苹果、柿、瓜、栗、枣及枇杷、橘、柑、橙等等。汉代时，由于中西交通打开，又从西域引进了苜蓿、豌豆、蚕豆、芝麻、核桃、石榴、葡萄等。唐代时，还从外地引进了莴苣、菠菜等新品种，进一步丰富了关中地区农作物和果树的种类。由于物产富饶，关中居于全国的首富地区。司马迁说：“故关中之地，于天下三分之一，而人众不过什三，然量其富，什居其六。”<sup>⑨</sup>

关中地区农业经济的发展，是隋唐及其以前许多王朝立都于长安在经济方面的重要原因。

### 三、东西漕运的沟通

唐朝在关中地区建都，除了以上原因之外，还因为这里漕运沟通，在经济上和军事上，有了一条沟通关中与关东地区的供应线和运输线。



图二 汉唐关中渭河与漕渠水运示意图⑩

关中地区久为帝都王畿，虽然陆路交通四通八达，有以长安为中心通往全国各地的交通网，但是在古代陆路运输比较困难的情况下，供给京师的粮食、物资和各地的贡赋，就主要依靠于水路运输。

渭河贯通关中东西，东与黄河相连，水量较大，是关中地区主要的水运线。因此，古代王朝凡在关中建都，无不考虑到渭河水运的方便，而将其国都如周之丰、镐，秦之咸阳，及汉、唐长安城等，都濒临于渭河或渭河水系的两岸。

早在春秋时期，渭河水运就已得到发展和大规模的利用。公元前647年，山西晋国遇有灾荒，向秦国求援。秦穆公以数万石粟米从秦都雍（今陕西省凤翔县南）顺渭河而下，到达渭口，入于黄河，再转汾河，运往晋都绛城（今山西曲沃侯马古城），史称为“泛舟之役”。后来，秦王朝定都于咸阳，关东各地的大批贡赋粮食，也是通过河渭水路源源输给京师的。

西汉初年，高祖刘邦在选择国都城址时，留侯张良曾强调西都关中依靠河渭水运的重要性。他说：“关中阻三面而固守，独以一面东制诸侯。诸侯安定，河渭漕輶天下，西给京师；诸侯有变，顺流而下，足以委输。”<sup>⑪</sup>为此，刘邦西入关中，在渭河南岸营建新都汉长安城，充分利用渭河水运的便利条件，“鸿渭之流冲大河，大船万艘转漕相过。”<sup>⑫</sup>

隋唐时期，由于都城规模的空前扩大，为解决京师浩繁的需费及西北边境兵粮的转输，封建统治者对渭河水运极为重视。隋朝开国不久，文帝即于开皇三年（公元583年）下诏整治河渭水运，沿途设置粮仓，以转相灌注。唐代亦在高宗、中宗、玄宗时期，多次调拨民工，在三门峡凿石修道，解决河渭水运中的困难。

关中地区另一条水运线，是人工漕渠的开通。这是因为渭河虽是关中主要的漕运线，但渭河迂曲，从长安至黄河，流长竟达九百余里，且“渭川水力，大小无常，流浅沙深，即成阻阂。”<sup>⑬</sup>为弥补渭河水运的不足，从汉至唐，均从长安至潼关，另修凿了人工漕渠。

汉漕渠凿于元光六年（公元前129年）。其时汉武帝接受大司农郑当时建议，命齐人水工徐伯表率卒数万，从长安之南，开掘人工渠道，引渭水东流，经长安、临潼、华县、华阴，至渭

口（今潼关附近）入黄河，费时三年，长三百里。

隋初，由于汉漕渠年久堙没，“帝每忧转运不给”，于是开皇四年（公元584年）六月，隋文帝命宇文恺沿汉故漕渠，另开新渠。新渠从大兴城起，引渭水东流至潼关，名广通渠，亦称富民渠。

唐代也多次疏通漕渠。如天宝元年（公元742年）三月，陕郡太守、水陆转运使韦坚“于咸阳壅渭水作兴成堰，截灞、浐傍渭东注，至关西永丰仓下与渭合”，对漕渠进行了较大规模的整治。此渠东起关门（潼关），西抵长安。韦坚还沿渠在长安城东长乐坡苑墙望春楼下新开一潭，聚泊从长江流域和淮河流域数十郡到达的船只，“船皆尾相衔接，数十里不绝”<sup>⑭</sup>，玄宗特赐名为“广运潭”。此后，文宗开成元年（公元836年），咸阳令韩辽又一次疏导漕渠，起自咸阳，抵于潼关，名兴成渠。从而使漕渠在唐代中后期，仍发挥着重要的漕运作用。

除此漕渠之外，唐中宗景龙时期，兵部侍郎崔湜又“献策开南山新路，以通商州水陆之运。”<sup>⑮</sup>此道由山南引丹水通漕至商州，再由商州饑山出石门，北抵蓝田，以为輓道。中宗就以崔湜为使，役徒数万。由于工程艰巨，役死者十之三四。此道可转漕江汉粮米，但因新道为夏潦冲突，常常崩压不通。

唐代时期，关中漕运与都城长安的经济生活，与中央政权的稳定关系至大。当时，关中虽然号称沃野，然而“其土地狭，所出不足以给京师，备水旱，故常转漕东南之粟。”<sup>⑯</sup>因此，在唐初漕路来不及治理，岁输长安粮不过二十万石时，每遇水旱灾荒，长安就物价飞涨，斗米千钱，百姓难以存活，连皇帝也不得不率领百官离开长安就食于洛阳。如高宗因关中饥荒去洛阳七次，玄宗去东都就食也有五次，从而当时有“逐

“粮天子”之称。而当开元后期治理河渭水运及疏通漕渠之后，岁漕关中之粮最多时达四百万石，于是“关中蓄积羨溢”，都城经济繁荣，“车驾不复幸东都矣”<sup>⑯</sup>。

因此，关中渭河水运的发展，人工漕渠的开通，使京师长安有从关东地区输送粮食物资的补给线，这是唐朝和古代其他王朝在此建都的另一条件。

#### 四、重要的战略位置

关中古称“形胜之国”，地势险要，在军事上“得形势之胜便”。

首先，它被山带河，“左据函谷二崤之阻，表以太华终南之山，右界褒斜陇首之险，带以洪河泾渭之川”，“防御之阻，则天下之奥区焉。”<sup>⑰</sup>金城千里，地势天险。其次，它东有函谷关（河南省灵宝县境）、潼关（陕西省潼关县北）、临晋关（陕西省大荔县东）；南有峣关（陕西省商县西北）、武关（陕西省丹凤县境）；西有大散关（陕西省宝鸡市西南）、陇关（陕西省陇县西）；北有萧关（宁夏固原东南）。关隘重设，进可攻，退可守，四塞以为固。同时，关中地扼东西交通要冲，它既可防御和组织出击当时主要来自西北地区各少数民族贵族统治集团的侵扰，以屏蔽黄河中下游农业地区；又可控制潼关以东广大地区，军事战略位置十分重要。因此，古代统治者都把占据关中，立都长安，视为图强争霸和其政权兴亡的根本。

历史正是如此。周人早期依据关中西部开始发展，“居岐之阳，实始翦商”<sup>⑲</sup>，逐渐成为取代商朝的力量。后来都于丰、镐，力量更加强大，故此武王伐殷，出师关东，牧野一