

增補辨證方藥合編



增补辨证方药合编

延边民族医药研究所整理研究小组整理

延边人民出版社
一九九三年五月

责任编辑：任养根

增补辨证方药合篇

延边民族医药研究所整理

延边人民出版社出版 延边新华书店发行

延边医学院印刷厂印刷

787×1092 毫米 16 开本 23 印张 320 千字

1993 年 6 月第 1 版 1993 年 6 月第 1 次印刷

ISBN 7-80508-604-4/R·50

印数：1—1,470 册 定价：14.50 元

前 言

《增补辨证方药合编》是延边朝鲜民族医学家李常和先生以朝鲜医学家黄泌秀先生在黄度渊先生所著《医方活套》里增补药物学内容改称的《方药合编》为基础，再增补医学基础、临床辨证用药和经验方剂三百六十一方编纂的三代医学家的合书，是一部传统医学理论和实践相结合而注重临床实用的医学普及书，是宝贵的民族文化遗产之一。

《增补辨证方药合编》的内容，包括医学基础、临床辨证和药物方剂，载入了四十多条基础理论、二百九十二条辨证病种、四百五十多种药物、八百多条实用方剂的临床之间用手册，曾是「家藏而户备」著称的医书。几十年来，多次翻印刊行，对延边朝鲜民族医学和各族人民卫生保健事业的发展起到了很大作用。但是，由于历代著者的文理章法无标点符号，过于删繁简化压缩，加之，后代翻印刊行时掺杂一些误字、错字、异体字，编排不规正杂乱，目录不完整，内容层次不清，使读者难以理解和运用，并且现存书本剩无几本。鉴于这一情况，我们于一九八九年经吉林省少数民族古籍整理领导小组的同意，成立了由崔松男同志为组长、张文宣同志为顾问、张聂、崔海英、金顺玉等同志为成员的《增补辨证方药合编》整理研究小组，历经三年时间，对全文用现代汉语符号做了标点，对误字、错字、异体字，不懂或难懂的字、词句、名词、药名等做了一些改正或注释，对于编排不妥当之处也做了改动，使之全书目录一目了然，内容层次分明、文理比较通顺，能够易读易懂。经过吉林省中医管理局组织专家鉴定认为基本达到整理标准。从而使本书以焕然一新的面目与读者见面了。但是，由于我们的水平有限，加之缺乏整理古籍的经验，书中的缺点和错误在所难免，请读者批评指正。

我们在整理中未删掉原著里夹杂的个别迷信内容，望广大读者正确对待。

本书整理研究过程中，承蒙吉林省少数民族古籍整理办公室、长春中医学院、吉林省中医中药研究院的关怀和支持，谨此致谢。

延边民族医药研究所

一九九二年十二月二十日

凡 例

一、医学基础篇、临床辨证用药篇和药物方剂篇等篇章是由整理者设的。

二、临床辨证用药篇中辨证条下的(上××)或(中××)或(下××)等是表示药物方剂篇的上、中、下统方剂号。如(上一)是指上统一号方剂即「肾沥汤」、(中一二)是指中统十二号方剂即「葛根解肌汤」、(下二〇)是指下统二十号方剂即「九味清心元」。

三、药物方剂篇中分四段排版部分,从上一段是药性纲领和药性歌,从上一段是上统(即补剂)方剂,从上一段是中统(即和剂)方剂,最下段是下统(即攻剂)方剂。个段各自延续到下一页,直至各个段内容结束为止。

四、原书第二、三、四段里的「制药门」、「杀人不可食」、「妨病忌食者」、「制药禁忌」、「服药食忌」、「妊娠禁忌」、「痘疮宜食物」、「饮食禁忌」等都属于药物学,所以都移到第一段药物栏。

五、医学基础、临床辨证用药等两篇的注释附在每个篇后。

六、上统、中统、下统、诸伤门、解毒门、杂方门的每个方剂组成药物都做两段排列,先上段,后下段,从右到左。该方剂的主治、功能、用法用量、制药法、加减法等都列在后。所谓(活套)的内容,是《医方活套》著者黄度渊先生的实际临床经验。

七、药量度量衡单位:一钱为三·七五克,一两为三七·五克,一斤为十六两六克,一合为一八〇·三九克,一升为一八〇三·九克,一斗为一八〇三九克。

八、药物说明中和方剂名称下书名号内字是方剂来源书名简称,如:《宝》、《宝鉴》是指《东医宝鉴》,《内局》是《内局方》(朝鲜),《保》是《寿世保元》,《众》是《济众新编》(朝鲜),《回》是《万病回春》,《得》是《得效方》,《百》是《百代医宗》,《人》是《医学入门》,《林》是《山林经济》(朝鲜),《益》是《医宗损益》(朝鲜),《备要》是《本草备要》,《景岳》是《景岳全书》。

九、为了查找方剂方便,目录后附上、中、下统四百六十七个方剂索引。

增补辨证方药方合编目录

方药合编原因	(一)
医方活套原序	(二)
增补辨证方药合编后序	(三)
增补辨证方药合编序	(四)
增补辨证方药合编后序	(五)
第一篇 医学基础篇	
脏腑易知	(六)
脏腑字义及主病	(七)
经络起止	(九)
奇经部次	(一〇)
病机	(一〇)
外感	(一〇)
五运主病枢要目	(一一)
诊脉要诀	(一二)
保生大道	(一八)
须识扶阳说	(一九)
医有彻始彻终之理	(一九)
内伤外感致病十九字	(二〇)
火字解	(二〇)
寒热虚实表里阴阳辨	(二二)
医门八法	(二三)

论汗法	(二三)
论和法	(二五)
论下法	(二六)
论消法	(二八)
论吐法	(三〇)
论清法	(三一)
论温法	(三三)
论补法	(三四)
伤寒纲领	(三七)
伤寒主治四字论	(三七)
经腑论	(三八)
阴症有三说	(四〇)
论疫	(四一)
六气相杂须辨论	(四一)
论中风	(四三)
中风寒热辨	(四三)
中风不语辨	(四三)
真中类中辨	(四四)
杂证主治四字论	(四四)
入门辨症诀	(四五)
色	(四五)
鼻	(四六)

唇口		(四六)
耳		(四六)
目		(四六)
舌		(四七)
身		(四七)
胸		(四七)
腹		(四七)
小腹		(四八)
四象论		(四八)
小儿寿夭辨		(四九)
小儿面部形色赋		(四九)
五脏所属之症		(五〇)
第二篇 临床辨证用药篇		
外感诸病		(五四)
中风		(五四)
中腑		(五四)
中脏		(五四)
救急		(五四)
热症		(五四)
寒症		(五五)
中腑中脏		(五五)
中血脉		(五五)

暴暗不语		(五五)
风痹		(五五)
历节风		(五六)
破伤风		(五六)
癰风		(五六)
类中风症治		(五六)
火中		(五六)
虚中		(五七)
湿中		(五七)
寒中		(五七)
暑中		(五七)
气中		(五七)
食中		(五七)
恶中		(五七)
伤寒类伤寒辨		(五八)
正伤寒		(五八)
温病热病		(五八)
中寒		(五八)
冬温		(五八)
时行寒疫感冒		(五八)
伤暑		(五八)
湿温		(五八)

风温		(五九)
风湿		(五九)
霍乱		(五九)
痉病		(五九)
伤食		(五九)
虚烦		(五九)
痰饮		(五九)
脚气		(五九)
外痈内痈		(五九)
蓄血		(六〇)
伤寒六经见症治法		(六〇)
太阳经病		(六〇)
阳明经病		(六〇)
少阳经病		(六〇)
太阴经病		(六一)
少阴经病		(六一)
厥阴经病		(六一)
太阳腑病		(六一)
阳明腑病		(六一)
少阳腑病		(六一)
三阴脏病		(六一)
太阴直中		(六二)

少阴直中		(六二)
厥阴直中		(六二)
两感		(六二)
表热里寒、表寒里热		(六二)
三阳合病		(六二)
三阳并病		(六二)
阴极似阳		(六三)
阳极似阴		(六三)
动悸		(六三)
狂乱		(六三)
谵语郑声		(六三)
载阳		(六三)
振战栗		(六三)
自利		(六四)
自汗		(六四)
咳嗽		(六四)
咽痛		(六四)
吐血、衄血、动阴血		(六四)
便脓血、溺血		(六四)
畜血		(六四)
风疟温疟		(六五)
发斑		(六五)

发痘		(六五)	火病		(六九)
发黄		(六五)	内伤杂病		(六九)
结胸痞气		(六五)	饮食伤		(六九)
郁冒		(六五)	食滞		(六九)
小便不利		(六六)	消化不良		(七〇)
遗溺		(六六)	劳伤		(七〇)
呃逆		(六六)	虚劳		(七〇)
浮肿		(六六)	气虚		(七〇)
筋惕肉瞤		(六六)	血虚		(七一)
劳复食复女劳复		(六六)	气血两虚		(七一)
阴阳易		(六六)	咳嗽		(七一)
百合病		(六六)	吐血		(七一)
坏病		(六六)	肺痿肺癰		(七一)
奔豚		(六七)	咽痛音哑		(七一)
妇人伤寒		(六七)	遗精		(七二)
孕妇伤寒		(六七)	经闭		(七二)
产后伤寒		(六七)	传尸劳瘵		(七二)
舌胎		(六七)	霍乱		(七二)
瘟疫		(六八)	呕吐泄泻		(七二)
暑病		(六八)	搅肠痧		(七二)
湿病		(六八)	乌痧胀		(七三)
燥病		(六九)	咳嗽		(七三)

咳嗽		(七三)
哮喘		(七三)
六郁		(七四)
积聚癥瘕痞		(七四)
胃痛		(七五)
浮肿		(七五)
鼓胀蛊胀		(七五)
消渴		(七六)
黄疸		(七六)
疟疾		(七七)
邪祟		(七七)
身形		(七七)
精病		(七八)
神病		(七八)
癲症		(七八)
狂症		(七八)
痫症		(七九)
呆症		(七九)
气病		(七九)
血病		(七九)
尿血		(八〇)
便血		(八〇)

梦烦		(八〇)
失音		(八〇)
自汗盗汗		(八一)
痰饮		(八一)
热痰		(八一)
寒痰		(八一)
蛔虫		(八二)
小便		(八二)
小便不利		(八二)
小便不通		(八二)
小便不禁		(八三)
淋疾		(八三)
赤白浊		(八三)
茎中痒痛		(八三)
大便		(八四)
大小肠交		(八四)
泄泻湿热		(八四)
泄泻虚寒		(八四)
赤痢		(八四)
积痢		(八五)
热痢		(八五)
寒痢		(八五)

虚痢		(八五)	颈骨肩背痛		(九〇)
口噤痢		(八五)	胸痛		(九〇)
变痢		(八五)	乳病		(九一)
通用方		(八五)	腹痛脐筑		(九二)
大便不通		(八六)	腰痛		(九二)
头病		(八六)	胁痛		(九二)
头风		(八六)	皮肤病		(九三)
眩晕		(八六)	臂手痛		(九三)
头痛		(八六)	脚气		(九三)
面病		(八七)	前阴		(九四)
目病		(八七)	后阴		(九四)
耳病		(八八)	痈疽		(九五)
鼻病		(八八)	内痈		(九五)
唇口舌病		(八八)	诸疮		(九六)
齿牙病		(八九)	瘰癧		(九六)
咽喉病		(八九)	妇人病		(九六)
喉痹		(八九)	经不调		(九六)
缠喉风		(八九)	经闭		(九七)
走马喉风		(八九)	虚胎		(九七)
缠舌喉风		(九〇)	崩漏		(九七)
双单乳蛾		(九〇)	交感出血		(九七)
咽喉诸症		(九〇)	带下赤白浊		(九八)

求嗣(不孕症).....	(九八)
妊娠诸症.....	(九八)
恶阻.....	(九八)
胎漏.....	(九八)
胎动.....	(九八)
保胎.....	(九八)
子肿.....	(九九)
子悬.....	(九九)
子烦.....	(九九)
子狂.....	(九九)
子痢.....	(九九)
子鸣.....	(九九)
子淋.....	(九九)
子痢.....	(九九)
子嗽.....	(一〇〇)
子疰.....	(一〇〇)
子暗.....	(一〇〇)
中恶.....	(一〇〇)
半产.....	(一〇〇)
临产将护.....	(一〇〇)
产后诸症.....	(一〇一)
腹痛.....	(一〇一)

血晕.....	(一〇一)
谵语发狂.....	(一〇一)
发热.....	(一〇一)
发热发痉.....	(一〇二)
头身腰痛.....	(一〇二)
杂症.....	(一〇二)
蓐劳.....	(一〇二)
乳汁不下.....	(一〇二)
前阴诸疾.....	(一〇三)
小儿胎病.....	(一〇三)
胎弱.....	(一〇三)
胎毒.....	(一〇三)
胎寒.....	(一〇三)
胎热.....	(一〇三)
胎搐.....	(一〇三)
盘肠气.....	(一〇三)
不乳脐突脐疮.....	(一〇三)
胎黄胎肥胎怯.....	(一〇四)
急惊风.....	(一〇四)
慢惊风.....	(一〇四)
大惊卒恐.....	(一〇四)
小儿病.....	(一〇四)

腹痛		(一〇八)
水肿腹胀		(一〇八)
消渴		(一〇八)
发热		(一〇七)
吐泻		(一〇七)
疳疾		(一〇七)
痰喘		(一〇六)
百日咳		(一〇六)
感冒咳嗽		(一〇六)
感冒		(一〇六)
痢疾		(一〇六)
时疫		(一〇六)
霍乱		(一〇六)
痘疮		(一〇六)
疮痈		(一〇五)
丹毒		(一〇五)
咳嗽		(一〇五)
中恶		(一〇五)
痢疾		(一〇五)
疟疾		(一〇五)
暑证		(一〇五)
痉病		(一〇四)

夜啼		(一〇八)
解颅		(一〇八)
卤肿		(一〇八)
卤陷		(一〇八)
天柱骨倒		(一〇九)
五软		(一〇九)
五硬		(一〇九)
龟胸背		(一〇九)
齿牙病		(一〇九)
痘疹		(一〇九)
预防		(一〇九)
初热		(一〇九)
贯脓		(一一〇)
收靥		(一一〇)
解毒		(一一〇)
惊搐		(一一〇)
吐泻		(一一〇)
痘后杂症		(一一〇)
水痘		(一一〇)
麻疹		(一一〇)
初热		(一一〇)
顺症		(一一一)

险症		(一一一)
逆症		(一一一)
身热		(一一一)
挟伤风寒		(一一一)
自汗烦渴		(一一一)
烦躁谵语		(一一一)
咳嗽		(一一一)
咽音失音		(一一二)
吐泻		(一一二)
蛔腹痛		(一一二)
痢疾		(一一二)
血热妄行		(一一二)
杂症		(一一三)
临床辨证用药篇注释		(一一三)

第三篇 药物方剂篇(方药合编)

药性纲领

药性.....(一一五)

五色所主
五味所主
升降浮沉之义
上下内外之别
五味相克
五病所禁
五脏五味补泻
随症用药例.....(一一八)

上统

一、肾沥汤		(一一五)
二、地黄饮子		(一一六)
三、加味大补汤		(一一七)
四、万金汤		(一一八)
五、八宝回春汤		(一一九)
六、理中汤		(一二〇)
七、真武汤		(一二一)
八、四逆汤		(一二二)
九、附子理中汤		(一二三)
一〇、补阴益气煎		(一二三)
一一、理阴煎		(一二三)

中统

一、小续命汤		(一二五)
二、疏风汤		(一二六)
三、羌活愈风汤		(一二七)
四、星香正气散		(一二八)
五、疏风活血汤		(一二九)
六、灵仙除痛饮		(一二〇)
七、牛黄清心元		(一二〇)
八、理气祛风散		(一二二)
九、犀角升麻汤		(一二三)
一〇、乌药顺气散		(一二四)
一一、九味羌活汤		(一二四)
一二、葛根解肌汤		(一二五)

下统

一、滋润汤		(一二五)
二、牵正散		(一二六)
三、导痰汤		(一二六)
四、防风通圣散		(一二七)
五、木香保命丹		(一二八)
六、大羌活汤		(一二九)
七、白虎汤		(一二〇)
八、小承气汤		(一二〇)
九、大柴胡汤		(一二一)
一〇、五苓散		(一二二)
一一、梔豉汤		(一二三)
一二、黄连解毒汤		(一二三)

伤风恶风
 伤寒恶寒
 六经头痛
 眉棱骨痛
 风湿身痛
 嗌痛颌肿
 肢节肿痛
 眼暴赤肿
 眼久昏暗
 风热牙痛
 肾虚牙痛
 风湿诸病
 风冷诸病
 一切痰饮
 风热诸病
 诸咳嗽病
 诸嗽有痰
 诸嗽无痰
 有声有痰
 寒喘痰急
 热喘咳嗽
 水饮湿喘

一二、生脉散 (一二四)	一三、五积散 (一二六)	一三、桃仁承气汤 (一二四)
一三、清暑益气汤 (一二五)	一四、藿香正气散 (一二七)	一四、柴苓汤 (一二四)
一四、参归益元汤 (一二六)	一五、不换金正气散 (一二九)	一五、参胡芍药汤 (一二五)
一五、胜湿汤 (一二六)	一六、人参养胃汤 (一二九)	一六、益元散 (一二六)
一六、三气饮 (一二七)	一七、香苏散 (一二三)	一七、酒蒸黄连丸 (一二六)
一七、当归补血汤 (一二八)	一八、十神汤 (一二三)	一八、行湿流气散 (一二七)
一八、清离滋坎汤 (一二八)	一九、人参败毒散 (一二三)	一九、当归承气汤 (一二七)
一九、钱氏异功散 (一二〇)	二〇、香葛汤 (一二三)	二〇、九味清心元 (一二八)
二〇、香砂六君子汤 (一二〇)	二一、芎苏散 (一二四)	二一、凉膈散 (一二八)
二一、参术健脾汤 (一二一)	二二、升麻葛根汤 (一二五)	二二、平胃散 (一二九)
二二、补中益气汤 (一二二)	二三、和解饮 (一二六)	二三、枳术丸 (一二〇)
二三、益胃升阳汤 (一二四)	二四、正柴胡饮 (一二六)	二四、香砂平胃散 (一二一)
二四、凝神散 (一二四)	二五、小柴胡汤 (一二六)	二五、大和中饮 (一二一)
二五、参苓白术散 (一二五)	二六、参苏饮 (一二七)	二六、内消散 (一二二)
二六、太和丸 (一二六)	二七、小青龙汤 (一二八)	二七、消滞丸 (一二二)
二七、九仙王道糕 (一二七)	二八、陶氏升阳散火汤 (一二八)	二八、对金饮子 (一二三)
二八、大造丸 (一二八)	二九、麦门冬汤 (一二九)	二九、陶氏平胃散 (一二四)
二九、茸附汤 (一二九)	三〇、人参消遥散 (一四〇)	三〇、千金广济丸 (一二四)
三〇、鹿茸大补汤 (一二九)	三一、麻桂饮 (一四〇)	三一、立效济众丹 (一二五)
三一、双和汤 (一二〇)	三二、十神汤 (一四一)	三二、增味二陈汤 (一二六)
	三三、神契香苏散 (一四二)	三三、泻白散 (一二六)
		三四、清金降火汤 (一二七)

热喘燥喘
 气短虚喘
 诸疟寒热
 脾胃困倦
 不思饮食
 脾胃有湿
 上焦湿热
 中焦湿热
 下焦湿热
 下焦湿肿
 腹中胀满
 腹中窄狭
 腹中实热
 过伤饮食热物
 宿食不消
 胸中痞塞
 胸中烦热
 六经实满
 诸气刺痛
 诸血刺痛
 胁痛寒热
 胃脘寒痛

五二、清上补下丸 (一五七)	五二、清上补下丸 (一五七)	五二、清上补下丸 (一五七)
五一、金水六君煎 (一五六)	五五、定喘汤 (一五五)	五五、追风祛痰丸 (一五〇)
五〇、比和饮 (一五五)	五四、人参百合汤 (一五五)	五四、神保元 (一五〇)
四九、贞元饮 (一五五)	五三、三子养亲汤 (一五四)	五三、加味二陈汤 (一四九)
四八、两仪膏 (一五四)	五二、五果茶 (一五四)	五二、茵术汤 (一四八)
四七、大营煎 (一五三)	五一、梨礞膏 (一五三)	五一、十将军丸 (一四八)
四六、右归饮 (一五三)	五〇、杏苏汤 (一五三)	五〇、争功散 (一四七)
四五、小建中汤 (一五二)	四九、六安煎 (一五二)	四九、加减胃苓汤 (一四七)
四四、仁熟散 (一五一)	四八、三拗汤 (一五一)	四八、茵陈五苓散 (一四六)
四三、二神交济丹 (一五〇)	四七、神香散 (一五一)	四七、消胀饮子 (一四五)
四二、双补丸 (一五〇)	四六、生姜橘皮汤 (一五一)	四六、七物厚朴汤 (一四五)
四一、增益归茸丸 (一四九)	四五、木萸散 (一五〇)	四五、三和汤 (一四四)
四〇、六味地黄元 (一四八)	四四、回生散 (一四九)	四四、大异香散 (一四四)
三九、橘皮煎元 (一四六)	四三、香砂养胃汤 (一四九)	四三、四苓五皮散 (一四三)
三八、拱辰丹 (一四六)	四二、滋阴降火汤 (一四八)	四二、赤小豆汤 (一四二)
三七、究原心肾丸 (一四五)	四一、人参清肌散 (一四七)	四一、大七气汤 (一四二)
三六、古庵心肾丸 (一四四)	四〇、醒心散 (一四七)	四〇、消积正元散 (一四一)
三五、人参养荣汤 (一四三)	三九、生血润肤饮 (一四六)	三九、保和丸 (一四〇)
三四、固真饮子 (一四二)	三八、神术汤 (一四六)	三八、六郁汤 (一三九)
三三、十全大补汤 (一四一)	三五、香薷散 (一四三)	三七、苏子导痰降气汤 (一三八)
三二、八物汤 (一四一)	三四、二香散 (一四二)	三五、千缙汤 (一三七)

小腹痛	五三、人参复脉汤 (二五八)	五七、橘皮竹茹汤 (二五六)	五七、龙脑安神丸 (二五一)
脐腹疼痛	五四、丁香柿蒂散 (二五八)	五八、实脾散 (二五七)	五八、当归承气汤 (二五二)
诸痢腹痛	五五、壮原汤 (二五九)	五九、分气饮 (二五七)	五九、莎芎散 (二五三)
水泻不止	五六、复元丹 (二六〇)	六〇、补中治湿汤 (二五八)	六〇、犀角地黄汤 (二五三)
小便黄涩	五七、四兽饮 (二六一)	六一、人参芎归汤 (二五九)	六一、七生汤 (二五三)
小便不利	五八、冷附汤 (二六一)	六二、中满分消汤 (二五九)	六二、加味逍遥散 (二五四)
心烦口渴	五九、休疟饮 (二六二)	六三、木香顺气汤 (二六〇)	六三、清肠汤 (二五五)
小便余沥	六〇、何人饮 (二六二)	六四、清心莲子饮 (二六一)	六四、平胃地榆汤 (二五五)
茎中刺痛	六一、琼玉膏 (二六三)	六五、生津养血汤 (二六一)	六五、厚朴煎 (二五六)
肌热有痰	六二、斑龙丸 (二六四)	六六、活血润燥生津饮 (二六二)	六六、绿袍散 (二五七)
虚热有汗	六三、秘元煎 (二六五)	六七、茵陈四逆汤 (二六三)	六七、当归六黄汤 (二五七)
虚热无汗	六四、四君子汤 (二六六)	六八、果附汤 (二六三)	六八、小调中汤 (二五七)
自汗盗汗	六五、举元煎 (二六七)	六九、柴陈汤 (二六三)	六九、瓜蒌枳实汤 (二五八)
潮热有时	六六、归脾汤 (二六七)	七〇、露姜饮 (二六四)	七〇、加味四七汤 (二五九)
惊悸恍惚	六七、镇阴煎 (二六八)	七一、平陈汤 (二六四)	七一、正传加味二陈汤 (二六〇)
一切气痛	六八、四物汤 (二六九)	七二、清脾饮 (二六五)	七二、控涎丹 (二六〇)
上部见血	六九、六君子汤 (二七〇)	七三、芎归鳖甲散 (二六六)	七三、竹沥达痰丸 (二六一)
中部见血	七〇、安蛔理中汤 (二七一)	七四、露姜养胃散 (二六六)	七四、开气消痰汤 (二六二)
下部见血	七一、参芪汤 (二七一)	七五、双解饮子 (二六七)	七五、滚痰丸 (二六三)
新血红色	七二、四柱散 (二七二)	七六、加减清脾饮 (二六七)	七六、练陈汤 (二六三)
陈血瘀色	七三、八柱散 (二七二)	七七、柴平汤 (二六八)	七七、万全木通散 (二六四)
诸疮痛甚		七八、牛膝煎 (二六八)	七八、导赤散 (二六四)