

陳樂天
輯

回
生
集



上海科學技術出版社

回生集原敘

從來妙劑。多出仙傳。如千金等方。其尤著者也。余素患痰疾。後又左膝寒痛。廿載以來。屢治不瘥。戊申歲。恭設乩壇。求治於葛仙翁祖師。乩示云。此膝痛。卽係積痰所致。幸賜方藥。宿疾頓除。嗣凡眷屬有恙。卽虔禱仙方。無不立效。但祖師因人治病。故所得乩方。未敢廣傳。惟立願遍訪世間經驗良方。無論已刻未刻。彙刊公世。尙恐成方中。或有一時偶驗。未可永爲準則者。謹求祖師選定。得四百餘方。并蒙乩批云。予有一片濟世之心。故凡有所求。借乩鸞以示。爾今備有成方。請予選定。予亦欣然。但病有虛實寒熱。藥有溫涼補伐。虛宜溫補。實宜瀉散。倘視症未明。誤投藥劑。爲害非輕。今擇其必中者用之。自無不驗也。此書卽定爲回生集可耳。敬敘卷首。以體祖師普濟之慈心云。

乾隆己酉歲孟夏月中澣古北樂天叟陳杰書於雲間篤忠堂官舍

重刻回生集敘

丁酉鄉試寓南陽街。適周采軒重刻陳樂天叟回生集。采軒以余粗知藥性。問序於余。余取其原敘讀之。殆所謂神道設教者也。其間可取者。經驗二字。濟世二字而已。顧余讀御纂醫宗金鑑。有所謂補心丹者。冠以天王二字。有所云活命飲者。冠以仙方二字。則原序所云。祖師選定。亦何可盡斥爲荒唐之說哉。大抵醫者意也。四字誤人不小。論語云。毋意。大學云。誠意。意之一字。公私是非邪正在反掌間。業醫者。必虛心體貼。四診心法。凡望色聞聲問證切脈。能如孟子所云。說詩以意逆志。斯於意也。一言爲無弊耳。學醫者。誠得所以用意之說。而又採成方。以爲主治之準則。經驗者無不驗。濟世者無不濟。然則采軒此書出。積善多矣。采軒得此書於蘇吳船中。有志刊送。垂二十年。今始爾之同人。得如初願。尤望橐有餘貲者。廣爲印送。俾家藏一冊。人手一編。雖鄉居僻壤。地鮮名醫。皆可按症求方。而不求人。東陵眞陽子春謹敘。

回生集目錄

卷上

內症門

呂祖師鐵拐杖方	一
無比山藥丸	一
葶藶湯	一
還童酒方	二
咳嗽二方	三
十子丸	三
種子奇方	三
種子丸	四
蛔厥心疼	四
急心疼二方	四
擦牙烏鬚方	五
齒衄	五
牙疼四方	五
走馬牙疳	六
牙齦腫疼	六

牙齦臭爛方	六
牙宣露痛方	六
洗雙目不明方	六
兩眼夜不見物	六
雀姑眼	七
目中生翳	七
小兒青盲眼	七
目睛垂出	七
點努肉方	七
飛絲入目	七
風爛眼	七
風火眼紅	八
鼻淵二方	八
鼻衄二方	八
鼻筍奇病	九
耳中出血	九
耳鳴耳痒	九

耳猝聾閉.....九

挫閃腰痛.....四

聾耳出汁.....九

鸞掌風二方.....四

舌腫滿口二方.....九

手足雁風方.....四

舌脹口外.....九

鶴膝風.....五

舌硬出血.....〇

脚氣六方.....五

治咽喉十八種症方.....〇

脚軟病.....六

纏喉風秘方.....〇

脚腿紅腫.....六

喉中生肉.....〇

腿腫腹內成塊.....六

喉閉二方.....一

火丹熱毒.....六

喉風不省人事.....一

滿身麻木.....六

喉蛾湯水不下二方.....一

軟癱.....六

雙單乳蛾五方.....一

骨痿.....七

咽喉腫痛.....三

二便關格.....七

口疳.....三

燥結.....七

咽中結塊.....三

小便頻數腰冷無力.....七

腰痛.....三

小便閉脹.....七

腎虛腰痛.....三

癰淋.....七

腰痛六合散.....三

小水不利四方.....七

中濕腰痛.....四

遺精三方.....八

盜汗三方	一八
黃疸四方	一九
羊癩風二方	二〇
狂跳邪語	二〇
失心癲狂	二〇
多年內傷	二〇
傷寒初起	二〇
傷寒點眼方	二一
結胸停食傷寒	二一
狂走傷寒	二一
瘟疫時症傷寒二方	二一
除瘟救苦丹	二二
辟瘟丹	二二
大頭瘟	二二
蝦蟆瘟	二三
偏正頭風三方	二三
噎隔反胃四方	二三
心胃疼七方	二五
脾家冷積胸滿	二六

鼓脹九方	二七
便血腸風六方	三〇
脫肛奇方	三〇
瘧疾三方	三一
疝氣痛偏墮七方	三一
咯血吐血二方	三三
勞怯病三方	三四
痢疾四方	三五
噤口痢二方	三六
休息久痢四方	三六
治五更瀉瀉	三七
水瀉方	三七
老人脾泄玉露霜	三七
芡實散	三七
洩泄不止燒棗丸	三八
轉筋霍亂三方	三八
中暑三方	三八
絞腸痧	三九
簡便痧方	三九

陰症三方.....三九

寒火結痧.....四〇

小腹痛諸藥不效方.....四〇

中風不省人事.....四〇

怔忡痰厥二方.....四〇

痰火症.....四一

哮喘症五方.....四一

定喘止咳.....四二

治鹽哮喘冷哮三方.....四二

腹中硬塊.....四二

痞塊三方.....四三

一切滯脹消滯丸.....四四

山嵐瘴氣.....四四

中瘴癘毒.....四四

新增緊要良方.....四五

卷下

外症門

一切腫毒屢驗方.....五一

巴膏治惡毒大瘡.....五一

無名腫毒二方.....五二

惡瘡不斂.....五二

諸瘡十年不癒.....五二

治毒膏.....五二

拔毒異法.....五二

一筆銷.....五三

腦疽發背一切惡瘡初起.....五三

發背六方.....五三

對口四方.....五五

癰疽瘡疔總方.....五六

治癰二方.....五六

腸癰三方.....五六

鼠瘻核痛.....五七

頸頂瘰癧三方.....五七

肺痿二方.....五八

肺癰三方.....五八

肺風瘡二方.....五九

懸癰.....五九

囊癰二方.....六〇

痔漏三方	六〇	爛膀瘡	六六
疔瘡三方	六一	雷頭風	六六
破傷風三方	六二	搭手	六七
魚口便毒二方	六二	臙瘡三方	六七
坐板瘡二方	六三	梅瘡方	六七
疥瘡	六三	黃水瘡	六八
鬢疽	六三	漆瘡	六八
脇疽	六三	流火	六八
骨疽	六三	小兒頭疽	六八
蛇纏瘡二方	六三	小兒熱癩	六八
蛇頭疔	六四	濕痰流注	六八
禿瘡二方	六四	足瘡	六九
牛皮癬二方	六四	甲疽	六九
一切頑癬	六四	疥腮腫疼	六九
膿窠瘡	六四	頭耳腫疼	六九
諸漏方二方	六五	耳面肥瘡	六九
大麻風癩三方	六五	傷損門	
騎馬癰	六六	跌打損傷二方	六九
上疳方	六六	打傷昏迷	七〇

跌打及牆壁壓傷.....七〇

跌撲欲死.....七〇

刀傷磕損深爛方.....七〇

金瘡磕傷.....七〇

金刀傷二方.....七一

打傷.....七一

墮壓打死心尚溫方.....七一

箭鏃鉛彈傷二方.....七一

箭鏃及針物不出或在咽喉.....七一

墜車落馬.....七二

竹木刺入喉.....七二

接骨神方.....七二

雜治門

卒暴惡死縊死奄然忽死等症.....七三

溺死二方.....七三

凍死.....七三

瘋狗毒蛇傷四方.....七四

服砒解方.....七四

誤吞五金二方.....七四

諸骨哽九方.....七五

湯火傷五方.....七五

烟薰欲死.....七六

食物醋心.....七六

貪食茶葉泥炭灰米等物.....七六

女科門

經閉二方.....七六

乾血方.....七七

月水不斷.....七七

癥瘕二方.....七七

赤白帶二方.....七八

血崩四方.....七八

難產無憂方.....七九

保全母子神方.....七九

東胎丸.....八〇

佛手散.....八〇

傷寒護胎方.....八〇

孕婦癰閉.....八〇

墜打觸胎方.....八〇

胎動	八二
產後生化湯	八一
開骨丹	八一
難產奇方	八二
濟生湯治難產	八二
子死腹中	八二
橫生難產	八二
難產方四方	八二
胎衣不下	八三
胸衣不下二方	八三
下死胎二方	八三
產後中風	八三
產後心痛	八四
產後惡露攻心	八四
產後血暈	八四
產後小便不止	八四
產婦大便不通	八四
乳少三方	八四
乳吹乳滯二方	八五

結乳方	八五
小兒門	
初生無皮	八六
初生大小便不通	八六
小兒不尿	八六
大小便血	八六
小兒目閉	八六
龜胸龜背	八六
臍瘡	八六
臍風鎖口二方	八六
葶瘡	八七
齁喘	八七
走馬牙疳	八八
疳症二方	八八
口瘡	八八
胎刺	八九
胎瘡	八九
赤遊風	八九
浮腫	八九

咳嗽.....	八九	痘難攢漿.....	九二
泄痢.....	八九	痘疹黑陷.....	九二
疳痢.....	八九	痘後癰毒.....	九二
冷疳腹大一方.....	九〇	痘風眼.....	九二
驚風五方.....	九〇	塘泄.....	九三
痰熱.....	九一	頭上肥瘡.....	九三
稀豆三方.....	九一	蟲痛.....	九三
痘痒搔破.....	九二	竹木刺入眼.....	九三
解痘毒方.....	九二	新增回生集續補經驗良方.....	九三
痘花倒陷.....	九二		

回生集卷上

古北樂天叟陳杰集
杭州李錦章校句讀

內症門

呂祖師鐵拐杖方

天門冬去心一斤

熟地炒一斤

白茯苓去皮一斤乳拌

右藥共為細末。煉蜜為丸。彈子大。每服三九。黃酒送下。此藥能除消百病。能令顏如童子。遠行不飢。鬚髮不白。身體不倦。

無比山藥丸

治諸虛百損。五勞七傷。肌體消瘦。目暗耳鳴。四肢倦怠。常服壯筋骨。益腎水。

赤石脂煨醋淬七次研細水飛一兩

扶神去皮木水飛去筋一兩

山萸肉去核二兩

熟地黃咀片晒乾二兩

巴戟去心酒洗焙乾一兩

牛膝肥大者去蘆酒浸晒二兩

澤瀉鹽水拌炒一兩

杜仲去皮鹽水拌炒斷絲三兩

山藥微炒三兩

兔絲子酒煮極爛搗焙為末三兩

五味子一兩

肉蓯蓉酒浸焙乾四兩

以上共為細末。煉蜜為丸。如梧子大。每服五六十九。空心秋石湯送下。或白滾湯送下。亦可。

萆薢湯

治腎氣素虛。腰膝腿足。痠軟無力。腎受風濕侵襲。寒冷凝滯。血脈屈伸抽縮不遂。麻木疼痛等症。

川草薺 二錢

川牛膝 二錢

漢防己 二錢

於白朮 三錢土炒

海桐皮 二錢

當歸身 三錢酒洗

大生地 三錢

白芍藥 二錢酒炒

川杜仲 二錢炒斷絲

川續斷 二錢酒浸烘

宣木瓜 一錢五分

川獨活 五錢五分

威靈仙 一錢五分

台烏藥 一錢五分

滴乳香 一錢製淨油

淨沒藥 一錢製淨油

茅蒼朮 一錢米泔浸一錢五分

青黃風 一錢五分

川芎 一錢五分

生甘草 五分

不用引。水煎空心服。

此藥益腎活血。榮筋驅風。去濕定痛。宣通經絡。藥品不雜。如無海桐皮。用牛蒡子亦可。

還童酒方

久飲能添精補髓。強壯筋骨。驅風活經絡。大補氣血。如加蕪蛇。虎骨。更妙。

熟地 二兩

生地 四兩

全當歸 四兩

川草薺 二兩

羌活 一兩

獨活 一兩

淮牛膝 二兩

秦朮 三兩

蒼朮 二兩

塊廣皮 二兩

川斷 二兩

麥冬 三兩

枸杞 二兩

川桂皮 五錢

小茴香 一兩

烏藥 一兩

丹皮 二兩

宣木瓜 二兩

五加皮 四兩

右藥十九味。絹袋盛貯。用陳酒五十觔。好燒酒亦可。湯煮三炷香。埋土中。七日早晚飲三五杯。

久患咳嗽。連嗽四五十聲。

生薑汁半合 蜜一匙

煎熱溫服。輕者四五服。重者十數服立止。

老人喘嗽

胡桃肉去皮 杏仁去皮尖 生薑各一兩

研膏入煉蜜少許。丸如彈子大。每臥時嚼一丸。薑湯下。氣促難臥。服此立定。

三子養親湯

治老人痰喘咳嗽。氣急胸滿。極能調和胸胃。

紫蘇子 蘿蔔子 白芥子

等分。晒乾。紙上微炒。研細。煮湯隨飲食啜下。

十子丸

四明沈嘉則。無子。七十外。服之連舉子。

槐角子和何首烏蒸七次 覆盆子 枸杞子去枯者及蒂

冬青子四味共蒸各四兩 兔絲子製去麩酒蒸 柏子仁酒浸蒸 桑椹子

沒石子 北五味子蒸枯者打碎蜜蒸以上各二兩

右爲末。煉蜜丸。如桐子大。每服五六十九丸。空心淡鹽湯下。乾點心壓之。

種子奇方

凡夢遺滑瀉。真精虧損者。服之神驗。有火者相宜。

沙苑蒺藜八兩微焙四兩為末入藥四兩為膏入蜜

川續斷酒蒸二兩

兔絲子三兩酒煮見絲

山茱萸肉生用

芡實粉生用

蓮鬚生用各四兩

覆盆子生用 甘枸杞子各二兩

前末以蒺藜膏同煉蜜和丸如梧桐子大每服四五錢空腹淡鹽湯下

壯陽種子丸

治尺脈微弱而痿虛寒無火者宜此

熟地酒煮搗爛 枸杞子各一兩半 牛膝俱酒洗

遠志肉甘草湯煮

淮山藥

山茱萸肉 巴戟去骨酒蒸 白茯苓

五味子

石菖蒲

楮實子 肉苁蓉酒洗去鱗甲去心中白膜

杜仲鹽酒炒

茴香鹽水炒各一兩

冬加肉桂五錢童便拌晒三次

右為末煉蜜和棗肉為丸空心溫酒淡鹽湯任下

蛔厥心疼

烏梅二個 川椒十四粒

煎湯服即愈

一切心痛不拘大小男女馬兜鈴一個燒存性為末溫酒服立效

急心氣疼

胡桃一個棗子一枚去核夾桃紙裏煨熟以生薑湯一鍾細嚼送下永久

不發

卒急心疼

棗丸詩云。一個烏梅二個棗。七個杏仁一處搗。男酒女醋送下之。不害心
疼直到老。

擦牙烏鬚不老神方

遼細辛 六錢

熟地黃 晒乾

白蒺藜 去刺

破故紙

五味子 晒乾

沒石子 黑黃者佳

地骨皮 去粗皮

旱蓮草

枸杞子 晒乾

青鹽 用草紙酒濕透包放炭中微火煨

以上各一兩五錢。共爲末。篩細磁罐收貯。不可出氣。每日清晨人之元氣
統聚於口。切毋漱水吐出。以指蘸藥末擦牙。上下週遍。滾水含漱。徐徐嚥
下。總不間斷。固齒烏鬚。功效如神。

齒衄

五倍子燒研擦牙。

治牙疼神效方

雄黃精

明礬 各三分

牙硝 一錢

真大冰片 一分

共爲極細末。以半分擦患處。流涎卽愈。極驗無比。

治風火牙疼

松木節一小片。咬疼牙上立止。

燻蟲牙痛方

韭菜子一大撮。入爐內燒燃。先將蘆管一頭。紙粘喇叭樣。吸此煙。至牙痛
處。其蟲俱出。溫茶漱去。

牙痛噙藥方

不論風火蟲牙皆治。

生草烏

雄黃

胡椒

麝香

蟾酥各等分

共為細末。用紬絹包。噙疼牙上。立止疼。

又治蠍蛇傷。以鹽水調塗。藥到痛止。

走馬牙疳

大徽棗一枚。青布包簽住。蘸芝蔴油於燈頭上燒之。磁鍾接承滴下油汁。以棗枯油黑為度。先以米泔水漱淨口。再雞翎蘸油刷患處。

牙齦腫痛

瓦松

白礬

等分。水煎漱之立效。

牙齦臭爛方

芥菜根燒存性。研末。頻敷之即愈。

牙宣露痛方

絲瓜藤陰乾。火煨存性。研搽即止。

洗遠年雙目不明方

黑豆一百粒

黃菊花五朵

皮硝六錢

水一鍾煎七分。帶熱薰洗五日。換藥再洗五十日。可以復明。

治兩眼夜不見物

羯羊肝一副。不見水。不沾鐵器。以竹刀切開。加穀精草細末。入瓦罐內煮。