


楓江陳莘田先生外科臨證

陳華田先生醫案

續集上卷



黃沁梅手集珍藏



大頭風

火疔

暑疔

風痰

骨槽風

絡閉

劉瘡

眼胞菌

眼癰

眼漏

眼疔

眼瘤

睛明毒瘡

旋耳瘡

耳漏

耳內瘡

耳停

耳瘡

耳菌

鼻痔

鼻瘡

鼻赤

舌菌

舌疔

舌下痰胞

重舌

顏唇風

口疳

牙漏

牙瘡

牙疳各症

牙菌

爛喉風

喉風

疳痧

溫邪厲毒咽喉

天衣咽喉

乳蛾

木蛾

喉痺

鬱火結毒喉龍

喉癰

喉瘤

喉菌

梅核氣

馬刀瘰癧

瘰癧 鎖喉瘰癧

痰癭

猴疫

瘰癧

瘰癧

流注部

腋甲

冬小

結胸

瘰癧

臂膊

臂

右臂瘰癧

左肋

右脇

瘰癧

附骨

瘰癧

方屏角地黄湯和

連芎

花粉

中黃

土貝

知母

山柰

右手腕流痰起僅一載湯腫痠楚不得屈伸漸有敗潰之象恐潰後續經可虞

首烏

枳殼

白芍

瓜蒌

當歸

牡蠣

瘰癧

昆布

海藻

貝母

陰虧木虛火生痰痺右脇肩臂結為流痰其核累累堅
疎痛楚延今百日脈滑而細舌紅苔黃序原素弱恐難速奏

流痰

振育養陰分泄不益降化疫法

砂參

白茯苓

丹皮

昆布

黃芩

海石

首烏

山梔

夏枯

榴紅

以貝

右肘流疫起淫之載潰孔不飲消水淋漓陰氣暗傷竹核
累之而防攻竈神脈皆靈延久恐其沙怯擬培補氣陰化
疫宜修法

黨參

鹽車

歸身

榴紅

石決明

黃耆

首烏

白芍

以貝

甘草

流疫部

暑毒

鶴膝

左腋

四肢諸毒

經毒

穿腸

環跳

右肋

右腰

膝向

臂上

右季脇

右手腕

終疾

腎骨


右脇

左膝諸毒

痼疾

大頭風

黃耆白朮各三錢初起時服此書



頭為諸陽之首風屬之邪餘賢三陽大頭雷風腫脹散毒

形如已和潰膿盈盆成碗正氣內虧惡毒未化反險可慮治

以清托化毒法○大頭風多發於金春和夏季東垣以方名醫著書治者

難幸角防凡月夕幸焉中其未考耳

考考出於製成貴荷葉

頭風者為大形
風耳鳴者雷者
為雷形此其症而
耳鳴故曰大二診
形雷風也

大頭風

考考 何也 出於 丹矣 桂枝

三

羚羊角

中黃

連香

市香

土貝

黃耆皮

連香

桂枝

市香

細生地

甘中黃

丹皮

土貝

夏枯草

菊金

鉤藤

甘草

金

不頭風毒不可逆視

黃芩皮

打麻

白茯苓

土貝

豆豉

桑白皮

生肌

山公粉

牛膝子

桂枝

大連房

佩蘭

此為初起源脈
多氣急欲宜升
麻不宜用溫藥
律註有戒辭也

此物以普濟
消毒飲為主
方其服減後
以吳鞠通方
再安

任風濕熱熏蒸於頭而成大頭風毒起經五日腫勢未透須防

因傳昏喘不可逆視

普濟消毒飲去元參板藍根薄荷連翹加土貝栲栳

大頭風毒腫形未透溫邪內陷眩暈昏喘

條柳麻子

川連

紫馬勃

元參

羌活

生甘草

連翹

板藍根

陳茶

桂枝

牛蒡子

紫參

重而傷藥者為大引瘟不傷藥而稍輕者為抱引瘟

大頭風

東亞普濟消毒飲

此方推古法按音係既難涉擇用之原實以音讀

人考

連動

改考

元考

生所

川連

桂枝

乾薑

附子

海狗

升麻

升麻

葛根

暑癰

暑風溼熱交蒸化毒頭面大癰叢生不已潰腫互現邪熱
辛雜克化清理為治

暑癰雖係小恙
然竟宜為毒厥
者此熱毒見道
亦不信此言

粉羊角

桔梗

並之散

細生地

連翹

土貝

出於

赤芍

通外

暑濕熱化毒滿紅火癰腫潰毒惡未克幸化治清然

粉羊角

桔梗

丹皮

少貝

牛蒡

赤芍

出於

並之散

連翹

赤芍

大癰

暑濕成不。致化毒。滿胃。攻竅。十有餘。變。潰腫。不一。慮其不
克。勝。任。之。險。治。宜。清。化。

用。瀉。白。散。加。桔。梗。升。受。

降。受。赤。芍。青。豆。豆。豆。

暑。熱。化。毒。結。於。頭。顱。腫。脹。潰。爛。毒。火。愈。熾。治。以。清。理。

升。受。赤。芍。升。受。升。受。升。受。
升。受。升。受。升。受。升。受。

暑病

暑氣化毒。頭額大痛。多欲倦。痛增。有寒熱。治以清化。

犀牛角

牛黃

丹參

連翹

桑葉

黑山龍

通林

六一散

法夏

赤芍

暑風濕熱。起。主。胃。氣。通。體。大。痛。起。痛。也。痰。以。清。化。

冬桑葉

建昌

白桂枝

六一散

法夏

牛黃

通林

妙澤

赤芍

赤芍

暑熱。帶。蒸。三。焦。左。纏。胃。升。毒。起。泡。心。痛。萬。延。無。定。胸。悶。

暑病

大便阻閉。波短。舌濁。脈右弦左濡。此係邪少升達。陰陽泄。

理者

纏裏者升表因

川黃連

枳壳

枳實

厚朴

經表之內即藏

黃芩

白通草

連翹

黃元散

府表輕重

黑山梔

牛蒡

風濕屬邪化毒左纏裏者升表起泡止痛。黃連升表。黃元散。

川黃連

牛蒡

黃芩

右通

枳壳

枳實

枳實

黑山梔

荆芥穗

連翹

暑風濕鬱於胃肺。形面丹黃。腫旁。靜。黃。右手中指。性。升。

肝熱腫而痛其毒蒸騰毋忽視之

羚羊角

黑山柅

赤芍

荷梗

桑葉

炒稻壳

青

黃芩

川芎

連翹

桂枝

菊葉

暑濕熱鬱肺胃通身起泡流膿腐潰成疔身重音低喘注無

冬桑葉

連翹

桑木通

牛蒡子

防風

赤芍

枳殼

黑柅

黃芩

暑濕熱鬱肺胃通身起泡流膿腐潰成疔身重音低喘注無
淚目定神系款不夾質小任垂涉防風動勁款之索

暑病

前治物症均屬陰
要不能收功治之
學書之要也

參茸角

勿前

中黃

茅根

杏仁

牛蒡子

通竹

枇杷葉

冬桑葉

桔梗

暑自心瘡之海大毒通體攻竅名紫成瘡起泡流膿目竅無
涕鼻煽氣促大便不行身熱煩燥舌紅口渴脈象沉細神情

瘰癧慎防驚厥陷之虞

烏犀角

丹參

黑少耗

赤芍

川連

鮮生地

連翹

白芍

羚羊角

青黛

青人母

通竹

暑瘧最易化瘧熱
此種物極平之傳友
按則為是毒外達
暑者為內傳即身熱
瘰癧驚厥之危豈不病病急乎
三豆湯代水