

刘兰芳 钟廷贞 等 编著

疑 难 病 诊 治 全 书

田

科学技术文献出版社

R 242
216

中国疑难病诊治全书

刘兰芳 钟廷贞
刘典政 严章财
刘典英 刘典功 编 著
彭贵熙 陈保明
刘典玉 幸红梅

科学技术文献出版社

Scientific and Technical Documents Publishing House

北京

0159942 1

图书在版编目(CIP)数据

中国疑难病诊治全书/刘兰芳,钟廷贞等编著. -北京:科学技术文献出版社,2000.8

ISBN 7-5023-3424-6

I . 中… II . ①刘… ②钟… III . 疑难病-诊疗 IV . R442.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 43733 号

出 版 者:科学技术文献出版社

图 书 发 行 部:北京市复兴路 15 号(中央电视台西侧)/100038

图 书 编 务 部:北京市西苑南一院东 8 号楼(颐和园西苑公汽站)/100091

邮 购 部 电 话:(010)68515544-2953,(010)68515544-2172

图 书 编 务 部 电 话:(010)62878310,(010)62878317(传真)

图 书 发 行 部 电 话:(010)68514009,(010)68514035(传真)

E-mail: stdph@istic.ac.cn; stdph@public.sti.ac.cn

策 划 编 辑:蒋 驰

责 任 编 辑:蒋 驰

责 任 校 对:李正德

责 任 出 版:周永京

封 面 设 计:宋雪梅

发 行 者:科学技术文献出版社发行 全国各地新华书店经销

印 刷 者:三河市富华印刷包装有限公司

版 (印) 次:2000 年 8 月第 1 版第 1 次印刷

开 本:850×1168 32 开

字 数:1128 千

印 张:42.5

印 数:1~4000 册

定 价:76.00 元

© 版权所有 违法必究

购买本社图书,凡字迹不清、缺页、倒页、脱页者,本社发行部负责调换。

(京)新登字 130 号

内 容 简 介

全书内容分为：急症、痛证、血证、汗证、寒热病证、温疫病证、心(小肠)病证、肺(大肠)病证、肾(膀胱)病证、脾(胃)病证、肝(胆)病证、多脏腑病证、头面病证、四肢病证等十四个病类，共介绍三百余种疑难疾病治法。

在各种疾病中，分述：中西医病名对照、概说、应急治疗、内疗辨治分型(含病因、症状、治法、主方、用药、加减)，外治专方，名家经验学说以及防治宜忌。)

本书内容丰富，条目清晰、言简意明，通俗易懂，切合实用。既可以帮助读者掌握和运用各种病证的辨证治要的规律，又能启拓临床中医生对疑难杂病诊疗的借镜指南。本书是一部有特色、有实用价值的中医著作，适合中、西医临床医生，中医药爱好者，广大患者及家属参考。

我们所有的努力都是为了使您增长知识和才干

科学技术文献出版社是国家科学技术部所属的综合性出版机构，主要出版科技政策、科技管理、信息科学、农业、医学、电子技术、实用技术、培训教材、教辅读物类图书。

前　　言

我等鉴于现行的中医内科著作虽多,但所列病种却较少,难以适应临床运用需要,尤其是对疑难杂症缺乏诊治借镜和启迪悟新。为此,我们特编著这部《中国疑难病诊治全书》以供同道临证时查阅参考。

总论专述辨治纲要。其中:八纲中的表里寒热虚实以及脏腑与阴阳气血等虚证的辨证方法,采用了加减法等号算术式的写法;六经与卫气营血辨证,先选录各证型的原著提纲,再加以源流地阐述。这种加减算术式与先读提纲后阐述的写法,使读者一目了然,加深理解,悟于运用。

各论名称,有的以症状、有的以证候、有的以部位等不一而论,目的是使读者易于觅寻便于查阅,全书分类为:急症、痛证、血证、汗证、寒热病证、温疫病证、心(小肠)病证、肺(大肠)病证、肾(膀胱)病证、脾(胃)病证、肝(胆)病证、多脏腑病证、头面病证、四肢病证等十四个病类,共介绍三百余种疑难疾病治法。

在各种疾病中,分述:中西病名对照、概说、应急治疗、内疗辨治分型(含病因、症状、治法、主方、用药、加减)、外治专方、名家经验学说以及防治宜忌。

本书内容丰富、条目清晰、言简意明、通俗易懂,切合实用。既可以幫助读者掌握和运用各科病证的辨证治要的规律,又是启拓临床中医生对疑难杂病诊疗的借镜指南。所以,本书是一部具有特色、有实用价值的中医著作。

限于我们的学识水平,本书一定存有不少缺点和错误,恳请读者和专家批评指正。

目 录

总 论

八纲辨证治要	(3)
五脏辨证治要	(15)
气血辨证治要	(36)
六经辨证治要	(39)
卫气营血辨证治要	(49)
三焦辨证治要	(59)
病因辨证治要	(61)

各 论

急症	(79)
神昏	(79)
中风	(85)
中暑	(95)
霍乱	(102)
哮证	(110)
喘证	(119)
夜行致喘	(128)
夜半气逆	(128)
痛证	(129)
痉病	(137)
厥证	(145)
脚气	(160)
痛证	(166)
头痛	(166)
黎明头痛	(181)
上午头痛	(181)
巅顶痛	(182)
前额痛	(184)
偏头痛	(186)
脑后痛	(189)
颈项痛	(190)
头目胀痛	(192)
眉棱骨痛	(194)
眼胞疼痛	(196)
面痛	(197)

颊车骱痛	(202)	胁痛	(267)
耳痛	(205)	腹痛	(277)
鼻痛	(210)	再发性腹痛	(288)
牙痛	(216)	黎明腹痛	(291)
舌痛	(223)	胃痛	(291)
黎明舌尖奇痛	(228)	夜半胃痛	(306)
咽喉痛	(229)	痹证	(306)
肩痛	(238)	阴茎痛	(318)
背痛	(242)	下午淋痛	(326)
腰痛	(245)	睾丸痛	(326)
夜半腰痛	(255)	女盆腔痛	(331)
胸痹痛	(256)	女阴痛	(335)
血证			(341)
发血	(341)	鼻衄	(391)
九窍流血	(341)	鼻柱骨瘀血	(397)
咳血	(342)	乳衄	(398)
吐血(黑便)	(346)	脐内出血	(399)
紫斑	(355)	手掌汗血	(399)
流行性出血热	(364)	指甲下出血	(400)
齿衄	(367)	血箭	(400)
悬旗风	(370)	血精	(401)
舌衄	(371)	阴囊衄血	(403)
声带瘀血	(375)	血痴	(403)
天行赤眼	(377)	经间期出血	(405)
白睛溢血	(379)	崩漏	(409)
血灌瞳神	(381)	夜半崩漏	(414)
目衄暴盲	(383)	性交女阴出血	(414)
麻疹目衄	(386)	产后血崩	(417)
眼外伤出血	(387)	便血	(420)
耳衄	(389)	尿血	(424)


汗证	(432)		
汗证	(432)	偏沮出汗	(452)
头汗	(440)	心(胸)汗	(455)
自汗	(443)	腋汗	(457)
盗汗	(447)	下肢汗	(458)
黄汗	(450)	手足汗	(459)
黑汗	(452)	绝汗	(462)
寒热病证	(463)		
恶寒	(463)	头冷	(495)
脐周恶寒	(465)	头面轰热	(497)
半身恶寒	(466)	面热	(497)
寒战	(467)	夜半头顶冰冷	(498)
长期早晚寒战	(469)	腹冷	(499)
夜半寒战	(470)	胸腹灼热	(500)
但热不寒	(470)	夜半胸热	(501)
上热下寒	(473)	背热	(502)
半身发热	(475)	背冷	(503)
下半身发热	(476)	脊热	(504)
上午发热	(476)	五心烦热	(505)
下午高热	(477)	身热肢厥	(507)
夜半发热	(477)	手足厥冷	(508)
恶寒发热	(478)	双手发热	(511)
寒热往来	(479)	指尖发热	(511)
低热	(482)	肛冷	(512)
潮热	(491)	腿热	(512)
头热	(494)	双脚心冬冷夏热	(513)
温疫病证	(514)		
春温	(514)	风温	(539)
湿温	(524)	暑温	(550)
白痞	(537)	秋燥	(564)

痢疾	(573)	蛔虫病	(612)
黄疸	(583)	吐蛔	(615)
痄腮	(592)	钩虫病	(619)
疟疾	(596)	绦虫病	(622)
肺痨	(603)		
心(小肠)病证			(625)
心悸	(625)	黎明自笑	(699)
吞咽后心悸不宁	(633)	独坐发笑	(699)
下午惊悸	(634)	痴呆	(700)
健忘	(634)	善惊	(702)
不寐	(640)	善喜	(704)
多寐	(647)	善悲	(706)
心律不齐	(653)	善恐	(707)
心动过速	(658)	善怒	(708)
心动过缓	(663)	善忧思	(710)
烦躁	(667)	夜游	(711)
叹气	(670)	多梦	(712)
奔豚气	(672)	梦悲哭	(714)
郁证	(675)	夜半哭泣	(715)
癲证	(681)	梦堕	(715)
狂证	(687)	梦飞	(716)
语言错乱	(692)	男子梦交	(716)
谵语	(693)	梦亡灵剑血刀光	(717)
郑声	(698)		
肺(大肠)病证			(718)
感冒	(718)	悬饮	(742)
喷嚏	(726)	风疹块	(747)
咳嗽	(728)	失音	(755)
黎明咳嗽	(741)	鼻渊	(762)
夜半咳嗽	(742)	肺胀	(768)

肺痿	(776)	肺病	(780)
肾(膀胱)病证			(786)
阳痿	(786)	水肿	(847)
早泄	(792)	关格	(859)
遗精	(796)	尿浊	(865)
不射精	(801)	小溲黄赤	(873)
逆行射精	(806)	小溲频数	(876)
无精子	(809)	癃闭	(878)
少精子	(814)	遗尿	(887)
畸形精子	(818)	小便失禁(尿失禁)	(893)
精子活力低下	(821)	尿后余沥	(895)
死精子	(825)	夜间多尿	(897)
精不液化	(830)	小便挟精	(899)
腰酸	(834)	白天滴尿	(901)
腰冷重	(836)	淋证	(901)
腰如绳束	(838)	消渴	(908)
腰膝无力	(839)	脐下悸动	(920)
疝气	(841)	胫酸	(922)
脾(胃)病证			(924)
噎膈	(924)	肥胖症	(974)
恶心	(932)	消瘦	(979)
干呕	(934)	少气	(982)
呕吐	(937)	疲乏	(985)
夜半呕吐	(945)	呵欠	(987)
吐酸	(946)	心中懊侬	(989)
嘈杂	(949)	心下悸	(992)
嗳气	(951)	心下痞	(994)
反胃	(955)	腹满	(997)
呃逆	(963)	夜半大腹奇胀	(1000)
身重	(972)	肠鸣	(1001)

食欲不振	(1003)	泄泻	(1041)
喜食异物	(1007)	食后倾泻	(1053)
善食易饥	(1008)	大便失禁	(1054)
食后昏困	(1010)	里急后重	(1056)
痰饮	(1012)	便下粘冻	(1059)
肠痈	(1026)	脱肛	(1061)
便秘	(1034)		
肝(胆)病证			(1065)
眩晕	(1065)	肝痛	(1102)
颤抖证	(1072)	手颤	(1108)
角弓反张	(1076)	手指挛急	(1111)
颜面抽搐	(1079)	握拳不开	(1112)
颈部抽搐	(1082)	四肢抽搐	(1113)
口眼喰斜	(1082)	手舞足蹈	(1117)
半身不遂	(1087)	足颤	(1120)
胁胀	(1091)	下肢青筋突起	(1121)
鼓胀	(1092)		
多脏腑病证			(1123)
狐惑	(1123)	癰病	(1146)
积聚	(1129)	筋惕肉瞤	(1152)
虚劳	(1136)	腹露青筋	(1153)
头面病证			(1156)
头重	(1156)	面色萎黄	(1170)
头胀	(1158)	面色㿠白	(1172)
头倾	(1159)	面浮	(1175)
头皮麻木	(1160)	肩不举	(1176)
头面红肿	(1162)	耳鸣耳聋	(1178)
面色赤红	(1164)	中风先兆	(1185)
面色青紫	(1166)	中风后遗症	(1188)
面色黧黑	(1168)	麻木	(1194)

半身麻木 (1199)
四肢病证 (1204)
四肢麻木 (1204)
四肢肿胀 (1208)
四肢瘦削 (1209)
瘫痪 (1212)
红斑掌 (1216)
肢端青紫 (1217)
痿证 (1218)
方剂索引 (1223)



八纲辨证治要

阴 阳

阴阳是八纲的总纲。表与里，寒与热，虚与实，一般可以用阴阳两纲再加以概括，即表、热、实属于阳证；里、寒虚、属于阴证。因此，一切病证，都可以归纳为阴阳两大类。

阴证证治

【临床表现】 精神萎靡，面色暗晦，身寒肢冷，卧喜蜷缩，短气懒言，语声低微，喜静，不渴或喜热饮。腹痛喜按，大便稀溏，小便清长，舌质淡嫩，舌苔润滑，脉象多沉迟细弱。

【病理机制】 凡体内阳气虚衰，阴寒亢盛均能引起阴证。

【治则方药】 用温法。温中祛寒，适用于中焦虚寒证。如肢体倦怠，手足不温，纳谷不旺，或食谷欲呕，呕吐泻利，脘痞腹胀，吞酸吐涎，舌苔白，口不渴等证。如理中汤，大建中汤，吴茱萸汤为代表方。

回阳救逆，适用于阳气衰微，阴寒内盛证。如四肢逆冷，恶寒蜷卧，呕吐下利，脉沉微等。如四逆汤，回阳救急汤为代表方。

阳证证治

【临床表现】 精神亢奋，面色发红，身热肢温，卧喜伸展，气粗多言，语声洪亮，喜动，口渴或喜冷饮，腹痛拒按，大便干结，小便短

赤，舌质红绛坚老，舌苔黄燥，脉象多洪数有力。

【病理机制】 凡体内阴液不足，阳气偏亢均能引起阳证。

【治则方药】 用清法。清气分热(大热烦渴，自汗脉洪，或病后余热未清，心烦懊恼等证)，用石膏汤，竹叶石膏汤等。

清营凉血，用于邪热入营，神昏谵妄，及热入血分(舌质深绛，脉数，烦扰不寐、吐血、衄血、发斑等)。代表方如清营汤，犀角地黄汤。

泻火解毒，多用于瘟疫、温毒及火毒，或疮疡热深毒重的证候(烦躁狂乱，热甚发斑，或头面红肿，或口糜咽痛等)。代表方是黄连解毒汤、普济消毒饮等。

清脏腑热，热邪偏盛于某一脏腑，发生热证、火证。临床时应针对其脏腑所发生的证候，辨证施治。如泻心火用泻心汤、导赤散；泻肝火用龙胆泻肝汤、泻青丸；泻肺火用泻白散；泻脾火用泻黄散；泻肠胃火用黄芩汤、清胃散、白头翁汤。

辨阴虚和阳虚证治

一、阴虚证(即阴分不足)

【临床表现】 虚火上炎，颧面潮红，午后潮热，手足心热，口燥咽干，盗汗，多梦遗精，尿少而赤，大便秘结，舌绛无苔，脉细而数等。

【病理机制】 外感六淫或内伤七情，及久病耗伤体内的津液而成阴液不足(虚)，多见于肺结核等慢性消耗性疾患。

【治则方药】 补阴法。用六味地黄丸或左归饮。

二、阳虚证(即阳气不足)

【临床表现】 畏寒肢冷，头晕自汗，手足发凉，腰酸腿软，咳喘身肿，黎明腹泻，阳痿早泄，尿清长，舌苔薄白，脉弱无力等。

【病理机制】 阳气虚弱，机体机能减退。多见于机体功能衰退，基础代谢降低的各种疾患及年老体弱病人。

【治则方药】 补阳法。用右归丸或肾气丸。

辨亡阴亡阳证治

一、亡阴证治

【临床表现】 主要为汗热，汗味咸而不粘，四肢尚温，气息较粗，口渴喜饮，面色潮红，舌红干，脉虚、大、数而无力。

【病理机制】 因大吐、大下、大出血，或热性病后期耗伤阴液过多，造成阴气将绝。多见于大出血和严重脱水病人。

【治则方药】 救阴生津法。用生脉散加减。

二、亡阳证治

【临床表现】 主要为汗冷，汗味淡而粘，淋漓不止，四肢厥冷，气息微弱，口不渴，面色灰白，舌淡白润，脉微若绝。多见于休克病人。


【病理机制】 阳虚则阴盛，逼阳外越，或者阳气暴绝所致。

【治则方药】 回阳救逆法。以参附汤，四逆汤为代表方。

表 里

表与里，是指病变部位的浅深和病情的轻重，一般病在皮肤经络属表，病情轻而病位浅；病在五脏六腑属里，病情重而病位深。

临证时，一般热性病，应辨清发热是否伴有恶寒，舌质是淡是红，舌苔是白是黄，脉象是浮是沉。其鉴别点是：



表证证治

【临床表现】 发热恶寒或恶风，头痛，四肢酸痛，鼻塞轻咳，舌