

萬有文庫

第一集一千種

王雲五主編

平面幾何學
圓

東利作著
黃元吉譯

商務印書館發行

246

4

23

平面幾何學
圓

東利作著
黃元吉譯

算學小叢書

萬有文庫

第一集一千種

總編纂者

王雲五

商務印書館發行

編主五雲王
庫文有萬
種千一集一第
圓一學何幾面平
著作利東
譯吉元黃

路山寶海上
館書印務商 者刷印兼行發

埠各及海上
館書印務商 所行發

版初月十年八十國民華中

究必印翻權作著有書此

The Complete Library

Edited by

Y. W. WONG

CIRCLE

By

HIG SHI

Translated by

HUANG YUAN CHI

THE COMMERCIAL PRESS, LTD.

Shanghai, China

1929

All Rights Reserved

$\perp$ 垂線，正交，垂直。 $\equiv$ 疊合，全同。

$\triangle$ 三角形。 $\square$ 平行四邊形。

$\square$ 矩形。 $\square$ 正方形。 $\parallel$ 平行。

$\#$ 平行且相等。 a, b, c 為 $\triangle ABC$ 之三邊。

R 為外接圓之半徑。 r 為內接圓之半徑。

r', r'', r''' 為 A, B, C 角內傍接圓之半徑。

線分即有限直線。

目	次	
第一章	圓之基本之性質	1
	問題 I	9
第二章	中心角。弧。弦。	14
	問題 II.	20
第三章	相交。相切。	25
	問題 III.	31
第四章	內接形。外接形。	39
	問題 IV.	52
第五章	雜題集	66
第六章	計算問題	119

6/28/28

平面幾何學


圓

第一章

圓之基本性質

1. 定義 圓者，即所稱圓周之曲線所圍平面之一部分也；此曲線上一切之點，距一定點恒相等，此定點稱為圓之中心，由中心至圓周所引各線分，即各有限直線，稱為圓之半徑。


如圖。曲線 ABC 為圓周，以此曲線為限界，所圍平面之部分，即圓是也；又 O 為中心， OA ， OB ， OC 各為半徑。



圓依所記之文字稱之。如圖，稱為 O 圓，或稱 ABC 圓，或稱 OA 圓。

注意。稱圓周者亦單稱圓，其不嫌混雜者，蓋從前後文之關係，不難判別其為圓與圓周也；圓周分平面為二部，有中心之部分，為圓之內部，無中心之部分，為圓之外部。

2. 定義，圓周之一部分為弧，兩弧合成全圓周者為共軛弧，共軛弧之大者為優弧，小者為劣弧。



如圖，AMB與ANB為共軛弧，二共軛弧相等者，各為半圓周。

3. 定義。由弧之兩端。聯成之線分曰弦，直徑即通過中心之弦也。

同圓之直徑皆為半徑之二倍，故互相等。直徑之中點，即圓之中心。

4. 定義。弓形者，弧與弦所圍圓之部分也；扇形者，弧與二半徑所圍圓之部分也。

如前圖，AMB及ANB皆為弓形，又OANB及OAMB皆為扇形。

5. 公理。由圓內外二點所聯成之直線，必與圓周相交。

6. 定理1。由圓之中心至圓外之點，其距離必比半徑大；由圓之中心至圓內之點，其距離必比半徑小。

O 爲圓之中心，A 爲圓外之點，B 爲圓內之點，r 爲半徑，則
 $OA > r$ ， $OB < r$ 。

證明。由 A，O 兩點聯成 OA
 直線，與圓周相交於 D，(5)


故 $OA = OD + DA$ ，

$$\therefore OA > OD$$

然 $OD = r$ 故 $OA > r$ ，

次由 B 點作半徑 OE， $OE = r$

$$OB < OE, \therefore OB < r.$$



7. 系 1. 一點與圓之中心相距等於半徑，此點
 必在圓周上。

如云不然，則其點必在圓內，或在圓外，然此點與中心所成之
 距離，不能等於半徑。

8. 系 2. 一點與中心所成之距離，比半徑大，此
 點必在圓外，若比半徑小，此點必在圓內。(歸謬法)

9. 系 3. A B 弦上之點，除其兩端，必皆在圓
 內。


證明 O 爲中心，C 爲 AB 弦上之點，因 $OA = OB$ ，故於

$\triangle OAB$ 形內， $\angle A = \angle B$

然在 $\triangle OAC$ 形內，

外角 $\angle OCB > \angle A$,

$\therefore \angle OCB > \angle B$,




故由 $\triangle OCB$ 其邊必為 $OB > OC$, 故 $OC < r$, 故 C 點必在圓內。

10. 系 4. 直線與圓周共有之點，不能多於二點以上。

如謂有三點，則由中心至此三點所引三線分，皆為半徑，必皆相等，是由直線外一點至直線得引相等三線分矣。

11. 定理 2. 凡圓祇有一中心。

證明。O 為圓之中心，其他任意之點 O' ，皆非中心，如謂 O, O' 皆為中心，則由此二點所引直徑 AB ，必為 $OA = OB, O'A = O'B$ ，是有限直線 AB 有二中點矣，故凡圓祇有一中心，




注意，此定理改為“一圓不能有二

中心，”其義同也。

12. 定理 3. 同以 O 為中心 OA 為半徑之二圓，必可疊合。

證明。設有一圓周上任意之點 C 不在他圓周上，則其半徑 OC 必與他圓周相交，其交點為 B ，則 $OB \neq OC$ 。然同圓之半徑必相等，故 $OB = OA$ ， $OC = CA$ ，若 $OB \neq OC$ 。是不合於理，故此兩圓必可疊合。



13. 系 1. 二圓半徑相等者，此二圓必可疊合。

蓋相等之半徑為 OA ， $O'A'$ 。其中心 O 令疊於中心 O' 之上，其半徑 OA 必適疊於半徑 $O'A'$ 之上，是與前節定理相符，故可疊合。

定義 凡可疊合之圓，稱為等圓。

注意。半徑不等者圓亦不等，故等圓之半徑必相等。

14. 系 2. 圓之中心固定，而於其平面上將此圓旋轉，必常合於原位。


蓋半徑之長不變，而中心又為固定，故圓周上各點，不能入於原位之圓內。亦不能出於原位之圓外。

15. 定理 4. 直徑 (AOB) 分圓及圓周為二等分

證明。以直徑 AB 為折痕，將弓形 ACB 折合於 ADB 之部分，因 ACB 弧上一切之點，與中心相距，皆等於半徑，故點點皆落於 ADB 弧之上，即 ADB 弧上一切之點，適與 ACB 弧上一切之點相疊合，

故ACB, ADB兩弓形成疊合。

別證 依中心O旋轉，將弓形ACB旋至半周，其A點必適疊於B點之上，B點必適疊於A點之上，故ACB弧與BDA弧成疊合。(14)



16. 定義 圓為直徑所分之各部分，稱為半圓。

17. 定理 4 之第一證明法，圓依其直徑成對稱。
第二證明法，圓依其中心成對稱。詳言之，第一證明法，凡與直徑AB成正交之弦如CD，必適於其中點與AB成正交。第二證明法，凡通過中心O之弦，必皆以中心O為中點。

18. 定義 通過圓之中心之無限直線，稱為中心線。

19. 定理 5. 由定點P至圓周所作各線分之中，以中心線上之PA為最小，PB為最大。

證明。O為圓之中心，PC為不通中心任意所作之線分。

(第一) P點在圓外。

由 $\triangle POC$, $PO < PC + OC$,

由是減去 $OA = OC$


則 $PA < PC$.

次 $PC < PO + OC$,

因 $OC = OB$,

$\therefore PC < PO + OB$.

即 $PC < PB$.



(第二) P點在圓內。

三角形二邊之差，必比第三邊小，

故 $\triangle POC$,

$OC - OP < PC$,


$\therefore OA - OP < PC$,

$\therefore PA < PC$,

次 $PO + OC > PC$,

$\therefore PO + OB > PC$,

$\therefore PB > PC$,




(第三) P點在圓周上。

此則P, A兩點相疊合，故PA為零而

$PB = PO + OB = PO + OC$

故 $PB > PC$.



C2. 系。直徑即最大之弦。

21. 定義 點與圓相距之最小者，稱為點與圓之距離。

如前定理，P點與O圓之距離，PA之長是也。P點若在圓周上，則其距離為零。

22. 定理 6. 通過一定點A，可作無數之圓。

證明 任取一點O為中心，OA為半徑，規取圓周，此圓即通過A點，故依此可作無數之圓。

23. 定理 7. 通過二定點A，B，可作無數之圓。


證明 線分AB之垂直二等分

線上各點，必與A，B二定點成等

距。故於此直線上任取 O_1 點為中

心， O_1A 為半徑，規取圓周，此圓

必兼通過B點。(7)



24. 定理 8. 不同在一直線上之三定點A，B，C，通過此三定點，必可作一圓，惟祇能作一圓而止。

證明 A，B，C 三點不同在一直線上，與此三點成等距者祇有一點，此點即AB，BC上垂直二等分線之交點O是也。故以O為中


心， OA 為半徑，規取圓周，此圓通過

A, B, C 三點，然祇能作此一圓而止，

因凡非以 O 為中心之圓，不能通過 A ，

B, C 三點，而以 O 為中心， OA 為半

徑之圓，則又皆成疊合也。(12)



25. 系 1. 不相疊合之二圓，其共有之點，不能多於二點以上。

36. 系 2. 相異之二圓，其共有之點，不能多於二點以上。

27. 注意 1. 前定理，即“不同在一直線上之三點，可決其能成一圓”。

注意 2. 因無與一直線上三點成等距之點，故無通過一直線上三點之圓。

問題 I,

*1. 直角三角形以斜邊 AB 為直徑，作圓周，其直角之頂點 C ，必適在此圓周上。


凡用*記號，係屬主要問題。

證明 A, B, C 三點，與斜邊 AB 之中點 O ，成等距， BC 邊之中點 D ，與 O 聯成 OD 直線，必與 AC 平行。故 OD 為 BC 之垂直二等分線。

$$\therefore OC = OB = OA,$$

故以 O 為中心， OA 為半徑，作圓周，

即以 AB 為直徑之圓，必通過頂點 C 。




2. 同由一斜邊所成之直角三角形，其直角之頂點，必同在一圓周上。

3. 矩形之四頂點，必同在一圓周上。

4. 四邊形兩對角線若成正交，則以四邊為直徑所作四圓周，必同交於一點。

【指】四圓周皆通過對角線之交點。

5. 三角形以二邊為直徑作兩圓，必適於底邊或其延長線上相交，




【指】兩圓周通過垂線之正交點，依 $\angle B < 90^\circ$ ， $\angle B = 90^\circ$ ， $\angle B > 90^\circ$ 分別證明可也。

6. 菱形以四邊為直徑，作四圓周，必同交於一

點。

【指】菱形為 $ABCD$ ，則其 B, D 二點與 A, C 二點成等距，故 BD 為 AC 之垂直二等分線。




7. 菱形四邊之中點，必同在一圓周上。

【指】如前圖， AB 之中點為 M ， $OM = \frac{1}{2} AB$ 。

8. 由正方形一對角線上任意之點，準與二鄰邊平行引二直線，此二直線與四邊之交點，必同在一圓周上。

【指】 $\square ABCD$ 之中心為 O ，平行線為 EF, GH ，則
 $\triangle AEO \cong \triangle AGO \cong \triangle BHO \cong \triangle DFO$ 依此證明可也。



9. 由圓內 A 點，引 AB, AC 二直線，係與圓周相交於 B, C ，而與由 A 點所作之直徑，夾成相等之角，如是則 AB, AC 必相等。

證明。由中心 O 作 AB, AC 之垂線 OM, ON ，
 則 $\triangle OAM \cong \triangle OAN$ ，