

常用中药知要

广东人民出版社

常用中藥知要

郭志恒編著

广东人民出版社

常用中藥知要

郭志恒編著

*

广东人民出版社出版 (广州大南路43号)

广东省报纸、期刊、出版社登记证粤版字第2号

广东省新华书店发行

广东人民印刷厂印刷

*

統一书号: 14111·19

书号: 1879·850×1168 1/32·4 5/8印张·103,000字

1959年12月第1版

1959年12月第1次印刷

印数: 1—3,100 定价: (9)六角

前 言

在党的中医政策光輝照耀下，发扬和继承祖国医学遺產，是我們医务工作者的光荣任务。我在学习中医藥古籍的过程中，深感其文詞艰深难懂，且难于記憶。这种情况，給学习中医的人，带来一定的困难。现我試圖結合自己在学习中的点滴体会，把种类繁衍的中藥，作比較簡要的整理、分类、注释，并且以每类剂型中藥藥名編成口訣、歌賦，使讀者容易記憶和便于临床掌握运用。但由于我的水平有限，有不对的地方，希望讀者多提意見，以便补充修改。

在我編写这本书的时候，得郭耀卿中医师和刘子霞中医师等的細心指导和鼓励，并且对初稿提出宝貴意見，我在这里，表示衷心感謝。

郭志恒

一九五九年六月二十九日

目 录

說 明	1
注 释	2
剂型注释	4
五脏归类表	8
五行生克图	13
引經药一览表	14
妊娠禁忌药物歌訣	16
发表之剂	17
麻 黄 防 风 紫 苏 独 活 羌 活	
秦 艽 細 辛 白 芷 葛 根 前 胡	
柴 胡 荆 芥 薄 荷 牛 蒡 子 桔 梗	
桂 枝 赤 裡 柳 淡 豆 豉	
发表之剂药性賦	25
攻里之剂	26
大 黄 商 陆 大 戟 甘 遂 芫 花	
牵牛子(丑牛) 葶 藶 巴 豆 檳 榔(尖檳) 朴 硝	
攻里之剂药性賦	30
涌吐之剂	31
升 麻 常 山 甜 瓜 蒂 皂 角 礞 砂	
涌吐之剂药性歌	33

熄风之剂34

甘菊花 钩 藤 天 麻 羚羊角 石决明

熄风之剂药性歌36

祛风之剂37

威灵仙 苍耳子 木 贼 天仙藤 骨碎补
谷精草 草决明 刺蒺藜 蕤仁肉 蔓荊子
麝 香 白花蛇 僵 蚕 蚕 砂 蝉 蛻 (蝉衣)

祛风之剂药性赋42

逐寒之剂44

附 子 艾 叶(蕲艾) 草 果(草豆蔻) 白豆蔻 縮砂仁
茴 香 川 椒 肉 桂 生 姜 干 姜

逐寒之剂药性赋48

清暑之剂50

香 薷 藿 香 青 蒿 佩 兰 金銀花
夏枯草 知 母 芦 根 竹 茹 地骨皮
麦門冬 西瓜皮 絲瓜絡 扁 豆 蓮 藕
石 膏

清暑之剂药性赋56

搜湿之剂57

蒼 朮 金狗脊 牛 膝 續 斷 豆 卷
海桐皮 五加皮 杜 仲 桑寄生 木 瓜

搜湿之剂药性赋61

利水之剂62

通 草 木 通 葶 藶 防 己 泽 泻
車前子 海金沙 瞿 麦 篇 蓄 灯芯草(灯草)
茵 陈 苡 仁 赤小豆 冬瓜仁 茯 苓
猪 苓 大腹皮 滑 石

·利水之剂药性赋.....69

潤燥之剂70

肉蓯蓉 瓜蒌 (即括萎附天花粉) 火麻仁 郁里仁 阿 胶

潤燥之剂药性赋.....72

泻火之剂73

黄 連 黄 芩 龙胆草 大青(附板蓝根) 連 翘

白茅根 白头翁 白 薇 白芍药(附赤芍药)

丹 皮 馬 勃 黄 柏 山梔子 苦楝子

桑白皮(附桑叶) 秦 皮 槐 实 犀 角 牛 黄

泻火之剂药性赋.....81

調气之剂82

广木香(附川木香) 川芎 香 附 郁 金 紫 苑

款冬花 旋复花 馬兜鈴 枇杷叶 烏 药

沉 香 厚 朴 橘 紅 青 皮

枳 壳(附枳实) 代赭石

調气之剂药性赋.....88

理血之剂89

当 归 丹 参 紫 草 茜草根(茜草、茜根)

川紅花(附西紅花) 泽 兰 地 榆 蒲 黄

白 芨 三 七 荆三棱 莪 朮 延胡索

血 竭 側柏叶 桃 仁 乳 香 沒 药

理血之剂药性赋.....96

化痰之剂97

半 夏 天南星 貝 母 菖 蒲 杏 仁

天竹黄 瓦楞子 蛤 粉

化痰之剂药性赋.....100

消导之剂101

麦 芽 六神麵 山 楂

消导之剂药性歌..... 102

益阴之剂..... 103

天門冬 生地黃 熟地黃 玄參 石斛
女貞子 浮小麦 鱉甲 龟板

益阴之剂药性赋..... 106

扶阳之剂..... 107

淫羊藿 巴戟天 菟絲子 沙苑蒺藜 破故紙

扶阳之剂药性歌..... 109

补养之剂..... 110

人參(附党参) 黃芪 甘草 白朮 淮山
何首烏 枸杞子 大 枣

补养之剂药性赋..... 113

安神之剂..... 114

酸枣仁 柏子仁 远志 龙骨(附龙牙) 珍珠
朱砂

安神之剂药性歌..... 116

收涩之剂..... 117

五味子 复盆子 石榴皮 牡蛎 海螵蛸(烏賊骨)

收涩之剂药性歌..... 119

杀虫之剂..... 120

百部 使君子 雷丸 雄黃

杀虫之剂药性歌..... 121

麻醉之剂..... 122

风茄花 鬧洋花

附 录..... 123

增补常用药

药物修制、炼制方法

說 明

一、本书所編入之各种藥品，皆系常用之中藥，全书共有二百余味。

二、本书按各种藥性不同，分別編入各类剂型中，如发散之藥編入【发表之剂】，攻里之藥編入【攻里之剂】，涌吐之藥編入【涌吐之剂】，其余均按其藥性分別編入各剂型中，使能系統了解那一种藥是属那一个剂型，初步知道藥性的大体輪廓。

三、本书在每一味藥中分別开列【性】【味】【归經】【治症】【用量】【摘要】【禁忌】七栏，使能較有系統地說明每一味藥的性能及使用方法。

四、本书每味藥中均設有【摘要】栏，概括地說明藥的性能及效果，使之更易記憶，从而容易索引每一味藥的全面作用。

五、本书每味藥中均設有【用量】一栏，此乃作者根据自己用藥的点滴經驗及参考某些著作而定，用多用少，可灵活掌握。

六、本书編有【剂型注释】，給每个剂型分別作簡單扼要解釋。

七、本书編有【五脏归类表】五个，【五行生克图】一个，各附有歌訣，使能更易記憶五脏之归类，及五行生克母子关系原由。

八、本书編有【引經藥一覽表】，并附有歌訣，使讀者容易記誦。

九、本书編有各种中藥剂型的藥性歌、藥性賦，是为初学者便于記憶而設。

十、本书編有名詞注释，將一些名詞予以解釋。

十一、本书所編治症部分，其中內、外科用藥，大都是指內服的，对不宜內服只宜作外用的，均有說明。

注 释

- 【惊】 有触而动者，曰惊。
- 【悸】 不触而动者，曰悸。
- 【瘰】 痴呆之状，其人常静。
- 【狂】 躁妄之状，其人常动。
- 【痼】 忽然摔倒无知，口角流涎，肢体瘰攣，一刻即愈，曰痼。此皆因阴虚血热，风火相搏，痰随火涌之故。
- 【癰】 (音頰) 阴痛也。
- 【澀】 (音僻) 便血也。
- 【痞】 (音丕) 胃脘下有积结，硬满痛不舒也。
- 【衄】 (音碌) 鼻血也。
- 【痹】 风、寒、湿三邪客于肌肉血脉之间而成痹。
- 【淋】 小便短数，点滴不断，阳具疼痛曰淋，此皆膀胱之气不化也。
- 【痠】 (音酸) 肢体软而无力也。
- 【痿】 (音委) 双足痿软难行也。
- 【怔忡】 心下跳动不安，即惊悸之意，此皆心肾不交之故。
- 【癰闭】 小便不通，胀闷欲死者，此皆膀胱之气不化也。
- 【弦癖】 (音弦僻) 小腹结也，男子多患之。
- 【癰痿】 (音次纵) 筋急而缩谓之癰，筋缓而弛为之痿，即伸缩不停，即抽搐之意。
- 【痿厥】 (音委厥) 手足缓纵之意。
- 【癰瘕】 (音征加) 血凝气聚，按之坚硬曰癰，虽坚硬而聚散

无常者，曰瘕。

【积聚】 五脏所生，推之不移曰积，属阴；六腑所生，推之则移曰聚，属阳。

【腠理】 皮之下一层为腠理。

【鼻渊】 浊涕常流不絕，曰鼻渊。此乃胆移热于脑之故。

【五水】 皮水、风水、正水、石水、黄汗曰五水。

【五积】 肾积曰“奔豚”，气起小腹至心下。心积曰“伏梁”，气起脐上至心下。肝积曰“肥气”，气起左胁。肺积曰“息贲”，气起右胁。脾积曰“痞气”，气起胃脘右侧。

剂型注释

发表之剂

凡用疏解、升散、发汗方法而达到解除外表症候目的者，曰发表之剂。

攻里之剂

凡肠胃积结，大便难，里实不通，用此药达到破除积结通畅肠胃效果者，曰攻里之剂。

涌吐之剂

凡能用呕吐方法而达到解邪、引邪上越目的者，曰涌吐之剂。

〔和解之剂〕

凡用和平方法而达到解邪治病目的者，曰和解之剂。

调气之剂

凡气分不和而成气郁、气逆，用此药以收解郁降逆效果者，曰调气之剂。

理血之剂

凡血分不和而成积血、瘀血、出血等症候，用此药以达到消

瘀、散血、止血目的者，曰理血之剂。

逐寒之剂

凡寒邪内扰，或寒伤于表而为病，用此药以达到驱逐寒邪阴冷目的者，曰逐寒之剂。

清暑之剂

凡暑淫于内而为病，如中暑等，用此药以达到清理暑邪，祛除暑患者，曰清暑之剂。

搜湿之剂

凡湿淫于内，肿满，筋急，口眼喎邪，舌强难言，肢节不随等诸般湿病症候，用此药以达到清湿治病目的者，曰搜湿之剂。

利水之剂

凡利尿即是利水，如水肿，尿闭，膀胱湿热，黄疸，五淋等症，皆宜利尿，使从小便而出水气，从而达到治疗目的者，曰利水之剂。

润燥之剂

凡涩、干、枯、涸等皆因燥之所致，用此药以达到润泽治病目的者，曰润燥之剂。

泻火之剂

凡火者，皆因五脏六腑之气不得其平而致病，如湿热则生湿火，血虚则生燥火，怒生肝火，倦生脾火，又有无根浮游之火

等，用此药以达到清泻火邪，治疗疾病目的者，曰泻火之剂。

化痰之剂

凡痰为诸病之首，因痰而生热，热而生风，是为中风也；因热而生痰，如痰迷心窍而成癫痫，痰入于肺而成喘咳、唾稠，痰入经络而成麻痹不仁、手足攣急等。用此药以达到消痰治病效果者，曰化痰之剂。

消导之剂

凡饮食积聚痞结胸中，消化不良等，用此药达到消积导结治病效果者，曰消导之剂。

益阴之剂

凡精、血、津液皆属于阴，如阴虚精歇，血衰，阴伤津劫，阴虚自汗，目眩头晕，怔忡不眠，阴虚内伤等，用此药而达到补津，养血，益精治病效果者，曰益阴之剂。

扶阳之剂

凡肾阳虚弱而精泄、体衰、神倦、形瘦，或阳虚盗汗，用此药而达到扶正阳以疗病者，曰扶阳之剂。

祛风熄风之剂

风淫于内而为病，用此药以达到平熄风淫，驱除风邪效果者，曰祛风熄风之剂。

收 涩 之 剂

凡精气不斂，津液不收，用此药以达到收涩精气津液者，曰收涩之剂。

杀 虫 之 剂

凡用以驱杀虫及驱杀体内寄生虫之剂曰杀虫之剂。

补 养 之 剂

凡人身衰弱，血气不充，形瘦无神，用此以滋补人体阴阳，充沛气血，消除一切衰弱症状而达到强壮目的者，曰补养之剂。

麻 醉 之 剂

凡用此药以达到镇痛、抑制作用者，曰麻醉之剂。

安 神 之 剂

凡神魂不定、怔忡、失眠、癫痫、狂燥等，用此药以达到宁心、安神、镇静效果者，曰安神之剂。

(1)五 臟 归 类 表

五脏	肝	心	脾	肺	腎
五行	木	火	土	金	水
方位	东	南	中央	西	北
季令	春	夏	长夏	秋	冬
生化	生	长	化	收	藏

歌曰：

肝木春生位在东。 脾土长夏化中宫。
 肺金秋收西位主。 腎水冬藏北面通。
 且看心火原夏长。 南方定位本为宗。
 五脏五行归一类。 季方生化系相同。

(2) 五臟归类表

里 表	五臟	肝	心	脾	肺	腎
	腑	胆	小腸	胃	大腸	膀胱
	納甲	甲乙	丙丁	戊己	庚辛	壬癸

歌曰：

甲胆乙肝丙小腸。 丁心戊胃己脾鄉。
 大腸庚位原相屬。 肺在辛方更可詳。
 壬主膀胱腎癸合。 三焦附丙膻丁〔注〕藏。
 表屬陽干納入腑。 里臟陰干理自彰。

〔注〕膻者心胞絡也，其作用為保護心臟，其位也與心臟貼連，故附為丁也。三焦為網膜，附于小腸，故附為丙也。